

QUIZ

Post Test Modul 3

Started on	Tuesday, 12 November 2024, 8:40 PM
------------	------------------------------------

State	Finished
-------	----------

Completed on	Tuesday, 12 November 2024, 8:50 PM
--------------	------------------------------------

Time taken	10 mins 1 sec
------------	---------------

Marks	14.00/15.00
-------	-------------

Grade	9.33 out of 10.00 (93.33%)
-------	----------------------------

QUESTION 1

Correct

Mark 3.00 out of 3.00

Perhatikan dan lengkapi kode di bawah ini

```
import  ✓ ;
```

```
import java.awt.event.*;
```

```
class AEvent extends Frame implements  ✓ {
```

```
    TextField tf;
```

```
    AEvent() {
```

```
        tf = new TextField();
```

```
        tf.setBounds(60, 50, 170, 20);
```

```
        Button b = new Button("click me");
```

```
        b.setBounds(100, 120, 80, 30);
```

```
        b.  ✓ (this);
```

```
        add(b);
```

```
        add(tf);
```

```
        setSize(300, 300);
```

```
        setLayout(null);
```

```
        setVisible(true);
```

```
    }
```

```
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
```

```
        tf.setText("Welcome");
```

```
    }
```

```
    public static void main(String args[]) {
```

```
        new AEvent();
```

```
    }
```

```
}
```

Your answer is correct.

The correct answer is:

Perhatikan dan lengkapilah kode di bawah ini

```
import [java.awt.*];
```

```
import java.awt.event.* ;
```

```
class AEvent extends Frame implements [ActionListener] {
```

```
    TextField tf;
```

```
    AEvent() {
```

```
        tf = new TextField();
```

```
        tf.setBounds(60, 50, 170, 20);
```

```
        Button b = new Button("click me");
```

```
        b.setBounds(100, 120, 80, 30);
```

```
        b.[addActionListener](this);
```

```
        add(b);
```

```
        add(tf);
```

```
        setSize(300, 300);
```

```
        setLayout(null);
```

```
        setVisible(true);
```

```
    }
```

```
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
```

```
        tf.setText("Welcome");
```

```
    }
```

```
    public static void main(String args[]) {
```

```
        new AEvent();
```

```
    }
```

```
}
```

QUESTION 2

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pada java swing, komponen apa yang biasanya digunakan untuk membuat tombol?

- ☐ JFrame
- ☐ JTextField
- ☐ JLabel
- ☒ JButton ✓

Your answer is correct.

The correct answer is:

JButton

QUESTION 3

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Salah satu fitur dari swing pada GUI di java yaitu pluggable look-and-feel, maksudnya yaitu

- ☐ Data transfer antar komponen dengan drag and drop, copy and paste
- ☒ Tampilan GUI dapat diubah sesuai dengan kehendak dan tidak perlu mengikuti native sistem operasi ✓
- ☐ Proses desain aplikasi yang memungkinkan aplikasi dijalankan sesuai dengan preferensi tanpa rekompilasi
- ☐ Komponen GUI lengkap seperti button, listbox, combobox, textarea, dsb
- ☐ Proses translasi teks ke bahasa lokal dan menambahkan komponen local

Your answer is correct.

The correct answer is:

Tampilan GUI dapat diubah sesuai dengan kehendak dan tidak perlu mengikuti native sistem operasi

QUESTION 4

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Apa fungsi dari JPanel dalam kode berikut?

```
JFrame frame = new JFrame("Contoh GUI");
```

```
JPanel panel = new JPanel();
```

```
JButton button = new JButton("Tombol");
```

```
panel.add(button);
```

```
frame.add(panel);
```

```
frame.setSize(300, 200);
```

```
frame.setVisible(true);
```

- ☐ Sebagai jendela utama untuk menampilkan konten
- ☐ Untuk menampilkan kotak dialog
- ☒ Sebagai container untuk menampung komponen GUI ✓
- ☐ Menambahkan fitur animasi pada GUI

Your answer is correct.

The correct answer is:

Sebagai container untuk menampung komponen GUI

QUESTION 5

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pada kode berikut, isi bagian yang kosong agar panel menggunakan GridLayout dengan dua baris dan tiga kolom.

```
JPanel panel = new JPanel();  
panel.setLayout(new GridLayout(_____, _____));
```

- ☐ 3, 2
- ☒ 2, 3 ✓
- ☐ 1, 3
- ☐ 2, 2

Your answer is correct.

The correct answer is:

2, 3

QUESTION 6

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dalam sebuah GUI, apa fungsi dari event listener?

- ☐ Untuk mengubah tampilan GUI secara otomatis
- ☐ Untuk mengatur ukuran dari jendela aplikasi
- ☒ Untuk mendeteksi dan merespon tindakan pengguna pada elemen GUI ✓
- ☐ Untuk menampilkan informasi kepada pengguna

Your answer is correct.

The correct answer is:

Untuk mendeteksi dan merespon tindakan pengguna pada elemen GUI

QUESTION 7

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Mana di bawah ini yang merupakan keuntungan menggunakan GUI dalam aplikasi berorientasi objek?

- ☐ Memungkinkan pengguna menjalankan aplikasi tanpa input
- ☒ Mempermudah penggunaan aplikasi melalui elemen visual yang interaktif ✓
- ☐ Menyederhanakan kode program dengan mengurangi jumlah kelas
- ☐ Meningkatkan kecepatan aplikasi dengan mengurangi elemen visual

Your answer is correct.

The correct answer is:

Mempermudah penggunaan aplikasi melalui elemen visual yang interaktif

QUESTION 8

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Perhatikan kode berikut. Lengkapi bagian yang kosong agar tombol dapat mendeteksi klik dan menampilkan pesan "Tombol diklik!" pada console.

```
JButton button = new JButton("Klik Saya");  
button._____(new ActionListener() {  
    public void actionPerformed(_____) {  
        System.out.println("Tombol diklik!");  
    }  
});
```

- ☒ addActionListener, ActionEvent e ✓
- ☐ onClick, Event event
- ☐ addButtonListener, ActionEvent e
- ☐ addListener, ButtonEvent event

Your answer is correct.

The correct answer is:

addActionListener, ActionEvent e

QUESTION 9

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Apa yang dimaksud dengan GUI dalam konteks pemrograman?

- ☐ Metode untuk memproses data secara otomatis
- ☐ Sistem yang hanya menerima input dari keyboard
- ☐ Algoritma untuk optimasi pemrosesan data
- ☒ Sistem yang memungkinkan interaksi pengguna melalui elemen visual seperti tombol dan kotak teks ✓

Your answer is correct.

The correct answer is:

Sistem yang memungkinkan interaksi pengguna melalui elemen visual seperti tombol dan kotak teks

QUESTION 10

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Di dalam Java, komponen mana yang digunakan untuk menampilkan kotak dialog sederhana, seperti dialog konfirmasi atau pesan?

- ☒ JOptionPane ✓
- ☐ JTextArea
- ☐ JPanel
- ☐ JMenu

Your answer is correct.

The correct answer is:

JOptionPane

QUESTION 11

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Apa fungsi dari JFrame dalam Java Swing?

- ☐ Mengatur tata letak komponen
- ☒ Menampilkan jendela utama aplikasi ✓
- ☐ Mendeteksi event pada komponen
- ☐ Menyimpan data aplikasi

Your answer is correct.

The correct answer is:

Menampilkan jendela utama aplikasi

QUESTION 12

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Pada kode berikut, isi bagian yang kosong untuk menampilkan JDialog sebagai kotak dialog yang memunculkan pesan.

JOptionPane. ✗ (null, "Selamat datang di aplikasi GUI!");

The correct answer is: showMessageDialog