

1 Enrichissement de l'en-tête simple

Dans cet exercice, nous allons enrichir l'en-tête de notre fichier pour l'édition des textes de l'Oulipo. Il s'agit ici d'explorer les possibilités offertes par la TEI pour fournir les métadonnées concernant le document à éditer et son fichier.

1.1 La description de fichier (<fileDesc>)

Pour le moment, votre en-tête TEI présente des informations minimales. Nous allons maintenant essayer de mieux renseigner la description de fichier.

Donner un titre à votre édition Dans <titleStmt>, donnez un titre et un sous-titre à votre édition.

Fournir les mentions de responsabilité Toujours à l'intérieur de <titleStmt>, renseignez maintenant l'éditeur (on dira pour l'exercice qu'il s'agit de Lou Burnard), renseignez le transcripteur (on dira ici que c'est vous).

Indications sur le financement du projet Comme votre édition est financée par l'Agence Nationale de Recherche, vous voulez l'indiquer.

Renseigner les mentions de publication Vous allez maintenant renseigner la mention de publication avec <publicationStmt>. Observez à quel endroit le schéma vous permet d'ajouter cet élément. Donnez ici une date de publication, et un responsable de la publication (disons la Bibliothèque nationale de France).

Description de la source La description de la source avec <sourceDesc> est obligatoire dans un fichier TEI. Pour le moment, il suffit d'indiquer que l'originel de notre fichier se trouve au site Gallica, dans la collection *Fonds Oulipo. Dossiers mensuels de réunion (1960-2010)*. Nous revenons sur cela dans le prochain exercice.

1.2 La description de l'encodage (<encodingDesc>)

Nous allons maintenant essayer de fournir des indications sur l'encodage du fichier.

Fournir un élément <encodingDesc> Ajoutez à votre fichier un élément <encodingDesc> après <fileDesc>.

Observer les éléments disponibles dans <encodingDesc> Dans <encodingDesc>, plusieurs sous-éléments sont disponibles pour indiquer la manière dont le texte est encodé. Positionnez-vous à l'intérieur de <encodingDesc> et tapez < pour observer les éléments disponibles, et parcourez les.

Donner des indications éditoriales Nous voulons fournir des indications sur nos pratiques éditoriales avec <editorialDecl>. Observez à nouveau les sous-éléments disponibles. Nous nous contenterons de les donner en texte libre avec <p>.

1.3 Indication sur les révisions

Au fur et à mesure de votre édition, il pourrait être utile de renseigner l'historique des révisions apportées à votre fichier.

1 ENRICHISSEMENT DE L'EN-TÊTE SIMPLE

Ajouter un élément sur les révisions Après `<encodingDesc>`, ajoutez maintenant un élément `<revisionDesc>`

Indiquer la création sur fichier Dans l'élément `<revisionDesc>`, essayez d'indiquer la date de création du fichier et de fournir une date.