MANUAL TÉCNICO OFICIAL • EDICIÓN DE PRODUCCIÓN

ESCRITORIO v1.0.0

Manual de Usuario y Guía Operativa Integral de la Estación de Trabajo Literaria y Editorial Portable para Windows 11: Del Primer Borrador a la Compilación Definitiva.

100%	6	12	5
PORTABLE ZERO-INSTALL	PESTAÑAS DE INSPECTOR	TEMAS VISUALES	FORMATOS DE COMPILACIÓN

Autor y Arquitecto: **tekkes**
Plataforma: **Windows 11 (64-bit)** Fecha de Emisión: **Octubre 2026** Licencia: **Código Abierto**

Edición y Acreditaciones Técnicas

El presente manual constituye el compendio exhaustivo y autorizado para la operación del software **Escritorio v1.0.0**. Esta obra ha sido redactada para guiar de forma rigurosa y progresiva a todo escritor profesional, novelista, guionista, dramaturgo o investigador académico, partiendo desde los conceptos básicos de inicialización portable hasta las técnicas más avanzadas de control de versiones con instantáneas (Snapshots), análisis diferencial con el algoritmo Myers Diff, composición inmersiva y compilación multiformato hacia estándares de la industria editorial.

> **DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y PORTABILIDAD DEL SOFTWARE:**
> Escritorio v1.0.0 opera bajo una estricta directriz de aislamiento del sistema (Zero-Install). El software jamás modifica el Registro de Windows, no realiza escrituras en carpetas protegidas ni almacena datos en la ruta `%APPDATA%`. Toda la configuración, temas visuales, diccionarios ortográficos, plantillas y copias de seguridad residen exclusivamente dentro de la carpeta portable `./config/`. Se autoriza la copia íntegra de la carpeta a memorias USB, unidades externas de estado sólido o directorios sincronizados en red local para su uso simultáneo en cualquier estación de trabajo con Windows 11.

> **COMPROMISO DE FIDELIDAD Y PARIDAD FUNCIONAL**
> Escritorio reproduce con absoluta fidelidad y exactitud los paradigmas de flujo de trabajo que convirtieron a Scrivener 3 en el estándar de oro de la industria literaria internacional. La arquitectura desacoplada de Cuaderno (Binder), Pizarra de Corcho (Corkboard), Esquema (Outliner), Editor RTF continuo (Scrivenings) y Motor de Compilación garantiza que ninguna obra dependa de formatos propietarios cerrados ni de conectividad continua a servidores remotos.

Escritorio v1.0.0 © 2026 tekkes. Reservados todos los derechos de código abierto. Documento maquetado y compilado con el motor editorial de alta resolución para Windows 11.

Índice General de Contenidos

CAPÍTULO 1: Fundamentos, Arquitectura Portable y Primeros Pasos Pág. 4

CAPÍTULO 2: El Cuaderno (Binder) y la Estructuración Narrativa Pág. 6

CAPÍTULO 3: Las Cuatro Vistas: Editor RTF, Corcho, Esquema y Scrivenings Pág. 8

CAPÍTULO 4: El Inspector Especializado de Seis Pestañas y Myers Diff Pág. 10

CAPÍTULO 5: Concentración Inmersiva (Modo Composición F11) y Temas Pág. 12

CAPÍTULO 6: Motor de Compilación Editorial Multiformato Pág. 14

CAPÍTULO 7: Copias de Seguridad Criptográficas SHA-256 y Resumen Técnico Pág. 16

CONVENCIONES TIPOGRÁFICAS EN ESTE MANUAL

A lo largo de esta guía, los atajos de teclado se señalan mediante distintivos en recuadro como `Ctrl+N`, `Ctrl+K` o `F11`. Las opciones de los menús se indican en negrita separadas por el carácter de flecha (ej. **Ver > Pizarra de Corcho**). Las capturas de pantalla han sido obtenidas directamente sobre el binario en ejecución en Windows 11.

01

NIVEL 0 • INICIACIÓN RÁPIDA

Fundamentos, Filosofía Zero-Install y Primer Proyecto

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS DEL CAPÍTULO

Comprender la arquitectura 100% portable de Escritorio, aprender a iniciar la herramienta sin instaladores, navegar por el diálogo de selección de plantillas y familiarizarse con la anatomía visual de la interfaz gráfica en Windows 11.

1.1. Filosofía Zero-Install: Independencia y Seguridad Absoluta

A diferencia de los procesadores de texto convencionales y las suites ofimáticas tradicionales, **Escritorio** ha sido concebido desde su primer trazo arquitectónico para ser un entorno 100% portable. Esto significa que el escritor no requiere permisos de administrador en Windows, ni necesita pasar por asistentes de instalación, instaladores MSI o servicios en segundo plano que ralentizan el sistema. El paquete completo se distribuye en una única carpeta denominada `Escritorio_Portable_Win11/`.

Al copiar esta carpeta a una memoria USB (pendrive), a un disco duro externo o a una carpeta compartida en red, el autor puede trasladar su estudio de escritura entero de un ordenador de sobremesa a un portátil de viaje, abriendo el ejecutable `Escritorio.exe` con la certeza absoluta de que todos sus proyectos, temas visuales personalizados, plantillas y configuraciones se mantendrán intactos.

BUENAS PRÁCTICAS DE PORTABILIDAD

No ejecute el programa directamente dentro del archivo comprimido `.zip`. Extraiga primero la carpeta completa en una ubicación de su elección (por ejemplo `D:\Escritorio\` o en la raíz de su pendrive). De este modo, los archivos auxiliares de autoguardado podrán escribirse sin restricciones del sistema.

1.2. El Diálogo de Nuevo Proyecto y el Catálogo de Plantillas

Al presionar `Ctrl+Mayús+N` o seleccionar **Archivo > Nuevo Proyecto desde Plantilla...**, Escritorio presenta el catálogo bilingüe clasificado en cuatro grandes categorías narrativas: En Blanco, Ficción, No Ficción y Guion.




Figura 1.1: *Diálogo interactivo de selección de plantillas narrativas con previsualización estructural.*

Cada plantilla establece de forma automática la jerarquía del Binder adaptada al formato elegido: objetivos globales de palabras, carpetas de personajes, escenarios y notas de ambientación. La plantilla **Novela con Partes**, por ejemplo, configura una estructura dividida en tomos o libros con capítulos anidados y escenas independientes, ideal para obras de gran envergadura.

1.3. Anatomía Visual de la Estación de Trabajo

La ventana principal de Escritorio se articula en una disposición armónica de tres columnas ajustables mediante divisores interactivos: a la izquierda, el **Cuaderno (Binder)**; en el centro, el **Área de Trabajo Principal** (que alterna entre Editor, Corcho, Esquema y Scrivenings); y a la derecha, el **Inspector Editorial**.




Figura 1.2: *Interfaz de Escritorio mostrando el Cuaderno jerárquico a la izquierda, el editor RTF central y el Inspector a la derecha en tema Oscuro Obsidiana.*

02

NIVEL INTERMEDIO • GESTIÓN ESTRUCTURAL

El Cuaderno (Binder) y la Estructuración Narrativa

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS DEL CAPÍTULO

Dominar la organización jerárquica de manuscritos, la creación y anidamiento de partes y capítulos, la división instantánea de escenas en el cursor, la duplicación segura y la importación de textos largos.

2.1. Jerarquía del Binder: El Esqueleto de su Obra

En Escritorio, un libro no es un archivo monolítico kilométrico donde buscar una escena exige desplazarse durante minutos. Toda obra se descompone en pequeñas unidades manejables estructuradas en forma de árbol. El Cuaderno alberga tres nodos raíz protegidos e indestructibles:

1. **Manuscrito (Draft):** La única sección que por defecto se incluye en la compilación final del libro. En su interior se anidan partes, capítulos y escenas.
2. **Investigación (Research):** Almacén de documentación, entrevistas, recortes históricos, cronologías y biografías de personajes que no formarán parte del manuscrito publicado.
3. **Papelera (Trash):** Contenedor de seguridad donde van a parar las escenas eliminadas. Nada se destruye físicamente hasta que el autor decide vaciar la papelera de forma expresa.

Acción Estructural	Atajo de Teclado	Efecto en el Manuscrito
Nueva Escena	`Ctrl+N`	Crea un nuevo documento de texto en la carpeta seleccionada actualmente.
Nuevo Capítulo	`Ctrl+Mayús+N`	Inserta una carpeta contenedora de nivel de capítulo.
Dividir Escena	`Ctrl+K`	Corta el texto en el cursor y genera una escena hermana con la segunda mitad.
Fusionar Escenas	`Ctrl+Mayús+M`	Combina el texto de la escena activa con el de la escena hermana siguiente.
Duplicar Documento	`Ctrl+D`	Crea una réplica exacta con el contenido íntegro y sinopsis.

2.2. División en Caliente (Ctrl+K) y Fusión de Escenas

Uno de los mayores bloqueos creativos ocurre cuando una escena se extiende en demasía y el autor siente que debe convertirse en dos momentos narrativos distintos. En Escritorio, basta situar el cursor de texto en el punto exacto donde se desea la ruptura y pulsar `Ctrl+K`. La primera parte permanece en el documento actual y la segunda se traspasa automáticamente a una nueva escena hermana nombrada `(Continuación)`.

IMPORTACIÓN Y SEGMENTACIÓN INTELIGENTE (IMPORT & SPLIT)

Si ya posee una novela escrita en un archivo `.docx`, `.txt` o `.md` de cientos de páginas, seleccione **Archivo > Importar y Dividir...**. Defina un separador (como `#`, `Capítulo` o `***`) y Escritorio desglosará el manuscrito completo en decenas de escenas organizadas jerárquicamente en cuestión de segundos.

03

NIVEL INTERMEDIO • ENTORNOS DE TRABAJO

Las Cuatro Vistas: Editor, Corcho, Esquema y Scrivenings

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS DEL CAPÍTULO

Comprender cuándo y cómo alternar entre las 4 perspectivas de trabajo (Editor de texto, Pizarra de Corcho, Esquema analítico y Modo Scrivenings continuo), y cómo emplear la pantalla dividida.

3.1. Pizarra de Corcho (Corkboard - Ctrl+2)

Al hacer clic sobre una carpeta en el Binder y activar la Pizarra de Corcho mediante `Ctrl+2`, el área central se transforma en un tablero de corcho donde cada escena se representa mediante una tarjeta de índice física.




Figura 3.1: *Pizarra de Corcho con tarjetas de índice, sinopsis editables, pines cromáticos y recuento de palabras en vivo.*

Cada tarjeta permite editar directamente el título de la escena y su sinopsis argumental. La modificación de la sinopsis en la tarjeta se sincroniza en milisegundos con el archivo físico `synopsis.txt` del proyecto y con la pestaña correspondiente del Inspector.

3.2. Esquema Editorial (Outliner - Ctrl+3)

El Esquema ofrece una perspectiva cuantitativa y analítica inestimable para directores de obra y novelistas estructurados. Organizado como una hoja de cálculo interactiva, muestra columnas de título, tipo de nodo, estado editorial, etiqueta narrativa, palabras de la escena, total acumulado de la carpeta, objetivo y barra de progreso.




Figura 3.2: *Esquema Editorial con barras de progreso porcentuales y recuento recursivo de palabras por capítulo.*

3.3. Modo Scrivenings (Ctrl+4) y Pantalla Dividida (Ctrl+')

El **Modo Scrivenings** reúne todas las escenas de una carpeta en un flujo continuo de texto separado por líneas divisorias. Permite leer y editar varios capítulos como si fuesen un único pergamino, pero manteniendo la independencia física de cada archivo en disco.




Figura 3.3: *Pantalla dividida verticalmente permitiendo comparar y editar dos escenas en simultáneo.*

04

NIVEL AVANZADO • AUDITORÍA NARRATIVA

El Inspector de Seis Pestañas y el Algoritmo Myers Diff

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS DEL CAPÍTULO

Dominar el panel del Inspector, gestionar metadatos narrativos (POV, tramas, estados), tomar instantáneas históricas (Snapshots) y analizar diferencias textuales con el motor Myers Diff.

4.1. Las Seis Pestañas Especializadas del Inspector

Accesible con `Ctrl+Mayús+I` o haciendo clic en el icono correspondiente de la barra de herramientas, el Inspector reúne seis facetas esenciales del documento activo:

1. **Sinopsis y Notas:** Resumen argumental de la escena y cuaderno de notas privadas del autor que no se compilan.
2. **Marcadores (Bookmarks):** Enlaces a fuentes documentales, URLs de referencia o archivos locales auxiliares.
3. **Metadatos:** Asignación de estado (Borrador, En Revisión, Final), etiqueta cromática de trama, Punto de Vista (POV) del personaje que narra y localización geográfica de la escena.
4. **Instantáneas (Snapshots):** El sistema de control de versiones literario de Escritorio.
5. **Comentarios y Notas al Pie:** Anotaciones al margen y referencias numeradas al pie.
6. **Ajustes de Sección:** Tipos de sección para el compilador y conmutador de exclusión.




Figura 4.1: *Pestaña de Metadatos del Inspector con selectores de Estado, Etiqueta, POV y Localización.*

4.2. Instantáneas (Snapshots - Ctrl+5) y Comparador Myers Diff

Antes de emprender una reescritura arriesgada de un capítulo clave, pulse `Ctrl+5`. Escritorio congelará una copia exacta del texto en la carpeta `Files/Snapshots/<UUID>/` junto a una marca temporal inmutable. Más tarde, pulse **Comparar**: el

motor de cálculo diferencial **Myers Diff** contrastará la versión guardada con el texto actual, mostrando las adiciones en verde y las supresiones en rojo tachado.




Figura 4.2: *Diálogo de Myers Diff mostrando el cómputo exacto de palabras eliminadas e introducidas con visor enriquecido.*

05

NIVEL AVANZADO • ERGONOMÍA VISUAL

Concentración Inmersiva (Modo Composición) y Temas

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS DEL CAPÍTULO

Operar el Modo Composición a pantalla completa (F11), ajustar el ancho de hoja y regulaciones visuales, conmutar temas cromáticos y verificar la persistencia de configuración.

5.1. Modo Composición a Pantalla Completa (F11)

Al pulsar `F11`, todas las ventanas, barras de tareas, marcos y botones desaparecen. La pantalla se sumerge en una atmósfera de oscuridad envolvente, proyectando en el centro una hoja de papel elegante con tipografía serif de alta legibilidad.




Figura 5.1: *Modo Composición libre de distracciones con hoja central, control de anchura y barra HUD auto-ocultable.*

En la parte inferior se despliega una barra flotante auto-ocultable (HUD) que indica en tiempo real las palabras y caracteres redactados en la sesión, junto a un control deslizante que permite ajustar la anchura de la hoja entre 500 y 1400 píxeles según la preferencia del autor. Para salir y volver al estudio principal, basta presionar `Esc` o `F11`.

5.2. Catálogo de Temas Visuales y Persistencia Automática

Escritorio incorpora 12 paletas cromáticas profesionales diseñadas para prevenir la fatiga visual durante jornadas prolongadas de creación:




Figura 5.2: *Escritorio funcionando bajo el tema Sepia Pergamino, evocando la calidez del papel editorial clásico.*

PERSISTENCIA AUTOMÁTICA GARANTIZADA

Cualquier tema seleccionado (Dark Obsidian, Sepia Parchment, Solarized Light, Nordic Frost, Catppuccin, etc.) se guarda inmediatamente de forma atómica en `./config/escritorio_settings.json`. La próxima vez que abra Escritorio.exe, la aplicación se iniciará exactamente en el modo visual que usted dejó activo.

NIVEL PROFESIONAL • PRODUCCIÓN EDITORIAL

06 Motor de Compilación Multiformato Editorial

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS DEL CAPÍTULO

Configurar la salida editorial del libro a formatos estándar de la industria (.docx, .pdf, .epub, .html, .rtf), filtrar secciones del manuscrito y emplear marcadores de posición dinámicos.

6.1. El Diálogo de Compilación (Ctrl+Mayús+E)

El compilador es el núcleo de transformación que toma decenas de escenas aisladas y notas dispersas para ensamblarlas en un volumen publicado de calidad imprenta.



Figura 6.1: *Diálogo de compilación editorial a tres columnas con selección de formatos y exclusión de capítulos.*

Formato de Salida	Extensión	Destino y Propósito Editorial
Microsoft Word	`.docx`	Entrega a editoriales, agentes literarios y correctores ortotipográficos con estilos OpenXML estándar.
Documento PDF	`.pdf`	Impresión bajo demanda (KDP, IngramSpark) con páginas simétricas de cortesía y tipografía incrustada.
Libro Electrónico EPUB	`.epub`	Distribución en lectores electrónicos (Kindle, Kobo, Apple Books) bajo estándar ePub v3 con tabla NCX.
Página Web / HTML	`.html`	Publicación web seriada, newsletters literarias o almacenamiento en repositorios en línea.
Rich Text Format	`.rtf`	Compatibilidad universal con cualquier suite ofimática histórica o sistema de maquetación desktop.

6.2. Marcadores de Posición Dinámicos (Placeholders)

Durante la compilación, Escritorio evalúa automáticamente códigos especiales insertados en los títulos o cuerpos: `<$n>` (número de capítulo arábigo: 1, 2, 3), `<$t>` (número en letras: Uno, Dos, Tres), `<$r>` (número romano: I, II, III), `<$p>` (título del proyecto) y `<$wc>` (recuento de palabras del manuscrito).

07

NIVEL PROFESIONAL • RESILIENCIA Y SEGURIDAD

Copias de Seguridad Criptográficas y Resumen Técnico

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS DEL CAPÍTULO

Gestionar copias de seguridad automáticas con suma SHA-256, verificar la integridad del proyecto y consultar la tabla maestra de atajos de teclado.

7.1. Autoguardado Atómico y Respaldos con Sellado SHA-256

La pérdida de un capítulo por un corte de corriente es una pesadilla inadmisible. En Escritorio, el motor `AtomicStorage` detecta 2 segundos de inactividad del teclado y realiza una persistencia en dos fases: escribe primero en un archivo intermedio `.tmp`, fuerza la sincronización de los búferes físicos del disco y ejecuta un reemplazo atómico sobre el archivo definitivo.

Al cerrar la sesión, el subsistema `BackupManager` comprime el proyecto entero en un archivo `.zip` en `./config/backups/` con marca temporal y calcula su firma criptográfica SHA-256 única, manteniendo siempre las 5 versiones más recientes mediante rotación automática.




Figura 7.1: *Diálogo de Objetivos y Metas de Sesión diaria (Targets) con barras de progreso visuales.*

7.2. Cuestionario de Autoevaluación Operativa

1. ¿Dónde se guardan los datos portables de configuración?

- **A** En el Registro de Windows.
- **B** En la carpeta %APPDATA% del usuario.
- **C** En la subcarpeta relativa ./config/ de la aplicación.
- **D** En la nube del fabricante.

2. ¿Qué atajo de teclado divide una escena en dos partes en el cursor?

- **A** Ctrl+Shift+S
- **B** Ctrl+K
- **C** Ctrl+Enter
- **D** Alt+D

3. ¿Cuál es la vista idónea para reorganizar capítulos mediante tarjetas?

- **A** Modo Scrivenings (Ctrl+4)
- **B** Editor RTF (Ctrl+1)
- **C** Pizarra de Corcho (Ctrl+2)
- **D** Modo Composición (F11)

4. ¿Qué algoritmo emplea el comparador de Snapshots de Escritorio?

- **A** Levenshtein Distance
- **B** Myers Diff Algorithm
- **C** SHA-256 Checksum
- **D** Huffman Coding

Solución 1: (C) Escritorio es 100% portable y almacena toda su configuración en `./config/escritorio_settings.json`.

Solución 2: (B) El comando clásico de Scrivener 3 implementado en Escritorio para dividir escenas es `Ctrl+K`.

Solución 3: (C) La Pizarra de Corcho (`Ctrl+2`) permite manipular tarjetas de índice físicas con sinopsis e imágenes.

Solución 4: (B) El motor utiliza el algoritmo matemático de Eugene W. Myers para cálculo lineal diferencial exacto.