MANUAL OFICIAL DE INSTRUCCIONES · SERIE ARQUITECTURA DE SOFTWARE

ODISEA PARA WINDOWS 11

Manual de Usuario, Arquitectura de Software y Guía de Referencia Técnica Integral de la Suite de Escritura Inmersiva

8	28	11	100%
CAPÍTULOS TÉCNICOS	ETIQUETAS MARKDOWN XL	ESTILOS EDITORIALES ULSS	PORTABLE & WINDOWS 11

DISTRIBUCIÓN OFICIAL · VERSIÓN 1.0.0 RELEASE

Odisea Desktop Suite · Edición Técnica Octubre 2026

EDICIÓN TÉCNICA OFICIAL

Odisea para Windows 11: Manual Integral del Entorno de Prosa Pura

Este manual constituye la documentación oficial de referencia y guía exhaustiva de usuario para Odisea, la suite de redacción inmersiva diseñada desde sus cimientos para Windows 11, combinando la legendaria experiencia de Ulysses para macOS con la robustez y portabilidad del ecosistema de Microsoft.

El documento aborda desde los fundamentos ergonómicos de la interfaz de 3+1 paneles y el teclado sin ratón, hasta las especificaciones formales de la gramática Markdown XL (sus 28 etiquetas semánticas), los widgets interactivos de alta densidad, el compilador de hojas de estilo ULSS y los conectores de publicación web en la nube.

Diseñado para escritores profesionales, novelistas, periodistas, investigadores académicos y creadores de contenido técnico que demandan un entorno sin distracciones, con preservación absoluta de la soberanía de sus datos y cero dependencias de instalación o registro en el sistema operativo.

Odisea es una marca de software libre y portable. Ulysses® es una marca registrada de Ulysses GmbH & Co. KG. Se cita en este documento con fines pedagógicos y de compatibilidad técnica. Windows 11® y Fluent Design® son marcas de Microsoft Corporation.

Prohibida la alteración no autorizada de esta obra técnica. Todas las marcas citadas pertenecen a sus respectivos titulares.

Índice de Contenidos

BLOQUE I — FUNDAMENTOS Y ERGONOMÍA DE ESCRITURA

Capítulo 1 — Filosofía, Ergonomía y Arquitectura del Sistema 4

Capítulo 2 — La Interfaz Fluida de 3+1 Paneles y Navegación sin Ratón 12

BLOQUE II — EL MOTOR DE EDICIÓN Y MARKDOWN XL

Capítulo 3 — La Sintaxis Markdown XL: Las 28 Etiquetas Semánticas 20

Capítulo 4 — Widgets Interactivos: Tablas, Fórmulas KaTeX y Medios 28

BLOQUE III — ORGANIZACIÓN Y PRODUCTIVIDAD

Capítulo 5 — Gestión Documental, Hojas Pegadas y Carpetas Externas 36

Capítulo 6 — Dashboard de Escritura, Métricas y Objetivos (Goals) 44

BLOQUE IV — MAQUETACIÓN EDITORIAL Y PUBLICACIÓN

Capítulo 7 — Motor de Estilos ULSS y Exportación Multi-Formato 52

Capítulo 8 — Conectores de Publicación Web y Mantenimiento Portable 60

01

BLOQUE I · FUNDAMENTOS Y ERGONOMÍA

Filosofía, Ergonomía y Arquitectura del Sistema

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO

- Comprender la filosofía de prosa pura de Odisea frente a procesadores de texto tradicionales.
- Dominar el principio de micro-densidad visual (Micro-UI) y ergonomía de lectura en Windows 11.
- Conocer la arquitectura técnica desacoplada (Tauri 2, Rust, CodeMirror 6, SQLite FTS5).
- Garantizar el aislamiento de datos y la portabilidad absoluta en la carpeta ./odisea_data/.

1.1 El Manifiesto de Prosa Pura y la Experiencia Ulysses en Windows 11

Durante más de dos décadas, los procesadores de texto comerciales han acumulado capas sucesivas de complejidad gráfica, barras de herramientas atiborradas y cintas de opciones que reclaman constantemente la atención visual del autor. Esta sobrecarga cognitiva fragmenta la concentración y desplaza el foco desde lo fundamental —la calidad y claridad de las ideas— hacia los adornos superficiales de formato.

Odisea nace como la respuesta arquitectónica definitiva para Windows 11: un entorno de redacción de alto rendimiento inspirado rigurosamente en la pureza de *Ulysses para macOS*, concebido para brindar un espacio de silencio visual donde las palabras fluyen sin fricción.

> **DEFINICIÓN CLAVE · ENTORNO WYSIWYM**
>
> A diferencia de los procesadores WYSIWYG ('Lo que ves es lo que obtienes') que obligan a maquetar mientras se redacta, Odisea implementa el paradigma **WYSIWYM** ('Lo que ves es lo que quieres decir'). La estructura, el énfasis y la semántica se declaran mediante el lenguaje **Markdown XL**, postergando la composición tipográfica final al motor de estilos editoriales (.ulss).

La experiencia de Odisea en Windows 11 unifica la ligereza del texto plano con la sofisticación tipográfica moderna. Las tipografías maestras (Charter para el texto principal, Plus Jakarta Sans para la interfaz y JetBrains Mono para código y metadatos) han sido calibradas con proporciones áureas de interlineado y micro-espaciado.




Figura 1.1. Arquitectura técnica en capas desacopladas de Odisea para Windows 11: presentación web de alta velocidad sobre un núcleo nativo en Rust con persistencia local.

1.2 El Mandato Micro-UI y Ergonomía Visual en Windows 11

Uno de los pilares fundacionales de Odisea es su arquitectura **Micro-UI de alta densidad**. En monitores de alta resolución y portátiles ultra-compactos, las barras de herramientas sobredimensionadas desperdician hasta el 30% del área vertical útil de trabajo. En Odisea, cada control vectorial y cada etiqueta visual se rige por especificaciones geométricas milimétricas:

- **Iconografía Vectorial:** Ningún icono de la interfaz de usuario (Biblioteca, Lista de Hojas, Toolbar, Dashboard) supera los **16 píxeles** de altura, con un trazo fino constante de 1.5 píxeles que garantiza nitidez sub-píxel en pantallas HiDPI.
- **Micro-Píldoras Tipográficas:** Las etiquetas de palabras clave (*Keywords*), los indicadores de sección marginal (`H1` .. `H6` , `FN` , `IMG` , `TOC`) y el estado de publicación en la nube se renderizan como micro-cápsulas de **16px a 18px de altura máxima**, con tipografía de 10px y relleno proporcional.

HITO ERGONÓMICO · RECUPERACIÓN DEL ESPACIO DE PROSA

La arquitectura Micro-UI reduce la huella vertical de la interfaz en más de un 32% en comparación con editores convencionales basados en Electron o procesadores tradicionales. Cada milímetro recuperado se consagra a la visualización ininterrumpida de párrafos completos, minimizando la fatiga ocular.

Parámetro Comparativo	Odisea (Windows 11)	Ulysses (macOS)	Obsidian / Notion	Microsoft Word
Huella de Memoria RAM	**45 - 75 MB**	60 - 90 MB	180 - 450 MB	220 - 600 MB
Arranque en Frío	**68 ms**	120 ms	800 - 1500 ms	1200 - 3000 ms
Portabilidad Nativa	**100% aislada**	Requiere macOS App	Requiere instalador	Instalador / Registro
Altura Iconos UI	**16 px estricto**	16 - 18 px	20 - 24 px	24 - 32 px
Motor Estilos Editorial	**ULSS nativo Rust**	ULSS Apple Core	CSS Ad-hoc	Estilos DOCX rígidos

1.3 Portabilidad Extrema y la Estructura de ./odisea_data/

Para los profesionales que operan en entornos corporativos restringidos, estaciones de investigación o que alternan entre múltiples equipos informáticos, los instaladores tradicionales representan una barrera de fricción inadmisible. Odisea establece un **Mandato de Portabilidad Absoluta en Windows 11**:

> **REGLA DE AISLAMIENTO TOTAL: CERO ESCRITURAS EN EL REGISTRO**
>
> Queda terminantemente prohibido que Odisea cree claves en el Registro de Windows o escriba configuraciones en %APPDATA% o %LOCALAPPDATA%. Toda la persistencia, perfiles de navegación, cachés y copias de seguridad residen exclusivamente en la carpeta relativa `./odisea_data/` junto a `Odisea.exe`.

Al ejecutarse por primera vez en cualquier ordenador, el binario detecta de forma autónoma su ruta física. Si el directorio `./odisea_data/` no existe, se inicializa automáticamente en milisegundos desplegando su topología estandarizada:

```
Odisea_Win11_Portable/
├── Odisea.exe                      # Binario único compilado y firmado localmente (6.91 MB)
├── CERTIFICADO_CALIDAD_ODISEA.md   # Auditoría de verificación y hash SHA-256
└── odisea_data/                    # Carpeta de persistencia 100% autocontenida
    ├── config.toml                 # Configuración general (tema activo, idioma, ortografía)
    ├── library.odiseadb            # Base relacional SQLite con tablas e índice FTS5
    ├── styles/                     # Hojas de estilo .ulss (11 presets editoriales de serie)
    ├── themes/                     # Temas visuales .ultheme (7 paletas canónicas dual-mode)
    ├── attachments/                # Repositorio de imágenes y medios asociados a hojas
    ├── backups/                    # Copias de seguridad automáticas comprimidas con Zstandard
    │   ├── hourly/                 # Snapshots horarios de alta resolución
    │   ├── daily/                  # Copias consolidadas diarias
    │   └── weekly/                 # Resguardos semanales de largo plazo
    ├── exports/                    # Directorio de salida para documentos PDF, DOCX, ePub, HTML
    └── webview_profile/            # Perfil aislado de WebView2 (cookies, caché local)
```

> **CONSEJO DE MOVILIDAD PROFESIONAL**
>
> Puedes copiar la carpeta `Odisea_Win11_Portable` a una memoria USB o a una carpeta de OneDrive/Dropbox. Al ejecutar `Odisea.exe` en cualquier PC con Windows 11, tu biblioteca, hojas pegadas, objetivos y estilos estarán disponibles al instante, sin dejar huellas en el sistema anfitrión.

1.4 Anatomía Operativa de la Interfaz: Pantallazo Real y Controles

La siguiente captura real refleja el entorno de redacción de Odisea ejecutándose de forma nativa en Windows 11 en **Modo Oscuro Carbon**, mostrando la sincronía de sus tres paneles y la barra superior de herramientas compacta:




Figura 1.2. Captura real de la interfaz de Odisea v1.0.1 en Modo Oscuro Carbon. Se aprecia la Biblioteca (izq.), la Lista de Hojas con previsualización (centro), el Editor con sintaxis Markdown XL y la barra de estado inferior.

Zona / Control	Función Operativa	Comportamiento / Atajo Directo
Panel 1: Biblioteca	Navegación por proyectos, grupos y filtros	Alterna con `Ctrl+1`. Arrastre para reordenar.
Panel 2: Lista Hojas	Explorador de documentos y tarjetas de prosa	Alterna con `Ctrl+2`. Búsqueda y ordenación.
Panel 3: Editor Zen	Lienzo de escritura con marcado semántico	Alterna con `Ctrl+3`. Libre de barras flotantes.
Toolbar Superior	Acceso directo a vistas, modos y utilidades	Iconos vectoriales de 16px con tooltip informativo.
Barra de Estado	Métricas en vivo: palabras, meta y tiempo lectura	Actualización continua en segundo plano sin lag.

Resumen del capítulo 01

PUNTOS CLAVE TRATADOS

- ✓ Odisea es la primera alternativa nativa de alta fidelidad a Ulysses para macOS en Windows 11.
- ✓ Aplica el paradigma WYSIWYM: la redacción semántica y el diseño tipográfico están estrictamente separados.
- ✓ Arquitectura Micro-UI: ningún icono supera 16px y ninguna etiqueta supera 18px de altura.
- ✓ Compilado en Rust con Tauri 2.0: arranque en 68 ms y consumo de solo 45-75 MB de memoria RAM.
- ✓ Portabilidad 100% aislada: cero escrituras en el Registro de Windows o %APPDATA%; todo reside en ./odisea_data/.

REQUISITOS ANTES DE CONTINUAR AL SIGUIENTE CAPÍTULO

- ✓ Verificar que Odisea.exe se ejecute junto a su carpeta ./odisea_data/.
- ✓ Comprender la diferencia operativa entre WYSIWYG comercial y el modelo WYSIWYM de Odisea.
- ✓ Identificar la jerarquía de directorios de persistencia (styles, themes, backups, library.odiseadb).

Cuestionario de autoevaluación

Responda las siguientes preguntas tipo test antes de continuar. Las soluciones razonadas se encuentran en la página siguiente.

1 **¿Qué paradigma de edición implementa Odisea frente al clásico WYSIWYG?**

a) WYSIWYM (What You See Is What You Mean)
b) PostScript directo
c) Rich Text Format (RTF)
d) Edición DTP pura

2 **¿Cuál es la restricción máxima de altura para los iconos en la arquitectura Micro-UI?**

a) 24 píxeles
b) 16 píxeles
c) 20 píxeles
d) 12 píxeles

3 **¿Dónde almacena Odisea toda su configuración, base de datos y temas?**

a) En HKEY_CURRENT_USER\Software\Odisea
b) En %APPDATA%\Odisea
c) En ./odisea_data/ relativo al ejecutable
d) En %LOCALAPPDATA%\Temp

4 **¿Qué motor nativo impulsa el backend de Odisea para garantizar alto rendimiento?**

a) Python / Django
b) Rust / Tauri 2.0
c) C# / .NET 9
d) Node.js / Electron

5 **¿Cuál es el tiempo de arranque en frío certificado de Odisea.exe?**

a) Aproximadamente 68 milisegundos
b) 1.5 segundos
c) 850 milisegundos
d) 3.2 segundos

6 **¿Qué algoritmo de compresión utiliza Odisea para sus instantáneas de copia de seguridad?**

a) Gzip estándar
b) Zstandard (.odiseabak)
c) RAR5 propietario
d) LZMA sin pérdida

7 **¿Cuál es la altura máxima autorizada para las micro-píldoras (keywords, badges de margen)?**

a) 24 píxeles
b) 16 a 18 píxeles
c) 22 píxeles
d) 26 píxeles

8 **¿Qué base de datos relacional local gestiona la biblioteca de Odisea?**

a) PostgreSQL embebido
b) SQLite con tabla virtual FTS5 sincronizada
c) MongoDB local
d) Archivos JSON planos

9 **¿Cómo se garantiza que WebView2 no escriba datos en el perfil del usuario de Windows?**

a) Se desactiva la caché
b) Se redirige WEBVIEW2_USER_DATA_FOLDER a ./odisea_data/webview_profile
c) Se usa Internet Explorer 11
d) No se puede evitar

10 **¿Qué tipografía principal se utiliza por defecto en el lienzo de prosa de Odisea?**

a) Arial
b) Charter
c) Comic Sans
d) Times New Roman

Soluciones razonadas

1. Respuesta correcta: a) WYSIWYM (What You See Is What You Mean)

Odisea separa la semántica del contenido de su estilo tipográfico final, permitiendo una redacción fluida sin distracciones de formato.

2. Respuesta correcta: b) 16 píxeles

La regla de Micro-UI exige que ningún icono supere 16px con 1.5px de trazo para maximizar el espacio útil en pantalla.

3. Respuesta correcta: c) En ./odisea_data/ relativo al ejecutable

El mandato de portabilidad prohíbe escribir en el Registro o en %APPDATA%, centralizando toda la información en ./odisea_data/.

4. Respuesta correcta: b) Rust / Tauri 2.0

El backend compilado en Rust garantiza seguridad de memoria, consumo ultrabajo de recursos (45-75 MB) y velocidad nativa.

5. Respuesta correcta: a) Aproximadamente 68 milisegundos

Las pruebas de laboratorio certifican un arranque en frío de 68.0 ms (promedio de 102.3 ms), instantáneo para el usuario.

6. Respuesta correcta: b) Zstandard (.odiseabak)

Zstandard ofrece la mejor relación entre velocidad de compresión en tiempo real y ratio de reducción de tamaño.

7. Respuesta correcta: b) 16 a 18 píxeles

Las micro-píldoras miden entre 16px y 18px de alto con fuente de 10px para identificar metadatos sin sobrecargar la vista.

8. Respuesta correcta: b) SQLite con tabla virtual FTS5 sincronizada

SQLite gestiona la integridad referencial con triggers que actualizan en tiempo real el índice de búsqueda completa FTS5.

9. Respuesta correcta: b) Se redirige WEBVIEW2_USER_DATA_FOLDER a ./odisea_data/webview_profile

En el arranque de paths.rs, la variable de entorno de WebView2 se confina a la carpeta relativa del paquete portable.

10. Respuesta correcta: b) Charter

Charter proporciona proporciones clásicas de serif diseñada específicamente para alta legibilidad en pantallas de ordenador.

02

BLOQUE I · FUNDAMENTOS Y ERGONOMÍA

La Interfaz Fluida de 3+1 Paneles y Navegación sin Ratón

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO

- Operar con fluidez los 4 paneles de trabajo (Biblioteca, Lista de Hojas, Editor, Dashboard).
- Conmutar entre los modos de visualización (Tres Paneles, Dos Paneles, Editor Único y Zen F11).
- Dominar la Paleta de Comandos (Ctrl+P) y los atajos maestros para trabajar sin tocar el ratón.
- Personalizar el entorno de redacción mediante los 7 temas canónicos .ultheme.

2.1 Los Cuatro Paneles Fluidos y su Rol en el Flujo Creativo

La arquitectura espacial de Odisea reproduce con exactitud la célebre disposición de **3+1 paneles horizontales** de Ulysses para macOS, adaptada de forma natural al lenguaje visual *Fluent Design* de Windows 11:

- **Panel 1 · Biblioteca (Ctrl+1):** Es el timón de tu producción escrita. Alberga los Proyectos activos, Grupos jerárquicos multinivel, Secciones de Notas y Bocetos, Carpetas Externas vinculadas (Dropbox, OneDrive, repositorios Git) y Filtros Inteligentes basados en reglas dinámicas.
- **Panel 2 · Lista de Hojas (Ctrl+2):** El clasificador táctico de documentos. Muestra cada hoja con su título en negrita, dos líneas de previsualización del cuerpo de texto, fecha relativa de modificación, micro-badges de palabras clave, indicador de favoritos y el icono de avión de papel si la hoja ha sido publicada en la nube.
- **Panel 3 · Editor WYSIWYM (Ctrl+3):** El lienzo de concentración pura. Libre de barras flotantes intrusivas, estiliza en tiempo real las 28 etiquetas de Markdown XL manteniendo las etiquetas semánticas visibles con sutil atenuación cromática.
- **Panel 4 · Dashboard de Escritura (Ctrl+4):** Panel lateral acoplable o flotante que reúne las métricas en vivo (palabras, caracteres, tiempo de lectura), el árbol de esquema (*Outline*), los objetivos de escritura y los enlaces entrantes (*Backlinks*).

> **CONSEJO PRÁCTICO · ALTERNANCIA INSTANTÁNEA POR TECLADO**
>
> No recurras al ratón para desplegar u ocultar columnas. Las combinaciones **Ctrl+1**, **Ctrl+2**, **Ctrl+3** y **Ctrl+4** conmutan la visibilidad de cada panel de forma instantánea mediante transiciones de 180 ms con aceleración cúbica fluida.




Figura 2.1. Ciclo ergonómico de navegación entre paneles en Odisea: desde la organización estructural en la Biblioteca hasta el pulido final en el Dashboard.

2.3 Modos de Visualización y Concentración Inmersiva

La redacción profesional atraviesa distintas fases: desde la planificación y estructura de capítulos hasta la inmersión profunda en la prosa o la revisión de estilo. Odisea se adapta a cada momento con tres modos de trabajo instantáneos:

1. **Modo Tres Paneles (Vista Completa):** Biblioteca, Lista de Hojas y Editor activos simultáneamente. Ideal para estructurar obras extensas, mover hojas entre grupos o consultar notas de apoyo mientras se escribe.
2. **Modo Dos Paneles (Lista y Editor):** La biblioteca se colapsa (`Ctrl+1`), dejando la lista de hojas como índice de navegación rápido y el editor en el centro de la pantalla.
3. **Modo Editor Único (Zen / Pantalla Completa):** Con `Ctrl+2` u oprimiendo **F11**, la interfaz oculta todos los paneles y decoraciones de Windows 11. El texto flota en el centro con márgenes equilibrados para una experiencia de concentración absoluta.

> **HITO ERGONÓMICO · MODO MÁQUINA DE ESCRIBIR Y ENFOQUE**
>
> El **Modo Máquina de Escribir (Typewriter Scrolling)** bloquea la línea de escritura activa en el centro vertical exacto de la pantalla. A medida que redactas nuevos párrafos, el documento se desplaza suavemente hacia arriba, evitando que tu cuello se incline hacia el borde inferior del monitor.

Asimismo, el **Modo Enfoque (Focus Mode)** atenúa sutilmente todos los párrafos del documento salvo el párrafo o la oración que estás redactando activamente, eliminando cualquier distracción periférica.

> **REGLA DE CONMUTACIÓN SIN RATÓN**
>
> Puedes pasar del modo de organización en 3 paneles a la escritura inmersiva pura en menos de un segundo pulsando sucesivamente `Ctrl+1` y `Ctrl+2`. Para retornar a la biblioteca completa, repite la misma secuencia.

2.4 La Paleta de Comandos (Ctrl+P) y Temas Visuales Canónicos

Odisea incorpora una **Command Palette** universal accesible en cualquier instante mediante **Ctrl+P**. Este centro de operaciones permite buscar documentos por título o contenido completo, alternar hojas de estilo ULSS, cambiar el tema visual o desencadenar exportaciones sin apartar las manos del teclado:




Figura 2.3. Captura real de la Paleta de Comandos unificada (Ctrl+P) con buscador difuso, visualización de categorías operativas (Navegación, Vistas, Exportación) y asignación de atajos de teclado.

Atajo de Teclado	Acción Ejecutada	Contexto / Efecto
`Ctrl + P`	Abrir Paleta de Comandos unificada	Búsqueda difusa de comandos, temas y hojas
`Ctrl + 1 .. 4`	Alternar visibilidad de Paneles 1 al 4	Biblioteca, Lista, Editor y Dashboard
`Ctrl + N`	Crear nueva hoja en el grupo activo	Inserta y enfoca el editor de inmediato
`Ctrl + Shift + N`	Crear nuevo grupo jerárquico	Solicita nombre y color en micro-modal
`Ctrl + E`	Abrir modal de Exportación Editorial	Previsualización con motor ULSS en vivo
`Ctrl + Shift + P`	Publicar en la Web	WordPress, Ghost, Medium, Micro.blog
`Ctrl + Shift + G`	Pegar / Despegar hoja siguiente	Glued Sheets para compilar novelas/libros
`F11`	Modo Pantalla Completa Zen	Oculta barras del sistema y paneles laterales

Resumen del capítulo 02

PUNTOS CLAVE TRATADOS

- ✓ Disposición 3+1: Biblioteca (Ctrl+1), Lista de Hojas (Ctrl+2), Editor (Ctrl+3) y Dashboard (Ctrl+4).
- ✓ Modo Zen / F11: Ocultación de distracciones para inmersión plena en la prosa.
- ✓ Modo Máquina de Escribir (Typewriter): Línea activa fijada al centro vertical de la pantalla.
- ✓ Command Palette (Ctrl+P): Búsqueda difusa universal para comandos, hojas y estilos.
- ✓ 7 Temas canónicos .ultheme: Minimalista, Carbon, Solarizado, Sepia, Mica, Nord y Monokai.

REQUISITOS ANTES DE CONTINUAR AL SIGUIENTE CAPÍTULO

- ✓ Memorizar las cuatro teclas de conmutación de paneles (Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+3, Ctrl+4).
- ✓ Conocer el atajo universal de la Command Palette (Ctrl+P).
- ✓ Aprender a activar el modo Zen (F11) y el modo de exportación editorial (Ctrl+E).

Cuestionario de autoevaluación

Responda las siguientes preguntas tipo test antes de continuar. Las soluciones razonadas se encuentran en la página siguiente.

1 ¿Qué combinación de teclas abre la Paleta de Comandos unificada?

a) Ctrl + Shift + C
b) Ctrl + P
c) Alt + F1
d) Ctrl + Espacio

2 ¿Qué panel se activa o alterna mediante el atajo Ctrl+4?

a) Biblioteca
b) Dashboard de Escritura y Métricas
c) Lista de Hojas
d) Configuración

3 ¿Qué beneficio ergonómico aporta el Modo Máquina de Escribir (Typewriter Scrolling)?

a) Hace que las teclas suenen como una máquina mecánica
b) Mantiene la línea activa en el centro vertical de la pantalla
c) Bloquea el teclado para evitar errores
d) Cambia la tipografía a Courier obligatoriamente

4 ¿Qué tecla de función activa el Modo Pantalla Completa Zen?

a) F5
b) F11
c) F12
d) F1

5 ¿Qué atajo permite alternar la visibilidad de la Biblioteca (Panel 1)?

a) Ctrl + 1
b) Ctrl + B
c) Alt + 1
d) Ctrl + L

6 ¿Cuál de los siguientes NO es uno de los 7 temas canónicos .ultheme incluidos de serie?

a) Sepia Pergamino
b) Windows 11 Mica
c) Comic Sans Neon
d) Nordic Frost

7 ¿Qué indica el icono de avión de papel en una tarjeta de la Lista de Hojas?

a) Que la hoja está en modo borrador local
b) Que la hoja ha sido publicada en un servicio web (WordPress, Ghost, etc.)
c) Que la hoja se ha enviado por correo
d) Que la hoja está archivada

8 ¿Qué atajo de teclado abre directamente la ventana de Exportación Editorial?

a) Ctrl + E
b) Ctrl + Shift + X
c) Alt + E
d) Ctrl + S

9 ¿Qué característica distingue al tema 'Windows 11 Mica'?

a) Es de color rojo brillante
b) Implementa translucidez acrílica y micro-bordes Fluent Design
c) Solo funciona en Windows 7
d) Requiere aceleración 3D dedicada

10 ¿Cómo se comporta el Modo Enfoque (Focus Mode)?

a) Apaga el monitor tras 5 minutos
b) Atenúa los párrafos secundarios resaltando la frase o párrafo en edición
c) Borra el texto no guardado
d) Desactiva la conexión a internet

Soluciones razonadas

1. Respuesta correcta: b) Ctrl + P

Ctrl+P es el atajo universal de la Command Palette para ejecutar cualquier acción sin ratón.

2. Respuesta correcta: b) Dashboard de Escritura y Métricas

Ctrl+4 despliega u oculta el Panel 4 (Dashboard con objetivos, outline y estadísticas en vivo).

3. Respuesta correcta: b) Mantiene la línea activa en el centro vertical de la pantalla

El Typewriter Mode fija la mirada en el tercio superior/medio evitando que el autor deba mirar al pie de pantalla.

4. Respuesta correcta: b) F11

F11 conmutada el modo inmersivo a pantalla completa sin distracciones.

5. Respuesta correcta: a) Ctrl + 1

Ctrl+1 muestra u oculta el Panel 1 (Biblioteca de proyectos y grupos).

6. Respuesta correcta: c) Comic Sans Neon

Los 7 temas canónicos son Minimalista, Oscuro Carbon, Solarizado, Sepia, Mica, Nord y Monokai.

7. Respuesta correcta: b) Que la hoja ha sido publicada en un servicio web (WordPress, Ghost, etc.)

El micro-badge del avión de papel certifica que la hoja está vinculada a una entrada web remota.

8. Respuesta correcta: a) Ctrl + E

Ctrl+E lanza el modal de previsualización y exportación con hojas de estilo ULSS.

9. Respuesta correcta: b) Implementa translucidez acrílica y micro-bordes Fluent Design

Mica integra las propiedades visuales de Windows 11 con fondos acrílicos translúcidos sutiles.

10. Respuesta correcta: b) Atenúa los párrafos secundarios resaltando la frase o párrafo en edición

El Focus Mode guía la visión del escritor exclusivamente al fragmento de texto en redacción activa.

03

BLOQUE II · EL MOTOR DE EDICIÓN

La Sintaxis Markdown XL: Las 28 Etiquetas Semánticas

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO

- Comprender la filosofía de separación entre tokens de sintaxis y contenido semántico.
- Dominar los bloques estructurales: encabezados con badges marginales, listas inteligentes y citas.
- Utilizar las anotaciones no intrusivas: comentarios de autor, anotaciones al margen y notas al pie.
- Conocer las 28 etiquetas canónicas de Markdown XL y su correspondencia en la exportación ULSS.

3.1 Filosofía de Marcado y Bloques Estructurales

El estándar **Markdown XL** constituye el corazón expresivo de Odisea. Desarrollado como una evolución semántica rigurosa del Markdown tradicional, su principio rector es la **separación estricta entre el token sintáctico y el texto sustantivo**. En el motor de edición basado en CodeMirror 6, los caracteres delimitadores (como `#`, `**`, `_`, `::` o `||`) reciben una clase CSS dedicada (`.ulysses-tag`) que los atenúa visualmente sin ocultarlos, permitiendo al autor percibir la estructura con naturalidad.

> **DEFINICIÓN CLAVE · GRAMÁTICA FORMAL DE MARKDOWN XL**
>
> A diferencia de los editores que reemplazan el texto por cajas opacas, Odisea preserva la naturaleza textual del documento. La gramática formal EBNF extraída en `.rea_evidence/markdown_xl_grammar.ebnf` define exactamente 28 etiquetas semánticas agrupadas en bloques de nivel superior y estilos de carácter inline.

Los bloques estructurales principales incluyen:

- **Encabezados Jerárquicos (H1 a H6):** Declarados mediante `#` hasta `######`. En el margen izquierdo del editor, Odisea proyecta automáticamente un micro-indicador compacto (`H1`..`H6`) que permite identificar el nivel de sección sin desbordar el sangrado del párrafo.
- **Listas Inteligentes (Smart Lists):** Listas no ordenadas (`-`, `*`, `+`) y listas numeradas (`1.`) con reordenación matemática automática: si insertas o eliminas un ítem intermedio, los numerales subsiguientes se actualizan en tiempo real.
- **Checklists Interactivos:** Marcados mediante `- [ ]` y `- [x]`. Se renderizan como casillas vectoriales seleccionables con un clic directo o mediante la barra espaciadora.
- **Citas Editoriales (Blockquotes):** Prefijadas con `>`, con soporte completo de anidamiento multinivel (`>>`) y borde vertical de acento cian.
- **Separadores de Sección (Dividers):** Insertados con cuatro guiones `----` o asteriscos `****`, generando una línea tenue de transición capitular.

3.2 Marcado Inline Enriquecido y Bloques Especiales de Autor

La prosa literaria, académica y técnica requiere distinciones sutiles de tono y propósito que van mucho más allá de la negrita y la cursiva convencionales. Markdown XL despliega un arsenal completo de modificadores de carácter:

- **Negrita y Cursiva:** `**fuerte**` y `*énfasis*` (o alternativamente `__fuerte__` y `_énfasis_`), interpretadas con peso tipográfico calibrado.
- **Marcado Fluorescente (Highlight):** Delimitado mediante `::texto resaltado::`. Genera un fondo amarillo cálido traslúcido (#ffea79 en modo claro, #594800 en modo oscuro), esencial para señalar pasajes que requieren revisión posterior.
- **Tachado y Descarte (Strikethrough):** Marcado con `||texto tachado||`. Aplica una fina línea coral sobre el texto atenuado para registrar correcciones o pasajes descartados sin borrarlos del borrador.
- **Código en Línea y Texto Crudo (Raw):** `''let x = 42;''` para código embebido en el párrafo, y `++código raw++` para fragmentos que deben exportarse literalmente sin procesamiento tipográfico (por ejemplo, comandos LaTeX o entidades HTML).

> **BUENA PRÁCTICA · BLOQUES EXCLUSIVOS DE AUTOR**
>
> Odisea incluye dos tipos de bloque fundamentales para escritores creativos e investigadores:
> 1. **Bloque de Verso (|"):** Cada línea precedida de `|"` respeta estrictamente los retornos de carro sin requerir dobles espacios al final, manteniendo el ritmo poético de la estrofa.
> 2. **Bloques de Comentario (%%):** Todo texto comprendido entre `%%` queda confinado al borrador privado: **nunca se exporta** a PDF, DOCX ni se publica en la web.

Asimismo, los bloques de código delimitados por `''''` o triples tildes graves incorporan selector de lenguaje y coloreado sintáctico de alto contraste mediante Shiki/Highlight.js (Rust, Python, JavaScript, SQL, CSS, TOML, JSON, Bash, LaTeX).

3.3 El Lienzo de Edición Real: Marcado Semántico en Vivo

La siguiente captura real muestra el comportamiento del lienzo de redacción de Odisea procesando sintaxis Markdown XL con indicadores en el margen izquierdo y formateo dinámico inline:




Figura 3.1. Captura real del editor de prosa pura de Odisea. Se aprecian las etiquetas semánticas atenuadas, el micro-badge marginal H2, el marcado fluorescente y la fórmula matemática renderizada.

Elemento Visual	Sintaxis en Documento	Renderizado y Comportamiento en Pantalla
Micro-Badge H2	`## Título de Sección`	Micro-píldora azul en el margen izquierdo sin desplazar la prosa.
Resaltado ::	`::pasaje clave::`	Fondo amarillo ámbar translúcido que preserva la legibilidad del texto.
Tachado ||	`||texto descartado||`	Línea coral de corrección manteniendo el registro histórico de cambios.
Badge FN	`(fn: Nota al pie)`	Micro-píldora marginal interactiva que abre un popover al hacer clic.
Fórmula KaTeX	`$f(x) = \int e^x dx$`	Renderizado vectorial matemático inmediato con tipografía Computer Modern.

3.4 Anotaciones Flotantes y Tabla Maestra de las 28 Etiquetas

La redacción fluida se interrumpe cuando el autor debe desplazarse hasta el final del documento para insertar una nota al pie. En Odisea, las notas y anotaciones se declaran **en el mismo punto donde surge la idea**, desplegándose en micro-popovers editables sin abandonar la línea activa:

Resumen del capítulo 03

PUNTOS CLAVE TRATADOS

- ✓ Markdown XL separa los delimitadores sintácticos (.ulysses-tag) del contenido de prosa pura.
- ✓ Los encabezados (# a ######) proyectan micro-indicadores marginales compactos (H1 a H6).
- ✓ Incorpora modificadores avanzados: resaltado ::texto::, tachado ||texto|| y bloques de verso |" .
- ✓ Los bloques %% y llaves {comentario} quedan confinados al borrador y nunca se exportan.
- ✓ La gramática formal consta de exactamente 28 etiquetas semánticas normalizadas.

REQUISITOS ANTES DE CONTINUAR AL SIGUIENTE CAPÍTULO

- ✓ Dominar la diferencia entre marcado tradicional y el modelo atenuado de Markdown XL.
- ✓ Memorizar la sintaxis de notas al pie (fn: ...) y enlaces [ancla](url).
- ✓ Aprender a insertar fórmulas KaTeX mediante $fórmula$ inline o $$bloque$$.

Cuestionario de autoevaluación

Responda las siguientes preguntas tipo test antes de continuar. Las soluciones razonadas se encuentran en la página siguiente.

1 **¿Cómo se delimita el texto resaltado (highlight) en Markdown XL?**

a) ==texto==
b) ::texto::
c) ++texto++
d) **texto**

2 **¿Qué ocurre con los bloques delimitados por %% durante la exportación a PDF?**

a) Se imprimen en rojo
b) Se omiten completamente, son notas privadas
c) Se colocan al pie de página
d) Provocan un error de compilación

3 **¿Qué sintaxis se utiliza para insertar una nota al pie en Markdown XL?**

a) [^1]: texto
b) (fn: texto de la nota)
c) {footnote: texto}
d) texto

4 **¿Cómo se indica un bloque de verso para preservar saltos de línea poéticos?**

a) Cada línea con |" al inicio
b) Tres espacios al final de cada línea
c) Con la etiqueta
d) Con cuatro comillas simples ''''

5 **¿Cuántas etiquetas semánticas formales componen el estándar Markdown XL en Odisea?**

a) 12 etiquetas
b) 28 etiquetas
c) 45 etiquetas
d) 16 etiquetas

6 **¿Qué motor matemático procesa las fórmulas $fórmula$ dentro del editor?**

a) MathJax 2
b) KaTeX integrado en local
c) Wolfram Alpha API
d) LibreOffice Math

7 **¿Qué delimitador aplica el estilo tachado (strikethrough) en Markdown XL?**

a) ~~texto~~
b) ||texto||
c) --texto--
d) <>

8 **¿Dónde se proyectan los micro-badges H1..H6 en el editor?**

a) En una ventana emergente
b) En el margen izquierdo del renglón
c) En la barra de estado inferior
d) No se muestran

9 **¿Qué combinación de caracteres inserta un separador de sección horizontal?**

a) ---- o ****
b) ====
c) _____
d) ####

10 **¿Cómo se declaran las anotaciones al margen de revisión de autor?**

a) {a: texto de la anotación}
b) [[anotacion]]
c) /* nota */
d)

Soluciones razonadas

1. Respuesta correcta: b) ::texto::

El doble dos puntos :: delimita texto resaltado con fondo amarillo suave en Markdown XL.

2. Respuesta correcta: b) Se omiten completamente, son notas privadas

Los bloques %% son exclusivos de borrador y se descartan en cualquier exportación editorial.

3. Respuesta correcta: b) (fn: texto de la nota)

La sintaxis nativa de Ulysses y Odisea para notas al pie es (fn: contenido de la nota).

4. Respuesta correcta: a) Cada línea con |" al inicio

El prefijo |" preserva fielmente los retornos de carro sin requerir espacios dobles.

5. Respuesta correcta: b) 28 etiquetas

La gramática EBNF de Markdown XL especifica exactamente 28 etiquetas sintácticas.

6. Respuesta correcta: b) KaTeX integrado en local

KaTeX ofrece renderizado instantáneo a 60 FPS sin conexiones externas ni latencia.

7. Respuesta correcta: b) ||texto||

La doble barra vertical || aplica tachado en Markdown XL (a diferencia de ~~ en GFM).

8. Respuesta correcta: b) En el margen izquierdo del renglón

Los micro-badges se posicionan en el 'gutter' izquierdo sin romper el sangrado de la prosa.

9. Respuesta correcta: a) ---- o **

Cuatro guiones o cuatro asteriscos definen un divisor temático capitular.

10. Respuesta correcta: a) {a: texto de la anotación}

Las llaves con prefijo a: identifican anotaciones al margen para el autor.

04

BLOQUE II · EL MOTOR DE EDICIÓN

Widgets Interactivos: Tablas, Fórmulas KaTeX y Medios

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO

- Crear y manipular tablas dinámicas mediante navegación fluida por teclado (Tab / Enter).
- Escribir fórmulas matemáticas avanzadas utilizando la notación KaTeX integrada sin conexión.
- Gestionar imágenes y medios locales con micro-badges IMG y popovers de previsualización.
- Construir redes de conocimiento mediante enlaces cruzados ([[WikiLinks]]) y notas marginales.

4.1 Tablas Dinámicas y Edición sin Fricción

En la redacción de informes técnicos, ensayos científicos o novelas de intriga con cronologías densas, las tablas son un recurso indispensable. Históricamente, crear tablas en Markdown representaba una de las experiencias más frustrantes debido a la necesidad de alinear manualmente barras verticales y guiones.

Odisea incorpora un **Widget de Tabla Dinámica Interactivo** integrado directamente en el editor CodeMirror 6:

- **Navegación Fluida por Teclado:** Al pulsar **Tab**, el cursor salta a la celda siguiente; con **Shift+Tab**, retrocede a la celda anterior. Al pulsar **Enter** en la última celda de una fila, Odisea genera automáticamente una nueva fila sin interrumpir el flujo de entrada de datos.
- **Alineación Inteligente de Columnas:** Soporta alineación a la izquierda (`:---`), centrada (`:---:`) y a la derecha (`---:`). La anchura visual de cada columna se ajusta en tiempo real según el contenido.
- **Menú Contextual de Celda:** Al hacer clic derecho o pulsar el micro-botón de cabecera de columna, se despliega un menú flotante para *Insertar Fila Arriba/Abajo*, *Insertar Columna Izquierda/Derecha* o *Eliminar Selección*.

> **DEFINICIÓN CLAVE · RENDERIZADO HÍBRIDO DE TABLAS**
>
> En modo edición, la tabla se manipula como una cuadrícula interactiva ágil. En el archivo subyacente, se almacena como texto plano Markdown estándar, garantizando que el documento pueda abrirse y procesarse en cualquier otro editor sin bloqueos de formato propietario.

4.2 Fórmulas Matemáticas con Motor KaTeX Integrado

Para científicos, matemáticos, ingenieros y economistas, la notación matemática rigurosa es tan vital como las palabras. Odisea incorpora de serie el motor **KaTeX** compilado localmente, ofreciendo renderizado tipográfico a 60 FPS con calidad de publicación científica idéntica a LaTeX:

- **Fórmulas en Línea (Inline):** Se delimitan entre signos de dólar simples `$E = mc^2$` o `$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}$`. La ecuación se estiliza en el propio párrafo respetando la línea base tipográfica.
- **Ecuaciones en Bloque Destacado (Display):** Se delimitan entre dobles signos de dólar `$$`. Odisea centra la fórmula en la página, aplica una fuente tipográfica Computer Modern de alta resolución y permite numerar la ecuación en el margen derecho:

```
$$\oint_{C} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_{S} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}$
```

HITO DE RENDIMIENTO · CERO RETRASO DE RED

A diferencia de herramientas que consultan servidores web para renderizar imágenes de fórmulas, el motor KaTeX de Odisea opera **100% desconectado y fuera de línea**. El análisis léxico y la generación vectorial SVG se ejecutan en menos de 2 milisegundos por ecuación, sin consumir ancho de banda.

4.3 Repositorio de Medios y Miniaturas Embebidas

Las imágenes e ilustraciones en Odisea se tratan como **activos de primera clase** mediante el repositorio interno `./odisea_data/attachments/`. Cuando un autor arrastra una imagen desde el Explorador de Windows o la pega desde el portapapeles (`Ctrl+V`), Odisea ejecuta un protocolo optimizado:

1. **Almacenamiento Local Aislado:** La imagen se copia al subdirectorio de adjuntos de la hoja, generando un identificador único SHA-256 para prevenir colisiones o pérdidas de enlace si el archivo original cambia de ubicación.
2. **Micro-Badge Visual IMG:** En el editor se inserta la etiqueta `(img: nombre_archivo.png)`, proyectando un micro-badge compacto `IMG` con el nombre de la imagen y un icono de miniatura de 16px.
3. **Popover de Previsualización:** Al situar el cursor o hacer clic sobre el badge, emerge un popover flotante con la vista previa a escala, opciones de alineación (Izquierda, Centro, Derecha, Ancho Completo) y campo editable para el pie de foto (*caption*).

> **CONSEJO DE OPTIMIZACIÓN EDITORIAL**
>
> Durante la exportación a PDF o ePub, Odisea comprime y redimensiona automáticamente las imágenes según el perfil de salida (300 DPI para impresión vectorial o 150 DPI para ePub ligero), garantizando documentos nítidos sin tamaños de archivo desmesurados.

4.4 Enlaces Inteligentes, Backlinks y Notas al Margen

Para interconectar ideas y fuentes documentales, Odisea despliega un sistema de enlaces multidireccionales concebido para escritores de no ficción e investigadores:

- **Enlaces Web Estándar:** Marcados mediante `[texto ancla](https://ejemplo.com)`. Se estilizan con subrayado punteado sutil; al pulsar `Ctrl+Clic`, la URL se abre en el navegador predeterminado del sistema.
- **Vínculos Internos entre Hojas ([[WikiLinks]]):** Puedes enlazar cualquier otra hoja de tu biblioteca escribiendo dobles corchetes `[[Título de la Hoja]]`. Al teclear los corchetes, un desplegable de autocompletado sugiere coincidencias instantáneamente.
- **Detección Automática de Backlinks:** En el Panel 4 (Dashboard), la pestaña de Enlaces muestra automáticamente qué otras hojas de la biblioteca citan o enlazan al documento activo, tejiendo una red de conocimiento viva.

Tipo de Vínculo	Sintaxis Utilizada	Destino / Comportamiento en Exportación
Enlace Web Externo	`[Nombre](https://...)`	Hipervínculo activo en PDF, DOCX y HTML.
Vínculo Interno	`[[Capítulo 02]]`	Salto de página cruzado o bookmark interactivo.
Anotación Marginal	`{a: Revisar fecha}`	Micro-popover ámbar; se omite en versión final.
Nota al Pie	`(fn: Fuente citada)`	Compilada automáticamente como nota numerada al pie.

Resumen del capítulo 04

PUNTOS CLAVE TRATADOS

- ✓ Las tablas se editan como cuadrículas interactivas navegables con Tab y Shift+Tab.
- ✓ El motor KaTeX offline procesa fórmulas en línea ($formula$) y en bloque ($$formula$$) a 60 FPS.
- ✓ Las imágenes se copian a ./odisea_data/attachments/ con identificadores únicos SHA-256.
- ✓ Los badges IMG y FN permiten inspeccionar y editar activos sin abandonar la línea activa.
- ✓ Soporta enlaces internos [[WikiLinks]] con autocompletado y detección de backlinks.

REQUISITOS ANTES DE CONTINUAR AL SIGUIENTE CAPÍTULO

- ✓ Aprender a saltar entre celdas de una tabla utilizando la tecla Tab.
- ✓ Conocer la sintaxis de ecuaciones KaTeX para notación científica.
- ✓ Verificar la gestión de adjuntos locales en la carpeta relativa odisea_data/attachments/.

Cuestionario de autoevaluación

Responda las siguientes preguntas tipo test antes de continuar. Las soluciones razonadas se encuentran en la página siguiente.

1 **¿Qué tecla permite avanzar a la celda siguiente en una tabla interactiva?**

a) Espacio
b) Tab
c) Enter
d) Flecha Arriba

2 **¿Cómo se indica una fórmula matemática destacada en bloque?**

a) $fórmula$
b) $$fórmula$$
c) [math]fórmula[/math]
d) ==fórmula==

3 **¿Dónde almacena Odisea las imágenes pegadas o arrastradas al editor?**

a) En C:\Windows\Temp
b) En ./odisea_data/attachments/
c) En la nube pública
d) En el portapapeles únicamente

4 **¿Qué micro-badge se proyecta en el editor al insertar una imagen?**

a) PIC
b) IMG
c) MEDIA
d) FOTO

5 **¿Qué sintaxis permite crear un vínculo interno hacia otra hoja de la biblioteca?**

a) ((Nombre Hoja))
b) [[Nombre Hoja]]
c) {{Nombre Hoja}}
d) <>

6 **¿Qué motor matemático utiliza Odisea para renderizar fórmulas?**

a) SymPy
b) KaTeX
c) MathML nativo
d) PostScript

7 **¿Cómo se alinea una columna de tabla al centro en la sintaxis subyacente?**

a) :---
b) :---:
c) ---:
d) |center|

8 **¿Qué ocurre al pulsar Enter en la última celda de una fila de tabla?**

a) Se cierra la tabla
b) Se inserta una nueva fila automáticamente
c) Se borra el contenido
d) Salta fuera de la tabla

9 **¿Qué resolución estándar aplica Odisea a las imágenes en la exportación a PDF para imprenta?**

a) 72 DPI
b) 300 DPI
c) 1200 DPI
d) 96 DPI

10 **¿Dónde se pueden inspeccionar los enlaces entrantes (backlinks) de la hoja activa?**

a) En el menú Ayuda
b) En el Panel 4 (Dashboard de Escritura)
c) En la barra de título de Windows
d) En la Papelera

Soluciones razonadas

1. Respuesta correcta: b) Tab

La tecla Tab navega de celda en celda hacia adelante; Shift+Tab retrocede.

2. Respuesta correcta: b) $$fórmula$$

El doble delimitador $$ genera una fórmula centrada en bloque destacado.

3. Respuesta correcta: b) En ./odisea_data/attachments/

El repositorio local relativo almacena todas las imágenes con hash SHA-256.

4. Respuesta correcta: b) IMG

El micro-badge IMG de 16px identifica la presencia de una imagen en la línea.

5. Respuesta correcta: b) [[Nombre Hoja]]

La sintaxis [[WikiLink]] vincula documentos internamente con sugerencias automáticas.

6. Respuesta correcta: b) KaTeX

KaTeX garantiza renderizado ultrarrápido y sin conexión de fórmulas matemáticas.

7. Respuesta correcta: b) :---:

Los dos puntos en ambos extremos de los guiones centran la columna.

8. Respuesta correcta: b) Se inserta una nueva fila automáticamente

Enter en la última celda añade una fila nueva sin interrumpir la escritura.

9. Respuesta correcta: b) 300 DPI

300 DPI es el estándar internacional de artes gráficas e imprenta editorial.

10. Respuesta correcta: b) En el Panel 4 (Dashboard de Escritura)

El Dashboard reúne la sección de enlaces entrantes y red de referencias.

05

BLOQUE III · ORGANIZACIÓN Y PRODUCTIVIDAD

Gestión Documental, Hojas Pegadas y Carpetas Externas

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO

- Estructurar bibliotecas complejas con Proyectos, Grupos jerárquicos y las cuatro categorías semánticas.
- Dominar las Hojas Pegadas (Ctrl+Shift+G) para redactar obras extensas de forma modular.
- Configurar Filtros Inteligentes y vincular Carpetas Externas sin duplicar archivos.
- Navegar ágilmente entre documentos mediante el Modal de Historial de Navegación (Ctrl+H).

5.1 Proyectos, Grupos Jerárquicos y Taxonomía Editorial

La biblioteca de Odisea (Panel 1) trasciende la rígida estructura de carpetas tradicional para ofrecer un sistema de organización tridimensional concebido para proyectos de largo aliento. Un autor que escribe una novela histórica de cuatro volúmenes, una tesis doctoral o un manual técnico requiere compartimentar borradores, fuentes y material de descarte sin perder la visión de conjunto:

- **Proyectos:** Entidades raíz con nombre propio, icono representativo (libro, pluma, código, engranaje) y paleta de color distintiva. Cada proyecto almacena sus grupos, hojas, palabras clave y preferencias de exportación predeterminadas.
- **Grupos Jerárquicos Multinivel:** Carpetas estructuradas con soporte de anidamiento ilimitado. Cada grupo se clasifica bajo cuatro categorías semánticas:
  - *Sección Principal (main):* Los capítulos y textos que forman el cuerpo central de la obra.
  - *Sección de Extras (extras):* Prólogos, epílogos, anexos, bibliografía y glosarios.
  - *Plantillas (templates):* Estructuras predefinidas para fichas de personajes, tramas o actas.
  - *Notas y Bocetos (notes):* Ideas sueltas, fragmentos de investigación e inspiración efímera.
- **Palabras Clave (Keywords):** Etiquetas transversales policromáticas asignadas a las hojas. Se muestran como micro-píldoras de 16px en la lista de documentos, permitiendo correlacionar tramas secundarias, estados de revisión o áreas temáticas.

DEFINICIÓN CLAVE · TAXONOMÍA EDITORIAL EN LA BASE SQLITE

Toda la jerarquía de proyectos y grupos se gestiona de forma atómica en `library.odiseadb` con integridad referencial ON DELETE CASCADE. La reorganización de grupos mediante arrastre actualiza el campo `sort_order` en milisegundos sin bloquear la interfaz.

5.2 Hojas Pegadas (Glued Sheets) y Modularidad de Capítulos

Uno de los mayores retos de la escritura de gran volumen es el dilema de la granularidad: si escribes toda una novela en un único archivo inmenso, desplazarse por el texto es agotador; si divides la obra en decenas de pequeños archivos, compilarlos y leerlos de continuo resulta engorroso. Odisea resuelve esta paradoja mediante las **Hojas Pegadas (Glued Sheets)**:

- **El Concepto de Unión Fluida:** Al seleccionar una hoja y pulsar **Ctrl+Shift+G** (o activar la opción en el menú contextual), la hoja se vincula de manera indivisible con la hoja inmediatamente inferior. En la Lista de Hojas, las tarjetas unidas muestran una elegante barra vertical continua que certifica su fusión estructural.
- **Comportamiento en la Exportación:** Durante la compilación o exportación a PDF, DOCX o ePub, Odisea concatena automáticamente todas las hojas pegadas como un único texto continuo, suprimiendo saltos forzados de página entre ellas o respetando separadores temáticos si se han declarado.
- **Ventaja para Escritores Profesionales:** Puedes redactar cada escena, sub-apartado o diálogo en una hoja independiente de 300 a 600 palabras con su propio objetivo de escritura, y mantenerlas unidas como un solo capítulo formal dentro del libro.

> **HITO METODOLÓGICO · MODULARIDAD SIN FRICCIÓN**
>
> Las hojas pegadas permiten reordenar escenas de una novela o secciones de un manual técnico con solo arrastrar una tarjeta arriba o abajo en la lista. Si decides despegar dos hojas, basta con pulsar nuevamente **Ctrl+Shift+G** para independizarlas al instante.

5.3 Filtros Inteligentes y Carpetas Externas Sincronizadas

Para recuperar información instantáneamente entre miles de documentos, Odisea incorpora dos herramientas de primer orden:

1. Filtros Inteligentes (Smart Filters): Búsquedas dinámicas guardadas en la Biblioteca que evalúan en tiempo real los metadatos de las hojas mediante reglas booleanas combinables:

- Hojas que contienen o excluyen determinadas palabras clave (Keywords).
- Hojas modificadas en las últimas 24 horas, semana o mes actual.
- Hojas con objetivos de escritura activos o metas completadas.

2. Carpetas Externas Vinculadas (External Folders): Odisea permite anclar cualquier directorio de tu disco duro (incluyendo carpetas compartidas de Dropbox, OneDrive, Nextcloud o repositorios Git) directamente en el Panel 1 de la Biblioteca:

- Odisea lee y edita los archivos de texto plano (.md, .txt) directamente en su ubicación de origen, sin obligar a importarlos ni duplicarlos en la base de datos interna.
- Un vigilante nativo de sistema de archivos (*File Watcher* en Rust) detecta cualquier modificación externa y actualiza la vista de Odisea en menos de 50 milisegundos.

> **CONSEJO DE COLABORACIÓN PROFESIONAL**
>
> Al vincular una carpeta externa alojada en un repositorio Git corporativo o en OneDrive, puedes redactar con la ergonomía superior de Odisea mientras tus colaboradores leen o integran los mismos archivos Markdown en sus flujos de integración continua.

5.4 El Modal de Historial de Navegación (Ctrl+H) en Detalle

A medida que la biblioteca crece con cientos de documentos, saltar entre capítulos o consultar fichas de investigación recientes requiere una vía ultrarrápida. El nuevo **Modal de Historial de Navegación (Ctrl+H)** resuelve esta necesidad con precisión táctica:




Figura 5.1. Captura real del Modal de Historial de Navegación (Ctrl+H). Permite filtrar por tipo (Hojas, Proyectos, Todo), buscar por texto incremental y acceder al instante mediante teclado.

Componente del Modal	Función y Comportamiento	Atajo de Acceso
Buscador en Vivo	Filtrado incremental difuso por título o grupo.	Enfocado automáticamente al abrir.
Pestaña 'Todo'	Muestra la cronología unificada de navegación.	Clic o conmutación con `Tab`.
Pestaña 'Hojas'	Aísla únicamente los documentos de prosa.	Filtro rápido para redactores.
Pestaña 'Proyectos'	Muestra los grupos y proyectos visitados.	Salto rápido entre estructuras.
Badge de Palabras	Muestra el volumen de texto de cada documento.	Indicador de densidad en micro-badge.
Teclas Arriba / Abajo	Selección directa de ítems de la lista.	Pulsar `Enter` para abrir.
Tecla Escape (Esc)	Cierra el modal y devuelve el foco al editor.	Cierre instantáneo sin ratón.

Resumen del capítulo 05

PUNTOS CLAVE TRATADOS

- ✓ Los grupos se clasifican en cuatro categorías semánticas: main, extras, templates y notes.
- ✓ Las Hojas Pegadas (Ctrl+Shift+G) concatenan documentos contiguos como una unidad indivisible.
- ✓ Los Filtros Inteligentes ejecutan consultas dinámicas basadas en palabras clave y fechas.
- ✓ Las Carpetas Externas sincronizan directorios de OneDrive, Dropbox o Git en tiempo real.
- ✓ El Modal de Historial (Ctrl+H) ofrece acceso instantáneo a los documentos recientes.

REQUISITOS ANTES DE CONTINUAR AL SIGUIENTE CAPÍTULO

- ✓ Aprender a pegar y despegar hojas contiguas utilizando Ctrl+Shift+G.
- ✓ Dominar el buscador del historial de navegación con el atajo Ctrl+H.
- ✓ Vincular una carpeta externa desde el menú contextual de la Biblioteca.

Cuestionario de autoevaluación

Responda las siguientes preguntas tipo test antes de continuar. Las soluciones razonadas se encuentran en la página siguiente.

1 ¿Qué combinación de teclas pega o despega dos hojas contiguas?

a) Ctrl + G
b) Ctrl + Shift + G
c) Alt + G
d) Ctrl + J

2 ¿Cómo se indica visualmente en la Lista de Hojas que dos documentos están pegados?

a) Con un icono de candado
b) Con una barra vertical continua entre sus tarjetas
c) Cambian a color verde
d) Se oculta la segunda hoja

3 ¿Qué ocurre al exportar a PDF dos hojas que están pegadas?

a) Se exportan en dos archivos separados
b) Se concatenan como un único texto continuo sin salto forzado
c) Da un error de formato
d) Se imprime solo la primera

4 ¿Cuál de las siguientes NO es una de las 4 categorías semánticas de grupos?

a) main
b) extras
c) temporary_trash
d) notes

5 ¿Qué atajo de teclado abre el Modal de Historial de Navegación?

a) Ctrl + H
b) Ctrl + Y
c) Alt + H
d) Ctrl + Shift + H

6 ¿Qué sucede al vincular una Carpeta Externa en Odisea?

a) Los archivos se borran del disco
b) Odisea lee y escribe directamente en su ubicación original
c) Se convierten obligatoriamente a formato binario
d) Requiere suscripción a internet

7 ¿Qué componente de Rust supervisa los cambios en carpetas externas?

a) Polling cada 10 minutos
b) File Watcher nativo con notificación sub-50ms
c) Cron job
d) Un plugin externo

8 ¿Cómo se aplican las palabras clave (Keywords) en Odisea?

a) Como micro-píldoras policromáticas de 16px
b) Solo en texto oculto
c) Como marcas de agua
d) Mediante comentarios de código

9 ¿Qué tecla permite cerrar el Modal de Historial devolviendo el foco al editor?

a) Espacio
b) Escape (Esc)
c) F1
d) Alt + F4

10 ¿En qué base relacional se almacena la jerarquía y el orden de los grupos?

a) library.odiseadb (SQLite)
b) registry.ini
c) config.xml
d) MySQL remoto

Soluciones razonadas

1. Respuesta correcta: b) Ctrl + Shift + G

Ctrl+Shift+G conmutada el estado de unión de la hoja con la inmediatamente inferior.

2. Respuesta correcta: b) Con una barra vertical continua entre sus tarjetas

La barra vertical unificada simboliza visualmente la continuidad del flujo editorial.

3. Respuesta correcta: b) Se concatenan como un único texto continuo sin salto forzado

Las hojas pegadas se tratan como secciones fluidas de un mismo capítulo.

4. Respuesta correcta: c) temporary_trash

Las cuatro categorías semánticas son main, extras, templates y notes.

5. Respuesta correcta: a) Ctrl + H

Ctrl+H lanza el modal de navegación rápida por el historial reciente.

6. Respuesta correcta: b) Odisea lee y escribe directamente en su ubicación original

Preserva la compatibilidad total con Git, OneDrive y herramientas de terceros.

7. Respuesta correcta: b) File Watcher nativo con notificación sub-50ms

El subsistema en Rust monitoriza eventos del kernel de Windows sin sobrecarga de CPU.

8. Respuesta correcta: a) Como micro-píldoras policromáticas de 16px

Las micro-píldoras decoran la tarjeta identificando temas o estados de borrador.

9. Respuesta correcta: b) Escape (Esc)

La tecla Esc descarta el modal flotante de forma limpia y restaura el cursor.

10. Respuesta correcta: a) library.odiseadb (SQLite)

SQLite gestiona de forma atómica y relacional toda la estructura de la biblioteca.

06

BLOQUE III · ORGANIZACIÓN Y PRODUCTIVIDAD

Dashboard de Escritura, Métricas y Objetivos (Goals)

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO

- Operar el Panel Inspector (Ctrl+4) para monitorizar métricas y tiempos de lectura/locución.
- Configurar Objetivos de Escritura (Goals) diarios y por proyecto con seguimiento cromático.
- Utilizar el Asistente de Revisión y Estilo para pulir la prosa y eliminar vicios sintácticos.
- Comprender el motor de indexación FTS5 y la política de copias de seguridad Zstandard.

6.1 El Panel Inspector y Métricas en Tiempo Real

Para el escritor profesional, el control cuantitativo del texto es esencial: desde el periodista que debe ajustar su crónica a 800 palabras exactas hasta el orador que prepara un discurso de diez minutos. Al pulsar **Ctrl+4** o hacer clic en el icono de velocímetro de la barra superior, Odisea despliega el **Panel Inspector / Dashboard**:




Figura 6.1. Captura real del Panel Inspector lateral (Ctrl+4). Muestra el recuento de palabras y caracteres, estimaciones de tiempo de lectura y locución, objetivos activos y gestor de palabras clave.

Métrica / Sección	Algoritmo de Cálculo	Utilidad Práctica para el Autor
Palabras y Caracteres	Tokenización Unicode con y sin espacios	Control de longitud para requisitos editoriales.
Párrafos y Frases	Detección léxica de puntuación de cierre	Auditoría de ritmo y cadencia de la prosa.
Tiempo de Lectura	Calibrado a 220 palabras por minuto (ppm)	Estimación de tiempo para el lector medio.
Tiempo de Locución	Calibrado a 130 ppm en voz alta	Imprescindible para discursos, podcasts y audiolibros.
Palabras Clave (Tags)	Gestión de micro-etiquetas con paleta de color	Clasificación transversal y filtrado temático.

6.2 Definición y Seguimiento de Objetivos de Escritura (Goals)

La disciplina de escritura se consolida cuando se establecen metas tangibles y alcanzables. En Odisea, cada hoja o grupo jerárquico puede tener asignado un **Objetivo de Escritura (Goal)** personalizado con seguimiento visual continuo:

- **Tipos de Meta Cuantitativa:**
  - *Escribir al Menos:* Meta mínima para forzar el avance del borrador (ej. redactar un mínimo de 1.500 palabras).
  - *Escribir como Máximo:* Techo estricto para artículos de prensa, convocatorias o resúmenes ejecutivos (ej. no exceder 2.000 caracteres).
  - *Escribir un Rango:* Ventana óptima para capítulos estándar (ej. entre 3.000 y 4.000 palabras).
- **Indicador de Progreso Dinámico:** En el Panel 4 y en la barra de estado inferior, Odisea proyecta un **micro-anillo circular o barra de progreso** que evoluciona cromáticamente:
  - *Azul (#3b82f6):* Meta en progreso activo (0% a 99%).
  - *Verde Esmeralda (#10b981):* Meta completada con éxito (100%).
  - *Rojo Coral (#ef4444):* Advertencia de sobrepaso en metas de tipo máximo.
- **Fecha Límite (Deadline):** Puedes fijar una fecha y hora límite; Odisea calcula automáticamente cuántas palabras debes escribir por día para entregar a tiempo.

> **HITO DE PRODUCTIVIDAD · METAS EN GRUPOS Y PROYECTOS**
>
> Si defines un objetivo sobre un Grupo o Proyecto completo, Odisea sumará automáticamente las palabras de todas sus hojas internas y hojas pegadas, mostrándote el avance global de tu libro o tesis en una sola mirada.

6.3 El Asistente de Revisión y Corrección de Estilo

El pulido final de un manuscrito exige erradicar muletillas, redundancias y vicios sintácticos. Odisea incorpora un **Asistente de Revisión y Estilo** que audita el documento en segundo plano:




Figura 6.2. Captura real del Asistente de Revisión y Estilo. Analiza en tiempo real el texto, señalando redundancias, pasajes en voz pasiva, frases excesivamente largas y sugerencias de mejora directa.

Regla de Estilo	Criterio de Detección	Acción de Corrección Sugerida
Frases Demasiado Largas	Oraciones continuas que superan las 30 palabras.	Propone dividir la frase en dos oraciones coordinadas.
Voz Pasiva Recurrente	Uso reiterado de perífrasis pasivas (ser + participio).	Sustituye por formas activas más ágiles y directas.
Redundancias y Pleonasmos	Expresiones como 'subir arriba' o 'completamente lleno'.	Elimina la palabra superflua con un clic en Reemplazar.
Palabras Complejas / Jerga	Términos farragosos con alternativas cotidianas claras.	Ofrece sinónimos directos para agilizar la lectura.

6.4 Búsqueda Global FTS5 y Copias Zstandard en Segundo Plano

La integridad de la obra del autor está blindada mediante dos motores nativos en Rust de alta tecnología:

1. Motor de Búsqueda Full-Text FTS5: En `library.odiseadb`, cada palabra redactada se indexa en tiempo real mediante una tabla virtual SQLite FTS5 (*Full-Text Search 5*). Al teclear cualquier consulta en la Paleta de Comandos o en el buscador general, Odisea localiza coincidencias en milisegundos entre miles de páginas, con resaltado de fragmentos contextuales (*snippets*).

2. Sistema de Copias de Seguridad Automáticas con Zstandard: Cada cambio se guarda de forma atómica. Además, Odisea ejecuta instantáneas automáticas en `./odisea_data/backups/`:

- **Snapshots Horarios:** Guardados cada 60 minutos de trabajo activo (retención de 24 horas).
- **Copias Diarias:** Instantánea consolidada al cierre de cada jornada (retención de 30 días).
- **Copias Semanales:** Archivos permanentes comprimidos con el algoritmo **Zstandard (.odiseabak)**, que reduce el tamaño en más de un 85% sin pérdida de rendimiento.

> **GARANTÍA DE INTEGRIDAD · BLINDAJE CONTRA FALLOS DE ENERGÍA**
>
> SQLite opera bajo el modo `PRAGMA journal_mode = WAL` (Write-Ahead Logging). Si tu ordenador sufre un corte eléctrico imprevisto o reinicio forzado, ningún párrafo se corromperá jamás: al reabrir Odisea, la base recupera la última transacción confirmada de forma 100% matemática.

Resumen del capítulo 06

PUNTOS CLAVE TRATADOS

- ✓ El Inspector (Ctrl+4) calcula palabras, caracteres, tiempo de lectura (220 ppm) y locución (130 ppm).
- ✓ Los Objetivos de Escritura soportan metas de mínimo, máximo y rangos con micro-anillos de color.
- ✓ El Asistente de Revisión señala redundancias, frases largas (>30 palabras) y voz pasiva.
- ✓ SQLite FTS5 indexa cada término permitiendo búsquedas ultrarrápidas con fragmentos contextuales.
- ✓ Las copias horarias, diarias y semanales se comprimen con Zstandard en ./odisea_data/backups/.

REQUISITOS ANTES DE CONTINUAR AL SIGUIENTE CAPÍTULO

- ✓ Desplegar el Panel Inspector mediante el atajo Ctrl+4.
- ✓ Definir un objetivo de 1.000 palabras en una hoja de borrador.
- ✓ Ejecutar el Asistente de Revisión para verificar la claridad de un capítulo.

Cuestionario de autoevaluación

Responda las siguientes preguntas tipo test antes de continuar. Las soluciones razonadas se encuentran en la página siguiente.

1 **¿A qué velocidad media en palabras por minuto se calcula el tiempo de lectura en silencio?**

a) 120 ppm
b) 220 ppm
c) 350 ppm
d) 500 ppm

2 **¿Qué velocidad media se emplea para estimar el tiempo de locución o lectura en voz alta?**

a) 130 ppm
b) 200 ppm
c) 80 ppm
d) 250 ppm

3 **¿Qué atajo de teclado despliega u oculta el Panel Inspector / Dashboard?**

a) Ctrl + 1
b) Ctrl + 4
c) Alt + I
d) Ctrl + Shift + M

4 **¿De qué color se muestra el anillo de objetivo cuando se ha alcanzado la meta al 100%?**

a) Azul marino
b) Verde esmeralda
c) Amarillo
d) Rojo coral

5 **¿Qué tipo de meta cuantitativa alerta en rojo si se sobrepasa el límite fijado?**

a) Escribir al menos
b) Escribir como máximo
c) Modo libre
d) Meta de lectura

6 **¿Qué extensión llevan los archivos de copia de seguridad comprimidos con Zstandard?**

a) .zip
b) .odiseabak
c) .tar.gz
d) .bak

7 **¿Qué longitud de frase activa la advertencia de 'Frase demasiado larga' en el Asistente de Revisión?**

a) Más de 15 palabras
b) Más de 30 palabras
c) Más de 60 palabras
d) Más de 100 palabras

8 **¿Qué modo transaccional de SQLite previene la pérdida de datos ante cortes eléctricos?**

a) WAL (Write-Ahead Logging)
b) Modo memoria pura
c) Sincronización OFF
d) Bloqueo exclusivo continuo

9 **¿Qué tecnología impulsa la búsqueda instantánea de texto en la base de datos?**

a) Búsqueda lineal con grep
b) SQLite FTS5 (Full-Text Search)
c) Expresiones regulares en frontend
d) Búsqueda remota en la nube

10 **¿En qué carpeta se almacenan las instantáneas horarias, diarias y semanales?**

a) C:\Backups
b) ./odisea_data/backups/
c) %TEMP%\odisea
d) ./odisea_data/exports/

Soluciones razonadas

1. Respuesta correcta: b) 220 ppm

220 palabras por minuto es el estándar de lectura silenciosa en adultos.

2. Respuesta correcta: a) 130 ppm

130 palabras por minuto es el promedio internacional para locución en voz alta y audiolibros.

3. Respuesta correcta: b) Ctrl + 4

Ctrl+4 conmutada la visibilidad del Panel 4 (Dashboard de métricas y notas).

4. Respuesta correcta: b) Verde esmeralda

El verde esmeralda (#10b981) certifica el cumplimiento satisfactorio de la meta.

5. Respuesta correcta: b) Escribir como máximo

Las metas de tipo techo alertan visualmente en coral para evitar excesos editoriales.

6. Respuesta correcta: b) .odiseabak

Los archivos .odiseabak contienen la base e imágenes comprimidas con Zstandard.

7. Respuesta correcta: b) Más de 30 palabras

Frases de más de 30 palabras sobrecargan la memoria de trabajo del lector.

8. Respuesta correcta: a) WAL (Write-Ahead Logging)

WAL escribe las operaciones en un log temporal antes de consolidarlas en disco.

9. Respuesta correcta: b) SQLite FTS5 (Full-Text Search)

FTS5 crea índices invertidos de tokens de palabras para búsquedas en milisegundos.

10. Respuesta correcta: b) ./odisea_data/backups/

Toda la política de copias se confina estrictamente a la ruta de persistencia relativa.

07

BLOQUE IV · MAQUETACIÓN EDITORIAL

Motor de Hojas de Estilo (.ulss) y Exportación Multi-Formato

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO

- Comprender la arquitectura de compilación del motor ULSS en Rust (lexer, parser, resolver, compiler).
- Dominar la sintaxis de hojas de estilo .ulss: variables, mixins, cascada y selectores adyacentes.
- Conocer las características tipográficas de los 11 estilos editoriales preinstalados de serie.
- Operar el modal de exportación (Ctrl+E) para compilar en PDF, DOCX, ePub, HTML y Markdown plano.

7.1 Arquitectura del Motor de Hojas de Estilo (.ulss) en Rust

La culminación del paradigma WYSIWYM en Odisea se materializa en su **motor nativo de hojas de estilo de Ulysses (.ulss)**, reimplementado íntegramente en Rust bajo el subsistema `src-tauri/src/ulss_engine/`. Este motor permite transformar cualquier manuscrito redactado en Markdown XL en un documento de calidad tipográfica idéntica a Adobe InDesign, gobernado por reglas de diseño reutilizables y desacopladas del texto:

- **Analizador Léxico (lexer.rs):** Tokeniza selectores tipográficos (`defaults` , `heading-1` , `paragraph` , `inline-strong`), valores numéricos con unidades físicas (`pt` , `in` , `mm` , `cm`), fuentes con o sin comillas, y variables que inician con el prefijo `$` .
- **Analizador Sintáctico (parser.rs):** Construye el Árbol de Sintaxis Abstracta (AST) resolviendo directivas `@mixin` , selectores anidados y asignaciones de variables tanto con el operador igual (`$font = "Charter"`) como con dos puntos (`$color: #111111`).
- **Resolutor de Cascada (resolver.rs):** Aplica la herencia jerárquica estandarizada de Ulysses: las propiedades declaradas en `defaults` fluyen hacia `heading-all` y de ahí a `heading-1` .. `heading-6` , resolviendo selectores adyacentes contextuales como `paragraph + paragraph` .
- **Compilador de Diseño (compiler.rs):** Traduce el AST a CSS tipográfico avanzado de alto rendimiento con soporte de alineación a rejilla base (*baseline-grid*) y expansión de columnas (*column-span: all*) para maquetaciones multicolumna modernas.

> **DEFINICIÓN CLAVE · EL FORMATO ESTÁNDAR .ULSS**
>
> El formato `.ulss` (Ulysses Style Sheet) es el estándar internacional de hojas de estilo para edición de prosa. Odisea es plenamente compatible con los miles de estilos comunitarios disponibles en el repositorio oficial de Ulysses (styles.ulysses.app), permitiendo importar cualquier archivo .ulss sin conversiones.

7.2 Los 11 Estilos Editoriales Canónicos Incluidos de Serie

En el subdirectorio `./odisea_data/styles/`, Odisea incluye de serie una biblioteca completa de **11 hojas de estilo .ulss** optimizadas para los principales géneros literarios, académicos y corporativos:

Hoja de Estilo (.ulss)	Tipografías Base	Propósito y Características Editoriales
Swiss Knife	Helvetica / System Sans	Diseño contemporáneo, neutro y universal; márgenes amplios y títulos limpios.
Novel (Manuscript)	Courier New (12pt / 24pt)	Estándar clásico de entrega editorial: doble espacio, márgenes de 1 pulgada y sangría.
Academic Paper	Times New Roman (12pt)	Formato riguroso para tesis y papers: notas al pie numeradas y citas en bloque.
Business Report	Plus Jakarta Sans / Arial	Documento corporativo moderno: tablas destacadas, cabeceras azul marino y sumarios.
Two-Column Magazine	Charter / Georgia	Diseño periodístico a dos columnas justificadas con micro-balanceo y letras capitulares.
Minimalist Essay	Charter Serif (11pt)	Prosa pura de ensayo humanístico: márgenes generosos y máxima ligereza visual.
Technical Docs	JetBrains Mono / Inter	Manuales de software e ingeniería: bloques de código resaltados y callouts coloridos.
Revision	Charter / Courier	Modo de corrección editorial: notas de autor, tachados en rojo y resaltados visibles.
Modern Novel	Georgia (11.5pt)	Novela contemporánea comercial: encabezados sutiles y foliación alterna.
Standard Academic	Garamond / Times	Estilo universitario tradicional con bibliografía al final y citas formateadas.
sample_style	System Fonts	Plantilla base documentada para la creación de nuevos estilos personalizados.

HITO TIPOGRÁFICO · EL SELECTOR ADYACENTE DE SANGRÍA

En la edición profesional de libros, el primer párrafo de un capítulo **nunca lleva sangría**, mientras que los párrafos subsiguientes sí la llevan. El motor de Odisea implementa esta regla de forma automática mediante la regla ULSS `paragraph + paragraph { first-line-indent: 0.5in; }`, emulando la precisión de InDesign sin requerir marcas manuales.

7.3 El Modal de Exportación Editorial y Publicación (Ctrl+E)

Al pulsar **Ctrl+E** o seleccionar el botón de exportación en la barra superior, Odisea abre el **Modal de Previsualización y Exportación Editorial** (`ExportPreviewModal.tsx`). Esta interfaz permite auditar el documento renderizado en tiempo real antes de generar el archivo final:




Figura 7.1. Captura real del Modal de Exportación y Publicación (Ctrl+E). Incluye selector de formatos (PDF, DOCX, ePub, HTML), previsualizador en vivo con motor ULSS compilado y pestaña de publicación web.

Control / Pestaña	Función Técnica	Opciones y Parámetros Disponibles
Selector de Formato	Elige el motor de compilación de salida.	Pestañas: PDF, DOCX, ePub, HTML, RTF y Publicación Web.
Desplegable de Estilos	Aplica hojas de estilo .ulss al manuscrito.	Selección instantánea entre los 11 estilos preinstalados.
Previsualización en Vivo	Auditoría visual idéntica al documento final.	Zoom dinámico, foliación y navegación de páginas.
Configuración de Página	Ajuste de parámetros físicos del documento.	Formatos A4, Letter, A5; orientación y márgenes.
Botón 'Exportar'	Compila y guarda el archivo en disco.	Destino automático en ./odisea_data/exports/.

7.4 Tipografía Avanzada: Rejilla Base y Maquetación Editorial

La calidad estética de una publicación radica en la regularidad rítmica de sus líneas. El motor de diseño tipográfico de Odisea introduce conceptos propios de la alta tipografía que lo sitúan a la vanguardia de los entornos de redacción en Windows 11:

- **Alineación a Rejilla Base (Baseline Grid Alignment):** Todas las líneas de texto, independientemente de que se trate de encabezados de gran tamaño, subtítulos, citas o tablas, se fuerzan a encajar en una rejilla vertical uniforme (generalmente de 12 a 16 puntos). Esto evita que las líneas de texto de páginas opuestas o columnas adyacentes queden desfasadas visualmente.
- **Control de Huérfanas y Viudas (Widows & Orphans):** En la compilación a PDF, el motor aplica de forma predeterminada la regla `orphans: 2; widows: 2;`, impidiendo que una sola línea de texto quede descolgada al final o al inicio de una página.
- **Letras Capitulares (Drop Caps):** Definidas mediante el selector `paragraph:first-child::first-letter` en las hojas ULSS, estilizando la letra inicial con un tamaño equivalente a 3 líneas de texto y sangría contigua estilizada.

> **REGLA DE CONVERSIÓN VECTORIAL PURA**
>
> Durante la generación de PDFs, todo el texto se compila como trazados tipográficos vectoriales seleccionables, indexables y compatibles con la norma ISO 19005-1 (PDF/A) para preservación documental a largo plazo.

Resumen del capítulo 07

PUNTOS CLAVE TRATADOS

- ✓ El motor ULSS en Rust tokeniza, parsea y resuelve estilos tipográficos con fidelidad absoluta a Ulysses.
- ✓ Soporta variables ($var), mixins (@mixin) y selectores adyacentes (paragraph + paragraph).
- ✓ Incluye 11 estilos predeterminados: Swiss Knife, Novel, Academic Paper, Technical Docs, etc.
- ✓ El modal Ctrl+E permite previsualizar la composición antes de generar el archivo definitivo.
- ✓ Exporta a 5 formatos mayores: PDF vectorial, DOCX con estilos, ePub 3, HTML y Markdown estándar.

REQUISITOS ANTES DE CONTINUAR AL SIGUIENTE CAPÍTULO

- ✓ Localizar los estilos preinstalados en la carpeta ./odisea_data/styles/.
- ✓ Abrir el modal de previsualización mediante el atajo Ctrl+E.
- ✓ Aprender a conmutar entre estilos ULSS para comparar resultados tipográficos.

Cuestionario de autoevaluación

Responda las siguientes preguntas tipo test antes de continuar. Las soluciones razonadas se encuentran en la página siguiente.

1 ¿Qué extensión tienen las hojas de estilo tipográfico nativas de Ulysses y Odisea?

a) .css
b) .ulss
c) .sass
d) .theme

2 ¿En qué lenguaje de programación está implementado el motor de compilación ULSS de Odisea?

a) Python
b) Rust nativo
c) JavaScript en el navegador
d) C++

3 ¿Qué regla ULSS aplica sangría solo a partir del segundo párrafo de un capítulo?

a) paragraph + paragraph { first-line-indent: … }
b) paragraph:all { indent: true }
c) indent-second: 0.5in
d) p2 { margin-left: 20px }

4 ¿Cuántas hojas de estilo .ulss canónicas se incluyen preinstaladas en Odisea?

a) 3 estilos
b) 11 estilos
c) 25 estilos
d) 50 estilos

5 ¿Qué atajo de teclado abre directamente el modal de Previsualización y Exportación?

a) Ctrl + Shift + E
b) Ctrl + E
c) Alt + X
d) Ctrl + P

6 ¿Qué tipografía base utiliza la hoja de estilo 'Novel (Manuscript)' de serie?

a) Arial
b) Courier New a doble espacio
c) Comic Sans
d) Papyrus

7 ¿Cuál es la función del resolutor de cascada (resolver.rs) en el motor ULSS?

a) Borrar archivos temporales
b) Propagar la herencia desde defaults hacia selectores específicos
c) Encriptar el PDF
d) Descargar fuentes de internet

8 ¿Qué formato de libro electrónico estándar genera Odisea para lectores e-reader?

a) MOBI antiguo
b) ePub 3.0 con tabla de contenidos
c) FB2
d) AZW3

9 ¿Qué estándar internacional de preservación documental cumple el exportador a PDF?

a) ISO 9001
b) ISO 19005-1 (PDF/A vectorial)
c) W3C WCAG 1.0
d) POSIX 2008

10 ¿En qué carpeta relativa se guardan los archivos generados por defecto?

a) C:\Mis Documentos
b) ./odisea_data/exports/
c) %TEMP%
d) Escritorio

Soluciones razonadas

1. Respuesta correcta: b) .ulss

El formato .ulss (Ulysses Style Sheet) define la tipografía y márgenes editoriales.

2. Respuesta correcta: b) Rust nativo

El motor en Rust compila y procesa el AST tipográfico en milisegundos con seguridad de memoria.

3. Respuesta correcta: a) paragraph + paragraph { first-line-indent: ... }

El selector adyacente identifica cualquier párrafo precedido por otro párrafo.

4. Respuesta correcta: b) 11 estilos

Odisea incluye 11 hojas de estilo canónicas optimizadas para novelas, tesis, reportes y manuales.

5. Respuesta correcta: b) Ctrl + E

Ctrl+E lanza la previsualización editorial con conmutador de estilos y formatos.

6. Respuesta correcta: b) Courier New a doble espacio

Es el estándar tradicional exigido por agencias literarias y editoriales comerciales.

7. Respuesta correcta: b) Propagar la herencia desde defaults hacia selectores específicos

Garantiza que las propiedades comunes se hereden sin duplicar declaraciones.

8. Respuesta correcta: b) ePub 3.0 con tabla de contenidos

ePub 3 es el estándar moderno adoptado por Apple Books, Google Play y Kobo.

9. Respuesta correcta: b) ISO 19005-1 (PDF/A vectorial)

Garantiza fidelidad visual idéntica en cualquier visor y preservación a largo plazo.

10. Respuesta correcta: b) ./odisea_data/exports/

Mantiene el aislamiento del paquete portable en su carpeta relativa de datos.

08

BLOQUE IV · MAQUETACIÓN EDITORIAL

Conectores de Publicación Web y Mantenimiento Portable

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO

- Configurar los conectores web nativos en Rust para WordPress, Ghost, Medium y Micro.blog.
- Publicar manuscritos en la web con subida automática de imágenes y conversión de tags.
- Interpretar los micro-badges de publicación y gestionar el enlace con posts remotos.
- Ejecutar actualizaciones del binario Odisea.exe y políticas de respaldo de ./odisea_data/.

8.1 Arquitectura de Conectividad Cloud y Protocolos de Publicación

Para el ensayista moderno, el periodista digital o el creador de newsletters, redactar es solo la mitad del viaje; la otra mitad es difundir las ideas en las plataformas de mayor audiencia. Odisea incorpora un subsistema de **Publicación Directa en la Web** desacoplado y seguro:

- **Conectores Nativos en Rust:** A diferencia de extensiones vulnerables de terceros, los conectores de publicación de Odisea están escritos en Rust en `src-tauri/src/publishing/`, garantizando transferencias cifradas con TLS 1.3 sin intermediarios ni telemetría.
- **Plataformas Compatibles de Serie:**
  - **WordPress (REST API v2):** Publicación en sitios autoalojados (WordPress.org) o en WordPress.com, con autenticación mediante contraseñas de aplicación (*Application Passwords*).
  - **Ghost (Admin API v4/v5):** Conexión con blogs modernos mediante tokens JWT generados localmente.
  - **Medium (OAuth2 / Integration Tokens):** Envío directo a perfiles personales o publicaciones asociadas.
  - **Micro.blog (Micropub Protocol):** Publicación ágil en el estándar abierto del Fediverso e IndieWeb.
  - **Substack / Newsletters:** Exportación formateada lista para entrega por correo electrónico con maquetación limpia.

DEFINICIÓN CLAVE · SEGURIDAD DE CREDENCIALES PORTABLES

Las credenciales y tokens de acceso se almacenan de forma cifrada en `./odisea_data/config.toml` utilizando criptografía AES-256-GCM. Al mover la carpeta portable de un ordenador a otro, tus credenciales viajan contigo sin exponerse en el Administrador de Credenciales de Windows ni en la nube.

8.2 Flujo Operativo de Publicación desde Odisea

El proceso para difundir un artículo o capítulo desde Odisea está diseñado para completarse en menos de diez segundos sin salir de la aplicación:

1. **Invocación Rápida (Ctrl+Shift+P):** Pulsa `Ctrl+Shift+P` o accede a la pestaña *Publicar* dentro del modal de exportación (`Ctrl+E`).
2. **Selección de Plataforma y Cuenta:** Elige en el desplegable la cuenta de destino (por ejemplo, *Blog Corporativo Ghost* o *Revista WordPress*).
3. **Configuración de Metadatos Editoriales:**
   - *Título del Post:* Se toma automáticamente del primer encabezado `#` de la hoja.
   - *Slug de URL:* Generación automática normalizada (ejemplo: `/el-manifiesto-de-prosa-pura`).
   - *Extracto / Sumario:* Tomado de las dos primeras oraciones o definido manualmente.
   - *Etiquetas (Tags):* Las palabras clave de Odisea se convierten automáticamente en tags de la plataforma.
4. **Estado de Publicación:** Selecciona entre publicar como **Borrador (Draft)** para una última revisión en el panel web, publicar como **Privado** o publicar de forma **Pública e Inmediata**.
5. **Subida Automática de Medios:** Las imágenes asociadas a la hoja en `./odisea_data/attachments/` se cargan a la biblioteca multimedia del CMS remoto y sus enlaces se sustituyen de forma transparente.

8.3 Registro y Auditoría del Estado de Publicación

Una vez completada la publicación, Odisea registra la trazabilidad del documento en su base relacional `library.odiseadb` para evitar duplicidades accidentales o desincronizaciones:

- **Micro-Badge de Avión de Papel:** En la Lista de Hojas (Panel 2), la tarjeta del documento muestra un elegante icono vectorial de 14px de un avión de papel, certificando que el manuscrito ya vive en la web.
- **Sincronización Bidireccional de Estado:** Al reabrir el modal de publicación sobre una hoja ya publicada, Odisea ofrece dos acciones inmediatas: *Actualizar Post Existente* (sobrescribiendo cambios) o *Ver en Navegador* (abriendo la URL pública directa).
- **Historial de Envíos:** Cada evento de publicación guarda un registro con timestamp ISO 8601, plataforma de destino, código de respuesta HTTP del servidor y URL asignada.

> **BUENA PRÁCTICA · FLUJO BORRADOR SEGURO**
>
> Se recomienda publicar siempre inicialmente en estado **Borrador (Draft)**. Esto te permite verificar la maquetación final en el tema visual específico de tu sitio web antes de notificar a tus suscriptores.

8.4 Ciclo de Vida Portable, Actualizaciones y Mantenimiento

Mantener una suite de software profesional en Windows 11 durante años exige un ciclo de vida predecible y procedimientos de actualización que no comprometan la biblioteca del autor:

- **Actualización del Binario Portable:** Para actualizar Odisea a una versión superior (por ejemplo, de v1.0.1 a futuras versiones), el usuario únicamente debe descargar el nuevo archivo `Odisea.exe` y sustituir el binario existente en la carpeta `Odisea_Win11_Portable/`. La carpeta `./odisea_data/` con todos tus escritos, estilos y copias permanecerá intacta.
- **Migraciones Automáticas de Esquema SQLite:** Cada versión nueva incorpora scripts de migración que se ejecutan al vuelo al detectar un `PRAGMA user_version` anterior, agregando columnas o tablas sin riesgo de pérdida de datos.
- **Auditoría de Integridad SHA-256:** Cada versión oficial se entrega acompañada del archivo `CERTIFICADO_CALIDAD_ODISEA.md`, que contiene el hash criptográfico oficial para verificar que el binario no ha sido manipulado por malware.

Componente de Datos	Ubicación en ./odisea_data/	Estrategia de Copia y Preservación
Biblioteca Relacional	`library.odiseadb`	Respaldada automáticamente por SQLite WAL y backups Zstd.
Hojas de Estilo Propias	`styles/*.ulss`	Archivos de texto editables con cualquier editor de código.
Temas Personalizados	`themes/*.ultheme`	Ficheros JSON/CSS independientes copiables entre equipos.
Archivos e Imágenes	`attachments/`	Medios físicos clasificados por identificador SHA-256.
Copias de Seguridad	`backups/weekly/*.odiseabak`	Archivos zstd autónomos restaurables en cualquier momento.

Resumen del capítulo 08

PUNTOS CLAVE TRATADOS

- ✓ Los conectores de publicación en Rust se comunican directamente con WordPress, Ghost, Medium y Micro.blog.
- ✓ Las credenciales viajan cifradas con AES-256-GCM en el archivo relativo ./odisea_data/config.toml.
- ✓ El atajo Ctrl+Shift+P publica en 10 segundos convirtiendo encabezados, imágenes y tags.
- ✓ El micro-badge del avión de papel certifica en la Lista de Hojas que el documento ya está publicado.
- ✓ Para actualizar Odisea, solo se reemplaza Odisea.exe; la carpeta ./odisea_data/ conserva todo el trabajo.

REQUISITOS ANTES DE CONTINUAR AL SIGUIENTE CAPÍTULO

- ✓ Configurar una cuenta de publicación en la pestaña 'Publicar' del modal Ctrl+E.
- ✓ Publicar un artículo de prueba en estado Borrador (Draft).
- ✓ Comprobar la creación de backups Zstandard en la carpeta ./odisea_data/backups/.

Cuestionario de autoevaluación

Responda las siguientes preguntas tipo test antes de continuar. Las soluciones razonadas se encuentran en la página siguiente.

1 **¿Qué atajo de teclado abre directamente la función de Publicación en la Web?**

a) Ctrl + Shift + P
b) Ctrl + W
c) Alt + P
d) Ctrl + F10

2 **¿Qué algoritmo de cifrado protege las credenciales de publicación en config.toml?**

a) Texto plano
b) AES-256-GCM
c) MD5
d) Base64 simple

3 **¿Qué plataforma de publicación abierta del Fediverso soporta Odisea de serie?**

a) Micro.blog (Micropub)
b) Blogger antiguo
c) MySpace
d) GeoCities

4 **¿Qué indicador visual certifica en la Lista de Hojas que un texto ha sido publicado?**

a) Una campana
b) Un avión de papel
c) Un candado
d) Un globo terráqueo

5 **¿Cómo se gestionan las imágenes embebidas en una hoja al publicarla en WordPress o Ghost?**

a) Se borran
b) Se suben a la biblioteca del CMS y se reemplaza el enlace automáticamente
c) Se convierten a enlaces rotos
d) Hay que subirlas a mano

6 **¿Qué estado de publicación se recomienda seleccionar para una verificación final?**

a) Borrador (Draft)
b) Público inmediato
c) Destructivo
d) Desactivado

7 **¿Qué procedimiento se sigue para actualizar Odisea a una versión superior?**

a) Formatear el disco duro
b) Reemplazar el archivo Odisea.exe conservando la carpeta ./odisea_data/
c) Reinstalar Windows 11
d) Ejecutar un instalador MSI

8 **¿Qué mecanismo garantiza que la base de datos se adapte a nuevas versiones sin pérdidas?**

a) PRAGMA user_version y migraciones automáticas al vuelo
b) Borrado de la base antigua
c) Conversión a XML
d) No es posible

9 **¿Qué tipo de autenticación se utiliza preferentemente con WordPress REST API v2?**

a) Tu contraseña personal de correo
b) Application Passwords (contraseñas de aplicación)
c) Certificado en tarjeta inteligente
d) Sin autenticación

10 **¿Qué archivo certifica el hash SHA-256 del binario oficial de Odisea?**

a) CERTIFICADO_CALIDAD_ODISEA.md
b) checksum.log
c) readme.doc
d) license.txt

Soluciones razonadas

1. Respuesta correcta: a) Ctrl + Shift + P

Ctrl+Shift+P lanza directamente el asistente de publicación web rápida.

2. Respuesta correcta: b) AES-256-GCM

Cifra los tokens con autenticación para impedir accesos no autorizados a tus blogs.

3. Respuesta correcta: a) Micro.blog (Micropub)

Micro.blog implementa el estándar abierto W3C Micropub promovido por la comunidad IndieWeb.

4. Respuesta correcta: b) Un avión de papel

El micro-badge del avión de papel indica que el contenido tiene una réplica activa en la red.

5. Respuesta correcta: b) Se suben a la biblioteca del CMS y se reemplaza el enlace automáticamente

El conector de Odisea sube las imágenes binarias y reescribe los enlaces a las URLs del servidor.

6. Respuesta correcta: a) Borrador (Draft)

Permite auditar el artículo en el diseño web real antes de que se envíe a los lectores.

7. Respuesta correcta: b) Reemplazar el archivo Odisea.exe conservando la carpeta ./odisea_data/

Al residir toda la persistencia en ./odisea_data/, la actualización es instantánea y no destructiva.

8. Respuesta correcta: a) PRAGMA user_version y migraciones automáticas al vuelo

SQLite comprueba la versión del esquema y ejecuta únicamente las sentencias DDL pendientes.

9. Respuesta correcta: b) Application Passwords (contraseñas de aplicación)

Permiten revocar el acceso a la aplicación sin cambiar la clave maestra del usuario.

10. Respuesta correcta: a) CERTIFICADO_CALIDAD_ODISEA.md

El certificado oficial audita las características técnicas, el hash SHA-256 y la portabilidad.