



# CATÁLOGO DE PRODUTOS **INTERIOR & EXTERIOR**

MADEIRA, METAL, ALVENARIA E MULTI SUPERFÍCIES



# DECAPANTE GELEXPRESS

## P.16



NOVO

# RENOVATION PERFECTION | P.24





# ÍNDICE

TRATAMENTOS	4
PROTETORES DECORATIVOS	5
JARDIM	8
VERNIZES EXTERIORES	10
VERNIZES INTERIORES	12
PARQUET	14
MANUTENÇÃO PARQUET	15
DECAPANTES	16
PINTURAS DE FERRO E MADEIRA	18
VERNIZ METAL	19
PAVIMENTOS	20
GAMA EASY	22
RENOVATION PERFECTION	24



# TRATAMENTOS

FUNDO MULTIUSOS

## LONGA DURAÇÃO

Nova geração de tratamento em base água de ação imediata contra insetos e fungos que impede qualquer reinfestação mantendo-se ativo no interior da madeira.



FORMATOS :	0,75L	2,5L	5L
UN. / CAIXA	4	2	2

- ▶ Elimina os insetos xilófagos e as respectivas larvas.
- ▶ Impede o desenvolvimento dos fungos de podridão.
- ▶ Fórmula sem cheiro e sem solventes.
- ▶ Compatível com todos os acabamentos V33: protetores decorativos da madeira, tintas, vernizes, primários...

Incolor



RENDIMENTO : 1L = 5m<sup>2</sup>

SECAGEM : 15min

LIMPEZA : ÁGUA

TRATAMENTO INSETICIDA

## MADEIRAS INTERIORES PLUS

Tratamento preventivo e curativo criado para proteger os móveis de madeira interiores. Respeita a qualidade da madeira.



FORMATOS :	400ML	0,75L	2,5L	5L
UN. / CAIXA	4	4	2	2

- ▶ Elimina os insetos xilófagos e as respectivas larvas, tais como lyctus e pequenos carunchos bem como térmitas.
- ▶ Ação preventiva e curativa: impede a reinfestação. Não estraga a madeira antiga.
- ▶ Não mancha a madeira.
- ▶ Compatível com todos os acabamentos V33: protetores decorativos da madeira, tintas, vernizes, primários...

Incolor



RENDIMENTO : 1L = 5m<sup>2</sup>

SECAGEM : 1h

LIMPEZA : AGUARRÁS

# PROTETORES DECORATIVOS

## PROTETOR DECORATIVO DA MADEIRA **CLASSIC**

Velatura acetinada com base em resinas alquídicas, destinada à proteção e à decoração das madeiras exteriores e interiores.



FORMATOS :	0,75L	5L
UN. / CAIXA	4	2

- ▶ Lazur (produto de proteção e de decoração) para madeiras exteriores e interiores.
- ▶ Aspetto acetinado em duas demãos. Hidrófugo e anti-uv.
- ▶ Renova-se sem decapagem por simples aplicação de uma nova demão.

Incolor	Pinho Escandinavo	Carvalho Natural
Carvalho Claro	Pinho Oregão	Carvalho Medio
Cerejeira	Carvalho Dourado	Exótico
Castanheiro	Nogueira	Carvalho Rústico
Ébano		

	ASPETO : ACETINADO
	RENDIMENTO : 1L = 12m²
	SECAGEM : 6h
	LIMPEZA : AGUARRÁS


## PROTETOR DECORATIVO DA MADEIRA **INCOLOR ANTI UV**

O protetor decorativo incolor exterior V33, com filtros reforçados anti-ultravioletas, permite decorar e proteger as marcenarias exteriores.



FORMATOS :	0,75L	2,5L	5L
UN. / CAIXA	4	2	2

- ▶ De poro aberto, não forma película e deixa respirar a madeira.
- ▶ Impede a penetração da chuva e da humidade.
- ▶ Fácil de aplicar, renova-se sem decapar com a aplicação de uma nova demão.



	ASPETO : ACETINADO
	RENDIMENTO : 1L = 5m²
	SECAGEM : 12h
	LIMPEZA : AGUARRÁS

# PROTETORES DECORATIVOS

## PROTETOR DECORATIVO DA MADEIRA **JARDIM**

Protetor Decorativo mate à água que protege e decora as madeiras resinosas absorventes e muito sujeitas a rachaduras (pinho, melis, abeto...) e/ou autoclave.



<b>FORMATOS :</b>	<b>0,75L</b>	<b>2,5L</b>
<b>UN. / CAIXA</b>	<b>4</b>	<b>2</b>

- ▶ Protege a madeira contra os raios ultravioletas e a chuva.
- ▶ Microporoso: deixa respirar a madeira sem deixar filtrar a água.
- ▶ Aplicação fácil em vertical ou em altura: sistema anti-gota.
- ▶ Secagem rápida para uma proteção em meio dia. Sem cheiro.
- ▶ Renovação fácil sem decapar, por simples aplicação de nova demão (compatível com protetores ao dissolvente).



**ASPETO : MATE**

**RENDIMENTO : 1L = 12m<sup>2</sup>**

**SECAGEM : 3h**

**LIMPEZA : ÁGUA**

## PROTETOR DECORATIVO DA MADEIRA **AGUA PROTECT®**

Protege, decora e mantém a madeira impermeável durante muito tempo. Renovação fácil sem decapar, por simples aplicação de nova demão.



<b>FORMATOS :</b>	<b>0,75L</b>	<b>2,5L</b>
<b>UN. / CAIXA</b>	<b>4</b>	<b>2</b>

- ▶ Alta resistência aos raios solares e à intempérie.
- ▶ De aplicação fácil em vertical ou em altura: sistema anti-gota.
- ▶ Secagem rápida para uma proteção em meio dia. Sem cheiro.



**ASPETO : ACETINADO**

**RENDIMENTO : 1L = 12m<sup>2</sup>**

**SECAGEM : 3h**

**LIMPEZA : ÁGUA**

# PROTETORES DECORATIVOS

PROTETOR DECORATIVO DA MADEIRA

## CLIMAS EXTREMOS

TONALIDADES CLÁSSICAS


Inovação tecnológica para este protetor de longa duração criado para madeiras exposta a condições climáticas extremas.



FORMATOS:	0,25L*	0,75L	2,5L*
UN. / CAIXA	4	4	2

- Acabamento translúcido.
- Hidrófugo e anti-UV.
- Filme flexível. Resiste a altas variações de temperatura: -40°C / + 60°C.
- Fórmula à base de água que respeita o meio ambiente.

\*0,25 L somente em Pinho, Carvalho Medio e Carvalho Escuro  
\*2,5 L somente em Incolor, Carvalho Claro, Carvalho Medio e Carvalho Escuro



ASPETO : ACETINADO

RENDIMENTO : 1L = 12m<sup>2</sup>

SECAGEM : 6h

LIMPEZA : ÁGUA

PROTETOR DECORATIVO DA MADEIRA

## CLIMAS EXTREMOS

TONALIDADES MODERNAS

Inovação tecnológica para este protetor de longa duração criado para madeiras exposta a condições climáticas extremas.



FORMATOS:	0,25L	0,75L	2,5L
UN. / CAIXA	4	4	4

- Acabamento semi-opaco.
- Hidrófugo e anti-UV.
- Filme flexível. Resiste a altas variações de temperatura: -40°C / + 60°C.
- Fórmula à base de água que respeita o meio ambiente.



ASPETO : ACETINADO

RENDIMENTO : 1L = 12m<sup>2</sup>

SECAGEM : 6h

LIMPEZA : ÁGUA

# JARDIM

## LIMPADOR TECA

Limpador de teca para a manutenção de mesas, cadeiras, bancos e mobília ao ar livre de teca ou madeiras exóticas. Elimina manchas de comida, gordura e mofo, devolvendo à madeira sua cor original.



**FORMATO :** 0,75L  
**UN. / CAIXA** 4

- ▶ Elimina o acinzentado, as manchas e a gordura.
- ▶ Devolve à madeira a sua cor original.
- ▶ Sem perigo para a fauna e a flora.
- ▶ Sem cheiro.

LIMPEZA : ÁGUA

## ÓLEO TECA CLASSIC

Nutre, protege e embeleza todos os móveis em teca e madeiras exóticas no exterior da casa.



**FORMATOS :** 0,75L 2,5L  
**UN. / CAIXA** 4 2

- ▶ Nutre e protege profundamente a madeira.
- ▶ Anti gordura e anti manchas.
- ▶ Fácil aplicação e renovação.

Incolor

Teca

## ÓLEO TECA CLIMAS EXTREMOS

TONALIDADES CLÁSSICAS

Muito rico em óleo de Tung, óleo natural mais resistente em exterior, impermeabiliza a madeira contra a água e a humidade. Enriquecido em ceras, é muito resistente às manchas e às gorduras.



PROTEÇÃO  
LONGA  
DURAÇÃO

**FORMATOS :** 0,75L 2,5L  
**UN. / CAIXA** 4 2

- ▶ Alta concentração em anti UV: evita que a madeira fique cinza.
- ▶ Fórmula hidrótuga e anti-UV reforçada.
- ▶ Secagem rápida: 3 horas entre camadas.

Incolor

Teca

	ASPETO : MATE
	RENDIMENTO : 1L = 12m <sup>2</sup>
	SECAGEM : 6h
	LIMPEZA : AGUARRÁS

	ASPETO : MATE
	RENDIMENTO : 1L = 12m <sup>2</sup>
	SECAGEM : 3h
	LIMPEZA : AGUARRÁS

# JARDIM

## PROTETOR TERRAÇOS DE MADEIRA

Preserva prolongadamente todas as madeiras brancas ou exóticas dos terraços e varandas contra a intempérie e as agressões diárias.



FORMATOS :	1L	2,5L
UN. / CAIXA	2	2

- Resistente às manchas.
- Microporoso: deixa respirar a madeira.
- Compatível com madeiras exóticas ou autoclaves.
- Aplicação e conservação sem esforço.
- Preserva o contato com a madeira e o aspetto natural.

Incolor

Teca

## PROTETOR TERRAÇOS CLIMAS EXTREMOS

TONALIDADES CLÁSSICAS E OPACAS

Formulado com resinas especiais "ambiente marinho". Contém poderosos agentes hidrófugo e anti-UV que protegem a madeira contra sol, chuva, água clorada, manchas e gordura.



FORMATOS :	0,75L	2,5L
UN. / CAIXA	4	2

- Proporciona cor à madeira, acabamento opaco
- Hidrófugo, e Anti-UV reforçado. Fórmula marinha.
- Dupla ação anti-UV: atua na superfície e no interior da madeira.
- Anti manchas e anti gordura.
- Excelente penetração no suporte. Não escorrega.
- Fórmula à base de água que respeita o meio ambiente.

Incolor

Teca

Teca Opaco

	ASPETO : <b>MATE</b>
	RENDIMENTO : <b>1L = 8m²</b>
	SECAGEM : <b>15min</b>
	LIMPEZA : <b>AGUARRÁS</b>

	ASPETO : <b>MATE</b>
	RENDIMENTO : <b>1L = 10m²</b>
	SECAGEM : <b>4h</b>
	LIMPEZA : <b>ÁGUA</b>

# VERNIZES EXTERIORES

VERNIZ EXTERIOR

## AGUA PROTECT®

Verniz com fórmula à água: respeita o meio ambiente, protege e decora as madeiras expostas às intempéries.



<b>FORMATOS :</b>	0,75L	2,5L
<b>UN. / CAIXA</b>	4	2

- ▶ Alta concentração de agentes UV para maior resistência ao sol.
- ▶ Potência reforçada hidrófugo para bloquear a água e a humidade na superfície.
- ▶ Fácil aplicação vertical ou em altura: sistema anti-gota.
- ▶ Sem odor.

**Incolor**



	<b>ASPETO : BRILHANTE</b>
	<b>RENDIMENTO : 1L = 12m²</b>
	<b>SECAGEM : 3h</b>
	<b>LIMPEZA : ÁGUA</b>

VERNIZ EXTERIOR

## CLIMAS EXTREMOS

TONALIDADES CLÁSSICAS

Verniz exterior poliuretano de alto extrato seco para as madeiras expostas aos climas rigorosos (neve, gelo...) ou às fortes exposições ao sol.



<b>FORMATOS :</b>	0,25L	0,75L	2,5L
<b>UN. / CAIXA</b>	4	4	2

- ▶ Hidrófugo.
- ▶ Alta concentração em agentes anti-UV.
- ▶ Resistente a temperaturas extremas: -40 °C / + 60 °C.
- ▶ Excelente impermeabilidade.

**Incolor**

**Pinho**

**Mogno**

**Carvalho Claro**

**Carvalho Escuro**

	<b>ASPETO : BRILHANTE</b>
	<b>RENDIMENTO : 1L = 12m²</b>
	<b>SECAGEM : 6h</b>
	<b>LIMPEZA : AGUARRÁS</b>

# VERNIZES EXTERIORES

VERNIZ EXTERIOR

## MARÍTIMO

Verniz exterior poliuretano enriquecido com resinas alquídicas marítimas para uma proteção das madeiras sujeitas aos climas marítimos ou muito húmidos.

ANTI  
ABRASÃO



FORMATOS :	0,25L	0,75L	2,5L
UN. / CAIXA	4	4	2

- Verniz especial para iates, qualidade "marinha".
- Alto grau de resistência à água do mar, ao sol e às brumas marinhas.
- Resiste aos ambientes mais agressivos (praia, montanha...).

Incolor

Sombreado



ASPETO : BRILHANTE



RENDIMENTO : 1L = 12m<sup>2</sup>



SECAGEM : 6h



LIMPEZA : AGUARRÁS

VERNIZ EXTERIOR

## TIJOLOS

Verniz especial para tijolos. Resistente à água e à humidade. Protege os tijolos da sujidade atmosférica, dos fungos e do bolor...

PROTEÇÃO  
LONGA  
DURAÇÃO



FORMATOS :	0,75L	2,5L
UN. / CAIXA	4	2

- As resinas flexíveis impedem o aderimento prematuro da película e protegem contra os raios U.V.
- Hidrófugo: evita a penetração da água e da humidade.
- Não goteja. Aplicação fácil.

Incolor brillante

Incolor mate



ASPETO : BRILHANTE - MATE




RENDIMENTO : 1L = 12m<sup>2</sup>



SECAGEM : 6h



LIMPEZA : AGUARRÁS



# VERNIZES INTERIORES

VERNIZ BRILHANTE

## ULTRA RESISTENTE

Verniz que ressalta a beleza de todas as madeiras proporcionando brilho e proteção.



**FORMATOS:** 0,25L 0,75L 2,5L  
**UN. / CAIXA** 4 4 2

- Tecnologia Extrem Protect.
- Ultra resistência aos riscos e manchas.
- Aplicação fácil: sistema anti-gota.
- Secagem rápida ao toque: 30 mn.
- Respeita o meio ambiente.

Incolor	Carvalho Claro
Cerejeira *	Mogno *
Carvalho Escuro	Nogueira
Teca	Wengé

\* 2,5L não disponível em Cerejeira e Mogno

	ASPETO : <b>BRILHANTE</b>
	RENDIMENTO : 1L = 12m <sup>2</sup>
	SECAGEM : 3h
	LIMPEZA : ÁGUA

VERNIZ MATE

## ULTRA RESISTENTE

Verniz mate puro para dar um aspeto de madeira natural ao suporte. Ampla gama de cores.



**FORMATOS:** 0,25L 0,75L 2,5L  
**UN. / CAIXA** 4 4 2

- Tecnologia Extrem Protect.
- Ultra resistência aos riscos e manchas.
- Aplicação fácil: sistema anti-gota.
- Secagem rápida ao toque: 30 mn.
- Respeita o meio ambiente.

Incolor	Carvalho Claro
Cerejeira *	Mogno *
Carvalho Escuro	Nogueira
Teca	Wengé

\* 2,5L não disponível em Cerejeira e Mogno

	ASPETO : <b>MATE</b>
	RENDIMENTO : 1L = 12m <sup>2</sup>
	SECAGEM : 3h
	LIMPEZA : ÁGUA

VERNIZ ACETINADO

## ULTRA RESISTENTE

Verniz acetinado que proporciona aos móveis suavidade e estilo. Recomendável para a decoração ou renovação de móveis ou objetos de madeira.



**FORMATOS:** 0,25L 0,75L 2,5L  
**UN. / CAIXA** 4 4 2

- Tecnologia Extrem Protect.
- Ultra resistência aos riscos e manchas.
- Aplicação fácil: sistema anti-gota.
- Secagem rápida ao toque: 30 mn.
- Respeita o meio ambiente.

Incolor	Carvalho Claro
Cerejeira *	Mogno *
Carvalho Escuro	Nogueira
Teca	Wengé

\* 2,5L não disponível em Cerejeira e Mogno

	ASPETO : <b>ACETINADO</b>
	RENDIMENTO : 1L = 12m <sup>2</sup>
	SECAGEM : 3h
	LIMPEZA : ÁGUA



# PARQUET

## VERNIZ PARQUET & LAMINADOS RENOVADOR

Verniz Parquet formulado com base água. Permite renovar os soalhos laminados e os soalhos de madeira sem decapar nem afagar.



FORMATOS :	0,75L	2,5L
UN. / CAIXA	4	2

- Tecnología DIRECT PROTECT: aderencia e resistencia garantidos.
- Aplicación fácil: não goteja, secagem rápido, sem cheiro.
- Alta flexibilidad da película para uma adherencia sobre solos laminados.
- Devolve o aspetto original aos parquets usados e riscados.
- Resistencia às manchas, à abrasão e aos choques.

Incolor



ASPECTO :  
**MATE - ACETINADO - BRILHANTE**

RENDIMENTO : **1L = 12m<sup>2</sup>**

SECAGEM : **3h**

LIMPEZA : **ÁGUA**

## VERNIZ PARQUET

## ULTRA RESISTENTE

Verniz especial para a proteção do parquet com resistência às passagens mais intensas.



FORMATOS :	0,75L	2,5L
UN. / CAIXA	4	2

- Tecnología Extrem Protect.
- Excelente resistencia às passagens, aos riscos, à água e às manchas.
- Endurecimiento do filme muito rápido: 24 horas.
- Cheiro leve. Anti-deslizante.

Incolor



ASPECTO :  
**MATE - ACETINADO - BRILHANTE**

RENDIMENTO : **1L = 12m<sup>2</sup>**

SECAGEM : **6h**

LIMPEZA : **AGUARRÁS**

# MANUTENÇÃO PARQUET

RENOVADOR

## PARQUET E LAMINADOS

Para conservar prolongadamente o esplendor dos soalhos vitrificados ou pré-envernizados. Protege das agressões diárias.



CERTIFICADO  
ANTIDERRAPANTE  
NF P90106

FORMATO:  
UN. / CAIXA

1L  
2

- ▶ Certificado Antideslizante (NF P90106).
- ▶ Devolve ao parquet o brilho do primeiro dia em uma única aplicação.
- ▶ Reduz arranhões e marcas de desgaste.

Incolor

ASPETO : ACETINADO

SECAGEM : 1h

LIMPEZA : ÁGUA

LIMPADOR

## PARQUET E LAMINADOS

Para a limpeza eficaz dos soalhos vitrificados ou pré-envernizados sem os alterar.



FORMATO:  
UN. / CAIXA

1L  
2

- ▶ Aplica-se em todos os parquets vitrificados, pré-envernizados ou laminados.
- ▶ Dá ao parquet o brilho do novo e respeita a vitrificação.
- ▶ Fórmula com agentes anti-estática que retarda o depósito de poeiras.

Incolor

SECAGEM : 1h

LIMPEZA : ÁGUA





## DECAPANTE RESINA

Permite recuperar a aparência natural do suporte em superfícies horizontais ou verticais: louça, pladur, azulejos, aço inoxidável e madeira.



FORMATOS :	0,5L	1L
UN. / CAIXA	4	4

- Decapante ultrapotente en gel, sem cloreto de metileno.
- Elimina todo tipo de resinas, incluindo epoxi de dois componentes.
- Decapa de maneira fácil e em profundidade várias camadas de resinas sem alterar os suportes.



	RENDIMENTO : 1L = 3 - 4m <sup>2</sup>
	TEMPO DE AÇÃO : 3 A 30 min.
	LIMPEZA : ÁGUA

# DECAPANTES

## DECAPANTE UNIVERSAL

Decapa profundamente tintas e vernizes com uma aplicação única em todos os tipos de suportes.



FORMATOS:	0,5L	1L	2L
UN. / CAIXA	4	4	2

- ▶ Decapante ultrapotente em gel sem cloreto de metileno.
- ▶ Remoção total de todos os tipos de tintas e vernizes monocomponentes em uma única aplicação.
- ▶ Ação rápida, eficaz e em profundidade sem danificar o suporte (exceto plástico).
- ▶ O gel permanece ativo até amolecer todas as capas.

	RENDIMENTO : 1L = 3 - 4m <sup>2</sup>
	TEMPO DE AÇÃO : 3 A 30 min.
	LIMPEZA : ÁGUA

## DECAPANTE MADEIRA

Para recuperar o aspetto natural da madeira sem a manchar, decapa profundamente: tintas, vernizes, velaturas e vitrificadores com uma aplicação única.



FORMATOS:	0,5L	1L	2L
UN. / CAIXA	4	4	2

- ▶ Decapante ultrapotente em gel, sem cloreto de metileno.
- ▶ Decapa a madeira completamente em uma aplicação sem manchar ou danificá-la.
- ▶ Nutre e protege as fibras da madeira graças à sua fórmula enriquecida com óleo de pinho.

	RENDIMENTO : 1L = 3 - 4m <sup>2</sup>
	TEMPO DE AÇÃO : 3 A 30 min.
	LIMPEZA : ÁGUA

## DECAPANTE METAL

Para recuperar o metal bruto, sem corroer, decapa profundamente: tintas, subcapas, antiferrugem e verniz em uma única aplicação.



FORMATOS:	0,5L	1L
UN. / CAIXA	4	4

- ▶ Decapante ultrapotente em gel, sem cloruro de metileno.
- ▶ Decapa totalmente qualquer metal somente em uma aplicação.
- ▶ Fórmula enriquecida com agentes anti ferrugem: impede o aparecimento de ferrugem no metal.

	RENDIMENTO : 1L = 3 - 4m <sup>2</sup>
	TEMPO DE AÇÃO : 3 A 30 min.
	LIMPEZA : ÁGUA

# PINTURAS DE FERRO E MADEIRA

## PINTURA FERRO

### CLIMAS EXTREMO LISO

Pintura especial para os metais ferrosos e ligas que contém ferro expostos a condições climáticas muito agressivas.



**FORMATOS:** 0,5L 2,5L  
**UN. / CAIXA:** 2 2

- Barreira estanque à humidade e aos sais marinhos que impede qualquer desenvolvimento de ferrugem.
- Resistência aos raios UV para uma alta durabilidade das cores.
- Proteção anti-corrosão reforçada para uma aplicação direta sobre metal, inclusive em metais enferrujados ou pintados.
- Alta resistência aos choques e à dilatação do metal sem escamar.

Branco	Preto	Preto Mate
Cinza Metalizado	Cinza Azulado	Verde Floresta
Verde Garrafa	Vermelho Escuro	Castanho

	ASPETO : BRILHANTE
	RENDIMENTO : 1L = 16m²
	SECAGEM : 12h
	LIMPEZA : AGUARRÁS

## PINTURA FERRO

### CLIMAS EXTREMOS FORJA

Pintura especial para os metais ferrosos e ligas que contêm ferro expostos a condições climáticas muito agressivas.



**FORMATOS:** 0,5L 2,5L  
**UN. / CAIXA:** 2 2

- Acabado parecido ao ferro forjado.
- Barreira estanque à humidade e aos sais marinhos que impede qualquer desenvolvimento de ferrugem.
- Resistência aos raios UV para uma alta durabilidade das cores.
- Proteção anti-corrosão reforçada para uma aplicação direta sobre metal inclusive em metais enferrujados ou pintados.
- Alta resistência aos choques e à dilatação do metal sem escamar.

Cinza Claro	Cinza
Cinza Escuro	Preto

	ASPETO : FORJA
	RENDIMENTO : 1L = 14m²
	SECAGEM : 12h
	LIMPEZA : AGUARRÁS

## PINTURA PARA MADEIRA

### AGUA PROTECT®

Pintura em base água que protege e decora as madeiras graças à sua tecnologia que bloqueia a água e a humidade na superfície do filme.



**FORMATOS:** 0,5L 2,5L  
**UN. / CAIXA:** 4 2

- Proteção anti-UV para uma longa duração das cores.
- Filme flexível e microporoso que acompanha as variações naturais da madeira sem escamar.
- Conforto e facilidade: secagem rápida, sem cheiro, não escorre.
- Aplicação direta em madeiras novas e já pintadas.
- Fórmula não nociva para o utilizador: baixo conteúdo em COV.

Branco	Branco Creme	Castanho Claro
Castanho	Castanho Escuro	Vermelho Escuro
Verde Floresta	Verde Garrafa	Azul Oceano
Preto		

	ASPETO : ACETINADO
	RENDIMENTO : 1L = 14m²
	SECAGEM : 4h
	LIMPEZA : ÁGUA

# VERNZ METAL

VERNZ METAL

## ANTI FERRUGEM

Proteção e decoração incolor dos objetos metálicos novos ou enferrujados.



FORMATO : 0,5L  
UN. / CAIXA 2

- Acabamento incolor mate.
- Mantém o aspetto enferrujado, envelhecido ou bruto do metal sem o desnaturar.
- Proteção anti-ferrugem longa duração do metal.
- Resiste às intempéries para uma utilização no exterior.
- Aplicação fácil sem escorrimento.

Incolor



ASPETO : MATE

RENDIMENTO : 1L = 20m<sup>2</sup>

SECAGEM : 4h

LIMPEZA : AGUARRÁS

# PAVIMENTOS

CHAMPÔ

## PAVIMENTO

Preparação de pavimento interior e exterior antes da pintura em cimento, betão ou ladrilhos.



FORMATO: 0,5L  
UN. / CAIXA 2

- ▶ Fórmula com agentes detergentes: limpa e desengordura o chão.
- ▶ Aumenta a porosidade dos solos graças à sua ação ácida.
- ▶ Elimina manchas de óleo e argamassa de cimento na superfície.
- ▶ Fórmula concentrada. Diluição com água.
- ▶ Adequado para cimento, concreto e telhas.

PRIMÁRIO

## DE ADERÊNCIA

Especialmente formulada para melhorar a aderência das pinturas sobre suportes de betão ou cimento (polvorientos, lisos...). Aumenta consideravelmente a aderência das pinturas para pavimentos.



FORMATOS: 0,75L 2,5L  
UN. / CAIXA 2 2

- ▶ Forte penetração para uma melhor aderência.
- ▶ Endurece os pavimentos polvorientos em profundidade.
- ▶ Aplicação direta sobre cimentos polvorientos, polidos.
- ▶ Aumenta a resistência das pinturas nas partes delicadas da superfície (embaixo dos pneus...).
- ▶ Incolor. Sem olor.

VERNIZ

## ANTIDERRAPANTE

Verniz a base de micro grãos sintéticos que garante uma segurança reforçada em pavimentos lisos ou frequentemente húmidos no interior ou exterior.



FORMATOS: 0,75L 2,5L  
UN. / CAIXA 2 2

- ▶ Torna o pavimento antiderrapante.
- ▶ Impermeável e anti-UV.
- ▶ Interior / Exterior.
- ▶ Lavável.
- ▶ Sem olor. Secagem rápida.

Branco Acetinado

RENDIMENTO 1L = 40m<sup>2</sup>

SECAGEM : 24h

LIMPEZA : ÁGUA

ASPETO : MATE

RENDIMENTO : 1L = 10m<sup>2</sup>

SECAGEM : 4h - 24h

LIMPEZA : ÁGUA

ASPETO : ACETINADO

RENDIMENTO : 1L = 12m<sup>2</sup>

SECAGEM : 3h

LIMPEZA : ÁGUA

# PAVIMENTOS

## TINTA PARA PAVIMENTOS

### EXTERIORES E INTERIORES

Pintura à base de água ideal para proteger e renovar pisos interiores (azulejos, parquet, madeira, piso estratificado ...) e exterior (cimento, concreto, telhas e lajes exteriores, pedras porosas ...).



**FORMATOS:** 0,5L 2,5L  
**UN. / CAIXA** 2 2

- ▶ Alta resistência ao clima, aos choques, arranhões, abrasões, picadas ...
- ▶ Excelente aderência em todos os tipos de pisos.
- ▶ Tecnologia Clean Protect resistente às manchas.

Branco	Areia
Vermelho Argila	Vermelho Laca
Cinza Escuro	Verde

	ASPETO : ACETINADO
	RENDIMENTO : 1L = 14m²
	SECAGEM : 3h
	LIMPEZA : ÁGUA

## TINTA PARA PAVIMENTOS

### CLIMAS EXTREMOS

Para os pavimentos exteriores: cimento, betão, pedra... Ideal para terraços, balcões, escadas... Não é adequado para suportes de madeira.



**FORMATOS:** 0,5L 2,5L  
**UN. / CAIXA** 2 2

- ▶ Lavável com mangueira de alta pressão.
- ▶ Resiste às manchas e às gorduras.
- ▶ Alta resistência aos raios UV.
- ▶ Resiste à agua estancada.
- ▶ Aplicação direta: sem primário.

Branco	Areia
Bege	Terracota
Cinza Claro	Cinza Escuro

	ASPETO : ACETINADO
	RENDIMENTO : 1L = 14m²
	SECAGEM : 3h
	LIMPEZA : ÁGUA

# GAMA EASY

## PINTURA INTERIOR EASY DECO

Pintura interior 3 em 1: adere sem decapagem e sem primário em suportes envernizados ou laminados para decorar e transformar os suportes.



**FORMATOS:** 0,5L  
**UN. / CAIXA:** 2

- Resistência aos golpes e às manchas.
- Longa duração.
- Ideal para decoração de móveis e marcenaria da casa.
- Multisuperfície: É aplicado diretamente em qualquer suporte que você deseja renovar ou personalizar.

	<b>ASPETO :</b> ACETINADO
	<b>RENDIMENTO :</b> 1L = 12m <sup>2</sup>
	<b>SECAGEM :</b> 6h
	<b>LIMPEZA :</b> ÁGUA



## Pastels

Branco	Amarelo Pastel	Pêssego	Rosa Pastel
Lilás	Azul Pastel	Mentol	Verde Amêndoa



## Basic's

Cinza Nuvem	Linho	Canela	Taupe
Cinza Intenso	Cinza Pedra	Cinza Pimienta	Preto



## POP

Laranja	Vermelho Lipstick	Fucsia	Verde Disco
Azul Eléctrico	Turquesa Tropical	Amarelo Flúor	Rosa Flúor

# GAMA EASY

## PINTURA EXTERIOR EASY COLOR

Pintura exterior para janelas, persianas, varandas, grades, móveis ou objetos de madeira (resinosos, exóticos, nobres, etc. brutos ou já pintados, envernizados ou com protetor decorativo), metais (ásperos, oxidados ou já pintados), PVC (novo ou para renovar).

ATÉ  
ANOS  
**7**  
DE PROTEÇÃO



**FORMATOS:** 0,5L 2,5L\*  
**UN. / CAIXA** 2 2

- Multi-superfície.
- Direto sem primário.
- Resistente aos choques, manchas, intempéries e UV.
- Resultado perfeito com garantia de até 7 anos.

\*somente cores indicados com 2,5L

### Acetinado

Branco (2,5L)	Cinza Pedra
Antracita (2,5L)	Preto (2,5L)
Vermelho Escuro	Areia
Taupe	Castanho Havana (2,5L)
Azul	Verde Floresta

ASPECTO :  
ACETINADO - FORJA - METALIZADO

RENDIMENTO : 1L = 12m<sup>2</sup>



SECAGEM : 8h



LIMPEZA : AGUARRÁS

### Forja

Cinza Pedra
Antracita (2,5L)
Preto (2,5L)

### Metalizado

Óxido
Aluminio
Antracita

## PINTURA PLÁSTICA MULTI SUPERFÍCIES

### EASY COVER

Pintura ultra cobrimento para redecorar, renovar ou dar luz branca aos interiores. Solução de suporte múltiplo que garante uma brancura impecável da primeira camada para um resultado perfeito.



**FORMATOS:** 4L 15L  
**UN. / CAIXA** 1 1

- Aderência óptima multi suportes.
- Monocapa: 98% de opacidade mínima.
- Não amarela.
- Direto em 20 suportes.
- Ideal para renovação.

### Blanco mate

ASPETO : MATE

RENDIMENTO : 1L = 10m<sup>2</sup>

SECAGEM : 30min

LIMPEZA : ÁGUA

# RENOVATION PERFECTION



RENOVATION PERFECTION

## MÓVEIS DE COZINHA

Tinta especial para renovar móveis de cozinha (madeira em bruto, envernizada, pintada, melamina), eletrodomésticos, bancadas e azulejos de cozinha expostos ao calor e com manchas.



<b>FORMATOS :</b>	0,75L	2L
<b>UN. / CAIXA</b>	2	1

- ▶ Aderência perfeita em qualquer suporte, sem primário.
- ▶ Tecnologia Teflon™: proteção anti-manchas.
- ▶ Alta resistência às riscos e golpes.
- ▶ Alto poder de cobertura.
- ▶ Ultra lavável: manutenção fácil.

<b>Branco Algodão</b>	<b>Branco Linho</b>	<b>Centeio</b>
<b>Taupe</b>	<b>Flor de Sal</b>	<b>Inox</b>
<b>Cinza Antracita</b>	<b>Preto Quartzo</b>	

	<b>ASPETO : ACETINADO</b>
	<b>RENDIMENTO : 1L = 12m²</b>
	<b>SECAGEM : 6h</b>
	<b>LIMPEZA : ÁGUA</b>

## VERNIZ PROTETOR BANCADAS

Verniz destinado à proteção de bancadas pintadas, seja em madeira, melamina ou azulejos.



<b>FORMATO :</b>	0,5L
<b>UN. / CAIXA</b>	2

- ▶ Tecnologia Cerâmica Ultra resistente aos riscos.
- ▶ Alta resistência às manchas, gordura, produtos de limpeza e calor (100°C).
- ▶ Alta resistência à limpeza.

<b>Incolor Acetinado</b>
--------------------------

	<b>ASPETO : ACETINADO</b>
	<b>RENDIMENTO : 1L = 10m²</b>
	<b>SECAGEM : 12h</b>
	<b>LIMPEZA : ÁGUA</b>



# RENOVATION PERFECTION

NOVO

RENOVATION PERFECTION

## AZULEJOS

Tinta para renovar móveis do banho (madeira em bruto, envernizada, pintada, melamina, aço inoxidável, metal, plástico) e paredes do casa de banho, incluindo o interior de duche.



FORMATOS:	0,075L	0,75L	2L
UN. / CAIXA	4	2	1

- Aderência perfeita em qualquer suporte, sem primário.
- Tecnologia Aquaresist®: proteção impermeável.
- Resistência extrema à imersão na água.
- Alto poder de cobertura.
- Alta resistência a produtos de higiene.

Branco Algodão	Branco Linho	Centeio
Taupe	Cinza Pena	Cinza Golfinho
Cinza Antracite	Azul Profundo	

	ASPETO : ACETINADO
	RENDIMENTO : 1L = 12m²
	SECAGEM : 6h
	LIMPEZA : ÁGUA





# RENOVATION PERFECTION



RENOVATION PERFECTION

## SANITÁRIOS

Tinta especial para renovar banheiras, prato de duche (porcelana esmaltadas, cerâmica, ferro fundido, aço esmaltado, resinas acrílicas).



**FORMATOS:** 1L  
**UN. / CAIXA:** 1

- Adesão forte e durável, sem primário.
- Tecnologia Hydro+: 100% estanque: resistência extrema à imersão na água.
- Alto poder de cobertura.
- Ultra lavável: manutenção fácil.
- Aspetto semelhante ao da cerâmica.

**Branco Acetinado**

**ASPETO :** ACETINADO

**RENDIMENTO :** 1L = 1 LAVATÓRIO OU 1 BANHEIRA INTERIOR

**SECAGEM :** 8h

**LIMPEZA :** ÁGUA

## ESMALTE SANITÁRIOS

O Esmalte Sanitário com dois componentes é um revestimento de poliuretano de alta resistência.



**FORMATOS:** 0,5L  
**UN. / CAIXA:** 4

- Resistência a pisadas, abrasão, aos golpes, aos riscos e aos produtos químicos.
- Renova e impermeabiliza o suporte.
- Aparência de cerâmica.

**Branco**

**Branco Creme**

**Cinza**

**Preto**

**ASPETO :** BRILHANTE

**RENDIMENTO :** 1L = 12m<sup>2</sup>

**SECAGEM :** 6h

**LIMPEZA :** AGUARRÁS



# RENOVATION PERFECTION



ESMALTE

## RADIADORES

Uma tinta que se adapta a todos os convectores e radiadores, todos os aquecedores eléctricos, e aquecimento central à base de produtos de alumínio, metal ou ferro fundido.



**FORMATOS :** 0,5L  
**UN. / CAIXA :** 2

- Aplicação direta: sem primário.
- A tinta não descasca: alta resistência da película de pintura quando sujeita a variações de temperatura.
- Resistencia a manchas e riscos.
- Alto poder de cobertura.
- Ultra lavável: manutenção fácil.

**Branco**

**ASPETO : ACETINADO**

**RENDIMENTO : 1L = 12m<sup>2</sup>**

**SECAGEM : 24h**

**LIMPEZA : ÁGUA**



# RENOVATION PERFECTION

NOVO

RENOVATION PERFECTION

## PAVIMENTOS E ESCADAS

Tinta para renovar pavimentos e escadas (madeira em bruto, pintada, laminada e cerâmica)



FORMATOS :	0,75L	2L
UN. / CAIXA	2	1

- Aderência perfeita, sem primário.
- Tecnologia Cerâmica: proteção reforçada.
- Alta resistência a passagens mais intensas, a choques e arranhões.
- Alta resistência a manchas e água estagnada.
- Alto poder de cobertura.
- Resiste à limpeza frequente com agentes de limpeza (detergente neutro).

<b>Branco Algodão</b>	<b>Cinza Pérola</b>	<b>Cinza Titânio</b>
<b>Cinza Grafite</b>	<b>Taupe</b>	<b>Preto Asfalto</b>

	ASPETO : <b>ACETINADO</b>
	RENDIMENTO : <b>1L = 10m²</b>
	SECAGEM : <b>3h</b>
	LIMPEZA : <b>ÁGUA</b>

## RENOVAÇÃO DESINCRUSTANTE PAVIMENTOS


Desincrustante destinado a pisos cerâmicos, mármore ou concreto, áspero ou pintado, não encerado e sem óleo.



FORMATOS :	1L
UN. / CAIXA	2

- Facilita a renovação.
- Aumenta a porosidade dos solos.
- Melhora a aderência das tintas.
- Concentrado. Para diluir.

	RENDIMENTO <b>1L = 40m²</b>
	SECAGEM : <b>24h</b>
	LIMPEZA : <b>ÁGUA</b>





### **V33 ESPAÑA, S.A.**

NIF. ES A-60067923

[www.v33.pt](http://www.v33.pt)

e-mail : [comercial@v33.com](mailto:comercial@v33.com)

Telf.: +(34) 916 370 382

C/ Colquide nº 6 Edificio Prisma  
Bloque 2, Planta 1<sup>a</sup> Oficina E  
28231 Las Rozas de Madrid  
(Espanha)