




pavimentos  
impermeabilización  
industrial  
fachadas  
decoración  
antihumedad  
madera  
uso específico  
tintometría

**TARIFA 2020**

# DISPONIBLE EN TODO MOMENTO.



Consulta nuestros productos desde  
cualquier lugar a través de nuestra  
**APLICACIÓN MÓVIL FERROLUZ.**



\*Disponibles catálogo y fichas técnicas



# ÍNDICE

<b>04</b>	<b>PAVIMENTOS</b>	<b>62</b>	<b>DECORACIÓN</b>
	Requisitos previos 06 Epoxis 08 Complementos para suelos 12 Poliuretanos 14 Clorocauchos 15 Acrílicos al agua 16 Señalización 17 Protectores antipolvo 18 Carta de colores 20		Acabados mate 64 Acabados mate sedoso 65 Ecológicas 66 Imprimaciones plásticas 68 Acabados satinados 68 Monocapas 68 Imprimaciones universales 69 Esmaltes 70 Efecto forja 71 Efecto martelé 72 Acabados en relieve 72 Tintes al agua 73 Tintes universales 73 Plastes 73 Carta de colores 74
<b>22</b>	<b>IMPERMEABILIZACIÓN</b>	<b>76</b>	<b>ANTIHUMEDAD</b>
	Sistema ferrodesmo y ferropol 24 Imper. con epoxi al agua, ferrodesmo y barniz 25 Imper. con ferrofix, ferrodesmo pw y barniz ferropol 27 Carta de colores 29 Acrílicos 30 Poliuretanos 30 Consolidantes y fijadores 33 Hidrofugantes 34		Protectores contra la humedad 78 Pinturas aislantes 78 Pinturas antimanchas 79
<b>36</b>	<b>INDUSTRIAL</b>	<b>82</b>	<b>MADERA</b>
	Imprimaciones epoxi 38 Barnices especiales para metales 39 Imprimaciones sintéticas 39 Galvanizados 40 Aluminios 40 Esmaltes sintéticos 41 Esmaltes poliuretano 41 Pinturas pelables 42 Pinturas para protección contra el fuego 42 Aditivos especiales 43 Disolventes 43 Catalizadores 44		Selladoras y Tapapuros 84 Barnices 85 Tratamientos multiusos 87 Lasures decorativos 88
<b>46</b>	<b>FACHADAS</b>	<b>92</b>	<b>USO ESPECÍFICO</b>
	Fijadores 48 Emulsiones lisas 49 Revestimientos antifisuras 50 Emulsiones a base de siloxanos 51 Silicatos potásicos 52 Rehabilitación de fachadas 52 Pliolites 53 Revestimientos lisos 54 Emulsiones satinadas 55 Pinturas aislantes 55 Sistema de aislamiento térmico Ferro-Term 55 Línea de cal 56 Limpiadores 57 Línea reparación 57 Carta de colores 58 Marcado CE 60		Aditivos especiales 94 Antióxidos 94 Sprays 94 Antigrafitis 95 Pintura pizarra 95 Náutica 96 Anticalórica 97
		<b>98</b>	<b>TINTOMETRÍA</b>
			Tintes 700 Pinturas plásticas 700 Revestimientos para fachadas 701 Imprimaciones sintéticas 702 Tintes disolvente 702 Esmaltes 703 Pinturas para suelos 705 Imprimaciones epoxi 705 Pinturas pelables 705 Máquinas tintométricas 706
		<b>108</b>	
			Nuestra Empresa 108 Condiciones de Venta 110 Índice de códigos de barras 112



# INTRODUCCIÓN

## **Presentamos nuestra nueva Tarifa Ferroluz 2020.**

Pinturas Ferroluz, es una empresa familiar que lleva más de 100 años fabricando productos de la máxima calidad, en base agua y disolvente, tanto para el mercado español como para mercados internacionales. Actualmente es un referente del sector, aportando soluciones en campos tan diversos como los pavimentos, la impermeabilización, las fachadas y la industria.

Nuestra continua apuesta por la investigación y el desarrollo sostenible nos llevó a ser el primer fabricante español en fabricar un antioxidante al agua "Ferro-uni" hace ya más de 35 años. Actualmente estamos desarrollando, en colaboración con centros tecnológicos, nuevos productos con las últimas tecnologías existentes, como son el grafeno y las nanopartículas.

Nuestro departamento técnico-comercial está formado por profesionales técnicos cualificados a disposición de nuestros clientes para asesorarlos y acompañarlos en todos sus proyectos.

El compromiso de Pinturas Ferroluz es total, tanto con sus clientes, como con la innovación y el medio ambiente, cumpliendo con los requisitos que marca la norma de calidad UNE-EN ISO 9001:2008 y la norma medioambiental UNE-EN ISO 14001:2004.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luis Alberto Gracia Velo".

**Luis Alberto Gracia Velo**

*Consejero Delegado, Pinturas Ferroluz*



# PAVIMENTOS

## 1. EPOXIS

- a. Sistema Epoxi base agua
- b. Sistema Epoxi sin disolvente  
100% sólidos
- c. Epoxi sanitario
- d. Mortero y Resinas Epoxi
- e. Sistema Epoxi al disolvente

## 2. COMPLEMENTOS SUELOS

## 3. POLIURETANOS

- a. Sistema poliuretano base disolvente
- b. Sistema poliuretano base agua

## 4. CLOROCAUCHOS

- a. Suelos
- b. Piscinas

## 5. ACRÍLICAS AL AGUA

- a. Pistas deportivas
- b. Pistas al agua

## 6. SEÑALIZACIÓN

- a. Tráfico disolvente
- b. Tráfico al agua

## 7. PROTECTORES ANTIPOLVO

- a. Al agua
- b. Al disolvente

# REQUISITOS PREVIOS

Antes de poder aplicar la pintura en un pavimento, éste ha de reunir los siguientes requisitos.

- ✓ PLANEIDAD
- ✓ DUREZA
- ✓ LIMPIEZA
- ✓ CARENCIA DE HUMEDAD
- ✓ POROSIDAD

La **resistencia a la tracción** superficial debe ser del orden de los 8 - 10 kg/cm<sup>2</sup>.

La **resistencia a la compresión** del hormigón ha de ser de 250 - 350 kg/cm<sup>2</sup>.

Para pintar un suelo, su **contenido en humedad** debe ser inferior al 5%.

El suelo de hormigón nuevo debe estar **fraguado** un mínimo de 4 semanas.

## PAVIFER 515

## ACELERANTE EPOXI INVIERNO



# CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS Y APLICACIÓN

	EPOXIS		POLIURETANOS	CLORO-CAUCHOS	PISTAS DEPOR-TIVAS	SEÑALIZACIÓN	ANTI POLVO	RESINA
<b>PAVIFER 620</b>								COMPONENTES
<b>PAVIFER 120</b>								DILUCIÓN
<b>PAVIFER 152</b>								RENDIMIENTO
<b>PAVIFER 151</b>								COLORES
<b>PAVIFER 110</b>								
<b>PAVIFER 100</b>								
<b>PAVIFER 600</b>								
<b>PAVIFER 500</b>								
<b>PAVIFER 400</b>								
<b>PAVIFER 330</b>								
<b>PAVIFER 350</b>								
<b>PAVIFER 310</b>								
<b>PAVIFER 300</b>								
<b>PAVIFER 320</b>								
<b>PAVIFER 313</b>								
<b>PAVIFER 311</b>								
<b>PAVIFER 303</b>								
<b>PAVIFER 340</b>								
<b>PAVIFER 305</b>								
6h a 20°C	8h a 20°C	8h a 20°C	8h a 20°C	8h a 20°C	12h a 20°C	12h a 20°C	3h a 20°C	SECADO
24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	8h a 20°C	REPINTADO
Brillo	Brillo	Brillo	Brillo	Semi-Brillo	Satinado	Satinado	Semimate	BRILLO
-	Alta	Alta	Alta	-	Alta	Alta	Media	DUREZA
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Media	Media	Media	FLEXIBILIDAD
-	Alta	Alta	Alta	-	Alta	Alta	Baja	ABRASIÓN
-	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Media	Media	RESISTENCIA QUÍMICA
-	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Exterior	Exterior	INTERIOR/EXTERIOR
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	GARAJES PARTICULARES
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	INDUSTRIAS
								PISTAS DE TENIS
								NAVES
								POLIDEPORTIVOS
								SANITARIOS
								PARKINGS
								MARCAJE DE LÍNEAS

## EPOXIS

Sistema Epoxi base agua

### PAVIFER 305 Imprimación Epoxi al agua 2 componentes - Cod.5027



*Imprimación Epoxi al agua de 2 componentes. Adecuada para el sellado de soportes de hormigón, tanto en vertical como en horizontal, especialmente indicada para su aplicación sobre soportes de difícil adherencia (terrazo, etc.). Aplicable sobre suelos asfálticos evitando el efecto sangrado. Repintable con sistemas al agua y al disolvente. [Catalizador imprimación epoxi agua]*

Proporción mezcla en volumen 1:2

	<b>DILUCIÓN/LIMPIEZA</b> Dilución: Agua Limpieza en semiseco: Disolvente Thinner		<b>SECADO AL TACTO</b> 6h a 20°C		<b>ÚTILES DE APLICACIÓN</b> Brocha, rodillo y pistola airless
	<b>REPINTADO</b> Mín.: 24h Máx.: 2 días		<b>RENDIMIENTO</b> 5-6 m²/kg		<b>COLOR/ACABADO</b> Incoloro/Brillo

(0,32 + 0,68)	(1,28 + 2,72)	(3,2 + 6,8)
<b>1KG</b>	<b>4KG</b>	<b>10KG</b>
36,50€	116,70€	258€

### PAVIFER 340 Pintura Epoxi suelos al agua 2 componentes - Cod.7037



*Pintura epoxi al agua de 2 componentes. Producto con excelente resistencia a los productos químicos y de gran dureza. Ideal para los suelos industriales a base de conglomerados asfálticos y en general para paredes y suelos de colegios, hospitales,etc. [Catalizador epoxi suelos agua]*

Proporción mezcla en volumen 4:1

	<b>DILUCIÓN/LIMPIEZA</b> Dilución: Agua Limpieza semiseco; Disolvente Thinner		<b>SECADO AL TACTO</b> 8h a 20°C		<b>ÚTILES DE APLICACIÓN</b> Brocha, rodillo y pistola airless
	<b>REPINTADO</b> Mín.: 24h Máx.: 3 días		<b>RENDIMIENTO</b> 7-8 m²/kg y capa		<b>COLOR/ACABADO</b> Carta Pavifer, Blanco, base D y TR/Brillo

(4,25 + 0,75)	(17 + 3)
<b>5KG</b>	<b>20KG</b>
107,50€	374€

Sistema Epoxi sin disolvente 100% sólidos

### PAVIFER 303 Imprimación Epoxi 100% sólidos 2 componentes - Cod.5030



*Imprimación epoxi sin disolvente de 2 componentes. Adecuada para el sellado de soportes de hormigón tanto en vertical como en horizontal. Ideal para uso en sistemas multicapa. [Catalizador 100% sólidos]*

Proporción mezcla en volumen 1,5:1

	<b>DILUCIÓN/LIMPIEZA</b> Disolvente Thinner		<b>SECADO AL TACTO</b> 8h a 20°C		<b>ÚTILES DE APLICACIÓN</b> Brocha, rodillo y pistola airless
	<b>REPINTADO</b> Mín.: 24h Máx.: 3 días		<b>RENDIMIENTO</b> 4-6 m²/kg		<b>COLOR/ACABADO</b> Incoloro/Brillo

(3 + 2)	(6 + 4)
<b>5KG</b>	<b>10KG</b>
169,50€	320,70€

## PAVIFER 313 Imprimación Epoxi 100% sólidos bloqueante de humedad 2 componentes - Cod.5033

Imprimación epoxisindisolventebloqueantedehumedadde2componentes.Adecuadaparaelsellado de soportes de hormigón tanto en vertical como en horizontal y aplicable incluso sobre soportes con cierto grado de humedad. Ideal para uso en sistemas multicapa. [Catalizador 100% sólidos]

Proporción mezcla en volumen 1,5:1



DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Disolvente Thinner



SECADO AL TACTO  
8h a 20°C



ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha, rodillo y pistola airless



REPINTADO  
Mín.: 24h Máx.: 3 días



RENDIMIENTO  
4-6 m<sup>2</sup>/kg



COLOR/ACABADO  
Incoloro/Brillo

(3 + 2) 5KG	(6 + 4) 10KG
198€	374€



## PAVIFER 311 Pintura Epoxi 100% sólidos 2 componentes - Cod.7030

Pintura epoxi sin disolvente de 2 componentes, 100% sólidos. Aplicable sobre hormigón, mortero de cemento, etc. Idónea para la realización de pavimentos donde tanto el aspecto decorativo como el higiénico sean primordiales. [Catalizador 100% sólidos]

Proporción mezcla en volumen 2,5:1



DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Disolvente Thinner



SECADO AL TACTO  
8h a 20°C



ÚTILES DE APLICACIÓN  
Rodillo, pistola airless y llana



REPINTADO  
Mín.: 24h Máx.: 3 días



RENDIMIENTO  
1,5kg/m<sup>2</sup>/mm a llana  
con Pavifer 550  
4-6 m<sup>2</sup>/kg a rodillo



COLOR/ACABADO  
Carta Pavifer y base TR/Brillo

(4 + 1) 5KG	(12 + 3) 15KG
119,40€	330,80€



## PAVIFER 320 Pintura Epoxi autonivelante 100% sólidos 2 componentes - Cod.7023

Pintura Epoxi sin disolvente de 2 componentes, 100% sólidos. Aplicable sobre hormigón, mortero de cemento, etc. Idónea para la realización de pavimentos donde la planeidad de la superficie tenga defectos, manteniendo un aspecto higiénico y decorativo. [Catalizador 100% sólidos autonivelante]

Proporción mezcla en volumen 4,5:1



DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Disolvente Thinner



SECADO AL TACTO  
12h a 20°C



ÚTILES DE APLICACIÓN  
Rodillo, pistola airless y llana



REPINTADO  
Mín.: 24h Máx.: 3 días



RENDIMIENTO  
1,5kg/m<sup>2</sup>/mm a llana  
con Pavifer 550  
4-6 m<sup>2</sup>/kg a rodillo



COLOR/ACABADO  
Carta Pavifer y base TR/  
Brillo

(3., + 0,5) 4KG	(13 + 2) 15KG
98.20€	335,20€



## Epoxi sanitario

### PAVIFER 350 Epoxi sanitario 100% sólidos 2 componentes - Cod.7070



Pintura epoxídica sanitaria sin disolvente, de 2 componentes. Buena resistencia a los disolventes, aceites minerales y productos químicos en general. Permite aplicarse en espesores de hasta 250 micras húmedas. Destaca su uso como recubrimiento para depósitos de agua potable, aguas residuales y productos alimentarios en general. [Catalizador epoxi sanitario]. Con certificado sanitario.

Proporción mezcla en volumen 2,3:1



DILUCIÓN/LIMPIEZA  
No diluir/ Disolvente Thinner



SECADO AL TACTO  
12h a 20°C



ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha, rodillo y pistola airless



REPINTADO  
Mín.: 24h Máx.: 3 días



RENDIMIENTO  
4-5 m<sup>2</sup>/kg



COLOR/ACABADO  
Blanco/Brillo

(3 + 1)	(12 + 4)
<b>4KG</b>	<b>16KG</b>
124,00€	448€

## Morteros y Resinas Epoxi

### PAVIFER 330 Mortero de 3 componentes incoloro - Cod.7050



Mortero de 3 componentes a base de resina epoxi 100% sólidos. Ideal para pavimentos sometidos a fuertes desgastes mecánicos y ataques químicos. Permite la adición de áridos minerales para reparar fisuras, nivelar y llenar desigualdades. El tercer componente puede ser el PAVIFER 550 o PAVIFER 560, según el acabado escogido. Se puede utilizar como resina epoxi 100% sólidos sin aditivar árido. [Catalizador mortero epoxi 100% 3C]

Proporción mezcla en volumen 1,5:1



DILUCIÓN/LIMPIEZA  
No diluir/Disolvente Thinner



SECADO AL TACTO  
12h a 20°C



ÚTILES DE APLICACIÓN  
Espátula de goma y llana dentada



REPINTADO  
Mín.: 24h Máx.: 3 días



RENDIMIENTO  
1-1,5 kg/m<sup>2</sup> y mm,  
según sistema  
como resina: 4-6m<sup>2</sup>/kg

Árido*	(0,67 + 0,33)	(3,3 + 1,67)	(6,7 + 3,3)
<b>25KG</b>	<b>1KG</b>	<b>5KG</b>	<b>10KG</b>
25€	28,60€	109,50€	250€

### PAVIFER 325 Resina epoxi transparente especial 3D - Cod.1081



Resina epoxi 100% sólidos transparente y translúcida. Adecuada para soportes de hormigón, madera y todo tipo de materiales donde se requiera de un relleno o moldeado translúcido. Ideal para el sellado de suelos vinílicos o superficies en general que se deseen proteger con altas prestaciones y aspecto transparente. [Catalizador epoxi 3D]

Proporción mezcla en volumen 3:1



DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Disolvente Thinner/  
No diluir



SECADO AL TACTO  
12h a 20°C



ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha, rodillo y pistola airless



REPINTADO  
Mín.: 24h Máx.: 3 días



RENDIMIENTO  
1-1,5kg/mm/m<sup>2</sup>



COLOR/ACABADO  
Incoloro translúcido/Brillo

(0,75 + 0,25)	(3 + 1)	(7,5 + 2,5)
<b>1KG</b>	<b>4KG</b>	<b>10KG</b>
47€	165€	390€

## Sistema Epoxi al disolvente

### PAVIFER 300 Imprimación Epoxi sellante 2 componentes - Cod.5025

Imprimación epoxi de 2 componentes. Primer penetrante de buena resistencia a los agentes químicos en general. Adecuado para el sellado de soportes de hormigón, tanto en vertical como en horizontal. [Catalizador epoxi disolvente]

Proporción mezcla en volumen 4:1

 DILUCIÓN/LIMPIEZA Disolvente Thinner	 SECADO AL TACTO 6h a 20°C	 ÚTILES DE APLICACIÓN Brocha, rodillo y pistola airless
 REPINTADO Mín.: 24h Máx.: 3 días	 RENDIMIENTO 9-11 m²/l y capa	 COLOR/ACABADO Incoloro/Brillo

(3,25 + 0,75)	(12 + 3)
4L	15L
69€	223,80€



### PAVIFER 310 Pintura Epoxi suelos 2 componentes - Cod.7025

Pintura Epoxi de 2 componentes. Buena resistencia a disolventes, gasolinas, etc. Usado tanto como pintura para suelos industriales como en sistemas epoxi, en metales y hormigón. Gran adherencia y elasticidad [Catalizador epoxi disolvente]


Proporción mezcla en volumen 4:1

 DILUCIÓN/LIMPIEZA Disolvente Thinner	 SECADO AL TACTO 8h a 20°C	 ÚTILES DE APLICACIÓN Brocha, rodillo y pistola airless
 REPINTADO Mín.: 24h Máx.: 3 días	 RENDIMIENTO 5-6 m²/kg y capa	 COLOR/ACABADO Carta Pavifer. Base TR/Semibrillo

(5,25 + 0,75)	(19 + 3)
6KG	22KG
98,50€	322,90€



### ANTES - DESPUÉS Rehabilitación de garaje



## COMPLEMENTOS PARA SUELOS

### **PAVIFER 515** Acelerante epoxi invierno - Cod.9620

Acelerante de secado para epoxis. Acelera el secado de los sistemas epoxi, ideal para su uso en ambientes invernales donde la humedad y temperatura dificultan el secado normal de los mismos. Añadir 0,250 L por cada juego de 10/15Kg/litros. Envase biberón.

0,25L
14,70€

### **PAVIFER 520** Aditivo antideslizante - Cod.9610

Carga plástica transparente y granulada. Especialmente indicado como aditivo antideslizante para la última capa de cualquier tipo de acabado PAVIFER. Añadir un 4% en peso o bien, espolvorear en la última mano de pintura.

0,75KG	25KG
13,40€	236€

### **PAVIFER 530** Microesferas - Cod.9605

Microesferas de vidrio reflectantes para pinturas de tráfico.

0,75KG	25KG
11,80€	116€

### **PAVIFER 540** Cuarzo color - Cod.9650

Carga de cuarzo coloreada para acabados decorativos en sistemas epoxi multicapa.

25KG
152€

### **PAVIFER 550** Sílice fina - Cod.9600FIN

Arena fina de diámetro 0,2 - 0,3 micras. Para utilizar como carga en los sistemas 100% sólidos de aplicación a llana. Mezcla recomendada 1/1.

25KG
25€

### **PAVIFER 560** Sílice gruesa - Cod.9600GRU

Arena gruesa de diámetro 0,6 - 0,8 micras. Su uso habitual es el espolvoreo en sistemas de suelo multicapa para conseguir rugosidad deseada.

25KG
25€

### **PAVIFER 570** Absorvente para suelos - Cod.9680INC

Quitamanchas de grasa y aceites que actúa por absorción. Elimina de las superficies porosas las manchas de aceite y grasa sin cepillar ni frotar.

0,75L
30,80€

### **PAVIFER 580** Ferro-Road - Cod.9685

Producto cementoso monocomponente de fraguado rápido para la reparación de pavimentos de hormigón para espesores de entre 3 y 5 cm. Puesta en marcha en 2h. Color negro. Rendimiento 2 kg/m<sup>2</sup> y mm de espesor.



### **PAVIFER 590** Ferro-Patch - Cod.9690

Producto cementoso monocomponente para la reparación de suelos de hormigón para espesores de 5 a 25mm. Rendimiento 2kg/m<sup>2</sup> y mm de espesor.



**PAVIFER 313**

**IMPRIMACIÓN EPOXI 100%  
SÓLIDOS BLOQUEANTE DE  
HUMEDAD 2 COMPONENTES**



## POLIURETANOS


Sistema poliuretano base disolvente

### PAVIFER 400 Poliuretano suelos exterior 2 componentes - Cod.7015



**Pintura de poliuretano alifático de 2 componentes. Gran resistencia a la abrasión, disolventes y productos químicos en general. Destaca su uso como acabado para sistemas epoxi tanto en paredes como en suelos industriales. [Catalizador alifático B-N]**


Proporción mezcla en volumen 4:1



DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Disolvente especial  
Poliuretanos




SECADO AL TACTO  
3-4h a 20°C




ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha, rodillo y pistola  
airless



REPINTADO  
Mín.: 24h Máx.: 3 días



RENDIMIENTO  
10-12 m²/l y capa



COLOR/ACABADO  
Carta Paverfer y base TR/  
Satinado

(3,25 + 0,75)	(12 + 3)
<b>4L</b>	<b>15L</b>
102€	340€

### PAVIFER 420 Barniz de poliuretano 2 componentes - Cod.1050




**Barniz de poliuretano alifático de 2 componentes, ideal para uso como acabado en sistemas de poliuretano. Gran resistencia a la abrasión y productos químicos en general. Uso interior-exterior. [Catalizador alifático B-N]**

Proporción mezcla en volumen 4:1



DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Disolvente especial  
Poliuretanos




SECADO AL TACTO  
3-4h a 20°C



ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha, rodillo y pistola airless



REPINTADO  
Mín.: 24h Máx.: 3 días



RENDIMIENTO  
10-14 m²/l y capa



COLOR/ACABADO  
Incoloro/Brillante, satinado  
y mate.

(0,6 + 0,15)	(3,25 + 0,75)	(12 + 3)
<b>0,75L</b>	<b>4L</b>	<b>15L</b>
24,60€	92,60€	304€

Sistema poliuretano base agua

### PAVIFER 500 Poliuretano suelos interior-exterior al agua - Cod.7035



**Pintura de poliuretano alifático de dos componentes al agua. Gran resistencia al tráfico y a la abrasión, a los productos químicos y a los disolventes. Aplicable sobre soportes porosos de difícil adherencia sin necesidad de imprimación y sobre soportes con un grado aceptable de humedad. [Catalizador: Poliuretano al agua]**

Proporción mezcla en volumen, 4:1



DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Agua




SECADO AL TACTO  
1h a 20°C




ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha, rodillo y pistola airless



REPINTADO  
Mín.: 4h 20°C  
Max.: 3 días



RENDIMIENTO  
10-12 m²/l y capa



COLOR/ACABADO  
Carta RAL y base TR/Semibrillo  
y satinado

(3,75 + 0,75)	(7,5 + 1,5)
<b>4,5KG</b>	<b>9KG</b>
180€	345€

## PAVIFER 510 Barniz de poliuretano alifático al agua -2C - Cod.1055

Barniz de poliuretano alifático de dos componentes al agua. Gran resistencia al tráfico y a la abrasión, a los productos químicos y a los disolventes. Aplicable sobre soportes de difícil adherencia sin necesidad de imprimación y sobre soportes con un grado aceptable de humedad. [Catalizador: Poliuretano al agua]

Proporción mezcla en volumen 4:1

 DILUCIÓN/LIMPIEZA Agua	 SECADO AL TACTO 1h a 20°C	 ÚTILES DE APLICACIÓN Brocha, rodillo y pistola airless
 REPINTADO Mín.: 4h 20°C	 RENDIMIENTO 8-10 m²/l y capa	 COLOR/ACABADO Incoloro/Brillante y satinado.

(3 + 0,75)	(6 + 1,5)
<b>3,75KG</b>	<b>7,5KG</b>
153€	292€



## CLOROCAUCHOS

### Suelos

#### PAVIFER 600 Pavimentos clorocaucho - Cod.7003

Pintura a base de resinas de caucho clorado. Secado muy rápido y gran resistencia a la abrasión y a los aceites minerales. Recomendado para el pintado de suelos de hormigón, cemento, etc. Uso interior-exterior.

 DILUCIÓN/LIMPIEZA Disolventes Sintéticos	 SECADO AL TACTO 3h a 20°C	 ÚTILES DE APLICACIÓN Brocha, rodillo y pistola airless
 REPINTADO Recomendado 24h	 RENDIMIENTO 9-10 m²/l y capa	 COLOR/ACABADO Carta Pavifer y base TR Gris, rojo y verde/Satinado

0,75	4L	15L	
18,1€	81€	288€	Verde
17,5€	72€	256€	Rojo y gris



### Piscinas

#### PAVIFER 610 Piscinas clorocaucho - Cod.7004

Pintura a base de caucho clorado. Resistente a los productos químicos tratantes del agua.

 DILUCIÓN/LIMPIEZA Disolventes Sintéticos	 SECADO AL TACTO 3h a 20°C	 ÚTILES DE APLICACIÓN Brocha, rodillo y pistola airless
 REPINTADO Recomendado 24h	 RENDIMIENTO 8-10 m²/l y capa	 COLOR/ACABADO Azul piscina y blanco/Satinado

0,75L	4L	15L
14,6€	58,5€	194€



## ACRÍLICAS AL AGUA

### Piscinas

#### PAVIFER 130 Piscinas al agua - Cod.7014



*Pintura a base de resinas acrílicas especiales para uso en piscinas con agua clorada.*

DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Agua

SECADO AL TACTO  
2h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO  
Recomendado de 6 a 12h

RENDIMIENTO  
7-8 m²/l y capa

COLOR/ACABADO  
Azul piscina y blanco/Semimate

0,75L	4L	15L
9,90€	34,70€	117€

### Pistas deportivas

#### PAVIFER 100 FerroSport al agua - Cod.7005



*Pintura acrílica al agua indicada para pistas deportivas y suelos, que proporciona acabados adherentes y resistentes a la abrasión y a la suciedad en general. Uso interior-exterior.*

DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Agua

SECADO AL TACTO  
1h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO  
Mín.: 6h. a 20°C

RENDIMIENTO  
5-8 m²/l y capa

COLOR/ACABADO  
Rojo, verde, azul, gris y blanco/Satinado

0,75	4L	15L	
11€	45,20€	148€	Verde y azul
10,20€	40,10€	131,50€	Rojo, gris y blanco

#### PAVIFER 110 Slurry acrílico - Cod.7090



*Slurry acrílico a base de una emulsión especial y áridos de gran resistencia a la abrasión y al desgaste. Indicado para acabados en instalaciones deportivas, zonas peatonales, cubiertas transitables, etc. Uso interior-exterior.*

DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Agua

SECADO AL TACTO  
6-8h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN  
Espátula de goma y llana

REPINTADO  
24h a 20°C

RENDIMIENTO  
2-4 kg/m² según tipo de obra

COLOR/ACABADO  
Rojo, verde y gris. Otros colores\*/Semimate

\*(Sobre pedido. Consultar al departamento comercial)

6KG	25KG
27€	89,60€

## PAVIFER 140 Pintura para rayado de campos - Cod.2050

Pintura en dispersión acuosa especialmente diseñada para el marcado de líneas en campos de fútbol.



DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Agua



SECADO AL TACTO  
1h a 20°C



ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha, rodillo y pistola airless



REPINTADO  
Mín.: 6h a 20°C



RENDIMIENTO  
4-6 m<sup>2</sup>/l y capa



COLOR/ACABADO  
Blanco/Semimate

15L
89€



## SEÑALIZACIÓN

### Tráfico disolvente

## PAVIFER 151 Tráfico ciudad ferropistas - Cod.7018

Pintura acrílica al disolvente para la señalización vial que proporciona acabados adherentes y resistentes a la abrasión y a la suciedad en general.



DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Disolvente Tráfico



SECADO AL TACTO  
10 min. a 20°C



ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha, rodillo y pistola airless



REPINTADO  
Mín.: 1h 20°C



RENDIMIENTO  
8-10 m<sup>2</sup>/l



COLOR/ACABADO  
Blanco, amarillo, rojo, azul  
y negro/Semimate

0,75L	4L	15L	
14,50€	57,50€	196€	Rojo y amarillo
13,20€	51€	169€	Blanco, negro y azul



### Tráfico al agua

## PAVIFER 152 Tráfico al agua - Cod.7028

Pintura acrílica al agua para la señalización vial que proporciona acabados adherentes y resistentes a la abrasión y a la suciedad en general.



DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Agua



SECADO AL TACTO  
10 min. a 20°C



ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha, rodillo y pistola airless



REPINTADO  
Mín.: 1h 20°C



RENDIMIENTO  
8-10 m<sup>2</sup>/l y capa



COLOR/ACABADO  
Blanco/Semimate

0,75L	4L	15L
15€	59,40€	202€



## PROTECTORES ANTIPOVLO

Al agua

### PAVIFER 120 Sellafer al agua - Cod.1021



*Barniz acrílico incoloro de buena dureza, para el sellado de soportes de hormigón. Efecto antipolvo. Uso interior-exterior.*

DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Agua

SECADO AL TACTO  
1h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha y rodillo

REPINTADO  
Mín.: 6h a 20°C

RENDIMIENTO  
10-12 m²/l y capa

COLOR/ACABADO  
Incoloro/Brillo

0,75L	4L	15L
15,50€	58,70€	195€

Al disolvente

### PAVIFER 620 Sellafer M-12 - Cod.1030



*Barniz protector incoloro de alta resistencia a la abrasión, ideal para conseguir un efecto antipolvo y protección en suelos de hormigón y asfálticos. Uso interior-exterior. Renovador de pavimento impreso.*

DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Disolventes Sintéticos

SECADO AL TACTO  
1h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha y rodillo

REPINTADO  
Mín.: 6h a 20°C

RENDIMIENTO  
10-12m²/l y capa

COLOR/ACABADO  
Incoloro/Brillo

0,75L	4L	15L
12,60€	46,60€	152€

**PAVIFER 325**

# **RESINA EPOXI TRANSPARENTE ESPECIAL 3D**

**NUEVO**



## CARTA DE COLORES

## COLORES STANDARD

RAL 7040	RAL 3009	RAL 6002
----------	----------	----------

## COLORES RAL

RAL 1000 A	RAL 2008 C	RAL 4007 C	RAL 6005 B	RAL 7004 A	RAL 7046 A
RAL 1001 A	RAL 2009 C	RAL 4008 C	RAL 6006 A	RAL 7005 A	RAL 7047 A
RAL 1002 A	RAL 2010 C	RAL 4009 A	RAL 6007 A	RAL 7006 A	RAL 8000 A
RAL 1003 C	RAL 2011 C	RAL 5000 A	RAL 6008 A	RAL 7008 A	RAL 8001 A
RAL 1004 C	RAL 2012 C	RAL 5001 A	RAL 6009 B	RAL 7009 A	RAL 8002 A
RAL 1005 B	RAL 3000 C	RAL 5002 A	RAL 6010 A	RAL 7010 A	RAL 8003 A
RAL 1006 B	RAL 3001 C	RAL 5003 A	RAL 6011 A	RAL 7011 A	RAL 8004 A
RAL 1007 C	RAL 3002 C	RAL 5004 A	RAL 6012 A	RAL 7012 A	RAL 8007 A
RAL 1011 A	RAL 3003 C	RAL 5005 A	RAL 6013 A	RAL 7013 A	RAL 8008 A
RAL 1012 C	RAL 3004 C	RAL 5007 A	RAL 6014 A	RAL 7015 A	RAL 8011 A
RAL 1013 A	RAL 3005 C	RAL 5008 A	RAL 6015 A	RAL 7016 A	RAL 8012 A
RAL 1014 A	RAL 3007 B	RAL 5009 A	RAL 6016 A	RAL 7021 A	RAL 8014 A
RAL 1015 A	RAL 3009 A	RAL 5010 A	RAL 6017 A	RAL 7022 A	RAL 8015 A
RAL 1016 B	RAL 3011 B	RAL 5011 A	RAL 6018 A	RAL 7023 A	RAL 8016 A
RAL 1017 B	RAL 3012 A	RAL 5012 A	RAL 6019 A	RAL 7024 A	RAL 8017 A
RAL 1018 C	RAL 3013 B	RAL 5013 A	RAL 6020 A	RAL 7026 A	RAL 8019 A
RAL 1019 A	RAL 3014 A	RAL 5014 A	RAL 6021 B	RAL 7030 A	RAL 8022 A
RAL 1020 A	RAL 3015 A	RAL 5015 A	RAL 6022 A	RAL 7031 A	RAL 8023 A
RAL 1021 C	RAL 3016 C	RAL 5017 A	RAL 6024 A	RAL 7032 A	RAL 8024 A
RAL 1023 C	RAL 3017 C	RAL 5018 A	RAL 6025 A	RAL 7033 A	RAL 8025 A
RAL 1024 A	RAL 3018 C	RAL 5019 B	RAL 6026 A	RAL 7034 A	RAL 8028 A
RAL 1027 B	RAL 3020 C	RAL 5020 B	RAL 6027 A	RAL 7035 A	RAL 9001 A
RAL 1028 C	RAL 3022 B	RAL 5021 A	RAL 6028 A	RAL 7036 A	RAL 9002 A
RAL 1032 C	RAL 3027 C	RAL 5022 C	RAL 6029 B	RAL 7037 A	RAL 9003 A
RAL 1033 C	RAL 3031 C	RAL 5023 A	RAL 6032 A	RAL 7038 A	RAL 9004 A
RAL 1034 B	RAL 4001 B	RAL 5024 A	RAL 6033 A	RAL 7039 A	RAL 9010 A
RAL 2000 C	RAL 4002 B	RAL 6000 A	RAL 6034 A	RAL 7040 A	RAL 9011 A
RAL 2001 C	RAL 4003 A	RAL 6001 A	RAL 7000 A	RAL 7042 A	RAL 9016 A
RAL 2002 C	RAL 4004 C	RAL 6002 A	RAL 7001 A	RAL 7043 A	RAL 9017 A
RAL 2003 C	RAL 4005 B	RAL 6003 A	RAL 7002 A	RAL 7044 A	RAL 9018 A
RAL 2004 C	RAL 4006 C	RAL 6004 A	RAL 7003 A	RAL 7045 A	

\*Esta tabla es una aproximación de los colores. El color que está viendo puede variar según la calidad de su pantalla o de la impresión. Si necesita conocer el tono exacto del color o la gama completa póngase en contacto directo con nuestros comerciales.

# PAVIFER 500

## POLIURETANO SUELOS INTERIOR-EXTERIOR AL AGUA





## IMPERMEABILIZACION

### 1. ACRÍLICOS

- a. Caucho acrílico
- b. Caucho acrílico fibrado

### 2. MEMBRANAS DE POLIURETANO

- a. Membrana de poliuretano al agua
- b. Membrana de poliuretano eco-term
- c. Membrana de poliuretano disolvente

### 3. BARNICES IMPERMEABILIZANTES DE POLIURETANO

- a. Barniz de poliuretano al agua
- b. Barniz de poliuretano al disolvente

### 4. CONSOLIDANTES E IMPRIMACIONES

- a. Imprimación ultraadherente al agua
- b. Consolidante impermeabilizante

### 5. HIDROFUGANTES

- a. Superhidrofóbicos
- b. Hidrofóbicos

# SISTEMA FERRODESMO Y FERRODESMO PW

- SIN IMPRIMACIÓN
- SIN ARMADURA
- ELASTICIDAD 400%
- APLICACIÓN RODILLO Y AIRLESS
- RESISTENCIA QUÍMICA, AL AGUA, A LOS MICROORGANISMOS Y A LA ABRASIÓN



SUPERFICIE	FERRODESMO		FERRODESMO PW	
	FERRODESMO IMPRIMACIÓN	FERRODESMO ACABADO	FERRODESMO PW IMPRIMACIÓN	FERRODESMO PW ACABADO
MORTERO, HORMIGÓN POROSO	NO NECESARIA			
MADERA	NO NECESARIA			
SOPORTE HÚMEDO	IMPRIMACIÓN EPOXI AL AGUA	OBLIGATORIO ACABAR CON UNO DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: * - BARNIZ FERRODESMO - BARNIZ FERROPOL	NO ES NECESARIO.* *(USAR FERROFIX SI SE QUIERE UNIFICAR ABSORCIÓN)	NO ES NECESARIO.* *(SALVO QUE QUERAMOS UN TRÁNSITO DE TRÁFICO PESADO, ACABANDO CON EL BARNIZ FERROPOL AL AGUA)
MOSAICO, MÁRMOL	IMPRIMACIÓN EPOXI AL AGUA			
EMULSIÓN ASFÁLTICA	IMPRIMACIÓN EPOXI AL AGUA			
ACERO, ACERO LACADO	IMPRIMACIÓN EPOXI AL AGUA			
ACERO GALVANIZADO	UNIPRIMER O IMPRIMACIÓN EPOXI CG			
TELÁ ASFÁLTICA	IMPRIMACIÓN EPOXI AL AGUA			
TEJA	NO NECESARIA			

# IMPERMEABILIZACIÓN CON IMPRIMACIÓN EPOXI AL AGUA, FERRODESMO Y BARNIZ FERRODESMO



## Impermeabilización recomendada

**TIPO DE SOPORTE:** Válido para todo tipo de soportes porosos y no porosos, siendo obligatorio el uso de la imprimación epoxi al agua en el caso de los soportes no porosos y opcional pero recomendada en los porosos.

**PREPARADO DEL SOPORTE:** Hay que limpiar y sanear la superficie quitando todo tipo de restos que podamos encontrarnos; especialmente las grasas y posibles siliconas. Hay que eliminar el moho y el verdín de forma general, en el caso de que lo hubiera, y proceder a la regeneración de las juntas; si fuese necesario por medio de vaciado total y relleno de las mismas.

**COLOR:** ROJO, GRIS, BLANCO

### IMPRIMACIÓN ADHERENTE

PAVIFER 305 - IMPRIMACIÓN EPOXI AL AGUA

Se deberá aplicar una mano del producto de modo que se genere un puente de unión que no permita el contacto de la membrana con el soporte. Si la superficie está desnivelada o se tiene un grado de humedad alto, se recomienda una primera mano más diluida y una segunda mano con menor dilución.



### PASOS A SEGUIR:

Una mano de Paverfer 305 a un 10% de dilución en agua. Rendimiento aproximado de 6m<sup>2</sup>/kg



### CONSEJOS:

En caso de soporte desigual se pueden requerir 2 manos del Paverfer 305.

## IMPERMEABILIZACIÓN DE LA TERRAZA FERRODESMO COLOR

Hay que aplicarlo y conseguir un cuerpo homogéneo para que actúe como membrana protectora e impermeabilizante, evitando así la posible penetración de agua una vez asentado el producto. Espesor recomendado mínimo: de 1,5kg/m<sup>2</sup> a - 2kg/m<sup>2</sup>. Se consigue con una media de 3-4 manos según dilución.

## SELLADO DEL SOPORTE BARNIZ FERRODESMO

Por tratarse de una membrana aromática, es necesaria la aplicación de al menos una mano del barniz ferrodesmo, que protegerá la membrana del sol y le proporcionará mayor durabilidad y transitabilidad, además de facilitar la limpieza. Espesor recomendado por mano 150-200 gr/m<sup>2</sup>



### PASOS A SEGUIR:

1. Primera mano de Ferrodesmo diluido con disolvente para Ferrodesmo a un 5% máximo.
2. Malla de fibra de vidrio de 50gr aproximadamente.
3. Segunda mano de ferrodesmo con disolvente para ferrodesmo a un 5% máximo.
4. Tercera mano de ferrodesmo con disolvente para ferrodesmo a un 5% máximo.



### ADVERTENCIA:

El uso de cualquier disolvente diferente al disolvente para ferrodesmo dará lugar a que la película de membrana no se seque.



### PASOS A SEGUIR:

1. Primera mano del Barniz Ferrodesmo en dilución de un 5% con disolvente para ferrodesmo.
2. Segunda mano de Barniz Ferrodesmo en dilución, de un 5% con disolvente para Ferrodesmo.



### CONSEJOS:

Rendimiento medio aproximado de 10-12 m<sup>2</sup>/l.

Es posible aplicar un número mayor de manos si queremos reforzar su durabilidad.

El tiempo entre manos es de mínimo 6 h.

## APTO PARA

Terrazas, galerías, edificios, garajes, fosos de ascensor, plazas, piscinas, depósitos, estanques, balcones, bóvedas, tejados, gradas, parques, etc.



# IMPERMEABILIZACIÓN CON FERROFIX, FERRODESMO PW Y BARNIZ FERROPOL

## Impermeabilización sobre terrazas con soporte vitrificado

**TIPO DE SOPORTE:** Válido para todo tipo de soportes vitrificados, como baldosas porosas, gresite, piedra, cerámica, etc.

**PREPARACIÓN DEL SOPORTE:** Hay que limpiar y sanear la superficie quitando todo tipo de restos que podamos encontrarnos; especialmente las grasas y posibles siliconas. Hay que eliminar el moho y el verdín de forma general, en el caso de que lo hubiera, y proceder a la regeneración de las juntas; si fuera necesario, por medio de vaciado total y relleno de las mismas.

**COLOR:** BLANCO, GRIS, ROJO, TEJA, VERDE Y NEGRO

### IMPRIMACIÓN ADHERENTE FERROFIX FERROLUZ

Aplicar una mano del producto para crear un puente de unión, asegurando así la adherencia de los materiales posteriores que irán sobre el soporte tratado.



#### PASOS A SEGUIR:

Una mano de Ferrofix en dilución de un 25% con agua. Rendimiento aproximado de 10-12 m<sup>2</sup>/l.



#### ADVERTENCIA:

El producto presentará *tacking* (viscosidad). Es corriente que ocurra.

### IMPERMEABILIZACIÓN DE LA TERRAZA FERRODESMO PW COLOR

Hay que aplicarlo y conseguir un cuerpo homogéneo para que actúe como una membrana protectora e impermeabilizante, evitando así la posible penetración de agua, una vez asentado el producto. Espesor recomendado mínimo de 1,2 a 1,5kg/m<sup>2</sup>. Se consigue con una media de 3-4 manos según dilución.



#### PASOS A SEGUIR:

1. Primera mano de Ferrodesmo PW diluido con agua a un 25%.
2. Malla de fibra de vidrio de 50 gr. aproximadamente.
3. Segunda mano de Ferrodesmo PW diluido con agua a un 5%.
4. Tercera mano de Ferrodesmo PW diluido con agua a un 5%.



#### CONSEJOS:

Con tres manos en esa dilución el consumo será de 1,2-1,5 kg/m<sup>2</sup>.

El tiempo de espera entre las manos será de mínimo 2 h.

### SELLADO DEL SOPORTE BARNIZ FERROPOL FERROLUZ

Proporciona una mayor transitabilidad del soporte, así como un efecto más vítreo facilitando su limpieza y la durabilidad del sistema.



#### PASOS A SEGUIR:

1. Primera mano del Barniz Ferropol en dilución de un 25% con agua.
2. Segunda mano de Barniz Ferropol en dilución de un 5% con agua.



#### CONSEJOS:

- Rendimiento medio aproximado de 10-12 m<sup>2</sup>/l.
- Es posible aplicar un número mayor de manos, si queremos reforzar su durabilidad.
- El tiempo entre manos es de mínimo 6 h.

En el caso de tener un tránsito moderado y peatonal, se puede dejar dado en la terraza el Ferrodesmo PW de acabado, al ser una membrana al agua híbrida de poliuretano alifática resistente a los rayos del sol. Para tránsitos más elevados o para una mayor limpieza de la terraza, se recomienda el uso de este barniz.

## COLOR: TRANSPARENTE

### IMPRIMACIÓN ADHERENTE FERROFIX FERROLUZ

Se debe conseguir un cuerpo necesario para que actúe como membrana protectora e impermeabilizante y evitar así la posible penetración de agua una vez asentado el producto.



#### PASOS A SEGUIR:

1. Primera mano de Ferrofix o Ferrodesmo PW diluido con agua a un 25%. Rendimiento teórico con esa dilución 10 m<sup>2</sup>/l.
2. Segunda mano de Ferrofix al uso o Ferrodesmo PW transparente.
3. Tercera mano de Ferrofix al uso o Ferrodesmo PW transparente.



#### CONSEJOS:

Es posible aplicar un número mayor de manos si el soporte se encuentra muy irregular y necesitamos conseguir un mayor micraje para asegurar su impermeabilidad.

El tiempo de espera entre manos es mínimo de 12 h. Aunque se recomiendan 24 h.

El producto presentará tacking (viscosidad). Es corriente que ocurra.

### IMPERMEABILIZACIÓN DE LA TERRAZA FERRODESMO PW TRANSPARENTE

Para obtener la total transitabilidad del soporte, así como para conseguir un efecto más vítreo que nos permita la fácil limpieza y un menor deterioro del proceso.



#### PASOS A SEGUIR:

1. Primera mano del Barniz Ferropol en dilución de un 25% con agua.
2. Segunda mano de Barniz Ferropol en dilución de un 5% con agua.



#### CONSEJOS:

Es posible aplicar un número mayor de manos si queremos reforzar su durabilidad.


El tiempo entre manos es de mínimo 6 h.




#### ADVERTENCIA:

Este sistema transparente es muy sensible a la humedad, pudiéndose producir velados blanquecinos; por lo que solo se aconseja su uso en lugares de humedad controlada.


## CARTA DE COLORES



BLANCO



GRIS




TEJA



ROJO



VERDE



NEGRO

\*Esta tabla es una aproximación de los colores. El color que está viendo puede variar según la calidad de su pantalla o de la impresión. Si necesita conocer el tono exacto o la gama completa, póngase en contacto directo con nuestros departamentos comerciales.

# ACRÍLICOS

## CAUCHO ACRÍLICO - Cod.7017



*Recubrimiento elástico al agua, indicado para la impermeabilización de superficies de hormigón, baldosas, cubiertas, voladizos, etc.*



DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Agua



SECADO AL TACTO  
6h a 20°C



ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha, rodillo y pistola airless



REPINTADO  
24h a 20°C



RENDIMIENTO  
1,5 l/m² con 3 capas  
\*espesor mínimo recomendado



COLOR/ACABADO  
Gris, rojo, blanco, teja, verde y negro/Semimate  
\*carta impermeabilización

4L	15L
32,10€	106€

## CAUCHO ACRÍLICO FIBRADO - Cod.7017F



*Recubrimiento elástico al agua, reforzado con fibra, indicado para la impermeabilización de superficies de hormigón, baldosas, cubiertas, voladizos,etc.*



DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Agua



SECADO AL TACTO  
6h a 20°C



ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha, rodillo y pistola airless



REPINTADO  
24h a 20°C



RENDIMIENTO  
1,5 l/m² con 3 capas  
\*espesor mínimo recomendado



COLOR/ACABADO  
Gris, rojo, blanco, teja, verde y negro/Semimate  
\*carta impermeabilización

4L	15L
35€	115,50€

# MEMBRANAS DE POLIURETANO

Membrana de poliuretano al agua

## FERRODESMO PW - Cod.7009



*Membrana continua que incorpora poliuretanos en su composición con excelentes propiedades mecánicas, aplicable sobre superficies de hormigón, baldosas, cubiertas, etc. Dotándolas de una buena impermeabilización. Máxima resistencia al envejecimiento y agrietamiento.*



DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Agua



SECADO AL TACTO  
6h a 20°C



ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha, rodillo y pistola airless



REPINTADO  
24h a 20°C



RENDIMIENTO  
1,5 l/m² con 3 capas  
\*espesor mínimo recomendado



COLOR/ACABADO  
Gris, rojo, blanco, teja, negro, verde y transparente/Satinado  
\*carta impermeabilización

0,75L	4L	15L
11,30€	44,30€	154,70€

## Membrana de poliuretano eco-term

### FERRODESMO PW ECO-TERM - Cod.7020

Membrana continua elástica impermeabilizante que incorpora poliuretanos en su composición y que lleva como componente principal micro-pigmentos a base de esferas huecas, que confieren al producto cualidades térmicas, así como aislantes y antisonoras. Su composición la hace especialmente resistente a los hongos. Alta adherencia.

 DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Agua

 SECADO AL TACTO  
1h a 20°C

 ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha, rodillo

 REPINTADO  
24h a 20°C

 RENDIMIENTO  
2-3 l/m² y capa  
\*espesor mínimo recomendado

 COLOR/ACABADO  
Blanco/Semimate

4L	15L
63,90€	218€



## Membrana de poliuretano disolvente 100% sólidos

### FERRODESMO - Cod.7011

Revestimiento de poliuretano, al disolvente, monocomponente y elástico de gran impermeabilidad para superficies de hormigón, baldosas, etc.

 DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Disolvente Ferrodesmo

 SECADO AL TACTO  
3h a 20°C

 ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha y rodillo

 REPINTADO  
Mín.: 24h Máx.: 7 días


 RENDIMIENTO  
1,5-2 kg/m² con 3  
capas mín.

 COLOR/ACABADO  
Gris, rojo y blanco/Satinado

6KG	25KG
82,30€	325€



Detalle de gresite con la impermeabilización transparente



# BARNICES IMPERMEABILIZANTES DE POLIURETANO

## BARNIZ FERROPOL AL AGUA - Cod.7022



*Barniz de poliuretano al agua alifático monocomponente y elástico, muy resistente al exterior. Ideal como acabado sobre sistemas FERRODESMO y FERROPOL para sellar y evitar suciedades en la membrana, así como para conferirle brillo. Gran resistencia a la abrasión.*



### DILUCIÓN/LIMPIEZA

Aqua



### SECADO AL TACTO

1h a 20°C



### ÚTILES DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo y pistola airless



### REPINTADO

Mín.: 4h  
Max.: 3 días



### RENDIMIENTO

8-10 m²/l



### COLOR/ACABADO

Incoloro/Brillo

4L	15L
94,20€	322,90€

## BARNIZ FERRODESMO - Cod.7013



*Barniz de poliuretano alifático, al disolvente, monocomponente y elástico, muy resistente al exterior. Ideal como acabado sobre FERRODESMO, para sellar y evitar suciedades en la membrana, así como para conferirle brillo.*



### DILUCIÓN/LIMPIEZA

Disolvente Ferrodesmo



### SECADO AL TACTO

6h a 20°C



### ÚTILES DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo y pistola airless



### REPINTADO

Mín.: 24h Máx.: 3 días



### RENDIMIENTO

8-10 m²/l



### COLOR/ACABADO

Incoloro/Brillo

4KG	20KG
139,50€	674,90€

### DURABILIDAD

Nuestra línea de impermeabilización posee elasticidad y resistencia en exterior.



# CONSOLIDANTES Y FIJADORES

## FERROFIX - Cod.2017

Imprimación elastomérica para superficies con mala adherencia, gresites, vitrificados, etc. Sirve de puente de unión en procesos de impermeabilización. Se puede utilizar tanto en sistemas horizontales, como verticales.



DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Aqua



SECADO AL TACTO  
6h a 20°C



ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha, rodillo y pistola  
airless



REPINTADO  
Mín.: 24h a 20°C



RENDIMIENTO  
7-8 m²/l según  
porosidad



COLOR/ACABADO  
Incoloro/Satinado

0,75L	4L	15L
11,10€	42€	140€



## IMPERLITE Impermeabilizante-consolidante para piedra y ladrillo - Cod.1036

Producto diseñado para la extrema impermeabilización y consolidación de soportes porosos. Su naturaleza en base a las últimas generaciones de nanopoliolite, le aportan una penetración y poder de relleno muy superior a la de los hidrofugantes convencionales.



DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Disolvente sintético



SECADO AL TACTO  
20 min. a 20°C



ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha, rodillo y pistola  
airless



REPINTADO  
Mín.: 4h a 20°C



RENDIMIENTO  
8-10 m²/l según  
soporte



COLOR/ACABADO  
Incoloro/Semimate

0,75L	4L	15L
13,90€	64,90€	212€



# HIDROFUGANTES

## HIDROFUGANTE superhidrofóbico - Cod.1038



Impermeabilizante "superhidrófugo" para fachadas de obra vista y piedra natural, a las que confiere hidro-repelencia sin modificar su aspecto natural. ¡MUY IMPORTANTE! Aplicar una sola capa hasta saturación. Su acción superhidrofóbica funciona incluso en superficies horizontales.

DILUCIÓN/LIMPIEZA  
No diluir

SECADO AL TACTO  
1 hora a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO  
No

RENDIMIENTO  
4-5 m²/l según soporte

COLOR/ACABADO  
Incoloro/Mate invisible

0,75L	4L	15L
24,70€	109,90€	380€

NANOTECNOLOGÍA

## HIDROFUGANTE A base de siloxanos con nanotecnología - Cod.1029



Impermeabilizante invisible e hidrófugo para fachadas de obra vista y piedra natural, a las que confiere hidro-repelencia sin modificar su aspecto natural. ¡MUY IMPORTANTE! Aplicar una sola capa hasta saturación.

DILUCIÓN/LIMPIEZA  
No diluir

SECADO AL TACTO  
1h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO  
No

RENDIMIENTO  
4-5 m²/l según soporte

0,75L	4L	15L
12,30€	50,70€	169,70€

NANOTECNOLOGÍA

## HIDROFUGANTE AL AGUA A base de siloxanos con nanotecnología - Cod.1031



Impermeabilizante invisible e hidrófugo de siloxanos en base agua, para la hidrofugación en fachadas de soportes absorbentes, como hormigón, ladrillo, tejas, enfoscados, piedra natural, etc. ¡MUY IMPORTANTE! Aplicar una sola capa hasta saturación.

DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Agua

SECADO AL TACTO  
30 min. a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO  
No

RENDIMIENTO  
4-5 m²/l según soporte

0,75L	4L	15L
12,30€	50,70€	169,70€

NANOTECNOLOGÍA

# SUPERHIDROFÓBICO

HIDRO-REPELENCIA | IMPERMEABILIZANTE



NANOTECNOLOGÍA





## INDUSTRIAL

- 1. IMPRIMACIONES EPOXI
- 2. BARNICES ESPECIALES PARA METALES
- 3. IMPRIMACIONES SINTÉTICAS
- 4. GALVANIZADOS
- 5. ALUMINIOS
- 6. ESMALTES SINTÉTICOS
- 7. ESMALTES DE POLIURETANO
- 8. PINTURAS PELABLES
- 9. PINTURAS PARA LA PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO
- 10. ADITIVOS ESPECIALES
- 11. DISOLVENTES
- 12. CATALIZADORES

## IMPRIMACIONES EPOXI

### IMPRIMACIÓN EPOXI RICA EN ZINC - Cod.5020



*Imprimación epoxi poliamida anticorrosiva a base de polvo de zinc. Proporciona buena protección catódica y excelente capacidad anticorrosiva. [Catalizador epoxi rica en zinc]*

Proporción mezcla en volumen 9:1

DILUCIÓN/LIMPIEZA Disolvente Thinner	SECADO AL TACTO 2h a 20°C	ÚTILES DE APLICACIÓN Brocha, rodillo y pistola airless
REPINTADO Min.: 6h a 20°C Máx.: 3 días	RENDIMIENTO 6 m²/l y capa	COLOR/ACABADO Gris polvo de zinc/Semimate
<b>(7,15+0,85) 8L/20kg</b>		334€

### IMPRIMACIÓN EPOXI CAPA GRUESA 2 C - Cod.5019



*Imprimación anticorrosiva epoxi, curada con poliamida. Se logran espesores elevados en una capa. [Catalizador epoxi disolvente]*

Proporción mezcla en volumen 4:1

DILUCIÓN/LIMPIEZA Disolvente Thinner	SECADO AL TACTO 2h a 20°C	ÚTILES DE APLICACIÓN Brocha, rodillo y pistola airless
REPINTADO Min.: 6h a 20°C Máx.: 3 días	RENDIMIENTO 6 m²/l y capa	COLOR/ACABADO Gris RAL 7001 y base TR/Satinado
<b>(0,6 + 0,15) 0,75L</b>		<b>(3,25 + 0,75) 4L</b>
<b>(12 + 3) 15L</b>		23,20€ 90,70€ 310,50€

### SHOP-PRIMER EPOXI - Cod.5015



*Imprimación epoxi especial para soportes metálicos de difícil adherencia, especialmente galvanizado. Actúa de puente de unión para su acabado con todo tipo de sistemas. Secado ultrarrápido. Contiene pigmentos inhibidores de la corrosión. Soldable.*

Proporción mezcla en volumen 1,85:1

DILUCIÓN/LIMPIEZA Disolvente Thinner	SECADO AL TACTO 5-10min a 20°C	ÚTILES DE APLICACIÓN Brocha, rodillo y pistola airless
REPINTADO Min.: 2h	RENDIMIENTO 10-12 m²/l	COLOR/ACABADO Rojo óxido/Mate
<b>(13 + 7) 20L</b>		220€


# BARNICES ESPECIALES PARA METALES

## BARNIZ PARA METALES - Cod.1032


Barniz con buena adherencia incluso sobre galvanizado y acero inoxidable. Buen brillo y repintable con cualquier sistema.



DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Disolvente sintético



SECADO AL TACTO  
20 min. a 20°C



ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha, rodillo y pistola airless



REPINTADO  
Mín.: 12h a 20°C



RENDIMIENTO  
10-12 m²/l y capa



COLOR/ACABADO  
Incoloro/Brillo

0,25L	0,75L	4L
7,60€	14,10€	58,50€




## IMPRIMACIONES SINTÉTICAS

### IMPRIMACIÓN POLVALENTE - Cod.5018


Imprimación de rápido secado y excelente calidad. Contiene como pigmento anticorrosivo fosfato de zinc. Repintable con epoxis, poliuretanos, etc. Cumple con la normativa euroclases B-s3,do.



DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Disolvente sintético



SECADO AL TACTO  
20 min. a 20°C



ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha, rodillo y pistola airless.



REPINTADO  
Mín.: 12h a 20°C



RENDIMIENTO  
8 m²/kg y capa



COLOR/ACABADO  
Rojo, gris, blanco y negro  
y base TR/Semimate

1KG	5KG	25KG
11€	43,30€	194,60€




CERTIFICADO  
ANTIFUEGO

### IMPRIMACIÓN INDUSTRIAL - Cod.5044

Imprimación sintética anticorrosiva que contiene como pigmentos óxidos de hierro. Es repintable con acabados alquídicos.



DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Disolvente sintético



SECADO AL TACTO  
30 min. a 20°C



ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha, rodillo, pistola airless



REPINTADO  
Mín.: 24h a 20°C



RENDIMIENTO  
6 m²/kg y capa



COLOR/ACABADO  
Rojo, gris, blanca/Mate

1KG	5KG	25KG
8,90€	31€	127,50€



# GALVANIZADOS

## GALVANIZADO EN FRÍO

- Cod.5014



*Antioxidante a base de polvo de zinc. Efecto de galvanizado sobre superficie. Adherencia perfecta. Resiste temperaturas de hasta 300°C.*



### DILUCIÓN/LIMPIEZA

Disolvente sintético



### SECADO AL TACTO

30 min. a 20°C



### ÚTILES DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo y pistola airless



### REPINTADO

Mín.: 12h a 20°C



### RENDIMIENTO

6-8 m<sup>2</sup>/l y capa



### COLOR/ACABADO

Gris polvo de zinc/Semimate

0,75L	4L
20,90€	98,90€

# ALUMINIOS

## ALUMINIO EXTERIORES

- Cod.7006



*Esmalte sintético brillante de acabado aluminio - Buena resistencia al exterior.*



### DILUCIÓN/LIMPIEZA

Disolvente sintético



### SECADO AL TACTO

2h a 20°C



### ÚTILES DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo, pistola airless y aerógrafo



### REPINTADO

Mín.: 24h a 20°C



### RENDIMIENTO

10 m<sup>2</sup>/l y capa



### COLOR/ACABADO

Aluminio/Semibrillo

0,75L	4L	15L
15,80€	69,90€	239,80€

## ALUMINIO ANTICALÓRICO

- Cod.7007



*Esmalte sintético brillante de acabado aluminio. Resistente a temperaturas de hasta 250°C.*



### DILUCIÓN/LIMPIEZA

Disolvente sintético



### SECADO AL TACTO

2h a 20°C



### ÚTILES DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo, pistola airless y aerógrafo



### REPINTADO

Mín.: 24h a 20°C



### RENDIMIENTO

10 m<sup>2</sup>/l y capa



### COLOR/ACABADO

Aluminio/Semibrillo

0,75L	4L	15L
16,30€	72,30€	247,50€

# ESMALTES SINTÉTICOS

## INDUFER S/R - Cod.6022/6006

Esmalte sintético de secado rápido para uso industrial, resistente a la intemperie y con buena retención de color. Adecuado para el pintado de estructuras metálicas tanto en interior como en exterior.



DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Disolvente sintético



SECADO AL TACTO  
15 min. a 20°C



ÚTILES DE APLICACIÓN  
Rodillo y pistola airless



REPINTADO  
Mín.: 4h a 20°C



RENDIMIENTO  
9-10 m²/l y capa



COLOR/ACABADO  
Blanco, negro y base TR/  
Brillo y satinado

0,75L	4L	15L	
14,40€	64,60€	219,80€	Brillante
14€	63€	212,30€	Satinado



## FERRORAPID S/R - Cod.7042/7043

Esmalte sintético de secado rápido, con gran relación calidad-precio para uso industrial, resistente a la intemperie y con buena retención de color. Adecuado para el pintado de estructuras metálicas tanto en interior como en exterior.



DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Disolvente sintético



SECADO AL TACTO  
15 min. a 20°C



ÚTILES DE APLICACIÓN  
Rodillo y pistola airless



REPINTADO  
Mín.: 4h a 20°C



RENDIMIENTO  
9-10 m²/l



COLOR/ACABADO  
Blanco, negro y base TR/  
Brillo y satinado

0,75L	4L	15L	
13€	55,40€	187,10€	Brillante
12,60€	53,70€	181,50€	Satinado



# ESMALTES DE POLIURETANO

## ESMALTE DE POLIURETANO 2C - Cod.6010/6011/6012

Pintura de poliuretano de 2 componentes. Gran resistencia química y mecánica.  
Óptima retención del color en exterior. Gran adherencia. Directo sobre galvanizado.  
[Catalizador alifático B-N]

Proporción mezcla en volumen 4:1



DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Disolvente especial  
poliuretanos



SECADO AL TACTO  
30 min. a 20°C



ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha, rodillo y pistola  
airless



REPINTADO  
Mín.: 8h a 20°C  
Máx.: 5 días



RENDIMIENTO  
12 m²/l y capa



COLOR/ACABADO  
Blanco, negro y base TR/Brillo,  
satinado y mate

(0,6+0,15) 0,75L	(3,25+0,75) 4L	(12+3) 15L	
25,20€	97,40€	326,90€	Brillante
24,50€	94,10€	318,80€	Satinado y mate



**ESMALTE DE POLIURETANO CARROCERIAS 2 C** - Cod.6020

Esmalte de poliuretano de dos componentes, carrocerías, de altísima calidad, . Formulado con resinas de altas prestaciones para conseguir una formación de película óptima. Excelente retención de color y gran adherencia. Buena resistencia al rayado y excelente resistencia en exterior. [Catalizador carrocerías B-N]

Proporción mezcla en volumen 2,75:1

	<b>DILUCIÓN/LIMPIEZA</b> Disolvente Esp. Poliuretanos		<b>SECADO AL TACTO</b> 8h a 20°C		<b>ÚTILES DE APLICACIÓN</b> Brocha, rodillo y pistola airless
--	--	--	-------------------------------------	--	--

	<b>REPINTADO</b> Mín.: 24h a 20°C Máx.: 3 días		<b>RENDIMIENTO</b> 10-12 m <sup>2</sup> /l (según aspecto y color)		<b>COLOR/ACABADO</b> Blanco, negro y Base TR/Brillo
--	--	--	---	--	--

(0,55+0,20) <b>0,75L</b>	(3+1) <b>4L</b>	(11+4) <b>15L</b>
27€	105,60€	358€

**PINTURAS PELABLES****BARNIZ PELABLE** - Cod.1025

Barniz para la protección temporal del aluminio y acero inoxidable. Evita roces.

	<b>DILUCIÓN/LIMPIEZA</b> Disolvente Thinner		<b>SECADO AL TACTO</b> 2h a 20°C		<b>ÚTILES DE APLICACIÓN</b> Brocha, rodillo y pistola airless
--	--	--	-------------------------------------	--	--

	<b>REPINTADO</b> Máx.: 6h a 20°C		<b>RENDIMIENTO</b> 6-8 m <sup>2</sup> /l y capa		<b>COLOR/ACABADO</b> Blanco y base TR/Semimate
--	-------------------------------------	--	--	--	---

<b>0,75L</b>	<b>4L</b>	<b>15L</b>
16,60€	71,60€	242,80€

**PINTURAS PARA LA PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO****PINTURA INTUMESCENTE** - Cod.7040

Pintura en base agua con pigmentos intumescentes que cuando alcanza una temperatura determinada, forma una capa espumosa que actúa entre el fuego y el material a proteger.

	<b>DILUCIÓN/LIMPIEZA</b> No diluir/Agua jabonosa		<b>SECADO AL TACTO</b> 6h a 20°C y 50% de humedad		<b>ÚTILES DE APLICACIÓN</b> Brocha, rodillo y pistola airless
--	---	--	--	--	--

	<b>REPINTADO</b> De 12 a 24h a 20°C		<b>RENDIMIENTO</b> 1 kg/m <sup>2</sup> y capa por cada 500 micras de espesor		<b>COLOR/ACABADO</b> Blanco Mate
--	--	--	---	--	-------------------------------------

<b>25KG</b>
546,90€

# ADITIVOS ESPECIALES

## ADITIVO ANTISILICONA - Cod.9012

*Indicado para evitar la formación de cráteres en el proceso de coalescencia.*

0,75L
16,50€

## ADITIVO MATIZANTE - Cod.9011

*Aditivo para matear el acabado de todo tipo de esmaltes.*

0,75L
18,20€

## QUITAPINTURAS - Cod.9006

*Decapante de acción rápida para la eliminación de todo tipo de pinturas. Su aspecto en gel permite su uso en horizontal y en vertical.*

0,75L	4L
21€	98€

## ELIMINADOR DE RESINAS Y COLAS - Cod.9010

*Mezcla de disolventes, formulado para eliminación de restos de resinas, colas, adhesivos y otros productos gomosos. Facilita la limpieza de la superficie.*

0,75L	5L
11,50€	46,30€

# DISOLVENTES

## UNIVERSAL ESPECIAL POLIURETANO - Cod.9013

*Disolvente de uso universal especialmente diseñado para pinturas de poliuretano.*

0,75L	5L	25L
8,40€	36,80€	148,80€

## SINTÉTICO - Cod.9002

*Disolvente para uso en productos de base alcídica sintética y clorocauchos.*

0,75L	5L	25L
7,60€	34,90€	140,80€

## THINNER - Cod.9003

*Disolvente para pinturas epoxis, nitros y barniz pelable.*

0,75L	5L	25L
8,60€	43,70€	187€

## SIN OLOR - Cod.9005

*Disolvente para pinturas tixotrópicas sin olor.*

0,75L	5L	25L
10,80€	54,10€	244,20€

## FERRODESMO - Cod.9007

*Disolvente especial para FERRODESMO.*

0,75L	5L	25L
7,70€	35,40€	142,70€

## TRÁFICO - Cod.9018


*Disolvente para pinturas de tráfico.*

25L
168€

## LIMPIEZA - Cod.9014

*Disolvente para limpieza.*

25L
114€



# CATALIZADORES

## CATALIZADOR ALIFÁTICO B-N - Cod.1028

Uso exclusivo para poliuretanos, Pavifer 400, Pavifer 420. Esmalte de Poliuretano y Barniz de Poliuretano.

0,15L	0,75L	3L
8,30€	29€	100€

## CATALIZADOR POLIURETANO CAR - Cod.1028CAR

Uso exclusivo en esmalte poliuretano para carrocería y esmalte poliuretano náutica.

0,20L	1L	4L
12,30€	45,30€	166,20€

## CATALIZADOR EPOXI DISOLVENTE - Cod.1044

Uso exclusivo para Pavifer 300, Pavifer 310 e Imprimación epoxi capa gruesa.

0,15L	0,75L	3L
7,60€	23€	80€

## CATALIZADOR 100% SÓLIDOS - Cod.1047

Uso exclusivo para Pavifer 303 y Pavifer 311 y 313.

1KG	2KG	3KG	4KG
40,60€	78,80€	114,60€	150,30€

## CATALIZADOR 100% SÓLIDOS AUTONIVELANTE - Cod.1043

Uso exclusivo para Pavifer 320.

0,5G	2KG
25€	93€

## CATALIZADOR MORTERO EPOXI 100% 3 COMPONENTES - Cod.1042

Uso exclusivo para Pavifer 330.

0,33KG	1,65KG	3,3KG
13,30€	54,2€	97,10€

## CATALIZADOR RESINA EPOXI 3D - Cod.1041

Uso exclusivo para Pavifer 325.

0,25KG	1KG	2,5KG
16,30€	42,30€	99,50€

## CATALIZADOR EPOXI SANITARIO - Cod.1048

Uso exclusivo para Pavifer 350.

1KG	4KG
41,20€	150,50€

## CATALIZADOR IMPRIMACIÓN EPOXI AGUA - Cod.1046

Uso exclusivo para PAVIFER 305.

0,68KG	2,72KG	6,8KG
20,20€	64,60€	147€

## CATALIZADOR EPOXI SUELOS AGUA - Cod.1045

Uso exclusivo para PAVIFER 340.

0,75KG	3KG
21,30€	73€

## CATALIZADOR POLIURETANO AL AGUA 2 COMP. - Cod.1035NB/1035INS

Uso exclusivo para Pavifer 500 y Pavifer 510

0,75KG	1,5KG
68,80	132,70

## CATALIZADOR EPOXI RICA EN ZINC - Cod.1049

Uso exclusivo para imprimación epoxi rica en zinc.

0,85L
28€

## CATALIZADOR ANTIGRAFITI - Cod.1028ANT

Uso exclusivo para antigrafiti permanente.

0,2L	1L	4L
12,30	45,30€	166,20€

## CATALIZADOR SHOP-PRIMER EPOXI - Cod. 1044SH0

Uso exclusivo para Shop-Primer epoxi.


7L
80€



# FERRORAPID S/R Y ESMALTE DE POLIURETANO 2C

SOLUCIONES DE GRAN RESISTENCIA Y  
RETENCIÓN DE COLOR EN USO INDUSTRIAL





## FACHADAS

### LÍNEA EMULSIÓN

1. FIJADORES
2. EMULSIONES LISAS
3. REVESTIMIENTOS ANTIFISURAS
4. EMULSIONES A BASE DE SILOXANOS
5. SILICONADOS
6. SILICATOS POTÁSICOS
7. PLIOLITES
8. REVESTIMIENTOS LISOS
9. EMULSIONES PÉTREAS
10. EMULSIONES SATINADAS
11. PINTURAS AISLANTES
12. SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO FERRO-TERM
13. LÍNEA DE CAL
14. LIMPIADORES
15. LÍNEA REPARACIÓN

## FIJADORES

**BARNIZ FIJADOR / IMPERMEABILIZANTE** - Cod.1019

*Protector, fijador y endurecedor de soportes a base de Pliolite. Confiere una gran protección antihumedad. Ideal para la impermeabilización de ladrillo caravista, piedra, hormigón, etc.*



**DILUCIÓN/LIMPIEZA**  
Disolventes Sintéticos  
1ª capa 5-20% y 2ª capa  
5-10%



**SECADO AL TACTO**  
20 min. a 20°C



**ÚTILES DE APLICACIÓN**  
Brocha, rodillo y pistola airless



**REPINTADO**  
Mín.: 4h a 20°C



**RENDIMIENTO**  
13-14 m²/l



**COLOR**  
Incoloro

0,75L	4L	15L
11,90€	45,20€	148€

**FIJASOL AL AGUA** - Cod.1039

*Fijador y endurecedor al agua. Especialmente indicado como capa de fondo en todo tipo de sistema de pintado con productos al agua, en superficies interiores y exteriores de hormigón, prefabricados, yesos, escayola, cartón-yeso, etc.*



**DILUCIÓN/LIMPIEZA**  
Agua según soporte,  
desde 1:1 a 4:1



**SECADO AL TACTO**  
1h a 20°C



**ÚTILES DE APLICACIÓN**  
Brocha, rodillo y pistola airless



**REPINTADO**  
Mín.: 4h a 20°C



**RENDIMIENTO**  
10-12 m²/l según  
dilución y soporte



**COLOR**  
Incoloro

0,75L	4L	15L
11,60€	36,40€	112,80€

**IMPRILITE AL AGUA** - Cod.1079

*Imprimación pigmentada con resinas de Hydro Pliolite® en dispersión acuosa. Alta resistencia a la alcalinidad, regulariza el PH del soporte, muy permeable al vapor de agua y con adherencia incluso sobre pinturas satinadas.*



**DILUCIÓN/LIMPIEZA**  
Agua 1ª capa 10-15% y 2ª  
capa 5%



**SECADO AL TACTO**  
1h a 20°C



**ÚTILES DE APLICACIÓN**  
Brocha, rodillo y pistola airless



**REPINTADO**  
Mín.: 24h a 20°C



**RENDIMIENTO**  
8-10 m²/l y capa



**COLOR**  
Blanco roto

0,75L	4L	15L
15,30€	64,60€	228,40€

# EMULSIONES LISAS

## EMULSIÓN UNIVERSAL - Cod.2003

Revestimiento a base de materias emulsionadas para la protección de paramentos exteriores.  
Alta adherencia y resistencia, gran poder cubriente. Resistente al moho y al verdín.

 DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Agua, 1<sup>a</sup> capa 10-15% y  
2<sup>a</sup> capa 5%

 SECADO AL TACTO  
1h a 20°C

 ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha, rodillo y pistola airless

 REPINTADO  
Mín.: 6h a 20°C

 RENDIMIENTO  
12-14 m<sup>2</sup>/l y capa

 COLOR/ACABADO  
Blanco, carta EMULSIÓN  
UNIVERSAL, base D y  
TR/Mate

0,75L	4L	15L
12,70€	47,80€	155,50€

100% ACRÍLICA

CON POLIURETANO



## SEDACRIL MATE SEDOSO - Cod.2024

Revestimiento a base de resinas especiales y cargas seleccionadas para la protección de paramentos en exterior o en interior, confiriendo al soporte un acabado mate muy sedoso.

 DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Agua, 1<sup>a</sup> capa 10-15% y  
2<sup>a</sup> capa 5%

 SECADO AL TACTO  
1h a 20°C

 ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha, rodillo y pistola airless

 REPINTADO  
Mín.: 6h a 20°C

 RENDIMIENTO  
12-14 m<sup>2</sup>/l y capa

 COLOR/ACABADO  
Blanco, base D y base  
TR/Mate sedoso

0,75L	4L	15L
12,20€	42,10€	136,50€



## EMULSIÓN HIDRÓFUGA - Cod.2001

Revestimiento mate hidrófugo a base de materias emulsionadas, para la protección de paramentos exteriores. Gran rendimiento. Contiene pigmentos de alta solidez en toda su gama de colores. Gran adherencia. Resistente al moho y al verdín.

 DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Agua, 1<sup>a</sup> capa 10-15% y  
2<sup>a</sup> capa 5%

 SECADO AL TACTO  
1h a 20°C

 ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha, rodillo y pistola airless

 REPINTADO  
Mín.: 6h a 20°C

 RENDIMIENTO  
10-12 m<sup>2</sup>/l y capa

 COLOR/ACABADO  
Blanco, base D y TR/Mate

0,75L	4L	15L
11,80€	38,10€	126€



## REVESTIMIENTOS ANTIFISURAS

## EMULSIÓN FERRO-ELAST SILOXÁNICO - Cod.2019



Revestimiento impermeabilizante FOTORETICULABLE y antifisuras para fachadas, a base de una resina acrílica elástica. Permite su refuerzo con malla de fibra de vidrio, prolongando la vida del sistema. Resistente al moho.



DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Aqua, 1ª capa 10-15% y  
2ª capa 5%



SECADO AL TACTO  
0-2h a 20°C



ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha, rodillo y pistola airless



REPINTADO  
24h a 20°C



RENDIMIENTO  
4-5 m²/l y capa



COLOR/ACABADO  
Blanco, base D y TR/Satinado

4L	15L
51,30€	171,40€

## EMULSIÓN FERRO-ELAST INCOLORO SILOXÁNICO - Cod.2019TRA



Revestimiento para fachadas transparente y flexible, que aporta impermeabilidad y elasticidad. Ideal para soportes en los que se quiere conservar su aspecto estético. Absorbe microfisuras. Resistente a los rayos UV.



DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Aqua, 1ª capa 25-40% y  
2ª capa 10%



SECADO AL TACTO  
2h a 20°C



ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha, rodillo y pistola airless



REPINTADO  
4-6h a 20°C y 70% HR



RENDIMIENTO  
1ª capa 9-10 m²/l,  
2ª capa 5-6 m²/l



COLOR/ACABADO  
Incoloro/Satinado

4L	15L
46,10€	153,90€

## REVESTIMIENTO ELASTÓMERO - Cod.2018



Revestimiento impermeabilizante antifisuras para fachadas a base de copolímeros acrílicos y elásticos. Resistente al moho. Buena adherencia. Ideal para soportes con grietas inferiores a 2mm.



DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Agua



SECADO AL TACTO  
1h a 20°C



ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha y rodillo



REPINTADO  
Mín.: 6h a 20°C



RENDIMIENTO  
8-10 m²/l



COLOR/ACABADO  
Blanco/Semimate

4L	15L
34€	110,40€



# EMULSIONES A BASE DE SILOXANOS

## EMULSIÓN FERROMUR SILOXÁNICO ANTICARBONATACIÓN - Cod.2026

Pintura a base de materias primas emulsionadas y de siloxanos. Buen poder cubriente y excelente protección contra la humedad. Alta resistencia al exterior. Resistente al moho. Por sus altas propiedades de transpiración, es ideal como revestimiento para la prevención de la carbonatación.

 DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Aqua, 1<sup>a</sup> capa 10-15% y  
2<sup>a</sup> capa 5%

 SECADO AL TACTO  
1h a 20°C

 ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha, rodillo y pistola airless

 REPINTADO  
Mín.: 6h a 20°C

 RENDIMIENTO  
10-12 m<sup>2</sup>/l y capa

 COLOR/ACABADO  
Blanco/ Mate mineral

4L	15L
43,20€	147€



## SILICONADOS

### SILEXSOL - Cod.2025

Revestimiento acrílico siliconado de baja tensión superficial, especial para soportes con cal y pulvurulentos.

 DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Aqua, 1<sup>a</sup> capa 10-15% y  
2<sup>a</sup> capa 5%

 SECADO AL TACTO  
1h a 20°C

 ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha, rodillo y pistola airless

 REPINTADO  
Mín.: 6h a 20°C

 RENDIMIENTO  
8-10 m<sup>2</sup>/l y capa

 COLOR/ACABADO  
Blanco/Mate

4L	15L
33,20€	111,30€



**ADAPTABILIDAD** - Nuestra amplia gama de productos para fachadas se adapta a diversas superficies y es adecuada tanto para proyectos de rehabilitación, nueva construcción o murales artísticos.



## SILICATOS POTÁSICOS

**FERROSILI** - Cod.1020



Imprimación penetrante para fondos en mal estado, carentes de cohesión y que deban pintarse con pinturas al silicato: FERROSIL.



DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Agua, 1<sup>a</sup> capa 20% y  
2<sup>a</sup> capa 5%



SECADO AL TACTO  
1h a 20°C



ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha, rodillo y pistola airless



REPINTADO  
Mín.: 12h a 20°C



RENDIMIENTO  
8-10 m<sup>2</sup>/l y capa



COLOR  
Incoloro

4L	15L
36,60€	120€

## REHABILITACIÓN DE FACHADAS



Pinturas Ferroluz es líder en la elaboración de productos para fachadas, fabricando emulsiones de protección, revestimientos impermeabilizantes, pinturas aislantes y otros productos complementarios para limpieza de fachadas, morteros y resinas para mejorar la adherencia.

Asesoramos a nuestros clientes durante todo el proceso para asegurar la mayor resistencia y conservación de edificios tanto de nueva construcción como rehabilitados. Nuestra larga experiencia en fabricación y nuestro empeño por seguir mejorando, asegura la calidad de nuestra oferta de productos.



**ANTES - DESPUÉS**  
Rehabilitación de fachada  
con emulsión universal  
de Ferroluz

## FERROSIL - Cod.2014

Revestimiento a base de silicato potásico. Ideal para la aplicación en fachadas de piedra natural o sintética, hormigón y soportes pintados con cal. Aplicar siempre FERROSILI para sellar e igualar la absorción de la superficie.

 DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Agua, 1ª capa 10-15% y 2ª capa 5%

 SECADO AL TACTO  
1h a 20°C

 ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha, rodillo y pistola airless

 REPINTADO  
Mín.: 12h a 20°C

 RENDIMIENTO  
8-10 m²/l y capa

 COLOR/ACABADO  
Blanco/Mate Mineral

4L	15L
47,40€	164,60€



## PLIOLITES

### FERROLITEX - Cod.7010

Pintura de secado físico a base de resina de Pliolite, de extraordinaria resistencia al exterior. Se puede aplicar a temperatura entre -5 y 50°C.

 DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Disolvente sintético, 1ª capa 10-15% y 2ª capa 5%

 SECADO AL TACTO  
1h a 20°C

 ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha, rodillo y pistola airless

 REPINTADO  
Mín.: 6h a 20°C

 RENDIMIENTO  
8-10 m²/l y capa

 COLOR/ACABADO  
Blanco, base D y TR/Semimate

4L	15L
58,20€	197,20€



### FERROLITEX AL AGUA - Cod.2070

Pintura mate formulada en base a resinas de HYDRO PLIOLITE®. Caracterizada por su excelente adherencia y durabilidad. Transpirable e impermeable, evitando los problemas de retención de humedad y ampollamientos. Gran durabilidad. Se puede aplicar a temperatura entre -5°C y 50°C. Aplicable en exteriores e interiores, sobre superficies de hormigón, cemento, fibrocemento, etc. Para trabajos nuevos, de mantenimiento, conservación y restauración.

 DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Agua, 1ª capa 10% y 2ª capa 0-5%

 SECADO AL TACTO  
2-3h a 20°C

 ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha, rodillo y pistola airless

 REPINTADO  
Mín.: 24h a 20°C

 RENDIMIENTO  
8-10 m²/l y capa

 COLOR/ACABADO  
Blanco/Semimate

4L	15L
63,80€	207,80€



## REVESTIMIENTOS LISOS

## REVESTIMIENTO FACHADAS - Cod.3006



Revestimiento acrílico mate liso para fachadas. Permeable al vapor de agua e impermeable al agua. Buena penetración en el soporte y buena resistencia a la intemperie. Resistente al moho.



DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Agua, 1<sup>a</sup> capa 10-15% y  
2<sup>a</sup> capa 5%



SECADO AL TACTO  
2h a 20°C



ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha, rodillo y pistola airless



REPINTADO  
Mín.: 6h a 20°C



RENDIMIENTO  
5-7 m<sup>2</sup>/l según  
soporte



COLOR/ACABADO  
Blanco/Mate

4L	15L
24,20€	76,30€

## EMULSIONES PÉTREAS

## EMULSIÓN CREPI LISO - Cod.3002



Impermeabilizante pétreo a base de vehículos emulsionados de alta calidad. Muy resistente a la intemperie, erosión y abrasión. Resistente al moho y al verdín.



DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Agua, 1<sup>a</sup> capa 15-20% y  
2<sup>a</sup> capa 10%



SECADO AL TACTO  
2h a 20°C



ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha, rodillo y pistola airless



REPINTADO  
Mín.: 12h a 20°C



RENDIMIENTO  
5-6 m<sup>2</sup>/l y capa



COLOR/ACABADO  
Blanco y carta Crepi/Mate  
\*Carta crepi (azules y verdes)

4L	15L	
26,60€	86,20€	Blanco y Carta Crepi
30,80€	101,80€	Carta Crepi*

## EMULSIÓN CREPI RUGOSO - Cod.3001



Impermeabilizante pétreo a base de vehículos emulsionados de alta calidad. Muy resistente a la intemperie, erosión y abrasión. Resistente al moho y al verdín.



DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Agua, 1<sup>a</sup> capa 10-15% y  
2<sup>a</sup> capa 5%



SECADO AL TACTO  
1h a 20°C



ÚTILES DE APLICACIÓN  
Compresor, rodillo y llana



REPINTADO  
Mín.: 12h a 20°C



RENDIMIENTO  
3-4m<sup>2</sup>/l y capa



COLOR/ACABADO  
Blanco y carta Crepi\*/Mate  
\*Sobre pedido. Consultar al  
departamento comercial

4L	15L
28,60€	93,50€

# EMULSIONES SATINADAS

## SEDASOL SATINADO - Cod.2029

Pintura plástica satinada exterior-interior. Fácil aplicación y nivelación. Formulada con resina vinílica. Resistente al moho.

 DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Agua, 1ª capa 10-15% y  
2ª capa 5%

 SECADO AL TACTO  
1h a 20°C

 ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha, rodillo y pistola airless

 REPINTADO  
Mín.: 12h a 20°C

 RENDIMIENTO  
8-10 m²/l y capa

 COLOR/ACABADO  
Blanco, base D y TR/Satinado

0,75L	4L	15L
11,70€	44,80€	147€



# PINTURAS AISLANTES

## PINTURA ECO-TERM FACHADAS Anticondensación- Cod.2060

Pintura especialmente diseñada para actuar como barrera termo acústica. Está compuesta por microesferas huecas, que constituyen una cámara dentro de la pintura, que por un lado reflectan la luz solar y por otro actúan como barrera para el sonido. Su composición permite además una alta resistencia a los hongos, al no transmitir humedades por condensación.

 DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Agua

 SECADO AL TACTO  
1h a 20°C

 ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha, rodillo y pistola airless

 REPINTADO  
Mín.: 6h a 20°C


 RENDIMIENTO  
1-2 m²/l para 500m  
recomendadas

 COLOR/ACABADO  
Blanco/Mate

4L	15L
57,20€	192,60€



# SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO FERRO-TERM



El sistema Ferro-Term es un moderno y novedoso modelo de revestimiento multicapa que actúa como aislante térmico, protegiendo del frío en invierno y del calor en verano. En cuanto a ahorro energético puede suponer hasta un 75% en invierno de menor pérdida de calor y hasta un 25% en verano de menor calentamiento.

El menor coste energético se traduce en ahorro económico en calefacción y en aire acondicionado, lo que amortiza el sistema a muy corto plazo. Además, no requiere revestimientos y su vida útil es indefinida.

Mejora todas las situaciones de habitabilidad, evitando condensaciones, mohos, puentes térmicos y filtraciones externas. Su aplicación es sencilla, protege la estructura del edificio evitando cambios en ella y desaparecen las grietas, fisuras e imperfecciones. Se consigue un cambio radical de la imagen del edificio, permitiendo terminar con acabados al gusto del propietario.

## FACHADAS

### ADHESIVO FERRO-TERM - Cod.2500

Adhesivo para el sistema de aislamiento térmico FERRO-TERM. Consumo: 8-10 kg/m<sup>2</sup>

25KG

56€

### HORMIFER 400 - Cod.9400



Mortero mineral acrílico al agua, especialmente indicado para la impermeabilización de superficies exteriores e interiores de hormigón, mortero y sistemas de aislamiento térmico, etc.



DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Agua



SECADO AL TACTO  
1h a 20°C



ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha, llana y calderín



REPINTADO  
Mín.: 6h a 20°C



RENDIMIENTO  
2-3 kg/m<sup>2</sup> y capa



COLOR/ACABADO  
Blanco y carta Crepi\*/Mate

\*Sobre pedido. Consultar al departamento comercial

25KG

94,50€

## LÍNEA DE CAL

### FERROCAL MORTAR - Cod.9020

Mortero de cal hidráulica natural blanca. Ideal para morteros y revocos en restauración. Su transpirabilidad, resistencia y flexibilidad no se consigue con morteros tradicionales.



RENDIMIENTO  
1,8 - 2 kg/m<sup>2</sup> por  
milímetro de espesor



ÚTILES DE APLICACIÓN  
Paleta y llana

20KG

50,40€

### FERROCAL - Cod.2080



Pintura de cal grasa reposada y pigmentos minerales, que confiere a los edificios una excelente resistencia en el tiempo. Completamente transpirable. Ideal para la restauración y renovación de edificios.



DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Agua



SECADO AL TACTO  
1h



ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha, rodillo y esponja



REPINTADO  
Mín.: 8-12h a 20°C



RENDIMIENTO  
14-16 m<sup>2</sup>/l



COLOR/ACABADO  
Blanco y colores\*/Mate

\*Sobre pedido. Consultar al departamento comercial



4L

65,70€

15L

248,70€

# LIMPIADORES

## LIMPIADOR DE FACHADAS - Cod.9030

Producto limpiador para quitar la suciedad y residuos de obra, así como eflorescencias salinas. Desincrusta y limpia en paramentos porosos. IMPORTANTE: Verificar que la superficie a tratar sea resistente a los ácidos.



DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Agua, de 1:1 a 1:4



APLICACIÓN  
Impregnación y fuerte frote con cepillo o estropajo.  
Aclarar con abundante agua.

5L	25L
64,50€	309€



# LÍNEA REPARACIÓN

## MORTERO DE REPARACIÓN FINO - Cod.9460

20KG

46,50€

Mortero tixotrópico fino, en polvo, a base de cemento, áridos hidrófugos especiales y ligantes sintéticos, formulado para la reparación y el alisado de fachadas al exterior.

## MORTERO DE REPARACIÓN GRUESO - Cod.9470

20KG

46,50€

Mortero tixotrópico en polvo, a base de cemento, áridos gruesos de tamaño de partícula específico y ligantes sintéticos, especialmente formulado para la restauración de fachadas al exterior.

## PLASTE EXTERIOR - Cod.9360

Plaste-cemento blanco. Se utiliza para trabajos de reparación de albañilería sin encofrados: enlucido, tapa agujeros, grietas y nivela.

1KG	5KG	15KG
4,40€	18,90€	42,70€

## RESINA PUENTE DE UNIÓN - Cod.1090

0,75L	4L
9,90€	40€

Producto en base agua, para mejorar la adherencia previa a la aplicación de todo tipo de morteros cementosos. Aporta una superficie con buena adherencia sobre todo tipo de soportes porosos, para posteriores aplicaciones, de morteros, yesos, etc.



## CARTA DE COLORES

### CREPI



\*Los colores marcados con asterisco corresponden a un precio diferente.


### EMULSIÓN UNIVERSAL



\*Esta tabla es una aproximación de los colores. El color que está viendo puede variar según la calidad de su pantalla o de la impresión. Si necesita conocer el tono exacto del color o la gama completa póngase en contacto directo con nuestro departamento comercial.

# IMPRILITE AL AGUA

IMPRIMACIÓN PIGMENTADA CON  
RESINAS DE HYDRO PLIOLITE®  
RESISTENTE A LA ALCALINIDAD



	ELASTICIDAD	COLOR	PERMEABILIDAD	DURACIÓN	IMPERMEABILIDAD	GARANTÍA
E. UNIVERSAL	R	MB	B	MB	MB	<b>15</b>
E. HIDRÓFUGA	R	B	B	B	B	<b>10</b>
FERRO-ELAST	MB	MB	R	B	MB	<b>10</b>
FERROSIL	M	R	MB	MB	R	<b>15</b>
FERROLITEX	R	B	MB	MB	MB	<b>10</b>
FERROMUR	M	B	MB	MB	MB	<b>10</b>
CREPI	M	B	R	B	B	<b>10</b>
SILEXSOL	M	R	B	B	B	-
HORMIFER	M	B	B	B	B	-

\* MB - Muy buena / B - Buena / R - Regular / M - Mala

## MARCADO CE

El marcado CE fue introducido por la Comisión Europea, quien establece las condiciones de su uso dentro de las distintas directivas. Con el Marcado CE, el fabricante o su representante dentro de la Unión Europea, declaran que el producto individual cumple con las normas de seguridad generales de las Directivas del Marcado CE.

El objetivo es declarar la conformidad del producto con todos los requisitos comunitarios impuestos al fabricante por las Directivas del Marcado CE.

El Marcado CE en los productos constituye una declaración de que:

- El producto se ajusta a todas las disposiciones comunitarias
- Que se han realizado los procedimientos pertinentes de evaluación de la conformidad

El Marcado CE es obligatorio y debe colocarse antes de que un producto sujeto a la misma sea comercializado o puesto en servicio, salvo en el caso de que una directiva específica disponga lo contrario.

Si los productos están sujetos a varias directivas, todas las cuales establecen el Marcado CE, este indica que se presume que los productos son conformes con las disposiciones de todas estas directivas.

Un producto no puede llevar el Marcado CE si no está amparado por una directiva que disponga su colocación. El Marcado CE lo pone, bajo su responsabilidad, el propio fabricante o su representante autorizado cuando ha realizado las tareas que implican el sistema de evaluación asignado al producto.

El Marcado CE debe colocarse de forma visible, legible e indeleble en el producto o en su placa de características. Sin embargo, si esto no es posible o no puede hacerse debido a la naturaleza del producto, debe colocarse en el embalaje, en su caso, y en los documentos de acompañamiento, si la directiva de que se trate prevé dicha documentación.

Si un organismo notificado participa en la fase de control de la producción con arreglo a las directivas aplicables, su número de identificación debe figurar a continuación del Marcado CE. El número de identificación debe colocarlo, bajo la responsabilidad del organismo notificado, el fabricante o su representante autorizado establecido en la comunidad.



## PARA LOS PRODUCTOS Y SISTEMAS PARA LA PROTECCIÓN Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

El Marcado CE es ya obligatorio para todos los fabricantes de productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón que serán las responsables de fijarlo. Afecta al producto terminado, pero no concierne a su aplicación final, marca sus características técnicas y en función del resultado será apto para unas condiciones u otras.

Representa el nivel mínimo de seguridad que debe alcanzarse para poder comercializar el producto acabado en Europa, y garantiza que cumple los requisitos esenciales de seguridad de la Directiva 89/106 CEE "Productos de Construcción".

El Marcado CE sirve para poder vender el producto y así exige en el nuevo Código Técnico de Edificación (CTE).

**Pinturas Ferroluz S.L..** tras la puesta en práctica de la Directiva 89/106/CEE sobre productos de construcción y la entrada en vigor del Marcado CE para los productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón según norma armonizada UNE en 1504-2:2005, ha realizado en el marco de la directiva dos tareas:

- 1** **REALIZAR ENSAYOS INICIALES** de tipo según las prestaciones de los productos y el método de protección superficial
- 2** Adoptar el **SISTEMA DE CALIDAD** y Medioambiente a la norma armonizada UNE en 1504-2 y -8

El método de protección oficial:

- Impregnación hidrófuga
- Impregnación
- Revestimiento

Adaptar el Sistema de Calidad y Medioambiente a la norma armonizada UNE en 1504-2 y -8. Se llevarán los registros oportunos en todo el proceso de producción con el fin de poder demostrar que se sigue el modelo inicial. Se indicará en cada producto/envase y/o en la documentación comercial las características que definen cada unidad. Se realizará la declaración de conformidad donde **Pinturas Ferroluz S.L..** como fabricante, declara la veracidad de todo el proceso.

Las tareas han sido evaluadas:

- Para los sistemas de evaluación de la conformidad 2+4 (productos de altas prestaciones para usos en edificación e ingeniería civil sin exigencias de reacción al fuego) han sido evaluados por un organismo notificado
- Para los sistemas de evaluación de la conformidad 4 (usos con bajas prestaciones en edificios y obras de ingeniería civil) han sido evaluadas por **Pinturas Ferroluz S.L..**

- 1** El **MARCADO** CE de estos productos:
- 2** El **ETIQUETADO** del envase
- 3** La **DECLARACIÓN** de conformidad

Realizar ensayos iniciales de tipo según las prestaciones de los productos y el método de protección superficial. Es el modelo inicial sobre el que se van a realizar los ensayos y que será la muestra sobre la que se fabricarán los productos. La definición del primer modelo marcará la pauta en cuanto a las prestaciones de los productos.

Los ensayos se realizan en función de las prestaciones de los productos:

- Protección contra la penetración
- Control de la humedad
- Resistencia física/mejora de la superficie
- Resistencia a los productos químicos
- Incremento de la resistividad por limitación del contenido en humedad

Para los sistemas de conformidad 2+4 un certificado de control de producción en fábrica emitido por el organismo certificado.

Los ensayos iniciales de tipo estarán a disposición de quien los necesite en la página web.

**Por último, aclarar que el Marcado CE no es una marca de calidad sino que refleja el cumplimiento de unos requisitos mínimos relacionados con la seguridad y un requisito LEGAL imprescindible para que se pueda comercializar producto en la Unión Europea para la protección y reparación de estructuras de hormigón.**

*Entrada en vigor: 1 de enero de 2009*



## DECORACIÓN



- 1. ACABADO MATE**
- 2. ACABADO MATE SEDOSO**
- 3. ECOLÓGICAS**
- 4. IMPRIMACIONES PLÁSTICAS**
- 5. ACABADO SATINADO**
- 6. MONOCAPAS**
- 7. IMPRIMACIONES UNIVERSALES**
- 8. ESMALTES**
  - a. Uretanados
  - b. Alcídicos
  - c. Al agua
- 9. EFECTO FORJA**
- 10. EFECTO MARTELÉ**
- 11. ACABADOS EN RELIEVE**
- 12. TINTES AL AGUA**
- 13. TINTES UNIVERSALES**
- 14. PLASTES**

## ACABADO MATE

**SOLVEX NIEVE** - Cod.2009

## CON CONSERVANTE ANTIMOHOO

*Pintura plástica acrílica mate, de gran poder cubriente, extraordinaria blancura, bajo salpicado, lavable y resistente al moho. Uso interior – exterior.*



## DILUCIÓN/LIMPIEZA

Agua, 1<sup>a</sup> capa 10-15% y  
2<sup>a</sup> capa 5%



## SECADO AL TACTO

1h a 20°C



## ÚTILES DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo y pistola airless



## REPINTADO

Mín.: 6h a 20°C



## RENDIMIENTO

8-10 m<sup>2</sup>/l y capa



## COLOR

Blanco nieve

0,75L	4L	15L
8,90€	29,70€	98,80€

**SEDALUZ** - Cod.2021

## CON CONSERVANTE ANTIMOHOO

*Pintura plástica acrílica mate, de gran poder cubriente, buena blancura, bajo salpicado, muy lavable y resistente al moho. Uso interior – exterior. Muy buena resistencia al exterior.*



## DILUCIÓN/LIMPIEZA

Aqua, 1<sup>a</sup> capa 10-15% y  
2<sup>a</sup> capa 5%



## SECADO AL TACTO

1h a 20°C



## ÚTILES DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo y pistola airless



## REPINTADO

Mín.: 6h a 20°C



## RENDIMIENTO

8-10 m<sup>2</sup>/l y capa



## COLOR

Blanco

0,75L	4L	15L
8,70€	29€	96,20€

**VINISOL** - Cod.2007

## CON CONSERVANTE ANTIMOHOO

*Pintura plástica vinílica mate, en dispersión acuosa que proporciona acabados decorativos y uniformes, lavable, resistente al moho. Uso interior – exterior.*



## DILUCIÓN/LIMPIEZA

Aqua, 1<sup>a</sup> capa 10-15% y  
2<sup>a</sup> capa 5%



## SECADO AL TACTO

1h a 20°C



## ÚTILES DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo y pistola airless



## REPINTADO

Mín.: 6h a 20°C



## RENDIMIENTO

8-10 m<sup>2</sup>/l y capa



## COLOR

Blanco

0,75L	4L	10L	15L
8,40€	26,50€	62€	87,20€

## SOLBLANC PLÁSTICO PROFESIONAL - Cod.2030 CON CONSERVANTE ANTIMOHOO

Pintura plástica acrílica mate, con buen rendimiento y buen poder cubriente. Buena lavabilidad, resistente al moho. Uso interior - exterior.

 DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Agua, 1<sup>a</sup> capa 10-15% y  
2<sup>a</sup> capa 5%

 SECADO AL TACTO  
1h a 20°C

 ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha, rodillo y pistola airless

 REPINTADO  
Mín.: 6h a 20°C

 RENDIMIENTO  
6-8 m<sup>2</sup>/l y capa

 COLOR  
Blanco y negro

0,75L	4L	15L
7,60€	23,60€	76,70€



## SOLPLAST MATE CUBRIENTE - Cod.2031 CON CONSERVANTE ANTIMOHOO

Pintura plástica mate cubriente y económica. Adecuada para el pintado de superficies interiores. Resistente al moho.

 DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Agua, 1<sup>a</sup> capa 10-15% y  
2<sup>a</sup> capa 5%

 SECADO AL TACTO  
1h a 20°C

 ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha, rodillo y pistola airless

 REPINTADO  
Mín.: 6h a 20°C

 RENDIMIENTO  
5-7 m<sup>2</sup>/l y capa

 COLOR  
Blanco

4L	15L
19,50€	63€



## DECORPLAST - Cod.2032

Pintura plástica mate económica de excelente cubrición. Adecuada para el pintado de interiores, parkings, naves industriales, etc.

 DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Agua, 1<sup>a</sup> capa 10-15% y  
2<sup>a</sup> capa 5%

 SECADO AL TACTO  
1h a 20°C

 ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha, rodillo y pistola airless

 REPINTADO  
Mín.: 6h a 20°C

 RENDIMIENTO  
4-6 m<sup>2</sup>/l y capa

 COLOR  
Blanco

4L	15L
16,20€	53,40€



## ACABADO MATE SEDOSO

### VINILICA SEDA - Cod.2027 CON CONSERVANTE ANTIMOHOO

Pintura plástica vinílica de alta calidad y aspecto mate sedoso en dispersión acuosa que proporciona acabados decorativos y uniformes, muy lavable, resistente al moho. Uso interior.

 DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Agua, 1<sup>a</sup> capa 10-15% y  
2<sup>a</sup> capa 5%

 SECADO AL TACTO  
1h a 20°C

 ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha, rodillo y pistola airless

 REPINTADO  
Mín.: 6h a 20°C

 RENDIMIENTO  
8-10 m<sup>2</sup>/l y capa

 COLOR  
Blanco, Carta de colores Vinílica Seda  
Base TR

0,75L	4L	15L
12€	45€	160€



## ECOLÓGICAS

**NOVALUZ** - Cod.2008

Pintura plástica acrílica mate extra sin salpicado y gran nivelación. Perfecto para repasos. Excepcional poder de cubrición. Cumple con la normativa ecológica vigente. Gran lavabilidad. Resistente al moho. Uso interior - exterior.

DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Agua, 1ª capa 10-15% y  
2ª capa 5%

SECADO AL TACTO  
1h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO  
Mín.: 6h a 20°C

RENDIMIENTO  
9-12 m²/l y capa

COLOR  
Blanco nieve

0,75L	4L	10L	15L
9,60€	34,20€	81,10€	114,50€

**NOVALUZ STAR** - Cod.2008STA

Pintura plástica acrílica mate extra sin salpicado y gran nivelación. Perfecto para repasos. Excepcional poder de cubrición. Cumple con la normativa ecológica vigente. Gran lavabilidad. Resistente al moho. Uso interior - exterior.

DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Agua, 1ª capa 10-15% y  
2ª capa 5%

SECADO AL TACTO  
1h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO  
Mín.: 6h a 20°C

RENDIMIENTO  
9-12 m²/l y capa

COLOR  
Blanco

0,75L	4L	10L	15L
9,60€	34,20€	81,10€	114,50€

**FERROKOL** - Cod.2005BLA

Pintura plástica ecológica acrílica mate extra sin salpicado y gran nivelación. Perfecto para repasos. Excepcional poder de cubrición. Cumple con la normativa ecológica vigente. Gran lavabilidad. Resistente al moho. Uso interior - exterior. ¡Efecto bactericida! Formulación con iones de plata.

DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Agua, 1ª capa 10-15% y  
2ª capa 5%

SECADO AL TACTO  
1h a 20°C

ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha, rodillo y pistola airless

REPINTADO  
Mín.: 6h a 20°C

RENDIMIENTO  
9-12 m²/l y capa

COLOR  
Blanco

0,75L	4L	15L
12€	42,80€	143,20€

# FERROKOL

PINTURA PLÁSTICA ECOLÓGICA  
ACRÍLICA MATE EXTRA. SIN  
SALPICADO. GRAN NIVELACIÓN.



# IMPRIMACIONES PLÁSTICAS

## SOLMAT 3P YESOS - Cod.2004

CON CONSERVANTE ANTIMOHOO



*Pintura plástica especialmente formulada para el pintado de superficies de yeso proyectado, cartón yeso y perlita escayola. Resistente al moho. Uso interior - exterior.*



DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Agua, 1ª capa 10-15% y  
2ª capa 5%



SECADO AL TACTO  
1h a 20°C



ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha, rodillo y pistola  
airless



REPINTADO  
Mín.: 6h a 20°C



RENDIMIENTO  
5-7 m<sup>2</sup>/l y capa



COLOR  
Blanco

4L	15L
23,90€	78€

## ACABADOS SATINADOS

### SATENSOL SATINADO - Cod.2039

CON CONSERVANTE ANTIMOHOO



*Pintura plástica satinada para interiores y exteriores. Fácil aplicación y nivelación. Buen rendimiento y cubrición. Resistente al moho.*



DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Agua, 1ª capa 10-15% y  
2ª capa 5%



SECADO AL TACTO  
1h a 20°C



ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha, rodillo y pistola  
airless



REPINTADO  
Mín.: 6h a 20°C



RENDIMIENTO  
7-9 m<sup>2</sup>/l y capa



COLOR  
Blanco

0,75L	4L	15L
9€	31,80€	107,30€

## MONOCAPAS

### MONOCAPA FERROLUZ - Cod.2000

CON CONSERVANTE ANTIMOHOO



*Pintura plástica de acabado mate y de excelente cubrición, para el pintado en una sola capa. Resistente al moho.*



DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Agua, 1ª capa 0-5%



SECADO AL TACTO  
1h a 20°C



ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha, rodillo y pistola  
airless



REPINTADO  
Mín.: 6h a 20°C



RENDIMIENTO  
30 m<sup>2</sup>/cubeta



COLOR  
Carta Monocapa  
1) Claros  
2) Limón, chocolate, clorofila, rojo vivo,  
rojo intenso, turquesa, naranja y fucsia  
3) Magenta y morado

0,75L	4L	
10,30€	35€	(1)
15,60€	49€	(2)
18,50€	58€	(3)

# IMPRIMACIONES UNIVERSALES

## Base agua

### FERRO-UNI - Cod.5008

Antioxidante al agua de excelentes cualidades anticorrosivas. Destaca su buena adherencia sobre todo tipo de superficies metálicas (incluidos galvanizados). Repintable con la mayoría de líneas del mercado, incluidos epoxis y poliuretanos.

 DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Agua, 1ª capa 10-15% y  
2ª capa 5%

 SECADO AL TACTO  
2h a 20°C

 ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha, rodillo y pistola  
airless

 REPINTADO  
Mín.: 24h a 20°C

 RENDIMIENTO  
10-11 m²/l y capa

 COLOR/ACABADO  
(1) Rojo y negro  
(2) Blanco, gris y verde  
Semimate. \*Blanco no se recomienda  
sobre óxido

0,75L	4L	15L	
14,70€	63,30€	217€	(1)
18,70€	81,20€	267€	(2)



### MULTIUSOS SELLALUZ - Cod.5005

Antioxidante al agua de excelentes cualidades anticorrosivas. Destaca su buena adherencia sobre todo tipo de superficies metálicas (incluidos galvanizados). Repintable con pinturas al agua monocomponentes.

 DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Agua, 1ª capa 10-15% y  
2ª capa 5%

 SECADO AL TACTO  
20min a 20°C

 ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha, rodillo y pistola  
airless

 REPINTADO  
Mín.: 6h a 20°C

 RENDIMIENTO  
10-11 m²/l y capa

 COLOR/ACABADO  
Blanco/Semimate

0,75L	4L	15L	
19,70€	85,30€	280,40€	



## Base disolvente

### MULTIUSOS UNIPRIMER - Cod.5009

Imprimación "todo terreno". Adherencia directa sobre acero galvanizado, aluminio y plásticos. Es repintable con sistemas epoxi, poliuretano, alquídico, cloro caucho y acrílicos.

 DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Disolvente sintético, 1ª y  
2ª capa a 5-10%

 SECADO AL TACTO  
15 minutos a 20°C

 ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha, rodillo y pistola  
airless

 REPINTADO  
Mín.: 12h a 20°C

 RENDIMIENTO  
10-11 m²/l y capa

 COLOR/ACABADO  
Blanco y gris/Semimate

0,25L	0,75L	4L	15L	
7,60€	15,60€	68,20€	238€	



# ESMALTES

## Uretanados

### **FERROSINT ANTIÓXIDO** - Cod.6001



Esmalte sintético de alta calidad, a base de resinas alquídicas uretanadas de excelente calidad y muy buenas propiedades de brillo y retención de color. Gran cubrición y brochabilidad además de muy buena nivelación. Directo sobre el óxido y sobre todo tipo de metales férricos.



#### DILUCIÓN/LIMPIEZA

Disolvente sintético, 1ª y 2ª capa a 5-10%



#### SECADO AL TACTO

3-4h a 20°C



#### ÚTILES DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo y pistola airless



#### REPINTADO

Mín.: 24h a 20°C



#### RENDIMIENTO

12-14 m²/l y capa



#### COLOR/ACABADO

Carta FERROSINT y disponible en base TR/Brillo

0,25L	0,75L	4L
7,90€	16,40€	71,80€

### **FERROLAC SATINADO** - Cod.6017



Esmalte sintético uretanado satinado, tipo laca, de excelente calidad. Proporciona acabados altamente decorativos y duraderos, de aspecto noble. Buena brochabilidad y nivelación.



#### DILUCIÓN/LIMPIEZA

Disolvente sintético, 1ª y 2ª capa a 0-10%



#### SECADO AL TACTO

2-3h a 20°C



#### ÚTILES DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo y pistola airless



#### REPINTADO

Mín.: 24h a 20°C



#### RENDIMIENTO

10-12 m²/l y capa



#### COLOR/ACABADO

(1) Blanco y carta FERROLAC  
(2) Negro.  
Disponible en base TR/Satinado

0,25L	0,75L	4L	
8,90€	18,10€	79€	Blanco y carta FERROLAC
7,90€	16,80€	71€	Negro

### **ESMALTE MATE** - Cod.6007

Esmalte sintético uretanado mate con gran poder de relleno, a base de resinas alquídicas uretanadas. Proporciona acabados altamente decorativos. Buena brochabilidad y nivelación.



#### DILUCIÓN/LIMPIEZA

Disolvente sintético, 1ª y 2ª capa a 0-10%



#### SECADO AL TACTO

2-3h a 20°C



#### ÚTILES DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo y pistola airless



#### REPINTADO

Mín.: 24h a 20°C



#### RENDIMIENTO

10-12 m²/l y capa



#### COLOR/ACABADO

(1) Blanco  
(2) Negro  
Disponible en base TR/Mate

0,25L	0,75L	4L	
8,40€	17,20€	75,90€	Blanco
8,30€	16€	67,60€	Negro

## Alcídicos

### **FERROTEX** - Cod.6002/6003/6005

*Esmalte sintético alcídico, a base de resinas alquídicas de gran calidad y brillo. Excelente opacidad y nivelación. Buena elasticidad para exterior.*

	<b>DILUCIÓN/LIMPIEZA</b> Disolvente sintético, 1ª y 2ª capa a 0-5%		<b>SECADO AL TACTO</b> 3-4h a 20°C		<b>ÚTILES DE APLICACIÓN</b> Brocha, rodillo y pistola airless
	<b>REPINTADO</b> Mín.: 24h a 20°C		<b>RENDIMIENTO</b> 10-12 m²/l y capa		<b>COLOR/ACABADO</b> Base TR en brillo, satinado y mate; carta FERROTEX en brillo; blanco y negro en satinado y mate



0,75L	4L	
14,80€	63,70€	Brillo
15,10€	65,10€	Satinado
15,40€	66,50€	Mate

## Al agua

### **ACUALUZ** Directo sobre azulejo - Cod.6030/6031/6032

*Esmalte acrílico al agua con muy buena adherencia. Alta resistencia a la intemperie. No amarilla. Uso interior – exterior.*

	<b>DILUCIÓN/LIMPIEZA</b> Aqua, 1ª capa 10-15% y 2ª capa 5%		<b>SECADO AL TACTO</b> 1h a 20°C		<b>ÚTILES DE APLICACIÓN</b> Brocha, rodillo y pistola airless
	<b>REPINTADO</b> Mín.: 6h a 20°C		<b>RENDIMIENTO</b> 9-12 m²/l y capa		<b>COLOR/ACABADO</b> Blanco, base D y TR/ Brillo. Satinado y Mate



0,75L	4L	15L	
17,10€	78,40€	276,90€	Brillo
16,50€	76,90€	273€	Satinado
15,20€	69,50€	245,20€	Mate

## EFFECTO FORJA

### **FERROFORJA ANTIOXIDANTE** Línea Ferrosint - Cod.7008

*Esmalte de acabado metálico, basado en resinas alquídicas y pigmentos de óxido de hierro micáceo que confiere al soporte un aspecto forja o pavonado.*

	<b>DILUCIÓN/LIMPIEZA</b> Disolvente sintético, 1ª y 2ª capa a 0-5%		<b>SECADO AL TACTO</b> 30 min. a 20°C		<b>ÚTILES DE APLICACIÓN</b> Brocha, rodillo y pistola airless
	<b>REPINTADO</b> Mín.: 24h a 20°C		<b>RENDIMIENTO</b> 8-10 m²/l y capa		<b>COLOR/ACABADO</b> Carta FERROFORJA, gris, negro y base TR/ Semimate

0,75L	4L
16,50€	73,90€



## EFEITO MARTELÉ

### ESMALTE MARTELÉ ANTIOXIDANTE Línea Ferrosint - Cod.6004



*Esmalte sintético brillante de acabado, aspecto martillado. Excelente brillo y resistencia.*



#### DILUCIÓN/LIMPIEZA

Disolvente Thinner, 1<sup>a</sup> y 2<sup>a</sup> capa a 5-10%



#### SECADO AL TACTO

30 minutos a 20°C



#### ÚTILES DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo y pistola airless



#### REPINTADO

Mín.: 8h a 20°C  
Máx.: 5 días



#### RENDIMIENTO

12 m<sup>2</sup>/l y capa



#### COLOR/ACABADO

Carta MARTELÉ y base TR/Brillo martelé

0,75L	4L
16,80€	71€

## ACABADOS EN RELIEVE

### FERROPIC - Cod.2033



*Pintura plástica tixotrópica preparada para aplicar con equipo de proyección de gota y rodillo de estucar. Proporciona acabados variados y muy decorativos. Resistente al moho.*



#### DILUCIÓN/LIMPIEZA

Agua, 1<sup>a</sup> capa 20% y 2<sup>a</sup> capa 2%



#### SECADO AL TACTO

2h a 20°C



#### ÚTILES DE APLICACIÓN

Compresor y rodillo



#### REPINTADO

Mín.: 12h a 20°C



#### RENDIMIENTO

2-3 m<sup>2</sup>/l y capa



#### COLOR/ACABAO

Blanco/Mate

4L	15L
20,40€	65,80€

## CARTA DE COLORES VINÍLICA - SEDA



ILLO



NARANJA



AZÚL



VIOLETA



ROJO INGLÉS



MARRÓN



NEGRO



VERDE

# TINTES AL AGUA

## TINTE AL AGUA - Cod.9820

Tintes para el teñido de productos al agua.



### COLOR

- (1) Ocre, óxido rojo, pardo y negro
- (2) Amarillo limón, naranja, amarillo oro, azul y rojo
- (3) Verde y violeta

250ML	1L	
6,70€	17,90€	(1)
11,50€	31,40€	(2)
13,40€	39€	(3)



# TINTES UNIVERSALES

## TINTE UNIVERSAL - Cod.9830

Tintes para el teñido de productos alquídicos y al agua.



### COLOR

- (1) Ocre, negro y óxido rojo
- (2) Pardo, amarillo, rojo y azul
- (3) Verde y violeta

50ML	250ML	
5,20€	10,30€	(1)
5,90€	13,50€	(2)
7,90€	24,90€	(3)



# PLASTES

## PLASTE STANDARD - Cod.9350

Plaste en polvo para interiores.

1KG	5KG	15KG
2,80€	12,50€	27,30€

## PLASTE RENOVACIÓN - Cod.9370

Plaste en polvo para dejar espesores que permiten tapar irregularidades tipo gotelé.

5KG	15KG
16€	36,50€

## PLASTE AL USO - Cod.9400

Plaste al uso para interiores.

400GR	1KG	5KG
3,60€	5,70€	15,90€

## PLASTE AL USO FIBRA - Cod.9450

Plaste al uso para interiores y exteriores, reforzado con fibra de vidrio.

1KG	5KG
10,40€	39,40€

## CARTA DE COLORES

## MONOCAPA FERROLUZ

LIMÓN	NARANJA	ROJO VIVO	ROJO INTENSO	CLOROFILA	MORADO
FUCSIA	MAGENTA	CHOCOLATE	GRIS PERLA	AZUL NATURAL	MELOCOTÓN
BLANCO ROTO	TURQUESA	LILA	ROSA CHICLE	GRIS INTENSO	MARRÓN NATURAL

## FERROSINT ANTIÓXIDO / FERROTEX\*

AMARILLO REAL 31	AMARILLO 28	ROJO BERMELLÓN 21	ROJO CARRUAJES 27	VERDE CERRAMIENTO 6005	VERDE PRADO 4
VERDE MEDIO 5	VERDE OSCURO 37	VERDE CARRUAJES 33	GRIS PERLA 12	GRIS OSCURO 14	MARFIL 20
OCRE 42	OCRE TOSTADO 47	ROJO INGLÉS 22	MARRÓN HABANA 45	AZUL LUMINOSO 3	AZUL MÁRINO 6
NEGRO	PLATA 9006				

## FERROLAC

VERDE BOSQUE	AZUL MARINO	BURDEOS	GRIS PERLA	MARRÓN	ROJO CHINA
NEGRO	MARFIL	BLANCO PIEDRA	BLANCO RAL 9010		

## ESMALTE MARTELÉ

GRIS PLATA	GRIS OSCURO	VERDE AZULADO	VERDE OSCURO	AZUL CLARO	ORO
COBRE	BEIGE				

## FERROFORJA ANTIOXIDANTE

GRIS	BRONCE	ÓXIDO ROJO	VERDE BRONCE	AZUL	NEGRO
MARRÓN ÓXIDO					

\*Esta tabla es una aproximación de los colores. El color que está viendo puede variar según la calidad de su pantalla o de la impresión. Si necesita conocer el tono exacto del color o la gama completa póngase en contacto directo con nuestro departamento comercial.



Pinturas  
**ferroluz**

**BLANCO**

MÁXIMA CUBRICIÓN Y RENDIMIENTO  
MÁXIMA LAVABILIDAD

FERROKOL

Pinturas  
**ferroluz**

**PLÁSTICO LISO PARA  
PAREDES Y TECHOS**

ÓPTIMA CUBRICIÓN Y RENDIMIENTO  
ÓPTIMA LAVABILIDAD

VINÍLICA  
**SEDA**

# ECO-TERM

PINTURA ANTIHUMEDAD Y  
ANTICONDENSACIÓN. BARRERA  
ACÚSTICA Y ANTI SONORA.





## ANTIHUMEDAD

1. PROTECTORES CONTRA LA HUMEDAD
2. PINTURAS AISLANTES
3. PINTURAS ANTIMANCHAS

## ANTIHUMEDAD

# PROTECTORES CONTRA LA HUMEDAD

### PINTURA ANTICRIPT

La solución única y definitiva contra los hongos- Cod.7001



Con alta resistencia al moho y al verdín provocado por la humedad. Evita la aparición de moho en la pintura, alargando la vida de la película aplicada. Adherencia extraordinaria sobre todo tipo de superficies de albañilería y gran penetración. Muy buena transpirabilidad y resistencia. Apta para interior y exterior.



#### DILUCIÓN/LIMPIEZA

Disolvente sintético 5-15%  
50% para fijar



#### SECADO AL TACTO

1h a 20°C



#### ÚTILES DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo y pistola airless



#### REPINTADO

Mín: 6h a 20°C



#### RENDIMIENTO

12-14 m²/l



#### COLOR/ACABADO

Blanco/Semimate

0,75L	4L	15L
21,50€	97,50€	337,50€

### LIMPIADOR DE MOHO - Cod.9050SPR

500ML

14€

### PINTURA ANTIHUMEDAD- Cod.4007



Pintura mate tixotrópica sin olor, a base de resinas de Plioway. Es adecuada para pintar sobre manchas de grasa, humedad y humo. Permite la aplicación de capas de alto espesor. Se puede aplicar sobre superficies húmedas. Uso interior.



#### DILUCIÓN/LIMPIEZA

Disolvente sintético



#### SECADO AL TACTO

1h a 20°C



#### ÚTILES DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo y pistola airless



#### REPINTADO

Mín: 6h a 20°C



#### RENDIMIENTO

12-14 m²/l



#### COLOR/ACABADO

Blanco/Mate

0,75L	4L	15L
16,50€	74,50€	257,10€

## PINTURAS AISLANTES

### PINTURA ECO-TERM INTERIOR

Antihumedad y anticondensación - Cod.2040



Pintura especialmente diseñada para actuar como barrera termo-acústica. Está formulada con esferas de vidrio huecas, que constituyen un efecto aislamiento que proporciona: rotura de puente térmico, ejerce de barrera antisonora y a su vez establece barrera para la proliferación de hongos y bacterias.



#### DILUCIÓN/LIMPIEZA

Agua



#### SECADO AL TACTO

1h a 20°C



#### ÚTILES DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo y pistola airless



#### REPINTADO

Mín.: 6h a 20°C



#### RENDIMIENTO

1-2 m²/l



#### COLOR/ACABADO

Blanco/Mate

4L	15L
52€	176€

# PINTURAS ANTIMANCHAS

## FERRO-WHITE - Cod.4006

Pintura mate tixotrópica sin olor, a base de resinas de Plioway. Es adecuada para pintar sobre manchas de grasa, humedad y humo. Permite la aplicación de capas de alto espesor.



DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Disolvente sin olor



SECADO AL TACTO  
1h a 20°C



ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha y rodillo



REPINTADO  
Mín: 6h a 20°C



RENDIMIENTO  
6-8 m²/l y capa



COLOR/ACABADO  
Blanco/Semimate

0,75L	4L	15L
14,70€	65,70€	224,50€



## FERRO-WHITE AL AGUA - Cod.4008

Pintura tixotrópica al agua de elevada opacidad, especialmente diseñada para el aislamiento y cubrición de las manchas más difíciles. Ideal para manchas de humedad.



DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Agua



SECADO AL TACTO  
30 minutos a 20°C



ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha, rodillo y pistola airless



REPINTADO  
Mín: 4h a 20°C



RENDIMIENTO  
6-8 m²/l y capa



COLOR/ACABADO  
Blanco/Semimate



## ANTIMANCHAS EXPRESS - Cod.4009BLA

Pintura aislante de manchas sin olor de secado ultra rápido. Se puede utilizar como fondo y acabado. Adherencia sobre soportes porosos y también lisos (cerámica, poliuretano, galvanizado y metales no ferreos). Repintable en 20 minutos con cualquier tipo de pintura al agua.



DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Disolvente sin olor



SECADO AL TACTO  
20 minutos a 20°C



ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha, rodillo y pistola airless



REPINTADO  
Mín: 20min a 20°C



RENDIMIENTO  
6-8 m²/l y capa




COLOR/ACABADO  
Blanco/Semimate

0,75L	4L	15L
15,40€	68,60€	231,60€



## CUBRIENTE

Pinturas tixotrópicas para cubrición de las manchas más difíciles.




# LA SOLUCIÓN ÚNICA Y DEFINITIVA CONTRA LOS HONGOS



En lugares de alto nivel de humedad, se favorece la proliferación de hongos y humedades en edificaciones de cualquier tipo.

En Pinturas Ferroluz desarrollamos productos que aporten soluciones, como nuestra pintura anticrypt, una pintura de alta resistencia al moho y al verdín de gran durabilidad y adherencia extraordinaria. Apta para interior y exterior.



### ANTES - DESPUÉS

Rehabilitación de fachada  
con pintura Anticrypt de  
Ferroluz



# ANTIMANCHAS EXPRESS

INOLORO | SECADO ULTRA RÁPIDO

Solución ideal para aseguradoras



A photograph of vertical wooden planks, likely pine, showing a natural grain and some knots. The lighting creates strong shadows between the planks, emphasizing their texture and depth.

**MADERA**

**I. SELLADORAS Y TAPAPOROS**

**2. BARNICES**

- a. Poliuretano
- b. Uretanados
- c. Al agua

**3. TRATAMIENTOS PROTECTORES**

**4. LASURES DECORATIVOS**

- a. Fondos protectores
- b. Acabados

## SELLADORAS Y TAPAPOROS

### SELLADORA EXTRA - Cod.4004



*Preparación selladora sintética con buena humectación del soporte. Gran capacidad de relleno, excelente brochabilidad y cubrición.*



#### DILUCIÓN/LIMPIEZA

Disolvente sintético, 1<sup>a</sup> y 2<sup>a</sup> capa a 5-10%



#### SECADO AL TACTO

3-4h a 20°C, lijado a las 20h



#### ÚTILES DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo y pistola airless



#### REPINTADO

Mín.: 24h a 20°C



#### RENDIMIENTO

8-12 m<sup>2</sup>/l y capa



#### COLOR/ACABADO

Blanco/Mate

0,25L	0,75L	4L
7,60€	14,60€	62,20€

### SELLADORA AL AGUA - Cod.4005



*Selladora al agua con buena humectación del soporte. Gran capacidad de relleno, excelente brochabilidad y cubrición.*



#### DILUCIÓN/LIMPIEZA

Agua, 1<sup>a</sup> y 2<sup>a</sup> capa a 5-10%



#### SECADO AL TACTO

2h a 20°C, lijado a las 24h



#### ÚTILES DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo y pistola airless



#### REPINTADO

Mín.: 4h a 20°C



#### RENDIMIENTO

8-12 m<sup>2</sup>/l y capa



#### COLOR/ACABADO

Blanco/Semimate

0,75L	4L	15L
16,10€	70,40€	240€

### TAPAPOROS NITRO - Cod.1010



*Fondo transparente nitrocelulósico para madera. Sella la superficie de madera, evitando el levantamiento indeseado del repelo. Fácil lijado, consiguiendo una superficie uniforme y lisa. Aplicar 100-130 gr/m<sup>2</sup> en una o dos manos.*



#### DILUCIÓN/LIMPIEZA

Disolvente Thinner 10-20%



#### SECADO AL TACTO

30 minutos a 20°C



#### ÚTILES DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo y pistola airless



#### REPINTADO

Mín: 3h a 20°C



#### RENDIMIENTO

8-9 m<sup>2</sup>/l y capa



#### COLOR

Incoloro

0,75L	4L
12,60€	54,20€

# BARNICES

## Poliuretano

### POLIURETANO MONOCOMPONENTE - Cod.1009

Barniz de poliuretano monocomponente de gran resistencia al rayado. Ideal para suelos de parquet y corchos. Cataliza con la humedad ambiental. La madera tratada adquiere aspecto vitrificado. Ideal para barra de bares, tiendas, etc.

 DILUCIÓN/LIMPIEZA Disolvente Thinner, 1ª y 2ª capa a 5-10%

 SECADO AL TACTO 2-3h a 20°C

 ÚTILES DE APLICACIÓN Brocha, rodillo y pistola airless

 REPINTADO Mín: 8h a 20°C

 RENDIMIENTO 10 m²/l

 ACABADO Brillante

0,75L	4L
23,50€	108,80€



### POLIURETANO 2 C - Cod.1071/1072/1074

Barniz poliuretano de dos componentes, alifático. No amarillea. Presenta una vez seco gran elasticidad y dureza. Elevada resistencia al rayado, abrasión y desgaste. [Catalizador alifático B-N]

Proporción mezcla en volumen: 4:1

 DILUCIÓN/LIMPIEZA Disolvente especial poliuretanos

 SECADO AL TACTO 2-3h a 20°C

 ÚTILES DE APLICACIÓN Brocha, rodillo y pistola airless

 REPINTADO Mín.: 24h Máx.: 3 días

 RENDIMIENTO 10-12 m²/l

 ACABADO Brillante, satinado y mate

(0,6+0,15)	(3,25+0,75)	(12+3)	
0,75L	4L	15L	
24,60€	92,60€	304€	Brillante
24,10€	90,80€	298€	Satinado
24,10€	90,80€	298€	Mate



## Uretanados

### SINTÉTICO - Cod.1002/1003/1005

Barniz formulado con resinas alquídicas uretanadas, que proporciona una película dura, resistente al agua y a la abrasión. Uso especialmente dirigido al campo de la decoración y carpintería.

 DILUCIÓN/LIMPIEZA Disolvente sintético, 1ª y 2ª capa a 5-10%

 SECADO AL TACTO 3-4h a 20°C

 ÚTILES DE APLICACIÓN Brocha, rodillo y pistola airless

 REPINTADO Mín.: 10h a 20°C

 RENDIMIENTO 10-12 m²/l

 ACABADO Brillante, satinado y mate

0,25L	0,75L	4L	
7,50€	15,40€	66,60€	Brillante
7,20€	14,40€	64€	Satinado
7,20€	14,20€	62,60€	Mate



**ESPECIAL EXTERIORES** - Cod.1008

*Barniz transparente a base de resina oleo-sintética y productos absorbentes de radiaciones ultravioletas. Ideal para toda clase de maderas de exterior, donde se requiera la máxima resistencia a la intemperie, especialmente en zonas de alta montaña. Gran elasticidad y elevado brillo.*

Contiene filtro solar.



**DILUCIÓN/LIMPIEZA**  
Disolvente sintético, 1<sup>a</sup> y  
2<sup>a</sup> capa a 5-10%



**SECADO AL TACTO**  
2-3h a 20°C



**ÚTILES DE APLICACIÓN**  
Brocha, rodillo y pistola airless



**REPINTADO**  
Mín.: 8h a 20°C



**RENDIMIENTO**  
10-12 m<sup>2</sup>/l



**ACABADO**  
Brillante

<b>0,75L</b>	<b>4L</b>
15,80€	70,50€

**SUELOS DE MADERA** - Cod.1007/1013/1015

*Barniz sintético uretanado de alta resistencia al choque y a la abrasión. Buena dureza y flexibilidad.*



**DILUCIÓN/LIMPIEZA**  
Disolvente sintético, 1<sup>a</sup> y  
2<sup>a</sup> capa a 5-10%



**SECADO AL TACTO**  
2h a 20°C, lijado a  
las 24h



**ÚTILES DE APLICACIÓN**  
Brocha, rodillo y pistola airless



**REPINTADO**  
Mín.: 8h a 20°C



**RENDIMIENTO**  
8-12 m<sup>2</sup>/l, según  
porosidad



**ACABADO**  
Brillante, satinado y mate

<b>0,75L</b>	<b>4L</b>	
16,90€	73€	Brillante
15,60€	69,30€	Satinado
15,50€	68,40€	Mate

Al agua

**BARNIZ AL AGUA** - Cod.1063/1065

*Producto de fondo y acabado al agua, para la protección de todo tipo de maderas, donde se requiera un acabado con excelente elasticidad y resistencia a la abrasión, así como un buen acabado decorativo.*



**DILUCIÓN/LIMPIEZA**  
Agua desionizada 0-5%



**SECADO AL TACTO**  
1-2h a 20°C



**ÚTILES DE APLICACIÓN**  
Brocha, rodillo y pistola airless  
- No superar los 150 grs/m<sup>2</sup>  
por capa



**REPINTADO**  
Mín: 2-4h a 20°C sin lijado



**RENDIMIENTO**  
8-9 m<sup>2</sup>/l y capa



**ACABADO**  
Satinado y mate

<b>0,75L</b>	<b>2,5L</b>
23,80€	70,40€

## SUELOS AL AGUA - Cod.1073/1075

Producto de fondo y acabado, al agua, para soportes de parquet, donde se requiera un acabado con excelente elasticidad y resistencia a la abrasión. Aconsejable para suelos de parquet de uso doméstico.

 DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Agua desionizada 0-5%

 SECADO AL TACTO  
1-2h a 20°C

 ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha, rodillo y pistola airless - No superar los 150 grs/m<sup>2</sup> por capa

 REPINTADO  
Mín.: 3-4h a 20°C sin lijado

 RENDIMIENTO  
7-8 m<sup>2</sup>/l y capa

 ACABADO  
Satinado y mate

0,75L	2,5L
25,20€	74€



## TRATAMIENTOS PROTECTORES

### TRATAMIENTO MULTIUSO Insecticida y fungicida - Cod.1026

Tratamiento preventivo/curativo para maderas, especialmente estudiado para maderas de exterior e interior en entorno húmedo. Su fórmula, con una fuerte concentración de insecticida y fungicida, actúa en profundidad en todas las especies de maderas resinosas o frondosas, usar de forma preventiva en maderas sanas o curativas en maderas infectadas. Es compatible con todo tipo de acabados.

 DILUCIÓN/LIMPIEZA  
No diluir / Agua

 SECADO AL TACTO  
30 minutos a 20°C

 ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha, rodillo y pistola airless

 REPINTADO  
Mín.: 24h a 20°C

 RENDIMIENTO  
3-5 m<sup>2</sup>/l y capa

 COLOR/ACABADO  
Incoloro/Mate

0,75L	4L	25L
13,70€	53,90€	257€



### XYLAFER HS FONDO - Cod.1016

Fondo protector para madera. Embellece y protege la madera de los agentes atmosféricos y prepara la madera nueva para su repaintado.

 DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Disolvente sintético, 1ª y 2ª capa a 2-5%

 SECADO AL TACTO  
3-4h a 20°C

 ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha, rodillo y pistola airless

 REPINTADO  
Mín.: 24h a 20°C

 RENDIMIENTO  
10-12 m<sup>2</sup>/l

 COLOR/ACABADO  
Incoloro/Mate

0,75L	4L
13,80€	61,60€



# LASURES DECORATIVOS

Acabados disolvente

**XYLAFER HS DISOLVENTE** - Cod.1018



*Lasur de poro abierto al disolvente. Indicado para la protección de maderas exteriores, puertas, pérgolas, celosías, mobiliario urbano, etc. Uso interior - exterior. Producto resistente a los rayos U.V.*



DILUCIÓN/LIMPIEZA

Al uso / Disolvente sintético



SECADO AL TACTO

6h a 20°C



ÚTILES DE APLICACIÓN

Brocha, rodillo y pistola airless



REPINTADO

Mín.: 24h a 20°C



RENDIMIENTO

8-10 m<sup>2</sup>/l




COLOR/ACABADO

Carta Xylafer/ 1<sup>a</sup> mano semimate. 2<sup>a</sup> mano satinado

0,75L	4L
16€	71,10€

## PROTECCIÓN

*Lasures decorativos que además de embellecer la madera, la protegen de los agentes atmosféricos.*



## Acabados al agua

### XYLAFER AL AGUA - Cod.1017


Lasur de poro abierto al agua con nanopartículas. Indicado para la protección de maderas exteriores sometidas a condiciones extremas. Especial para maderas coníferas. Para puertas, pérgolas, celosías, mobiliario urbano, casas de madera u otros elementos de madera. Uso exterior-interior. Producto hidrófugo y resistente a los rayos U.V.



DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Agua



SECADO AL TACTO  
30-60 minutos a  
20°C



ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha, rodillo, esponja y  
pistola airless



REPINTADO  
Mín.: 8h a 20°C



RENDIMIENTO  
10-12m²/l según  
soporte y tipo de  
madera



COLOR/ACABADO  
Carta Xylafer/ 1ª mano  
semimate. 2ª mano satinado

0,75L	4L
15,20€	67,50€




NANOTECNOLOGÍA


## Aceites

### ACEITE DE TECA - Cod.1085

Aceite nutritivo para el mantenimiento y protección de la madera de exteriores. Indicado en maderas tropicales y exóticas como la teca, iroko,... Buena resistencia a los agentes atmosféricos y no descascarilla. Resistente a los rayos UV. Muy fácil de aplicar y con excelente penetración en la madera. Mantenimiento sencillo ya que no hace falta lijar ni decapar.



DILUCIÓN/LIMPIEZA  
No diluir / Disolvente  
Sintéticos



SECADO AL TACTO  
12h a 20°C



ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha, rodillo y pistola airless



REPINTADO  
Mín.: 24-48h a 20°C



RENDIMIENTO  
1-2 m²/l



COLOR  
Ámbar

0,75L	4L
15,40€	69,70€




## CARTA DE COLORES

## XYLAFER



\*Esta tabla es una aproximación de los colores. El color que está viendo puede variar según la calidad de su pantalla o de la impresión. Si necesita conocer el tono exacto del color o la gama completa póngase en contacto directo con nuestro departamento comercial.



# MÁXIMA PROTECCIÓN

SELLADORA AL AGUA MULTIADHERENTE  
EXCELENTE BROCHABILIDAD Y CUBRICIÓN





## USO ESPECÍFICO

- 1. ADITIVOS ESPECIALES**
- 2. ANTIÓXIDOS**
- 3. SPRAYS**
- 4. ANTIGRAFITIS**
- 5. PINTURA PIZARRA**
- 6. NÁUTICA**
- 7. ANTICALÓRICA**

# ADITIVOS ESPECIALES

## ADITIVO CON CONSERVANTE ANTIMOHOS - Cod.9009

Concentrado de acción reforzante para adicionar a pinturas plásticas o emulsiones (pinturas base agua). Evita el ennegrecimiento en el film de pintura por exceso de humedad y mohos.

0,5L  
9,60€

# ANTIÓXIDOS

## CONVERTIDOR – PASIVADOR DE ÓXIDO - Cod.1060

Protector anticorrosivo para armaduras de hormigón y otros elementos de hierro y acero. Al aplicarse sobre superficies oxidadas se transforma en una película que pasiva el óxido y protege de agresiones causadas por ácidos.

0,5L  
16,80€

# SPRAYS

## ESMALTE ACRÍLICO MULTISUPERFICIE - Cod.9720/9730/9750

Esmalte acrílico multisuperficie, muy adecuado para la decoración y protección en: bricolaje, grafiti, bellas artes, vallas publicitarias y plásticos. Acabados: brillante, satinado y mate. Consultar carta de colores.

400ML  
13,40€

## CARGA - Cod.9700INC

Spray precarga para pinturas base disolvente.

400ML  
8,90€

## ANTIMANCHAS - Cod.4006SPR

Pintura antimanchas especialmente formulada para su uso en interiores bien ventilados. Se recomienda usar este producto antes del pintado de paredes y molduras de yeso, para cubrir manchas. Se puede repintar con todo tipo de pinturas. Uso interior-exterior.

500ML  
12€

## REPARA GOTELÉ - Cod.2033SPR

Producto en base agua, formulado a partir de una exclusiva dispersión de poliuretano para la reparación y renovación de una estructura de gotelé ya existente. Facilidad de repintado con todo tipo de pinturas plásticas.

400ML  
18,40€



Spray Esmalte acrílico multisuperficie



Spray Carga



Spray Antimanchas



Spray Repara gotelé

# ANTIGRAFITIS

## ANTIGRAFITI SACRIFICABLE - Cod.1070

Pintura a base de polietileno y siliconas para proteger los soportes de mampostería en general y facilitar la eliminación de los grafitis por sistema de agua a presión. Renovable tras su pintado.



DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Agua



SECADO AL TACTO  
2h a 20°C



ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha, rodillo y pistola airless



REPINTADO  
Mín.: 2 - 4h a 20°C



RENDIMIENTO  
5-10 m²/l según  
soporte



COLOR/ACABADO  
Incoloro/Satinado

0,75L	4L	25L
10,30€	35,40€	180€



## ANTIGRAFITI PERMANENTE 2C - Cod.1082

Barniz transparente de dos componentes. La pintura seca presenta una dureza de porcelana con gran resistencia al exterior que actúa protegiendo la superficie contra pintadas de grafitis. El producto tiene larga duración y evita la fijación de carteles y adhesivos encima. [Catalizador alifático B-N]

Proporción de la mezcla en volumen 3:1



DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Disolvente thinner



SECADO AL TACTO  
5-6 h a 20°C



ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha y pistola airless



REPINTADO  
Mín.: 12h Máx.: 3 días



RENDIMIENTO  
10-14m²/l según  
porosidad del  
soporte



ACABADO  
Brillante y satinado


(3+1)	(11+4)
4L	15L
110,60 €	375€



# PINTURA PIZARRA

## PINTURA PIZARRA - Cod.4050

Pintura al agua para el pintado y mantenimiento de pizarras y superficies que se quieran convertir en pizarra y escribir con tiza.



DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Agua, diluir de 5 a 10%



SECADO AL TACTO  
1-2h a 20°C



ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha y rodillo



REPINTADO  
Mín.: 12h



RENDIMIENTO  
8-10m²/l



COLOR/ACABADO  
Verde y negro/Semimate

0,75L
16,40€



## NÁUTICA

### PATENTE ANTIFOULING - Cod.7850



*Patente antifouling autopulimentable, para la obra viva de embarcaciones de media/baja altura y velocidades medias/bajas.*



DILUCIÓN/LIMPIEZA  
No diluir / Disolvente universal



SECADO AL TACTO  
2h a 20°C



ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha, rodillo y pistola airless



REPINTADO  
Mín.: 8h a 20°C



RENDIMIENTO  
4-6 m²/l



COLOR/ACABADO  
Azul y rojo/Satinado

0,75L	4L
53€	230€

### ESMALTE DE POLIURETANO NÁUTICA 2C - Cod.6025



*Pintura de acabado brillante de dos componentes, especialmente diseñado para náutica. Gran resistencia a la intemperie en ambientes marinos. Buena retención de brillo e inalterabilidad del color original. Gran adherencia. [Catalizador alifático B-N]*

Proporción mezcla en volumen 3:1



DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Disolvente esp. poliuretano 5-10%



SECADO AL TACTO  
1h a 20°C



ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha, rodillo y pistola airless



REPINTADO  
Mín.: 16-20h a 20°C  
Máx.: 3 días



RENDIMIENTO  
12-14m²/l



COLOR/ACABADO  
Blanco, negro y Base TR/Brillo

(0,55+0,20) 0,75L	(3+1) 4L
26,70€	104,40€

### BARNIZ MARÍTIMO POLIURETANO - Cod.1006



*Barniz sintético combinado con resinas de poliuretano y alquídicas. Producto de larga duración en ambientes marinos y en agua dulce. Se trata de un barniz duro, elástico, muy resistente y con gran retención de brillo.*



DILUCIÓN/LIMPIEZA  
Disolvente sintético, 1ª capa a 10-15%, 2ª y 3ª capa no es necesario



SECADO AL TACTO  
2h a 20°C



ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha, rodillo y pistola airless



REPINTADO  
Mín.: 24h a 20°C



RENDIMIENTO  
14-15 m²/l



COLOR  
Brillante

0,75L	4L
16,20€	70€

# ANTICALÓRICA

## PINTURA ANTICALÓRICA NEGRA 600°C - Cod.5022

Pintura anticalórica basada en resinas de silicona puras y con pigmentación especial resistente a alta temperatura. Ideal para la protección y decoración de piezas y componentes sometidos a temperaturas de hasta 600°C. Buena resistencia térmica y buenas propiedades mecánicas después de hornear. Pintura de acabado.

 DILUCIÓN/LIMPIEZA  
No diluir / Disolvente universal

 SECADO AL TACTO  
30min. a 20°C

 ÚTILES DE APLICACIÓN  
Brocha, rodillo y pistola airless

 REPINTADO  
Mín.: 24h a 20°C

 RENDIMIENTO  
12-13 m²/l

 COLOR/ACABADO  
Negro metalizado/Semimate



1KG	5KG
36€	185,30€





## TINTOMETRÍA

### SISTEMA AL AGUA UNIVERSAL

- a. Tintes universales
- b. Pinturas plásticas
- c. Revestimientos para fachadas

### SISTEMA AL DISOLVENTE

- a. Tintes disolvente
- b. Imprimaciones sintéticas
- c. Esmaltes
- d. Pinturas para suelos
- e. Imprimaciones Epoxi
- f. Pinturas pelables

### MÁQUINAS TINTOMÉTRICAS APOYO A LA VENTA

# TINTES

Universales

	Cod. 9810	1L *
FMA	MAGENTA	227€
FNC	NEGRO INTENSO	57€
FBL	BLANCO	84€
FZN	AZUL BETA	84€
FAN	AMARILLO CLARO	184€
FRN	ROJO MEZCLA	154€
FVE	VERDE FTALO	84€
FAC	AMARILLO OSCURO	227€
FZC	AZUL CAMPSA	154€
FOC	OCRE	57€
FNA	NARANJA	184€
FRC	ROJO INTENSO	154€
FME	PARDO	57€
FNN	NEGRO MEZCLA	57€
FRX	ÓXIDO ROJO	84€
FVI	VIOLETA	154€
FNX	ÓXIDO NEGRO	57€
FVX	ÓXIDO VERDE	154€
FCO	AZÚL COBALTO	317€
FBV	AMARILLO INORGÁNICO	317€



\* Precios netos

## PINTURAS PLÁSTICAS

Acabado mate

### SOLBLANC PROFESIONAL - Cod.2030

(1) Blanco  
(2) Base D  
(3) Base TR

0,75L	4L	15L	
7,60€	23,60€	76,70€	(1)
6,30€	23,40€	75,00€	(2)
5,80€	21,00€	68,70€	(3)

### VINISOL - Cod.2007

Blanco

0,75L	4L	10L	15L
8,40€	26,50€	62€	87,20€

### SEDALUZ - Cod.2021

Blanco

0,75L	4L	15L
8,70€	29€	96,20€

### SOLVEX - Cod.2009

Blanco

0,75L	4L	15L
8,90€	29,70€	98,80€

### NOVALUZ - Cod.2008

Blanco

Acabados satinados

0,75L	4L	10L	15L
9,60€	34,20€	81,10€	114,50€

### SATENSOL SATINADO - Cod.2039

Blanco

0,75L	4L	15L
9€	31,80€	107,30€

# REVESTIMIENTOS PARA FACHADAS

Emulsiones lisas

## EMULSIÓN UNIVERSAL - Cod.2003

- (1) Blanco
- (2) Base D
- (3) Base TR

0,75L	4L	15L	
12,70€	47,80€	155,50€	(1)
12,20€	41,50€	138,90€	(2)
11,80€	39€	129,40€	(3)

## SEDACRIL MATE SEDOSO - Cod.2024

- (1) Blanco
- (2) Base D
- (3) Base TR

0,75L	4L	15L	
12,20€	42,10€	136,50€	(1)
11,40€	35,20€	117,60€	(2)
10,60€	33,60€	111,30€	(3)

## EMULSIÓN HIDRÓFUGA - Cod.2001

- (1) Blanco
- (2) Base D
- (3) Base TR

0,75L	4L	15L	
11,80€	38,10€	126€	(1)
10,60€	32,60€	108,20€	(2)
9,90€	31,20€	102,90€	(3)

Antifisura fotoreticulable

## EMULSIÓN FERRO-ELAST - Cod.2019

- (1) Blanco
- (2) Base D
- (3) Base TR

4L	15L	
51,30€	171,40€	(1)
43,80€	146,90€	(2)
41,30€	137,60€	(3)

## REVESTIMIENTO ELASTÓMERO - Cod.2018

Blanco

4L	15L	
34€	110,40€	

Emulsiones satinadas

## SEDASOL SATINADO - Cod.2029

- (1) Blanco
- (2) Base D
- (3) Base TR

0,75L	4L	15L	
11,70€	44,80€	147€	(1)
11€	38,20€	128,60€	(2)
10,50€	34,30€	114,70€	(3)

Emulsiones pétreas

## EMULSIÓN CREPI LISO - Cod.3002

Blanco

4L	15L	
26,60€	86,20€	

Emulsiones a base de siloxanos

## EMULSIÓN FERROMUR ANTICARBONATACIÓN - Cod.2026

Blanco

4L	15L	
43,20€	147€	

## ESMALTES AL AGUA

### ACUALUZ BRILLO - Cod.6030

(1) Blanco  
 (2) Base D  
 (3) Base TR

0,75L	4L	15L	
17,10€	78,40€	276,90€	(1)
16€	69,30€	235,10€	(2)
15,80€	66,20€	224,60€	(3)

### ACUALUZ SATINADO - Cod.6031

(1) Blanco  
 (2) Base D  
 (3) Base TR

0,75L	4L	15L	
16,50€	76,90€	273€	(1)
15,70€	68,30€	231,50€	(2)
15,20€	65,10€	220,70€	(3)

### ACUALUZ MATE - Cod.6032

(1) Blanco  
 (2) Base D  
 (3) Base TR

0,75L	4L	15L	
15,20€	69,50€	245,20€	(1)
15,10€	65,10€	219,50€	(2)
14,60€	62€	210€	(3)

## TINTES DISOLVENTE



	Cod. 9850	1L*
IB0	NEGRO	38€
IY4	OCRE	48€
IB1	AZUL BETA	48€
IG0	VERDE	53€
IWO	BLANCO	35€
IRO	ROJO ÓXIDO	62€
IB6	AZUL CAMPSA	126€
IV1	ROJO SÓLIDO	132€
IR5	ROJO VIVO SP	100€
IR4	RUBÍ	64€
IV2	VIOLETA	81€
IYG	AMARILLO LIMÓN PB	80€
IRL	NARANJA ROJIZO PB	139€
IYR	AMARILLO MEDIO PB	92€
YGS	AMARILLO LIMÓN SP	187€
YRS	AMARILLO MEDIO SP	195€
RLS	NARANJA - ROJIZO SP	195

## IMPRIMACIONES SINTÉTICAS

### IMPRIMACIÓN POLIVALENTE - Cod.5018

Base TR

0,75L	4L	15L
13,70€	57,20€	173,20€

## ESMALTES

Sintéticos uretanados

### **FERROSINT ANTIÓXIDO** - Cod.6001

(1) Blanco  
(2) Base TR

0,75L	4L	15L	
16,40€	71,80€	-	(1)
13€	52,40€	181,30€	(2)

### **FERROLAC SATINADO** - Cod.6017

(1) Blanco  
(2) Base TR

0,75L	4L	15L	
18,10€	79€	-	(1)
15,50€	65,20€	206€	(2)

### **ESMALTE MATE** - Cod.6007

(1) Blanco  
(2) Base TR

0,75L	4L	15L	
17,20€	75,90€	-	(1)
15€	65,50€	226€	(2)

Sintéticos alcídicos

### **FERROTEX BRILLO** - Cod.6002

(1) Blanco  
(2) Base TR

0,75L	4L	15L	
14,80€	63,70€	212,10€	(1)
13,20€	53,50€	178€	(2)

### **FERROTEX SATINADO** - Cod.6003

(1) Blanco  
(2) Base TR

0,75L	4L	15L	
15,10€	65,10€	199,50€	(1)
13,40€	53,80€	180,50€	(2)

### **FERROTEX MATE** - Cod.6005

(1) Blanco  
(2) Base TR

0,75L	4L	15L	
15,40€	66,50€	201,40€	(1)
13,50€	54€	181€	(2)

Sintéticos industriales

### **FERRORAPID S/R BRILLANTE** - Cod.7042

(1) Blanco  
(2) Base TR

0,75L	4L	15L	
13€	55,40€	187,10€	(1)
9,10€	37,90€	128€	(2)

### **FERRORAPID S/R SATINADO** - Cod.7043

(1) Blanco  
(2) Base TR

0,75L	4L	15L	
12,60€	53,70€	181,50€	(1)
9,10€	37,90€	128€	(2)

### **INDUFER S/R BRILLANTE** - Cod.6022

(1) Blanco  
(2) Base TR

0,75L	4L	15L	
14,40€	64,60€	219,80€	(1)
12,30€	51,70€	175€	(2)

### **INDUFER S/R SATINADO** - Cod.6006

(1) Blanco  
(2) Base TR

0,75L	4L	15L	
14€	63€	212,30€	(1)
12,30€	51,70€	175€	(2)

Acrílicos

**GALVAFER** - Cod.6013

Base TR

0,75L	4L	15L
14,10€	56,60€	195€

Poliuretano

**ESMALTE DE POLIURETANO 2C** Alifático brillante - Cod.6010

(1) Blanco  
(2) Base TR

(0,6+0,15) 0,75L	(3,25+0,75) 4L	(12+3) 15L	
25,20€	97,40€	326,90€	(1)
23,20€	89,70€	301€	(2)

**ESMALTE DE POLIURETANO 2C** Alifático satinado - Cod.6011

(1) Blanco  
(2) Base TR

(0,6+0,15) 0,75L	(3,25+0,75) 4L	(12+3) 15L	
24,50€	94,10€	318,80€	(1)
22,80€	88,30€	295,80€	(2)

**ESMALTE DE POLIURETANO 2C** Alifático mate - Cod.6012

(1) Blanco  
(2) Base TR

(0,6+0,15) 0,75L	(3,25+0,75) 4L	(12+3) 15L	
24,50€	94,10€	318,80€	(1)
22,80€	88,30€	295,80€	(2)

**ESMALTE DE POLIURETANO CARROCERÍA 2C** - Cod.6020

(1) Blanco  
(2) Base TR

(0,55+0,2) 0,75L	(3+1) 4L	(11+4) 15L	
27€	105,60€	358€	(1)
26,20€	102,40€	347,30€	(2)

Efecto martelé

**ESMALTE MARTELÉ ANTIOXIDANTE** Línea Ferrosint - Cod.6004

Base gris

0,75L	4L
15,80€	66,80€

Efecto forja

**FERROFORJA ANTIOXIDANTE** Línea Ferrosint - Cod.7008

Base gris

0,75L	4L
15,40€	67,20€

## PINTURAS PARA SUELOS

### Poliuretanos

#### **PAVIFER 400** Poliuretano suelos exterior 2C - Cod.7015N

Base TR

(3,25+0,75) 4L	(12+3) 15L
84,90€	283€

### Epoxis

#### **PAVIFER 310** Epoxi para suelos 2C - Cod.7025

Base TR

(3,25+0,75) 4L	(12+3) 15L
86,80€	283€

#### **PAVIFER 311** Epoxi 100% sólidos 2C - Cod.7030

Base TR

(4+1) 5KG	(12+3) 15KG
107€	295,60€

#### **PAVIFER 320** Epoxi autonivelante 100% sólidos 2C - Cod.7023

Base TR

(3,5+0,5) 4KG	(13+2) 15KG
89,30€	302€

### Clorocauchos

#### **PAVIFER 600** Clorocaucho para suelos - Cod.7003

Base TR

0,75L	4L	15L
13,90€	54,90€	184,50€

## IMPRIMACIONES EPOXI

#### **IMPRIMACIÓN EPOXI CAPA GRUESA 2C** - Cod.5019

Base TR

(3,25+0,75) 4L	(12+3) 15L
86,70€	287€

## PINTURAS PELABLES

#### **BARNIZ PELABLE** - Cod.1025

Base TR

0,75L	4L	15L
16,60€	71,60€	242,80€

## MÁQUINAS TINTOMÉTRICAS



**Pinturas Ferroluz**

**PAVIFER**

**ESPECIAL PARA PAVIMENTOS**

Epoxis · Cementosos · Sanitarios  
Protectores Antipolvo · Poliuretanos  
Clorocauchos · Pistas Deportivas · Señalización



RAL 7040



RAL 3009



RAL 6002



RAL 6021



RAL 7042



RAL 7001



RAL 7030



RAL 7012



RAL 7033



RAL 7032



RAL 1002



RAL 1011



RAL 1020



RAL 5017



RAL 7023

# CARTAS, MUESTRARIOS DE COLORES Y MARKETING

## ADAPTADAS Y PERSONALIZADAS

Contamos con cartas de colores de todas nuestras gamas de productos. Nuestro departamento de Marketing está a su disposición para **producir y personalizar las cartas así como otros materiales promocionales para adaptarlos a su imagen de marca: cartelería, rótulos, lonas, muestrarios, displays, folletos y más.**

Consulte con nosotros.



En Pinturas Ferroluz contamos con **6 MODELOS DIFERENTES DE MÁQUINAS TINTOMÉTRICAS** de última generación, para poder ofrecer una amplia gama de productos personalizados.



## APOYO Y ASESORAMIENTO

Nuestro equipo de laboratorio ofrece asesoramiento técnico y específico para adaptarse a las necesidades y demanda en el sector, en su premisa de innovar y ofrecer productos de alta calidad y durabilidad.

# COLOR Y CALIDAD EN EL TIEMPO

Desde 1880



**Nuestra misión es proporcionar las mejores soluciones en el mercado de la pinturas, para satisfacer a nuestros clientes con un compromiso por la excelencia.**

El equipo humano de Pinturas Ferroluz basa su trabajo en el compromiso con el cliente, la seriedad y la innovación, características que son una de las principales claves del éxito de nuestra empresa.

Nos apoyamos tanto en la experiencia y conocimiento de nuestro equipo como en el liderazgo tecnológico en la fabricación y distribución de productos y servicios

innovadores, de calidad y respetuosos con el Medio Ambiente.

Nuestro objetivo principal es ser proveedores de productos de la más alta calidad a través de la investigación y el desarrollo de las pinturas y el color nuestro principal fin es atender las necesidades de los distribuidores especialistas del sector.

Nuestra búsqueda de la innovación nos ha permitido contar con patentes propias para productos destinados a aplicaciones específicas, desarrollando productos líderes en el mercado.

## DÓNDE ENCONTRARNOS

### Fábrica

Polígono Industrial "Los Tánagos", naves 5 y 6, 39548, Val de San Vicente - CANTABRIA

Teléfono: (+34) **942 71 81 97**

Fax: (+34) 942 71 81 09

### Oficina central

Los Portuarios, s/n, Polígono Industrial "La Albericia" 39012, Santander - CANTABRIA

Teléfono: (+34) 942 34 43 52

Fax: (+34) 942 34 77 30

### Almacén y pedidos

Teléfono: (+34) 942 71 81 97 - Extensión 2

E-mail: [pedidos@pinturasferroluz.com](mailto:pedidos@pinturasferroluz.com)



### Asistencia técnica

Teléfono: (+34) 942 71 81 97 - Extensión 3

E-mail: [laboratorio@pinturasferroluz.com](mailto:laboratorio@pinturasferroluz.com)

E-mail: [colorimetria@pinturasferroluz.com](mailto:colorimetria@pinturasferroluz.com)

## CONECTA CON NOSOTROS:

The image shows a modern workspace setup. A computer monitor is the central focus, displaying the official website for Pinturas Ferroluz. The website has a clean design with a red header and a main content area featuring a product image and some text. To the left of the monitor, there's a small potted plant in a black pot. To the right, a white pendant lamp hangs from the ceiling. On the desk, there's also a dark mug with the Ferroluz logo on it, a white keyboard, and a white mouse. A smartphone lies next to the keyboard. In the background, there's a large, stylized graphic of the Ferroluz logo, which consists of several overlapping blue and yellow curved lines forming a stylized letter 'F'.




[www.pinturasferroluz.com](http://www.pinturasferroluz.com)

## CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Las mercancías viajarán siempre por cuenta y riesgo del comprador, aun cuando vayan consignadas a portes pagados. Es muy importante realizar la revisión metódica de la mercancía al descargarse del medio de transporte. Los clientes deberán hacer constar en el albarán de la empresa transportadora las averías, pérdidas o retrasos ocurridos en el tránsito o descarga, antes de firmar la entrega de la mercancía.
2. La elección del medio de transporte es competencia de PINTURAS FERROLUZ S.L. En caso de ser modificada por el cliente, deberá este abonar la diferencia de costo.
3. No se admitirán reclamaciones pasados los 4 días de la llegada de la mercancía a su destino.
4. Las devoluciones deberán ser comunicadas con antelación, a fin de ser PINTURAS SOLPAINT, SL. quién determine el medio de transporte. No podremos atender los portes no acordados.
5. Todas aquellas devoluciones por causas ajena a PINTURAS FERROLUZ S.L. sufrirán un demérito del 35%.
6. Los portes serán pagados hasta destino para pedidos mínimos de 300€ en Península y de 500€ para Baleares y Canarias. Para pedidos inferiores a 300€ se facturarán 30€ por pedido en Península y 85€ en Baleares y Canarias.
7. Podemos atender pedidos en tonos distintos a nuestros colores standard. La cantidad fabricada podrá fluctuar ±5%, admitiendo el cliente la cantidad que resulte de la fabricación. El precio será cotizado en cada caso y según la tabla de precios de fabricación de colores a medida. NO SE ADMITIRÁN DEVOLUCIONES EN ESTOS CASOS.
8. RESERVA DE DOMINIO. La mercancía entregada permanecerá como propiedad de PINTURAS FERROLUZ S.L. hasta que se realice el pago completo de la mercancía.
9. No se admitirán operaciones de venta con un plazo de pago superior a 60 días, fecha factura.
10. Los impuestos o arbitrios que gravan las operaciones comerciales, irán siempre por cuenta y cargo del comprador.
11. Los precios cotizados en la presente tarifa están sujetos a las fluctuaciones del mercado, pudiendo ser alterados sin previa modificación.
12. Los productos de 2 componentes se servirán siempre con el catalizador correspondiente, si no se especifica lo contrario en el pedido.
13. No se aceptarán devoluciones transcurridos 6 meses desde la compra. Advertimos la necesidad de administrar la venta de los productos por orden de antigüedad y en particular los de 2 componentes.
14. PINTURAS FERROLUZ S.L. no asume responsabilidad en caso de una incorrecta utilización del producto.
15. En caso de litigio, las partes se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales locales y sus superiores jerárquicos como fuero único para cualquier reclamación judicial, con renuncia expresa a cualquier otro fuero.
16. La responsabilidad de PINTURAS FERROLUZ S.L. se limita al valor del producto.
17. Esta tarifa anula a las anteriores.
18. Los productos se servirán siempre en unidades de embalaje completas, salvo en casos excepcionales sufriendo un aumento en el precio de tarifa por unidades sueltas del 5%.
19. Queda supeditada la venta online de productos Ferroluz a la autorización expresa por parte de PINTURAS FERROLUZ S.L.

## EMBALAJES

CAPACIDAD	4L	1L	0,75L	0,25L
CANTIDAD	2	6	6	6



# INDEX

DESCRIPCION	CODIGO	EAN	PVP	PÁGINA
ACEITE DE TECA 0,75L	1085INC750L	8435363927930	15,40	89
ACEITE DE TECA 4L	1085INC004L	8435363927923	69,70	89
ACUALUZ BRILLANTE BASE D 0,75L	6030MED750L	8435363919461	16,00	71-102
ACUALUZ BRILLANTE BASE D 4L	6030MED004L	8435363919454	69,30	71-102
ACUALUZ BRILLANTE BASE D 15L	6030MED015L	<u>8435363922539</u>	235,10	71-102
ACUALUZ BRILLANTE BASE TR 0,75L	6030INC750L	8435363919508	15,80	71-102
ACUALUZ BRILLANTE BASE TR 4L	6030INC004L	8435363919492	66,20	71-102
ACUALUZ BRILLANTE BASE TR 15L	6030INC015L	8435363922546	224,60	71-102
ACUALUZ BRILLANTE BLANCO 0,75L	6030BLA750L	8435363919485	17,10	71-102
ACUALUZ BRILLANTE BLANCO 4L	6030BLA004L	8435363919478	78,40	71-102
ACUALUZ BRILLANTE BLANCO 15L	6030BLA015L	8435363920382	276,90	71-102
ACUALUZ MATE BASE D 0,75L	6032MED750L	8435363920054	15,10	71-102
ACUALUZ MATE BASE D 4L	6032MED004L	8435363920047	65,10	71-102
ACUALUZ MATE BASE D 15L	6032MED015L	8435363922591	219,50	71-102
ACUALUZ MATE BASE TR 0,75L	6032INC750L	8435363919959	14,60	71-102
ACUALUZ MATE BASE TR 4L	6032INC004L	8435363919942	62,00	71-102
ACUALUZ MATE BASE TR 15L	6032INC015L	8435363922607	210,00	71-102
ACUALUZ MATE BLANCO 0,75L	6032BLA750L	8435363919539	15,20	71-102
ACUALUZ MATE BLANCO 4L	6032BLA004L	8435363919522	69,50	71-102
ACUALUZ MATE BLANCO 15L	6032BLA015L	8435363922584	245,20	71-102
ACUALUZ SATINADO BASE D 0,75L	6031MED750L	8435363920030	15,70	71-102
ACUALUZ SATINADO BASE D 4L	6031MED004L	8435363920023	68,30	71-102
ACUALUZ SATINADO BASE D 15L	6031ED015L	8435363922560	231,50	71-102
ACUALUZ SATINADO BASE TR 0,75L	6031INC750L	8435363919980	15,20	71-102
ACUALUZ SATINADO BASE TR 4L	6031INC004L	8435363919997	65,10	71-102
ACUALUZ SATINADO BASE TR 15L	6031INC015L	8435363922553	220,70	71-102
ACUALUZ SATINADO BLANCO 0,75L	6031BLA750L	8435363919881	16,50	71-102
ACUALUZ SATINADO BLANCO 4L	6031BLA004L	8435363919874	76,90	71-102
ACUALUZ SATINADO BLANCO 15L	6031BLA015L	8435363922577	273,00	71-102
ADHESIVO FERRO-TERM 25KG	2500CEM025K	8435363906973	56,00	56
ADITIVO ANTISILICONA 0,75L	9012INC750L	8435363907741	16,50	43
ADITIVO CON CONSERVANTE ANTIMOHOO 0,5L	9009INC500L	8435363926728	9,60	94
ADITIVO MATIZANTE 0,75L	9011INC750L	8435363907734	18,20	43
ALUMINIO ANTICALORICO 0,75L	7007ALU750L	8435363906508	16,30	40
ALUMINIO ANTICALORICO 4L	7007ALU004L	8435363906485	72,30	40
ALUMINIO ANTICALORICO 15L	7007ALU015L	8435363906492	247,50	40
ALUMINIO EXTERIORES 0,75L	7006ALU750L	8435363906461	15,80	40
ALUMINIO EXTERIORES 4L	7006ALU004L	8435363906447	69,90	40
ALUMINIO EXTERIORES 15L	7006ALU015L	8435363906454	239,80	40
ANTICALORICA NEGRA 600°C 1K	5022NEG001K	8435363923567	36,00	97
ANTICALORICA NEGRA 600°C 5K	5022NEG005K	8435363923574	185,30	97
ANTIGRAFFITI SACRIFICABLE 0,75L	1070INC750L	8435363923550	10,30	95
ANTIGRAFFITI SACRIFICABLE 4L	1070INC004L	8435363923543	35,40	95
ANTIGRAFFITI SACRIFICABLE 25L	1070INC025L	8435363923536	180,00	95
ANTIGRAFFITI PERMANENTE 2C 3L	1082INC003L	8435363927886	65,30	95
ANTIGRAFFITI PERMANENTE 2C 11L	1082INC011L	8435363927879	208,80	95
ANTIMANCHAS EXPRESS BLANCO 0,75L	4009BLA750L	8435363931630	15,40	79
ANTIMANCHAS EXPRESS BLANCO 4L	4009BLA004L	8435363931623	68,60	79
ANTIMANCHAS EXPRESS BLANCO 15L	4009BLA015L	8435363931616	231,60	79

ANTIMANCHAS SPRAY BLANCO 520ML	4006SPR520L	8435363922010	12,00	94
BARNIZ AL AGUA MATE 0,75L	1065INC750L	8435363928043	23,80	86
BARNIZ AL AGUA MATE 2,5L	1065INC250L	8435363928036	70,40	86
BARNIZ AL AGUA SATINADO 0,75L	1063INC750L	8435363928029	23,80	86
BARNIZ AL AGUA SATINADO 2,5L	1063INC250L	8435363928012	70,40	86
BARNIZ ESPECIAL EXTERIORES 0,75L	1008INC750L	8435363901633	15,80	86
BARNIZ ESPECIAL EXTERIORES 4L	1008INC004L	8435363901619	70,50	86
BARNIZ FERRODESMO 4KG	7013INC004K	8435363913674	139,50	32
BARNIZ FERRODESMO 20KG	7013INC020K	8435363913698	674,90	32
BARNIZ FERROPOL AL AGUA 4L	7022INC004L	8435363925486	94,20	32
BARNIZ FERROPOL AL AGUA 15L	7022INC015L	8435363925479	322,90	32
BARNIZ FIJADOR - IMPERMEABILIZANTE 0,75L	1019INC750L	8435363913896	11,90	48
BARNIZ FIJADOR - IMPERMEABILIZANTE 4L	1019INC004L	8435363913865	45,20	48
BARNIZ FIJADOR - IMPERMEABILIZANTE 15L	1019INC015L	8435363913872	148,00	48
BARNIZ MARITIMO POLIURETANO BRILLANTE 0,75L	1006INC750L	8435363901565	16,20	96
BARNIZ MARITIMO POLIURETANO BRILLANTE 4L	1006INC004L	8435363901541	70,00	96
BARNIZ PARA METALES 0,25L	1032INC250L	8435363924601	7,60	39
BARNIZ PARA METALES 0,75L	1032INC750L	8435363907512	14,10	39
BARNIZ PARA METALES 4L	1032INC004L	8435363907499	58,50	39
BARNIZ PELABLE BASE TR 0,75L	1025INC750L	8435363910536	16,60	42-105
BARNIZ PELABLE BASE TR 4L	1025INC004L	8435363910505	71,60	42-105
BARNIZ PELABLE BASE TR 15L	1025INC015L	8435363910529	242,80	42-105
BARNIZ PELABLE BLANCO 0,75L	1025BLA750L	8435363910499	16,60	42
BARNIZ PELABLE BLANCO 4L	1025BLA004L	8435363910468	71,60	42
BARNIZ PELABLE BLANCO 15L	1025BLA015L	8435363910482	242,80	42
BARNIZ POLIURETANO 2C BRILLANTE 0,6L	1071INC600L	8435363927367	16,30	85
BARNIZ POLIURETANO 2C BRILLANTE 3,25L	1071INC325L	8435363927350	63,60	85
BARNIZ POLIURETANO 2C BRILLANTE 12L	1071INC012L	8435363927343	204,00	85
BARNIZ POLIURETANO 2C MATE 0,6L	1074INC600L	8435363927916	15,80	85
BARNIZ POLIURETANO 2C MATE 3,25L	1074INC325L	8435363927909	61,80	85
BARNIZ POLIURETANO 2C MATE 12L	1074INC012L	8435363927893	198,00	85
BARNIZ POLIURETANO 2C SATINADO 0,6L	1072INC600L	8435363927398	15,80	85
BARNIZ POLIURETANO 2C SATINADO 3,25L	1072INC325L	8435363927381	61,80	85
BARNIZ POLIURETANO 2C SATINADO 12L	1072INC012L	8435363927374	198,00	85
BARNIZ POLIURETANO MONOCOMPONENTE 0,75L	1009INC750L	8435363901664	23,50	85
BARNIZ POLIURETANO MONOCOMPONENTE 4L	1009INC004L	8435363901640	108,80	85
BARNIZ SINTETICO POLIURETANO BRILLANTE 0,25L	1002INC250L	8435363924274	7,50	85
BARNIZ SINTETICO POLIURETANO BRILLANTE 0,75L	1002INC750L	8435363901466	15,40	85
BARNIZ SINTETICO POLIURETANO BRILLANTE 4L	1002INC004L	8435363901442	66,60	85
BARNIZ SINTETICO POLIURETANO MATE 0,25L	1005INC250L	8435363924281	7,20	85
BARNIZ SINTETICO POLIURETANO MATE 0,75L	1005INC750L	8435363901534	14,20	85
BARNIZ SINTETICO POLIURETANO MATE 4L	1005INC004L	8435363901510	62,60	85
BARNIZ SINTETICO POLIURETANO SATINADO 0,25L	1003INC250L	8435363924298	7,20	85
BARNIZ SINTETICO POLIURETANO SATINADO 0,75L	1003INC750L	8435363901497	14,40	85
BARNIZ SINTETICO POLIURETANO SATINADO 4L	1003INC004L	8435363901473	64,00	85
BARNIZ SUELOS AL AGUA MATE 0,75L	1075INC750L	8435363928005	25,20	87
BARNIZ SUELOS AL AGUA MATE 2,5L	1075INC250L	8435363927992	74,00	87
BARNIZ SUELOS AL AGUA SATINADO 0,75L	1073INC750L	8435363927985	25,20	87
BARNIZ SUELOS AL AGUA SATINADO 2,5L	1073INC250L	8435363927978	74,00	87

# INDEX

BARNIZ SUELOS POLIURETANO BRILLANTE 0,75L	1007INC750L	8435363901596	16,90	86
BARNIZ SUELOS POLIURETANO BRILLANTE 4L	1007INC004L	8435363901572	73,00	86
BARNIZ SUELOS POLIURETANO MATE 0,75L	1015INC750L	8435363920979	15,50	86
BARNIZ SUELOS POLIURETANO MATE 4L	1015INC004L	8435363920962	68,40	86
BARNIZ SUELOS POLIURETANO SATINADO 0,75L	1013INC750L	8435363920948	15,60	86
BARNIZ SUELOS POLIURETANO SATINADO 4L	1013INC004L	8435363920931	69,30	86
CATALIZADOR 100% SOLIDOS AUTONIVELANTE 0,5KG	1043INC500K	8435363923857	25,00	44
CATALIZADOR 100% SOLIDOS AUTONIVELANTE 2KG	1043INC002K	8435363933238	93,00	44
CATALIZADOR ANTIGRAFFITI 0,2L	1028ANT200L	8435363933184	12,30	44
CATALIZADOR ANTIGRAFFITI 1L	1028ANT001L	8435363927466	45,30	44
CATALIZADOR ANTIGRAFFITI 4L	1028ANT004L	8435363927473	166,20	44
CATALIZADOR EPOXI 100% SOLIDOS 1KG	1047INC001K	8435363918860	40,60	44
CATALIZADOR EPOXI 100% SOLIDOS 2KG	1047INC002K	8435363924212	78,80	44
CATALIZADOR EPOXI 100% SOLIDOS 3KG	1047INC003K	8435363910383	114,60	44
CATALIZADOR EPOXI 100% SOLIDOS 4KG	1047INC004K	8435363919829	150,30	44
CATALIZADOR EPOXI DISOLVENTE 0,15L	1044INC150L	8435363910345	7,60	44
CATALIZADOR EPOXI DISOLVENTE 0,75L	1044INC750L	8435363910352	23,00	44
CATALIZADOR EPOXI DISOLVENTE 3L	1044INC003L	8435363910314	80,00	44
CATALIZADOR EPOXI RICA ZINC 0,85L	1044INC085L	8435363927688	28,00	44
CATALIZADOR EPOXI SANITARIO 1KG	1048INC001K	8435363919225	41,20	44
CATALIZADOR EPOXI SANITARIO 4KG	1048INC004K	8435363919201	150,50	44
CATALIZADOR EPOXI SUELOS AGUA 0,75KG	1045INC750K	8435363910376	21,30	44
CATALIZADOR EPOXI SUELOS AGUA 3KG	1045INC003K	8435363910369	73,00	44
CATALIZADOR IMPRIMACION EPOXI AGUA 0,68KG	1046INC068K	8435363923253	20,20	44
CATALIZADOR IMPRIMACION EPOXI AGUA 2,72KG	1046INC272K	8435363910581	64,60	44
CATALIZADOR IMPRIMACION EPOXI AGUA 6,8KG	1046INC680K	8435363910598	147,00	44
CATALIZADOR MORTERO EPOXI 100% 3C 0,33K	1042INC033K	8435363933290	13,30	44
CATALIZADOR MORTERO EPOXI 100% 3C 1,65K	1042INC165K	8435363933283	54,20	44
CATALIZADOR MORTERO EPOXI 100% 3C 3,3K	1042INC330K	8435363923901	97,10	44
CATALIZADOR POLIURETANO AL AGUA BRILLO 2C 0,75KG	1035INB750K	8435363933207	68,80	44
CATALIZADOR POLIURETANO AL AGUA BRILLO 2C 1,5KG	1035INB015K	8435363933191	132,70	44
CATALIZADOR POLIURETANO AL AGUA SATINADO 2C 0,75KG	1035INS750K	8435363933221	68,80	44
CATALIZADOR POLIURETANO AL AGUA SATINADO 2C 1,5KG	1035INS015K	8435363933214	132,70	44
CATALIZADOR POLIURETANO ALIFATICO B-N 0,15L	1028INC150L	8435363910246	8,30	44
CATALIZADOR POLIURETANO ALIFATICO B-N 0,75L	1028INC750L	8435363910277	29,00	44
CATALIZADOR POLIURETANO ALIFATICO B-N 3L	1028INC003L	8435363910239	100,00	44
CATALIZADOR POLIURETANO CAR 0,2L	1028CAR200L	8435363930930	12,30	44
CATALIZADOR POLIURETANO CAR 1L	1028CAR001L	8435363930510	45,30	44
CATALIZADOR POLIURETANO CAR 4L	1028CAR004L	8435363930947	166,20	44
CATALIZADOR RESINA EPOXI 3D 0,25K	1041INC250K	8435363933252	16,30	44
CATALIZADOR RESINA EPOXI 3D 1K	1041INC001K	8435363933269	42,30	44
CATALIZADOR RESINA EPOXI 3D 2,5K	1041INC025K	8435363933276	99,50	44
CATALIZADOR SHOP-PRIMER EPOXI 2C 7L	1004SHO007L	8435363932620	80,00	44
CAUCHO ACRILICO BLANCO 4L	7017BLA004L	8435363913315	32,10	30
CAUCHO ACRILICO BLANCO 15L	7017BLA015L	8435363913322	106,00	30
CAUCHO ACRILICO GRIS 4L	7017GRI004L	8435363913384	32,10	30
CAUCHO ACRILICO GRIS 15L	7017GRI015L	8435363913391	106,00	30
CAUCHO ACRILICO NEGRO 4L	7017NEG004L	8435363913438	32,10	30
CAUCHO ACRILICO NEGRO 15L	7017NEG015L	8435363913445	106,00	30

CAUCHO ACRILICO ROJO 4L	7017ROJ004L	8435363913483	32,10	30
CAUCHO ACRILICO ROJO 15L	7017ROJ015L	8435363913490	106,00	30
CAUCHO ACRILICO TEJA 4L	7017TEJ004L	8435363913537	32,10	30
CAUCHO ACRILICO TEJA 15L	7017TEJ015L	8435363913544	106,00	30
CAUCHO ACRILICO VERDE 4L	7017VER004L	8435363918686	32,10	30
CAUCHO ACRILICO VERDE 15L	7017VER015L	8435363913568	106,00	30
CAUCHO ACRILICO FIBRAS BLANCO 4L	7017BLF004L	8435363913346	35,00	30
CAUCHO ACRILICO FIBRAS BLANCO 15L	7017BLF015L	8435363913353	115,50	30
CAUCHO ACRILICO FIBRAS GRIS 4L	7017GRF004L	8435363913360	35,00	30
CAUCHO ACRILICO FIBRAS GRIS 15L	7017GRF015L	8435363913377	115,50	30
CAUCHO ACRILICO FIBRAS NEGRO 4L	7017NEF004L	8435363913414	35,00	30
CAUCHO ACRILICO FIBRAS NEGRO 15L	7017NEF015L	8435363913421	115,50	30
CAUCHO ACRILICO FIBRAS ROJO 4L	7017ROF004L	8435363913469	35,00	30
CAUCHO ACRILICO FIBRAS ROJO 15L	7017ROF015L	8435363913476	115,50	30
CAUCHO ACRILICO FIBRAS TEJA 4L	7017TEF004L	8435363913513	35,00	30
CAUCHO ACRILICO FIBRAS TEJA 15L	7017TEF015L	8435363913520	115,50	30
CAUCHO ACRILICO FIBRAS VERDE 4L	7017VEF004L	8435363922645	35,00	30
CAUCHO ACRILICO FIBRAS VERDE 15L	7017VEF015L	8435363922638	115,50	30
COLORANTE UNIVERSAL TINTOMETRIA FAC 1L	9810FAC001L	8435363924441	227,00	100
COLORANTE UNIVERSAL TINTOMETRIA FAN 1L	9810FAN001L	8435363924434	184,00	100
COLORANTE UNIVERSAL TINTOMETRIA FBL 1L	9810FBL001L	8435363924410	84,00	100
COLORANTE UNIVERSAL TINTOMETRIA FMA 1L	9810FMM001L	8435363924472	227,00	100
COLORANTE UNIVERSAL TINTOMETRIA FME 1L	9810FME001L	8435363924373	57,00	100
COLORANTE UNIVERSAL TINTOMETRIA FNA 1L	9810FNA001L	8435363924458	184,00	100
COLORANTE UNIVERSAL TINTOMETRIA FNC 1L	9810FNC001L	8435363924311	57,00	100
COLORANTE UNIVERSAL TINTOMETRIA FNN 1L	9810FNN001L	8435363924380	57,00	100
COLORANTE UNIVERSAL TINTOMETRIA FOC 1L	9810FOC001L	8435363924366	57,00	100
COLORANTE UNIVERSAL TINTOMETRIA FRC 1L	9810FRC001L	8435363924465	154,00	100
COLORANTE UNIVERSAL TINTOMETRIA FRN 1L	9810FRN001L	8435363924335	154,00	100
COLORANTE UNIVERSAL TINTOMETRIA FRX 1L	9810FRX001L	8435363924397	84,00	100
COLORANTE UNIVERSAL TINTOMETRIA FVE 1L	9810FVE001L	8435363924342	84,00	100
COLORANTE UNIVERSAL TINTOMETRIA FVI 1L	9810FVI001L	8435363924403	154,00	100
COLORANTE UNIVERSAL TINTOMETRIA FZC 1L	9810FZC001L	8435363924359	154,00	100
COLORANTE UNIVERSAL TINTOMETRIA FZN 1L	9810FZN001L	8435363924328	84,00	100
CONVERTIDOR DE OXIDO 0,5L	1060INC500L	8435363906959	16,80	94
DECORPLAST BLANCO 4L	2032BLA004L	8435363927503	16,20	65
DECORPLAST BLANCO 15L	2032BLA015L	8435363924243	53,40	65
DISOLVENTE LIMPIEZA 25L	9014INC025L	8435363910147	114,00	43
DISOLVENTE PARA FERRODESMO 0,75L	9007INC750L	8435363910079	7,70	43
DISOLVENTE PARA FERRODESMO 5L	9007INC005L	8435363923383	35,40	43
DISOLVENTE PARA FERRODESMO 25L	9007INC025L	8435363923352	142,70	43
DISOLVENTE PARA SINTETICOS 0,75L	9002INC750L	8435363909981	7,60	43
DISOLVENTE PARA SINTETICOS 5L	9002INC005L	8435363923321	34,90	43
DISOLVENTE PARA SINTETICOS 25L	9002INC025L	8435363923314	140,80	43
DISOLVENTE PARA TRAFICO 25L	9018INC025L	8435363923390	168,00	43
DISOLVENTE SIN OLOR 0,75L	9005INC750L	8435363910048	10,80	43
DISOLVENTE SIN OLOR 5L	9005INC005L	8435363923376	54,10	43
DISOLVENTE SIN OLOR 25L	9005INC025L	8435363923345	244,20	43
DISOLVENTE THINNER ESPECIAL EPOXI 0,75L	9003INC750L	8435363910017	8,60	43

# INDEX

DISOLVENTE THINNER ESPECIAL EPOXI 5L	9003INC005L	8435363923338	43,70	43
DISOLVENTE THINNER ESPECIAL EPOXI 25L	9003INC025L	8435363922980	187,00	43
DISOLVENTE UNIVERSAL ESPECIAL POLIURETANO 0,75L	9013INC750L	8435363910123	8,40	43
DISOLVENTE UNIVERSAL ESPECIAL POLIURETANO 5L	9013INC005L	8435363920870	36,80	43
DISOLVENTE UNIVERSAL ESPECIAL POLIURETANO 25L	9013INC025L	8435363920405	148,80	43
ELIMINADOR DE RESINAS Y COLAS 0,75L	9010INC750L	8435363927251	11,50	43
ELIMINADOR DE RESINAS Y COLAS 5L	9010INC005L	8435363927244	46,30	43
EMULSION CREPI LISO ALBERO 4L	3002ALB004L	8435363921532	26,60	54
EMULSION CREPI LISO ALBERO 15L	3002ALB015L	8435363921525	86,20	54
EMULSION CREPI LISO AMARILLO TIERRA 4L	3002TIE004L	8435363921495	26,60	54
EMULSION CREPI LISO AMARILLO TIERRA 15L	3002TIE015L	8435363921488	86,20	54
EMULSION CREPI LISO ARENA 4L	3002ARE004L	8435363921471	26,60	54
EMULSION CREPI LISO ARENA 15L	3002ARE015L	8435363921464	86,20	54
EMULSION CREPI LISO AZUL AÑIL 4L	3002AÑI004L	8435363921846	30,80	54
EMULSION CREPI LISO AZUL AÑIL 15L	3002AÑI015L	8435363921839	101,80	54
EMULSION CREPI LISO AZUL BALTICO 4L	3002BAL004L	8435363921860	30,80	54
EMULSION CREPI LISO AZUL BALTICO 15L	3002BAL015L	8435363921853	101,80	54
EMULSION CREPI LISO AZUL FANTASIA 4L	3002FAN004L	8435363928098	30,80	54
EMULSION CREPI LISO AZUL FANTASIA 15L	3002FAN015L	8435363928104	101,80	54
EMULSION CREPI LISO BLANCO 4L	3002BLA004L	8435363904245	26,60	54-101
EMULSION CREPI LISO BLANCO 15L	3002BLA015L	8435363904252	86,20	54-101
EMULSION CREPI LISO CANELA 4L	3002CAN004L	8435363921556	26,60	54
EMULSION CREPI LISO CANELA 15L	3002CAN015L	8435363921549	86,20	54
EMULSION CREPI LISO CHOCOLATE 4L	3002CHO004L	8435363921631	26,60	54
EMULSION CREPI LISO CHOCOLATE 15L	3002CHO015L	8435363921624	86,20	54
EMULSION CREPI LISO CORAL 4L	3002COR004L	8435363921570	26,60	54
EMULSION CREPI LISO CORAL 15L	3002COR015L	8435363921563	86,20	54
EMULSION CREPI LISO CREMA 4L	3002CRE004L	8435363921457	26,60	54
EMULSION CREPI LISO CREMA 15L	3002CRE015L	8435363921440	86,20	54
EMULSION CREPI LISO CUERO 4L	3002CUE004L	8435363921778	26,60	54
EMULSION CREPI LISO CUERO 15L	3002CUE015L	8435363921761	86,20	54
EMULSION CREPI LISO GRIS ACERO 4L	3002GRA004L	8435363921594	26,60	54
EMULSION CREPI LISO GRIS ACERO 15L	3002GRA015L	8435363921587	86,20	54
EMULSION CREPI LISO GRIS OSCURO 4L	3002GRO004L	8435363921617	26,60	54
EMULSION CREPI LISO GRIS OSCURO 15L	3002GRO015L	8435363921600	86,20	54
EMULSION CREPI LISO MARFIL 4L	3002MAR004L	8435363921419	26,60	54
EMULSION CREPI LISO MARFIL 15L	3002MAR015L	8435363921402	86,20	54
EMULSION CREPI LISO MARRON CAFE 4L	3002CAF004L	8435363921792	26,60	54
EMULSION CREPI LISO MARRON CAFE 15L	3002CAF015L	8435363921785	86,20	54
EMULSION CREPI LISO NEGRO 4L	3002NEG004L	8435363927275	26,60	54
EMULSION CREPI LISO NEGRO 15L	3002NEG015L	8435363927268	86,20	54
EMULSION CREPI LISO OCRE 4L	3002OCR004L	8435363921518	26,60	54
EMULSION CREPI LISO OCRE 15L	3002OCR015L	8435363921501	86,20	54
EMULSION CREPI LISO PIEDRA 4L	3002PIE004L	8435363921433	26,60	54
EMULSION CREPI LISO PIEDRA 15L	3002PIE015L	8435363921426	86,20	54
EMULSION CREPI LISO ROJO TURCO 4L	3002TUR004L	8435363921716	26,60	54
EMULSION CREPI LISO ROJO TURCO 15L	3002TUR015L	8435363921709	86,20	54
EMULSION CREPI LISO SALMON OSCURO 4L	3002SAO004L	8435363921679	26,60	54
EMULSION CREPI LISO SALMON OSCURO 15L	3002SAO015L	8435363921662	86,20	54

EMULSION CREPI LISO TEJA 4L	3002TEJ004L	8435363921693	26,60	54
EMULSION CREPI LISO TEJA 15L	3002TEJ015L	8435363921686	86,20	54
EMULSION CREPI LISO TERRACOTA 4L	3002TER004L	8435363921754	26,60	54
EMULSION CREPI LISO TERRACOTA 15L	3002TER015L	8435363921747	86,20	54
EMULSION CREPI LISO TOSCANA 4L	3002TOS004L	8435363921730	26,60	54
EMULSION CREPI LISO TOSCANA 15L	3002TOS015L	8435363921723	86,20	54
EMULSION CREPI LISO VERDE BOSQUE 4L	3002VEB004L	8435363921655	30,80	54
EMULSION CREPI LISO VERDE BOSQUE 15L	3002VEB015L	8435363921648	101,30	54
EMULSION CREPI LISO VERDE FRONTON 4L	3002FRO004L	8435363921877	30,80	54
EMULSION CREPI LISO VERDE FRONTON 15L	3002FRO015L	8435363921822	101,30	54
EMULSION CREPI LISO VERDE TROPICAL 4L	3002TRO004L	8435363921815	30,80	54
EMULSION CREPI LISO VERDE TROPICAL 15L	3002TRO015L	8435363921808	101,30	54
EMULSION CREPI RUGOSO BLANCO 4L	3001BLA004L	8435363904566	28,60	54
EMULSION CREPI RUGOSO BLANCO 15L	3001BLA015L	8435363904573	93,50	54
EMULSION FERRO-ELAST SILOXANICO BASE D 4L	2019MED004L	8435363904764	43,80	50-101
EMULSION FERRO-ELAST SILOXANICO BASE D 15L	2019MED015L	8435363904771	146,90	50-101
EMULSION FERRO-ELAST SILOXANICO BASE TR 4L	2019INC004L	8435363904733	41,30	50-101
EMULSION FERRO-ELAST SILOXANICO BASE TR 15L	2019INC015L	8435363904740	137,60	50-101
EMULSION FERRO-ELAST SILOXANICO BLANCO 4L	2019BLA004L	8435363904702	51,30	50-101
EMULSION FERRO-ELAST SILOXANICO BLANCO 15L	2019BLA015L	8435363904719	171,40	50-101
EMULSION FERRO-ELAST SILOXANICO INCOLORO 4L	2019TRA004L	8435363928180	46,10	50
EMULSION FERRO-ELAST SILOXANICO INCOLORO 15L	2019TRA015L	8435363928197	153,90	50
EMULSION FERROMUR ANTICARBONATACION BLANCO 4L	2026BLA004L	8435363905006	43,20	51-101
EMULSION FERROMUR ANTICARBONATACION BLANCO 15L	2026BLA015L	8435363905013	147,00	51-101
EMULSION HIDROFUGA BASE D 0,75L	2001MED750L	8435363903873	10,60	49-101
EMULSION HIDROFUGA BASE D 4L	2001MED004L	8435363903859	32,60	49-101
EMULSION HIDROFUGA BASE D 15L	2001MED015L	8435363903866	108,20	49-101
EMULSION HIDROFUGA BASE TR 0,75L	2001INC750L	8435363903842	9,90	49-101
EMULSION HIDROFUGA BASE TR 4L	2001INC004L	8435363903828	31,20	49-101
EMULSION HIDROFUGA BASE TR 15L	2001INC015L	8435363903835	102,90	49-101
EMULSION HIDROFUGA BLANCA 0,75L	2001BLA750L	8435363903637	11,80	49-101
EMULSION HIDROFUGA BLANCA 4L	2001BLA004L	8435363903606	38,10	49-101
EMULSION HIDROFUGA BLANCA 15L	2001BLA015L	8435363903620	126,00	49-101
EMULSION UNIVERSAL AÑIL C-14 0,75L	2003C14750L	8435363926094	12,70	49
EMULSION UNIVERSAL AÑIL C-14 4L	2003C14004L	8435363926025	47,80	49
EMULSION UNIVERSAL AÑIL C-14 15L	2003C14015L	8435363926018	155,50	49
EMULSION UNIVERSAL AZUL C-12 0,75L	2003C12750L	8435363926001	12,70	49
EMULSION UNIVERSAL AZUL C-12 4L	2003C12004L	8435363925998	47,80	49
EMULSION UNIVERSAL AZUL C-12 15L	2003C12015L	8435363925981	155,50	49
EMULSION UNIVERSAL BASE D 0,75L	2003MED750L	8435363904047	12,20	49-101
EMULSION UNIVERSAL BASE D 4L	2003MED004L	8435363904023	41,50	49-101
EMULSION UNIVERSAL BASE D 15L	2003MED015L	8435363904030	138,90	49-101
EMULSION UNIVERSAL BASE TR 0,75L	2003INC750L	8435363904016	11,80	49-101
EMULSION UNIVERSAL BASE TR 4L	2003INC004L	8435363903996	39,00	49-101
EMULSION UNIVERSAL BASE TR 15L	2003INC015L	8435363904009	129,40	49-101
EMULSION UNIVERSAL BLANCA 0,75L	2003BLA750L	8435363903941	12,70	49-101
EMULSION UNIVERSAL BLANCA 4L	2003BLA004L	8435363903927	47,80	49-101
EMULSION UNIVERSAL BLANCA 15L	2003BLA015L	8435363903934	155,50	49-101
EMULSION UNIVERSAL CREMA A-3 0,75L	2003A03750L	8435363925837	12,70	49

# INDEX

EMULSION UNIVERSAL CREMA A-3 4L	2003A03004L	8435363925820	47,80	49
EMULSION UNIVERSAL CREMA A-3 15L	2003A03015L	8435363925813	155,50	49
EMULSION UNIVERSAL HUESO A-1 0,75L	2003A01750L	8435363925806	12,70	49
EMULSION UNIVERSAL HUESO A-1 4L	2003A01004L	8435363925790	47,80	49
EMULSION UNIVERSAL HUESO A-1 15L	2003A01015L	8435363925783	155,50	49
EMULSION UNIVERSAL NEGRO 0,75L	2003NEG750L	8435363926674	12,70	49
EMULSION UNIVERSAL NEGRO 4L	2003NEG004L	8435363926667	47,80	49
EMULSION UNIVERSAL NEGRO 15L	2003NEG015L	8435363926650	155,50	49
EMULSION UNIVERSAL OCRE A-18 0,75L	2003A18750L	8435363925899	12,70	49
EMULSION UNIVERSAL OCRE A-18 4L	2003A18004L	8435363925882	47,80	49
EMULSION UNIVERSAL OCRE A-18 15L	2003A18015L	8435363925875	155,50	49
EMULSION UNIVERSAL OXIDO ROJO A-19 0,75L	2003A19750L	8435363925912	12,70	49
EMULSION UNIVERSAL OXIDO ROJO A-19 4L	2003A19004L	8435363925905	47,80	49
EMULSION UNIVERSAL OXIDO ROJO A-19 15L	2003A19015L	8435363918570	155,50	49
EMULSION UNIVERSAL ROJO LADRILLO A-26 0,75L	2003A26750L	8435363925974	12,70	49
EMULSION UNIVERSAL ROJO LADRILLO A-26 4L	2003A26004L	8435363925967	47,80	49
EMULSION UNIVERSAL ROJO LADRILLO A-26 15L	2003A26015L	8435363925950	155,50	49
EMULSION UNIVERSAL TABACO A-20 0,75L	2003A20750L	8435363925943	12,70	49
EMULSION UNIVERSAL TABACO A-20 4L	2003A20004L	8435363925936	47,80	49
EMULSION UNIVERSAL TABACO A-20 15L	2003A20015L	8435363925929	155,50	49
EMULSION UNIVERSAL TRIGO A-16 0,75L	2003A16750L	8435363925868	12,70	49
EMULSION UNIVERSAL TRIGO A-16 4L	2003A16004L	8435363925851	47,80	49
EMULSION UNIVERSAL TRIGO A-16 15L	2003A16015L	8435363925844	155,50	49
EMULSION UNIVERSAL VERDE FRONTON C-27 0,75L	2003C27750L	8435363926087	12,70	49
EMULSION UNIVERSAL VERDE FRONTON C-27 4L	2003C27004L	8435363926070	47,80	49
EMULSION UNIVERSAL VERDE FRONTON C-27 15L	2003C27015L	8435363926063	155,50	49
EMULSION UNIVERSAL VERDE IRLANDES C-24 0,75L	2003C24750L	8435363926056	12,70	49
EMULSION UNIVERSAL VERDE IRLANDES C-24 4L	2003C24004L	8435363926049	47,80	49
EMULSION UNIVERSAL VERDE IRLANDES C-24 15L	2003C24015L	8435363926032	155,50	49
ESMALTE MARTELE ANTIOXIDANTE AZUL CLARO 0,75L	6004AZC750L	8435363906607	16,80	72
ESMALTE MARTELE ANTIOXIDANTE AZUL CLARO 4L	6004AZC004L	8435363906591	71,00	72
ESMALTE MARTELE ANTIOXIDANTE BASE GRIS 0,75L	6004BGR750L	8435363906645	15,80	72-104
ESMALTE MARTELE ANTIOXIDANTE BASE GRIS 4L	6004BGR004L	8435363906638	66,80	72-104
ESMALTE MARTELE ANTIOXIDANTE BEIGE 0,75L	6004BEI750L	8435363906621	16,80	72
ESMALTE MARTELE ANTIOXIDANTE BEIGE 4L	6004BEI004L	8435363906614	71,00	72
ESMALTE MARTELE ANTIOXIDANTE COBRE 0,75L	6004COB750L	8435363906669	16,80	72
ESMALTE MARTELE ANTIOXIDANTE COBRE 4L	6004COB004L	8435363906652	71,00	72
ESMALTE MARTELE ANTIOXIDANTE GRIS OSCURO 0,75L	6004GRO750L	8435363906683	16,80	72
ESMALTE MARTELE ANTIOXIDANTE GRIS OSCURO 4L	6004GRO004L	8435363906676	71,00	72
ESMALTE MARTELE ANTIOXIDANTE GRIS PLATA 0,75L	6004GRP750L	8435363906706	16,80	72
ESMALTE MARTELE ANTIOXIDANTE GRIS PLATA 4L	6004GRP004L	8435363906690	71,00	72
ESMALTE MARTELE ANTIOXIDANTE ORO 0,75L	6004ORO750L	8435363906720	16,80	72
ESMALTE MARTELE ANTIOXIDANTE ORO 4L	6004ORO004L	8435363906713	71,00	72
ESMALTE MARTELE ANTIOXIDANTE VERDE AZULADO 0,75L	6004VAZ750L	8435363906744	16,80	72
ESMALTE MARTELE ANTIOXIDANTE VERDE AZULADO 4L	6004VAZ004L	8435363906737	71,00	72
ESMALTE MARTELE ANTIOXIDANTE VERDE OSCURO 0,75L	6004VOS750L	8435363906768	16,80	72
ESMALTE MARTELE ANTIOXIDANTE VERDE OSCURO 4L	6004VOS004L	8435363906751	71,00	72
ESMALTE MATE BASE TR 0,75L	6007INC750L	8435363906409	15,00	70-103
ESMALTE MATE BASE TR 15L	6007INC015L	8435363906379	226,00	70-103

ESMALTE MATE BASE TR 4L	6007INC004L	8435363906362	65,50	70-103
ESMALTE MATE BLANCO 0,25L	6007BLA250L	8435363921327	8,40	70-103
ESMALTE MATE BLANCO 0,75L	6007BLA750L	8435363906348	17,20	70-103
ESMALTE MATE BLANCO 4L	6007BLA004L	8435363906324	75,90	70-103
ESMALTE MATE NEGRO 0,25L	6007NEG250L	8435363921334	8,30	70
ESMALTE MATE NEGRO 0,75L	6007NEG750L	8435363906430	16,00	70
ESMALTE MATE NEGRO 4L	6007NEG004L	8435363906416	67,60	70
ESMALTE POLIURETANO BRILLANTE 2C BASE TR 0,6L	6010INC600L	8435363909400	14,90	41-104
ESMALTE POLIURETANO BRILLANTE 2C BASE TR 3,25L	6010INC325L	8435363909394	60,70	41-104
ESMALTE POLIURETANO BRILLANTE 2C BASE TR 12L	6010INC012L	8435363909370	201,00	41-104
ESMALTE POLIURETANO BRILLANTE 2C BLANCO 0,6L	6010BLA600L	8435363909288	16,90	41-104
ESMALTE POLIURETANO BRILLANTE 2C BLANCO 3,25L	6010BLA325L	8435363909271	68,40	41-104
ESMALTE POLIURETANO BRILLANTE 2C BLANCO 12L	6010BLA012L	8435363909264	226,90	41-104
ESMALTE POLIURETANO BRILLANTE 2C NEGRO 0,6L	6010NEG600L	8435363909509	16,90	41
ESMALTE POLIURETANO BRILLANTE 2C NEGRO 3,25L	6010NEG325L	8435363909493	68,40	41
ESMALTE POLIURETANO BRILLANTE 2C NEGRO 12L	6010NEG012L	8435363909486	226,90	41
ESMALTE POLIURETANO CARROCERIAS 2C BASE TR 0,55L	6020INC550L	8435363927695	13,90	42-104
ESMALTE POLIURETANO CARROCERIAS 2C BASE TR 3L	6020INC003L	8435363926995	57,10	42-104
ESMALTE POLIURETANO CARROCERIAS 2C BASE TR 11L	6020INC011L	8435363926988	181,10	42-104
ESMALTE POLIURETANO CARROCERIAS 2C BLANCO 0,55L	6020BLA550L	8435363927725	14,00	42-104
ESMALTE POLIURETANO CARROCERIAS 2C BLANCO 3L	6020BLA003L	8435363927718	64,00	42-104
ESMALTE POLIURETANO CARROCERIAS 2C BLANCO 11L	6020BLA011L	8435363927701	228,00	42-104
ESMALTE POLIURETANO CARROCERIAS 2C NEGRO 0,55L	6020NEG550L	8435363928333	14,00	42
ESMALTE POLIURETANO CARROCERIAS 2C NEGRO 3L	6020NEG003L	8435363928319	64,00	42
ESMALTE POLIURETANO CARROCERIAS 2C NEGRO 11L	6020NEG011L	8435363928326	228,00	42
ESMALTE POLIURETANO MATE 2C BASE TR 0,6L	6012INC600L	8435363923420	14,50	41-104
ESMALTE POLIURETANO MATE 2C BASE TR 3,25L	6012INC325L	8435363922935	59,30	41-104
ESMALTE POLIURETANO MATE 2C BASE TR 12L	6012INC012L	8435363922928	195,80	41-104
ESMALTE POLIURETANO MATE 2C BLANCO 0,6L	6012BLA600L	8435363926131	16,20	41-104
ESMALTE POLIURETANO MATE 2C BLANCO 3,25L	6012BLA325L	8435363923215	65,10	41-104
ESMALTE POLIURETANO MATE 2C BLANCO 12L	6012BLA012L	8435363925165	218,80	41-104
ESMALTE POLIURETANO MATE 2C NEGRO 0,6L	6012NEG600L	8435363928401	16,20	41
ESMALTE POLIURETANO MATE 2C NEGRO 3,25L	6012NEG325L	8435363928395	65,10	41
ESMALTE POLIURETANO MATE 2C NEGRO 12L	6012NEG012L	8435363928388	218,80	41
ESMALTE POLIURETANO NAUTICA 2C BASE TR 0,55L	6025INC550L	8435363928456	13,70	96-104
ESMALTE POLIURETANO NAUTICA 2C BASE TR 3L	6025INC003L	8435363928463	55,90	96-104
ESMALTE POLIURETANO NAUTICA 2C BLANCO 0,55L	6025BLA550L	8435363928418	14,40	96-104
ESMALTE POLIURETANO NAUTICA 2C BLANCO 3L	6025BLA003L	8435363928418	59,10	96-104
ESMALTE POLIURETANO NAUTICA 2C NEGRO 0,55L	6025NEG550L	8435363928432	14,40	96
ESMALTE POLIURETANO NAUTICA 2C NEGRO 3L	6025NEG003L	8435363928449	59,10	96
ESMALTE POLIURETANO SATINADO 2C BASE TR 0,6L	6011INC600L	8435363919867	14,50	41-104
ESMALTE POLIURETANO SATINADO 2C BASE TR 3,25L	6011INC325L	8435363909738	59,30	41-104
ESMALTE POLIURETANO SATINADO 2C BASE TR 12L	6011INC012L	8435363909714	195,80	41-104
ESMALTE POLIURETANO SATINADO 2C BLANCO 0,6L	6011BLA600L	8435363909608	16,20	41-104
ESMALTE POLIURETANO SATINADO 2C BLANCO 3,25L	6011BLA325L	8435363909592	65,10	41-104
ESMALTE POLIURETANO SATINADO 2C BLANCO 12L	6011BLA012L	8435363909585	218,80	41-104
ESMALTE POLIURETANO SATINADO 2C NEGRO 0,6L	6011NEG600L	8435363909837	16,20	41
ESMALTE POLIURETANO SATINADO 2C NEGRO 3,25L	6011NEG325L	8435363909820	65,10	41
ESMALTE POLIURETANO SATINADO 2C NEGRO 12L	6011NEG012L	8435363909813	218,80	41

# INDEX

FERROCAL 4L	2080BLA004L	8435363927800	65,70	56
FERROCAL 15L	2080BLA015L	8435363927794	248,70	56
FERROCAL MORTAR 20KG	9020MAS020K	8435363927787	50,40	56
FERRODESMO BLANCO 6KG	7011BLA006K	8435363913575	82,30	31
FERRODESMO BLANCO 25KG	7011BLA025K	8435363913582	325,00	31
FERRODESMO GRIS 6KG	7011GRI006K	8435363913599	82,30	31
FERRODESMO GRIS 25KG	7011GRI025K	8435363913605	325,00	31
FERRODESMO ROJO 6KG	7011ROJ006K	8435363913612	82,30	31
FERRODESMO ROJO 25KG	7011ROJ025K	8435363913629	325,00	31
FERRODESMO PW BLANCO 0,75L	7009BLA750L	8435363912936	11,30	30
FERRODESMO PW BLANCO 4L	7009BLA004L	8435363912882	44,30	30
FERRODESMO PW BLANCO 15L	7009BLA015L	8435363912905	154,70	30
FERRODESMO PW GRIS 0,75L	7009GRI750L	8435363913001	11,30	30
FERRODESMO PW GRIS 4L	7009GRI004L	8435363912943	44,30	30
FERRODESMO PW GRIS 15L	7009GRI015L	8435363912967	154,70	30
FERRODESMO PW NEGRO 0,75L	7009NEG750L	8435363913094	11,30	30
FERRODESMO PW NEGRO 4L	7009NEG004L	8435363913063	44,30	30
FERRODESMO PW NEGRO 15L	7009NEG015L	8435363913070	154,70	30
FERRODESMO PW ROJO 0,75L	7009ROJ750L	8435363913209	11,30	30
FERRODESMO PW ROJO 4L	7009ROJ004L	8435363913148	44,30	30
FERRODESMO PW ROJO 15L	7009ROJ015L	8435363913162	154,70	30
FERRODESMO PW TEJA 0,75L	7009TEJ750L	8435363913261	11,30	30
FERRODESMO PW TEJA 4L	7009TEJ004L	8435363913223	44,30	30
FERRODESMO PW TEJA 15L	7009TEJ015L	8435363913247	154,70	30
FERRODESMO PW TRANSPARENTE 0,75L	7009TRA750L	8435363920825	11,30	30
FERRODESMO PW TRANSPARENTE 4L	7009TRA004L	8435363920818	44,30	30
FERRODESMO PW TRANSPARENTE 15L	7009TRA015L	8435363920801	154,70	30
FERRODESMO PW VERDE 0,75L	7009VER750L	8435363913308	11,30	30
FERRODESMO PW VERDE 4L	7009VER004L	8435363913278	44,30	30
FERRODESMO PW VERDE 15L	7009VER015L	8435363913292	154,70	30
FERRODESMO PW ECO-TERM BLANCO 4L	7020BLA004L	8435363922713	63,90	31
FERRODESMO PW ECO-TERM BLANCO 15L	7020BLA015L	8435363922706	218,00	31
FERROFIX INCOLORO 0,75L	2017INC750L	8435363926162	11,10	33
FERROFIX INCOLORO 4L	2017INC004L	8435363924168	42,00	33
FERROFIX INCOLORO 15L	2017INC015L	8435363924151	140,00	33
FERRO-FORJA ANTIOXIDANTE AZUL 0,75L	7008AZU750L	8435363928265	16,50	71
FERRO-FORJA ANTIOXIDANTE AZUL 4L	7008AZU004L	8435363928258	73,90	71
FERRO-FORJA ANTIOXIDANTE BASE GRIS 0,75L	7008INC750L	8435363906553	15,40	71-104
FERRO-FORJA ANTIOXIDANTE BASE GRIS 4L	7008INC004L	8435363906546	67,20	71-104
FERRO-FORJA ANTIOXIDANTE BRONCE MAGNAMAR 0,75L	7008BRM750L	8435363928272	16,50	71
FERRO-FORJA ANTIOXIDANTE BRONCE MAGNAMAR 4L	7008BRM004L	8435363906515	73,90	71
FERRO-FORJA ANTIOXIDANTE GRIS 0,75L	7008GRI750L	8435363906539	16,50	71
FERRO-FORJA ANTIOXIDANTE GRIS 4L	7008GRI004L	8435363906522	73,90	71
FERRO-FORJA ANTIOXIDANTE MARRON OXIDO 0,75L	7008MOX750L	8435363925059	16,50	71
FERRO-FORJA ANTIOXIDANTE MARRON OXIDO 4L	7008MOX004L	8435363925042	73,90	71
FERRO-FORJA ANTIOXIDANTE NEGRO 0,75L	7008NEG750L	8435363906584	16,50	71
FERRO-FORJA ANTIOXIDANTE NEGRO 4L	7008NEG004L	8435363906577	73,90	71
FERRO-FORJA ANTIOXIDANTE ROJO OXIDO 0,75L	7008ROX750L	8435363928296	16,50	71
FERRO-FORJA ANTIOXIDANTE ROJO OXIDO 4L	7008ROX004L	8435363928289	73,90	71

FERRO-FORJA ANTIOXIDANTE VERDE BRONCE 0,75L	7008VBR750L	8435363920375	16,50	71
FERRO-FORJA ANTIOXIDANTE VERDE BRONCE 4L	7008VBR004L	8435363928302	73,90	71
FERROKOL ECOLOGICO BLANCO 0,75L	2005BLA750L	8435363933436	12,00	66
FERROKOL ECOLOGICO BLANCO 4L	2005BLA004L	8435363927329	42,80	66
FERROKOL ECOLOGICO BLANCO 15L	2005BLA015L	8435363927312	143,20	66
FERROLAC SATINADO AZUL MARINO 0,25L	6017AZM250L	8435363926537	8,90	70
FERROLAC SATINADO AZUL MARINO 0,75L	6017AZM750L	8435363925011	18,10	70
FERROLAC SATINADO AZUL MARINO 4L	6017AZM004L	8435363925004	79,00	70
FERROLAC SATINADO BASE TR 0,75L	6017INC750L	8435363906270	15,50	70-103
FERROLAC SATINADO BASE TR 4L	6017INC004L	8435363906232	65,20	70-103
FERROLAC SATINADO BASE TR 15L	6017INC015L	8435363906249	206,00	70-103
FERROLAC SATINADO BLANCO 0,25L	6017BLA250L	8435363921303	8,90	70-103
FERROLAC SATINADO BLANCO 0,75L	6017BLA750L	8435363906218	18,10	70-103
FERROLAC SATINADO BLANCO 4L	6017BLA004L	8435363906188	79,00	70-103
FERROLAC SATINADO BLANCO PIEDRA 0,25L	6017BLP250L	8435363926520	8,90	70
FERROLAC SATINADO BLANCO PIEDRA 0,75L	6017BLP750L	8435363924915	18,10	70
FERROLAC SATINADO BLANCO PIEDRA 4L	6017BLP004L	8435363924908	79,00	70
FERROLAC SATINADO BURDEOS 0,25L	6017BUR250L	8435363926544	8,90	70
FERROLAC SATINADO BURDEOS 0,75L	6017BUR750L	8435363924991	18,10	70
FERROLAC SATINADO BURDEOS 4L	6017BUR004L	8435363924984	79,00	70
FERROLAC SATINADO GRIS PERLA 0,25L	6017GRP250L	8435363926568	8,90	70
FERROLAC SATINADO GRIS PERLA 0,75L	6017GRP750L	8435363924977	18,10	70
FERROLAC SATINADO GRIS PERLA 4L	6017GRP004L	8435363924960	79,00	70
FERROLAC SATINADO MARFIL 0,25L	6017MAR250L	8435363926551	8,90	70
FERROLAC SATINADO MARFIL 0,75L	6017MAR750L	8435363924939	18,10	70
FERROLAC SATINADO MARFIL 4L	6017MAR004L	8435363924922	79,00	70
FERROLAC SATINADO MARRON 0,25L	6017MRR250L	8435363926575	8,90	70
FERROLAC SATINADO MARRON 0,75L	6017MRR750L	8435363925141	18,10	70
FERROLAC SATINADO MARRON 4L	6017MRR004L	8435363925134	79,00	70
FERROLAC SATINADO NEGRO 0,25L	6017NEG250L	8435363921310	7,90	70
FERROLAC SATINADO NEGRO 0,75L	6017NEG750L	8435363906317	16,80	70
FERROLAC SATINADO NEGRO 4L	6017NEG004L	8435363906287	71,00	70
FERROLAC SATINADO RAL 9010 0,25L	6017B10250L	8435363926582	8,90	70
FERROLAC SATINADO RAL 9010 0,75L	6017B10750L	8435363924892	18,10	70
FERROLAC SATINADO RAL 9010 4L	6017B10004L	8435363924885	79,00	70
FERROLAC SATINADO ROJO CHINA 0,25L	6017RCH250L	8435363925158	8,90	70
FERROLAC SATINADO ROJO CHINA 0,75L	6017RCH750L	8435363924953	18,10	70
FERROLAC SATINADO ROJO CHINA 4L	6017RCH004L	8435363924946	79,00	70
FERROLAC SATINADO VERDE BOSQUE 0,25L	6017VEB250L	8435363926513	8,90	70
FERROLAC SATINADO VERDE BOSQUE 0,75L	6017VEB750L	8435363926391	18,10	70
FERROLAC SATINADO VERDE BOSQUE 4L	6017VEB004L	8435363926506	79,00	70
FERROLITEX AL AGUA BLANCO 4L	2070BLA004L	8435363927770	63,80	52
FERROLITEX AL AGUA BLANCO 15L	2070BLA015L	8435363927763	207,80	52
FERROLITEX BLANCO 4L	7010BLA004L	8435363904801	58,20	52
FERROLITEX BLANCO 15L	7010BLA015L	8435363904818	197,20	52
FERROPIC BLANCO 4L	2033BLA004L	8435363903019	20,40	72
FERROPIC BLANCO 15L	2033BLA015L	8435363903026	65,80	72
FERROSIL LISO BLANCO 4L	2014BLA004L	8435363904931	47,40	53
FERROSIL LISO BLANCO 15L	2014BLA015L	8435363904948	164,60	53

# INDEX

FERROSILI 4L	1020INC004L	8435363904894	36,60	52
FERROSILI 15L	1020INC015L	8435363904917	120,00	52
FERRORAPID S/R BRILLANTE BASE TR 0,75L	7042INC750L	8435363932286	9,10	41-103
FERRORAPID S/R BRILLANTE BASE TR 4L	7042INC004L	8435363932262	37,90	41-103
FERRORAPID S/R BRILLANTE BASE TR 15L	7042INC015L	8435363932255	128,00	41-103
FERRORAPID S/R BRILLANTE BLANCO 0,75L	7042BLA750L	8435363932316	13,00	41-103
FERRORAPID S/R BRILLANTE BLANCO 4L	7042BLA004L	8435363932309	55,40	41-103
FERRORAPID S/R BRILLANTE BLANCO 15L	7042BLA015L	8435363932293	187,10	41-103
FERRORAPID S/R SATINADO BASE TR 0,75L	7043INC750L	8435363932347	9,10	41-103
FERRORAPID S/R SATINADO BASE TR 4L	7043INC004L	8435363932330	37,90	41-103
FERRORAPID S/R SATINADO BASE TR 15L	7043INC015L	8435363932323	128,00	41-103
FERRORAPID S/R SATINADO BLANCO 0,75L	7043BLA750L	8435363932378	12,60	41-103
FERRORAPID S/R SATINADO BLANCO 4L	7043BLA004L	8435363932361	53,70	41-103
FERRORAPID S/R SATINADO BLANCO 15L	7043BLA015L	8435363932354	181,50	41-103
FERROSINT ANTIOXIDO AMARILLO RAL 1028 0,25L	6001028250L	8435363921204	7,90	70
FERROSINT ANTIOXIDO AMARILLO RAL 1028 0,75L	6001028750L	8435363905662	16,40	70
FERROSINT ANTIOXIDO AMARILLO RAL 1028 4L	6001028004L	8435363905648	71,80	70
FERROSINT ANTIOXIDO AMARILLO REAL 31 0,25L	6001031250L	8435363921211	7,90	70
FERROSINT ANTIOXIDO AMARILLO REAL 31 0,75L	6001031750L	8435363905693	16,40	70
FERROSINT ANTIOXIDO AMARILLO REAL 31 4L	6001031004L	8435363905679	71,80	70
FERROSINT ANTIOXIDO AZUL LUMINOSO 3 0,25L	6001003250L	8435363921105	7,90	70
FERROSINT ANTIOXIDO AZUL LUMINOSO 3 0,75L	6001003750L	8435363905242	16,40	70
FERROSINT ANTIOXIDO AZUL LUMINOSO 3 4L	6001003004L	8435363905228	71,80	70
FERROSINT ANTIOXIDO AZUL MARINO 6 0,25L	6001006250L	8435363921136	7,90	70
FERROSINT ANTIOXIDO AZUL MARINO 6 0,75L	6001006750L	8435363905334	16,40	70
FERROSINT ANTIOXIDO AZUL MARINO 6 4L	6001006004L	8435363905310	71,80	70
FERROSINT ANTIOXIDO BASE TR 0,75L	6001INC750L	8435363906065	13,00	70-103
FERROSINT ANTIOXIDO BASE TR 4L	6001INC004L	8435363906027	52,40	70-103
FERROSINT ANTIOXIDO BASE TR 15L	6001INC015L	8435363906034	181,30	70-103
FERROSINT ANTIOXIDO BLANCO 0,25L	6001BLA250L	8435363921280	7,90	70-103
FERROSINT ANTIOXIDO BLANCO 0,75L	6001BLA750L	8435363905990	16,40	70-103
FERROSINT ANTIOXIDO BLANCO 4L	6001BLA004L	8435363905976	71,80	70-103
FERROSINT ANTIOXIDO GRIS OSCURO 14 0,25L	6001014250L	8435363921150	7,90	70
FERROSINT ANTIOXIDO GRIS OSCURO 14 0,75L	6001014750L	8435363905457	16,40	70
FERROSINT ANTIOXIDO GRIS OSCURO 14 4L	6001014004L	8435363905433	71,80	70
FERROSINT ANTIOXIDO GRIS PERLA 12 0,25L	6001012250L	8435363921143	7,90	70
FERROSINT ANTIOXIDO GRIS PERLA 12 0,75L	6001012750L	8435363905426	16,40	70
FERROSINT ANTIOXIDO GRIS PERLA 12 4L	6001012004L	8435363905402	71,80	70
FERROSINT ANTIOXIDO MARFIL 20 0,25L	6001020250L	8435363921167	7,90	70
FERROSINT ANTIOXIDO MARFIL 20 0,75L	6001020750L	8435363905488	16,40	70
FERROSINT ANTIOXIDO MARFIL 20 4L	6001020004L	8435363905464	71,80	70
FERROSINT ANTIOXIDO MARRON HABANA 45 0,25L	6001045250L	8435363921259	7,90	70
FERROSINT ANTIOXIDO MARRON HABANA 45 0,75L	6001045750L	8435363905938	16,40	70
FERROSINT ANTIOXIDO MARRON HABANA 45 4L	6001045004L	8435363905914	71,80	70
FERROSINT ANTIOXIDO NEGRO 0,25L	6001NEG250L	8435363921273	7,90	70
FERROSINT ANTIOXIDO NEGRO 0,75L	6001NEG750L	8435363906096	16,40	70
FERROSINT ANTIOXIDO NEGRO 4L	6001NEG004L	8435363906072	71,80	70
FERROSINT ANTIOXIDO OCRE 42 0,25L	6001042250L	8435363921242	7,90	70
FERROSINT ANTIOXIDO OCRE 42 0,75L	6001042750L	8435363905877	16,40	70

FERROSINT ANTIOXIDO OCRE 42 4L	6001042004L	8435363905853	71,80	70
FERROSINT ANTIOXIDO OCRE TOSTADO 47 0,25L	6001047250L	8435363921266	7,90	70
FERROSINT ANTIOXIDO OCRE TOSTADO 47 0,75L	6001047750L	8435363905969	16,40	70
FERROSINT ANTIOXIDO OCRE TOSTADO 47 4L	6001047004L	8435363905945	71,80	70
FERROSINT ANTIOXIDO PLATA RAL 9006 0,25L	6001G06250L	8435363924687	7,90	70
FERROSINT ANTIOXIDO PLATA RAL 9006 0,75L	6001G06750L	8435363924670	16,40	70
FERROSINT ANTIOXIDO PLATA RAL 9006 4L	6001G06004L	8435363924663	71,80	70
FERROSINT ANTIOXIDO ROJO BERMELLON 21 0,25L	6001021250L	8435363921174	7,90	70
FERROSINT ANTIOXIDO ROJO BERMELLON 21 0,75L	6001021750L	8435363905518	16,40	70
FERROSINT ANTIOXIDO ROJO BERMELLON 21 4L	6001021004L	8435363905495	71,80	70
FERROSINT ANTIOXIDO ROJO CARRUAJES 27 0,25L	6001027250L	8435363921198	7,90	70
FERROSINT ANTIOXIDO ROJO CARRUAJES 27 0,75L	6001027750L	8435363905631	16,40	70
FERROSINT ANTIOXIDO ROJO CARRUAJES 27 4L	6001027004L	8435363905617	71,80	70
FERROSINT ANTIOXIDO ROJO INGLES 22 0,25L	6001022250L	8435363921181	7,90	70
FERROSINT ANTIOXIDO ROJO INGLES 22 0,75L	6001022750L	8435363905549	16,40	70
FERROSINT ANTIOXIDO ROJO INGLES 22 4L	6001022004L	8435363905525	71,80	70
FERROSINT ANTIOXIDO VERDE CARRUAJES 33 0,25L	6001033250L	8435363921228	7,90	70
FERROSINT ANTIOXIDO VERDE CARRUAJES 33 0,75L	6001033750L	8435363905754	16,40	70
FERROSINT ANTIOXIDO VERDE CARRUAJES 33 4L	6001033004L	8435363905730	71,80	70
FERROSINT ANTIOXIDO VERDE CERRAMIENTO RAL 6005 0,25L	6001V05250L	8435363924656	7,90	70
FERROSINT ANTIOXIDO VERDE CERRAMIENTO RAL 6005 0,75L	6001V05750L	8435363924649	16,40	70
FERROSINT ANTIOXIDO VERDE CERRAMIENTO RAL 6005 4L	6001V05004L	8435363924632	71,80	70
FERROSINT ANTIOXIDO VERDE MEDIO 5 0,25L	6001005250L	8435363921129	7,90	70
FERROSINT ANTIOXIDO VERDE MEDIO 5 0,75L	6001005750L	8435363905303	16,40	70
FERROSINT ANTIOXIDO VERDE MEDIO 5 4L	6001005004L	8435363905280	71,80	70
FERROSINT ANTIOXIDO VERDE OSCURO 37 0,25L	6001037250L	8435363921235	7,90	70
FERROSINT ANTIOXIDO VERDE OSCURO 37 0,75L	6001037750L	8435363905815	16,40	70
FERROSINT ANTIOXIDO VERDE OSCURO 37 4L	6001037004L	8435363905792	71,80	70
FERROSINT ANTIOXIDO VERDE PRADO 4 0,25L	6001004250L	8435363921112	7,90	70
FERROSINT ANTIOXIDO VERDE PRADO 4 0,75L	6001004750L	8435363905273	16,40	70
FERROSINT ANTIOXIDO VERDE PRADO 4 4L	6001004004L	8435363905259	71,80	70
FERROTEX BRILLANTE AMARILLO REAL 31 0,75L	6002031750L	8435363920238	14,80	71
FERROTEX BRILLANTE AMARILLO REAL 31 4L	6002031004L	8435363920221	63,70	71
FERROTEX BRILLANTE AZUL COBALTO 6 0,75L	6002006750L	8435363920139	14,80	71
FERROTEX BRILLANTE AZUL COBALTO 6 4L	6002006004L	8435363920122	63,70	71
FERROTEX BRILLANTE AZUL LUMINOSO 3 0,75L	6002003750L	8435363919379	14,80	71
FERROTEX BRILLANTE AZUL LUMINOSO 3 4L	6002003004L	8435363919355	63,70	71
FERROTEX BRILLANTE BASE TR 0,75L	6002INC750L	8435363922331	13,20	71-103
FERROTEX BRILLANTE BASE TR 4L	6002INC004L	8435363922324	53,50	71-103
FERROTEX BRILLANTE BASE TR 15L	6002INC015L	8435363922317	178,00	71-103
FERROTEX BRILLANTE BLANCO 0,75L	6002BLA750L	8435363919386	14,80	71-103
FERROTEX BRILLANTE BLANCO 4L	6002BLA004L	8435363919362	63,70	71-103
FERROTEX BRILLANTE BLANCO 15L	6002BLA015L	8435363922041	212,10	71-103
FERROTEX BRILLANTE GRIS OSCURO 14 0,75L	6002014750L	8435363920153	14,80	71
FERROTEX BRILLANTE GRIS OSCURO 14 4L	6002014004L	8435363920146	63,70	71
FERROTEX BRILLANTE GRIS PERLA 12 0,75L	6002012750L	8435363920313	14,80	71
FERROTEX BRILLANTE GRIS PERLA 12 4L	6002012004L	8435363920306	63,70	71
FERROTEX BRILLANTE MARFIL 20 0,75L	6002020750L	8435363920351	14,80	71
FERROTEX BRILLANTE MARFIL 20 4L	6002020004L	8435363920344	63,70	71

# INDEX

FERROTEX BRILLANTE NEGRO 0,75L	6002NEG750L	8435363920177	14,80	71
FERROTEX BRILLANTE NEGRO 4L	6002NEG004L	8435363920160	63,70	71
FERROTEX BRILLANTE OCRE 42 0,75L	6002042750L	8435363922447	14,80	71
FERROTEX BRILLANTE OCRE 42 4L	6002042004L	8435363922430	63,70	71
FERROTEX BRILLANTE OXIDO ROJO 22 0,75L	6002022750L	8435363920429	14,80	71
FERROTEX BRILLANTE OXIDO ROJO 22 4L	6002022004L	8435363920412	63,70	71
FERROTEX BRILLANTE PARDO 47 0,75L	6002047750L	8435363920337	14,80	71
FERROTEX BRILLANTE PARDO 47 4L	6002047004L	8435363920320	63,70	71
FERROTEX BRILLANTE ROJO BERMELLON 21 0,75L	6002021750L	8435363920252	14,80	71
FERROTEX BRILLANTE ROJO BERMELLON 21 4L	6002021004L	8435363920245	63,70	71
FERROTEX BRILLANTE ROJO CARRUAJES 27 0,75L	6002027750L	8435363920276	14,80	71
FERROTEX BRILLANTE ROJO CARRUAJES 27 4L	6002027004L	8435363920269	63,70	71
FERROTEX BRILLANTE TABACO 45 0,75L	6002045750L	8435363920290	14,80	71
FERROTEX BRILLANTE TABACO 45 4L	6002045004L	8435363920283	63,70	71
FERROTEX BRILLANTE VERDE CARRUAJES 33 0,75L	6002033750L	8435363920092	14,80	71
FERROTEX BRILLANTE VERDE CARRUAJES 33 4L	6002033004L	8435363919898	63,70	71
FERROTEX BRILLANTE VERDE HIERBA 5 0,75L	6002005750L	8435363920191	14,80	71
FERROTEX BRILLANTE VERDE HIERBA 5 4L	6002005004L	8435363920184	63,70	71
FERROTEX BRILLANTE VERDE MAYO 37 0,75L	6002037750L	8435363920115	14,80	71
FERROTEX BRILLANTE VERDE MAYO 37 4L	6002037004L	8435363920108	63,70	71
FERROTEX BRILLANTE VERDE PRIMAVERA 4 0,75L	6002004750L	8435363920443	14,80	71
FERROTEX BRILLANTE VERDE PRIMAVERA 4 4L	6002004004L	8435363920436	63,70	71
FERROTEX MATE BASE TR 0,75L	6005INC750L	8435363922478	13,50	71-103
FERROTEX MATE BASE TR 4L	6005INC004L	8435363922461	54,00	71-103
FERROTEX MATE BASE TR 15L	6005INC015L	8435363922454	181,00	71-103
FERROTEX MATE BLANCO 0,75L	6005BLA750L	8435363920566	15,40	71-103
FERROTEX MATE BLANCO 4L	6005BLA004L	8435363920542	66,50	71-103
FERROTEX MATE BLANCO 15L	6005BLA015L	8435363928234	201,40	71-103
FERROTEX MATE NEGRO 0,75L	6005NEG750L	8435363920573	15,40	71
FERROTEX MATE NEGRO 4L	6005NEG004L	8435363920559	66,50	71
FERROTEX SATINADO BASE TR 0,75L	6003INC750L	8435363922393	13,40	71-103
FERROTEX SATINADO BASE TR 4L	6003INC004L	8435363922386	53,80	71-103
FERROTEX SATINADO BASE TR 15L	6003INC015L	8435363922379	180,50	71-103
FERROTEX SATINADO BLANCO 0,75L	6003BLA750L	8435363920528	15,10	71-103
FERROTEX SATINADO BLANCO 4L	6003BLA004L	8435363920504	65,10	71-103
FERROTEX SATINADO BLANCO 15L	6003BLA015L	8435363922058	199,50	71-103
FERROTEX SATINADO NEGRO 0,75L	6003NEG750L	8435363920535	15,10	71
FERROTEX SATINADO NEGRO 4L	6003NEG004L	8435363920511	65,10	71
FERRO-UNI BLANCO 0,75L	5008BLA750L	8435363905051	18,70	69
FERRO-UNI BLANCO 4L	5008BLA004L	8435363905037	81,20	69
FERRO-UNI BLANCO 15L	5008BLA015L	8435363905044	267,00	69
FERRO-UNI GRIS 0,75L	5008GRI750L	8435363905082	18,70	69
FERRO-UNI GRIS 4L	5008GRI004L	8435363905068	81,20	69
FERRO-UNI GRIS 15L	5008GRI015L	8435363905075	267,00	69
FERRO-UNI NEGRO 0,75L	5008NEG750L	8435363905150	14,70	69
FERRO-UNI NEGRO 4L	5008NEG004L	8435363905136	63,30	69
FERRO-UNI NEGRO 15L	5008NEG015L	8435363905143	217,00	69
FERRO-UNI ROJO 0,75L	5008NAR750L	8435363905129	14,70	69
FERRO-UNI ROJO 4L	5008NAR004L	8435363905105	63,30	69

FERRO-UNI ROJO 15L	5008NAR015L	8435363905112	217,00	69
FERRO-UNI VERDE 0,75L	5008VER750L	8435363905181	18,70	69
FERRO-UNI VERDE 4L	5008VER004L	8435363905167	81,20	69
FERRO-UNI VERDE 15L	5008VER015L	8435363905174	267,00	69
FERRO-WHITE AL AGUA BLANCO 0,75L	4008BLA750L	8435363922249	14,10	79
FERRO-WHITE AL AGUA BLANCO 4L	4008BLA004L	8435363922232	61,80	79
FERRO-WHITE AL AGUA BLANCO 15L	4008BLA015L	8435363922225	216,00	79
FERRO-WHITE BLANCO 0,75L	4006BLA750L	8435363907123	14,70	79
FERRO-WHITE BLANCO 4L	4006BLA004L	8435363907109	65,70	79
FERRO-WHITE BLANCO 15L	4006BLA015L	8435363907116	224,50	79
FIJASOL AL AGUA 0,75L	1039INC750L	8435363913827	11,60	48
FIJASOL AL AGUA 4L	1039INC004L	8435363913803	36,40	48
FIJASOL AL AGUA 15L	1039INC015L	8435363913810	112,80	48
GALVAFER BASE TR 0,75L	6013INC750L	8435363924564	14,10	103
GALVAFER BASE TR 4L	6013INC004L	8435363924557	56,60	103
GALVAFER BASE TR 15L	6013INC015L	8435363924540	195,00	103
GALVANIZADO EN FRIO 0,75L	5014GRI750L	8435363907543	20,90	40
GALVANIZADO EN FRIO 4L	5014GRI004L	8435363907536	98,90	40
HIDROFUGANTE AL AGUA 0,75L	1031INC750L	8435363922201	12,30	34
HIDROFUGANTE AL AGUA 4L	1031INC004L	8435363922195	50,70	34
HIDROFUGANTE AL AGUA 15L	1031INC015L	8435363922188	169,70	34
HIDROFUGANTE DISOLVENTE 0,75L	1029INC750L	8435363913964	12,30	34
HIDROFUGANTE DISOLVENTE 4L	1029INC004L	8435363913933	50,70	34
HIDROFUGANTE DISOLVENTE 15L	1029INC015L	8435363913957	169,70	34
HIDROFUGANTE SUPERHIDROFOBICO 0,75L	1038INC750L	8435363913964	24,70	34
HIDROFUGANTE SUPERHIDROFOBICO 4L	1038INC004L	8435363913933	109,90	34
HIDROFUGANTE SUPERHIDROFOBICO 15L	1038INC015L	8435363913957	380,00	34
HORMIFER 400 - MORTERO ACRILICO BLANCO 25KG	9400BLA025K	8435363903248	94,50	55
IMPERLITE CONSOLIDANTE PAR PIEDRA 0,75L	1036INC750L	8435363933177	13,90	33
IMPERLITE CONSOLIDANTE PARA PIEDRA 4L	1036INC004L	8435363933160	64,90	33
IMPERLITE CONSOLIDANTE PARA PIEDRA 15L	1036INC015L	8435363933153	212,00	33
IMPRILITE AL AGUA BLANCO 0,75L	1079BLA750L	8435363933412	15,30	48
IMPRILITE AL AGUA BLANCO 4L	1079BLA004L	8435363933405	64,60	48
IMPRILITE AL AGUA BLANCO 15L	1079BLA015L	8435363933399	228,40	48
IMPRIMACION EPOXI CG 2C BASE TR 3,25L	5019INC325L	8435363922034	63,70	38-105
IMPRIMACION EPOXI CG 2C BASE TR 12L	5019INC012L	8435363919034	207,00	38-105
IMPRIMACION EPOXI CG 2C RAL 7001 0,6L	5019G01600L	8435363908168	15,60	38-105
IMPRIMACION EPOXI CG 2C RAL 7001 3,25L	5019G01325L	8435363908151	67,70	38
IMPRIMACION EPOXI CG 2C RAL 7001 12L	5019G01012L	8435363908137	230,50	38
IMPRIMACION EPOXI RICA EN ZINC 7,15L	5020INC715L	8435363927671	306,00	38
IMPRIMACION INDUSTRIAL GRIS 1KG	5044GRI001K	8435363908410	8,90	39
IMPRIMACION INDUSTRIAL GRIS 5KG	5044GRI005K	8435363908427	31,00	39
IMPRIMACION INDUSTRIAL GRIS 25KG	5044GRI025K	8435363908434	127,50	39
IMPRIMACION INDUSTRIAL ROJA 1KG	5044ROJ001K	8435363908472	8,90	39
IMPRIMACION INDUSTRIAL ROJA 5KG	5044ROJ005K	8435363908489	31,00	39
IMPRIMACION INDUSTRIAL ROJA 25KG	5044ROJ025K	8435363908496	127,50	39
IMPRIMACION SINTETICA POLIVALENTE BASE TR 0,75L	5018INC001K	8435363919027	13,70	39-102
IMPRIMACION SINTETICA POLIVALENTE BASE TR 4L	5018INC005K	8435363919010	57,20	39-102
IMPRIMACION SINTETICA POLIVALENTE BASE TR 15L	5018INC020K	8435363919003	173,20	39-102

# INDEX

IMPRIMACION SINTETICA POLIVALENTE BLANCA 1KG	5018BLA001K	8435363907918	11,00	39
IMPRIMACION SINTETICA POLIVALENTE BLANCA 5KG	5018BLA005K	8435363907925	43,30	39
IMPRIMACION SINTETICA POLIVALENTE BLANCA 25KG	5018BLA025K	8435363918457	194,60	39
IMPRIMACION SINTETICA POLIVALENTE GRIS 1KG	5018GRI001K	8435363907956	11,00	39
IMPRIMACION SINTETICA POLIVALENTE GRIS 5KG	5018GRI005K	8435363907987	43,30	39
IMPRIMACION SINTETICA POLIVALENTE GRIS 25KG	5018GRI025K	8435363908007	194,60	39
IMPRIMACION SINTETICA POLIVALENTE ROJA 1KG	5018ROJ001K	8435363908069	11,00	39
IMPRIMACION SINTETICA POLIVALENTE ROJA 5KG	5018ROJ005K	8435363908076	43,30	39
IMPRIMACION SINTETICA POLIVALENTE ROJA 25KG	5018ROJ025K	8435363918440	194,60	39
INDUFER S/R BRILLANTE BASE TR 0,75L	6022INC750L	8435363908892	12,30	41-103
INDUFER S/R BRILLANTE BASE TR 4L	6022INC004L	8435363908854	51,70	41-103
INDUFER S/R BRILLANTE BASE TR 15L	6022INC015L	8435363908861	175,00	41-103
INDUFER S/R BRILLANTE BLANCO 0,75L	6022BLA750L	8435363908809	14,40	41-103
INDUFER S/R BRILLANTE BLANCO 4L	6022BLA004L	8435363908786	64,60	41-103
INDUFER S/R BRILLANTE BLANCO 15L	6022BLA015L	8435363908793	219,80	41
INDUFER S/R BRILLANTE NEGRO 0,75L	6022NEG750L	8435363908946	14,40	41
INDUFER S/R BRILLANTE NEGRO 4L	6022NEG004L	8435363908922	64,60	41
INDUFER S/R BRILLANTE NEGRO 15L	6022NEG015L	8435363908939	219,80	41
INDUFER S/R SATINADO BASE TR 0,75L	6006INC750L	8435363909219	12,30	41-103
INDUFER S/R SATINADO BASE TR 4L	6006INC004L	8435363909196	51,70	41-103
INDUFER S/R SATINADO BASE TR 15L	6006INC015L	8435363909202	175,00	41-103
INDUFER S/R SATINADO BLANCO 0,75L	6006BLA750L	8435363909158	14,00	41-103
INDUFER S/R SATINADO BLANCO 4L	6006BLA004L	8435363909134	63,00	41-103
INDUFER S/R SATINADO BLANCO 15L	6006BLA015L	8435363909141	212,30	41-103
INDUFER S/R SATINADO NEGRO 0,75L	6006NEG750L	8435363909257	14,00	41
INDUFER S/R SATINADO NEGRO 4L	6006NEG004L	8435363909233	63,00	41
INDUFER S/R SATINADO NEGRO 15L	6006NEG015L	8435363909240	212,30	41
LIMPIADOR DE FACHADAS 5L	9030INC005L	8435363927824	64,50	57
LIMPIADOR DE FACHADAS 25L	9030INC025L	8435363927817	309,00	57
MONOCAPA AZUL NATURAL 0,75L	2000AZN750L	8435363925608	10,30	68
MONOCAPA AZUL NATURAL 4L	2000AZN004L	8435363923987	35,00	68
MONOCAPA AZUL TURQUESA 0,75L	2000AZT750L	8435363925615	15,60	68
MONOCAPA AZUL TURQUESA 4L	2000AZT004L	8435363924076	49,00	68
MONOCAPA BLANCO ROTO 0,75L	2000BLR750L	8435363925622	10,30	68
MONOCAPA BLANCO ROTO 4L	2000BLR004L	8435363924120	35,00	68
MONOCAPA CHOCOLATE 0,75L	2000CHO750L	8435363925646	15,60	68
MONOCAPA CHOCOLATE 4L	2000CHO004L	8435363924144	49,00	68
MONOCAPA CLOROFILA 0,75L	2000VCL750L	8435363925776	15,60	68
MONOCAPA CLOROFILA 4L	2000VCL004L	8435363924069	49,00	68
MONOCAPA GRIS INTENSO 0,75L	2000GIN750L	8435363925653	10,30	68
MONOCAPA GRIS INTENSO 4L	2000GIN004L	8435363924014	35,00	68
MONOCAPA GRIS PERLA 0,75L	2000GRP750L	8435363925660	10,30	68
MONOCAPA GRIS PERLA 4L	2000GRP004L	8435363924137	35,00	68
MONOCAPA LILA 0,75L	2000LIL750L	8435363925639	10,30	68
MONOCAPA LILA 4L	2000LIL004L	8435363923963	35,00	68
MONOCAPA LIMON 0,75L	2000LIM750L	8435363925677	15,60	68
MONOCAPA LIMON 4L	2000LIM004L	8435363924045	49,00	68
MONOCAPA MAGENTA 0,75L	2000MAG750L	8435363925684	18,50	68
MONOCAPA MAGENTA 4L	2000MAG004L	8435363924106	58,00	68

MONOCAPA MARRON NATURAL 0,75L	2000MAN750L	8435363925691	10,30	68
MONOCAPA MARRON NATURAL 4L	2000MAN004L	8435363923994	35,00	68
MONOCAPA MELOCOTON 0,75L	2000MEL750L	8435363925707	10,30	68
MONOCAPA MELOCOTON 4L	2000MEL004L	8435363924007	35,00	68
MONOCAPA MORADO 0,75L	2000MOR750L	8435363925714	18,50	68
MONOCAPA MORADO 4L	2000MOR004L	8435363924113	58,00	68
MONOCAPA NARANJA 0,75L	2000NAR750L	8435363925721	15,60	68
MONOCAPA NARANJA 4L	2000NAR004L	8435363924052	49,00	68
MONOCAPA ROJO INTENSO 0,75L	2000RIN750L	8435363925752	15,60	68
MONOCAPA ROJO INTENSO 4L	2000RIN004L	8435363924021	49,00	68
MONOCAPA ROJO VIVO 0,75L	2000RFU750L	8435363925745	15,60	68
MONOCAPA ROJO VIVO 4L	2000RFU004L	8435363924038	49,00	68
MONOCAPA ROSA CHICLE 0,75L	2000RCH750L	8435363925738	10,30	68
MONOCAPA ROSA CHICLE 4L	2000RCH004L	8435363924083	35,00	68
MONOCAPA ROSA FUCSIA 0,75L	2000ROF750L	8435363925769	15,60	68
MONOCAPA ROSA FUCSIA 4L	2000ROF004L	8435363924090	49,00	68
MORTERO DE REPARACION FINO 20KG	9460MAS020K	8435363927831	46,50	57
MORTERO DE REPARACION GRUESO 20KG	9470MAS020K	8435363927848	46,50	57
MULTIUSOS SELLALUZ BLANCO 0,75L	5005BLA750L	8435363932804	19,70	69
MULTIUSOS SELLALUZ BLANCO 4L	5005BLA004L	8435363932811	85,30	69
MULTIUSOS SELLALUZ BLANCO 15L	5005BLA015L	8435363932828	280,40	69
MULTIUSOS UNIPRIMER BLANCO 0,25L	5009BLA250L	8435363921082	7,60	69
MULTIUSOS UNIPRIMER BLANCO 0,75L	5009BLA750L	8435363906843	15,60	69
MULTIUSOS UNIPRIMER BLANCO 4L	5009BLA004L	8435363906812	68,20	69
MULTIUSOS UNIPRIMER BLANCO 15L	5009BLA015L	8435363906829	238,00	69
MULTIUSOS UNIPRIMER GRIS 0,25L	5009GRI250L	8435363921099	7,60	69
MULTIUSOS UNIPRIMER GRIS 0,75L	5009GRI750L	8435363906881	15,60	69
MULTIUSOS UNIPRIMER GRIS 4L	5009GRI004L	8435363906850	68,20	69
MULTIUSOS UNIPRIMER GRIS 15L	5009GRI015L	8435363906867	238,00	69
NOVALUZ BLANCO NIEVE 0,75L	2008BLA750L	8435363902807	9,60	66-100
NOVALUZ BLANCO NIEVE 4L	2008BLA004L	8435363902760	34,20	66-100
NOVALUZ BLANCO NIEVE 10L	2008BLA010L	8435363902784	81,10	66-100
NOVALUZ BLANCO NIEVE 15L	2008BLA015L	8435363902791	114,50	66-100
NOVALUZ STAR BLANCO 0,75L	2008STA750L	8435363931777	9,60	66
NOVALUZ STAR BLANCO 4L	2008STA004L	8435363931784	34,20	66
NOVALUZ STAR BLANCO 10L	2008STA010L	8435363933603	81,10	66
NOVALUZ STAR BLANCO 15L	2008STA015L	8435363931791	114,50	66
PASTA DISOLVENTE AMARILLO LIMON IYG 1L	9850IYG001L	8435363914664	80,00	102
PASTA DISOLVENTE AMARILLO LIMON YGS SP 1L	9850YGS001L	8435363925578	187,00	102
PASTA DISOLVENTE AMARILLO MEDIO IYR 1L	9850IYR001L	8435363914688	92,00	102
PASTA DISOLVENTE AMARILLO MEDIO YRS SP 1L	9850YRS001L	8435363925585	195,00	102
PASTA DISOLVENTE ANARANJADO RLS SP 1L	9850RLS001L	8435363925592	195,00	102
PASTA DISOLVENTE AZUL BETA IB1 1L	9850IB1001L	8435363914404	48,00	102
PASTA DISOLVENTE AZUL CAMPSA IB6 1L	9850IB6001L	8435363914428	126,00	102
PASTA DISOLVENTE BLANCA IW0 1L	9850IW0001L	8435363914589	35,00	102
PASTA DISOLVENTE NARANJA ROJIZO IRL 1L	9850IRL001L	8435363914527	139,00	102
PASTA DISOLVENTE NEGRO IBO 1L	9850IB0001L	8435363914381	38,00	102
PASTA DISOLVENTE OCRE IY4 1L	9850IY4001L	8435363914626	48,00	102
PASTA DISOLVENTE ROJO OXIDO IRO 1L	9850IRO001L	8435363914466	62,00	102

# INDEX

PASTA DISOLVENTE ROJO SOLIDO IV1 1L	9850IV1001L	8435363914541	132,00	102
PASTA DISOLVENTE ROJO VIVO IR5 1L	9850IR5001L	8435363914503	100,00	102
PASTA DISOLVENTE RUBI IR4 1L	9850IR4001L	8435363914480	64,00	102
PASTA DISOLVENTE VERDE IG0 1L	9850IG0001L	8435363914442	53,00	102
PASTA DISOLVENTE VIOLETA IV2 1L	9850IV2001L	8435363914565	81,00	102
PATENTE ANTIFOULING AZUL 0,75L	7850AZU750L	8435363923192	53,00	96
PATENTE ANTIFOULING AZUL 4L	7850AZU004L	8435363928364	230,00	96
PATENTE ANTIFOULING OXIDO ROJO 0,75L	7850OXR750L	8435363923178	53,00	96
PATENTE ANTIFOULING OXIDO ROJO 4L	7850OXR004L	8435363928371	230,00	96
PAVIFER 100 - FERRO-SPORT AZUL 0,75L	7005AZU750L	8435363933443	11,00	16
PAVIFER 100 - FERRO-SPORT AZUL 4L	7005AZU004L	8435363927633	45,20	16
PAVIFER 100 - FERRO-SPORT AZUL 15L	7005AZU015L	8435363927626	148,00	16
PAVIFER 100 - FERRO-SPORT BLANCO 0,75L	7005BLA750L	8435363928791	10,20	16
PAVIFER 100 - FERRO-SPORT BLANCO 4L	7005BLA004L	8435363920085	40,10	16
PAVIFER 100 - FERRO-SPORT BLANCO 15L	7005BLA015L	8435363920399	131,50	16
PAVIFER 100 - FERRO-SPORT GRIS 0,75L	7005GRI750L	8435363912035	10,20	16
PAVIFER 100 - FERRO-SPORT GRIS 4L	7005GRI004L	8435363912004	40,10	16
PAVIFER 100 - FERRO-SPORT GRIS 15L	7005GRI015L	8435363912028	131,50	16
PAVIFER 100 - FERRO-SPORT ROJO 0,75L	7005ROJ750L	8435363912073	10,20	16
PAVIFER 100 - FERRO-SPORT ROJO 4L	7005ROJ004L	8435363912042	40,10	16
PAVIFER 100 - FERRO-SPORT ROJO 15L	7005ROJ015L	8435363912066	131,50	16
PAVIFER 100 - FERRO-SPORT VERDE 0,75L	7005VER750L	8435363912110	11,00	16
PAVIFER 100 - FERRO-SPORT VERDE 4L	7005VER004L	8435363912080	45,20	16
PAVIFER 100 - FERRO-SPORT VERDE 15L	7005VER015L	8435363912103	148,00	16
PAVIFER 110 - SLURRY ACRILICO GRIS 6KG	7090GRI006K	8435363912141	27,00	16
PAVIFER 110 - SLURRY ACRILICO GRIS 25KG	7090GRI025K	8435363912158	89,60	16
PAVIFER 110 - SLURRY ACRILICO ROJO 6KG	7090ROJ006K	8435363912189	27,00	16
PAVIFER 110 - SLURRY ACRILICO ROJO 25KG	7090ROJ025K	8435363912196	89,60	16
PAVIFER 110 - SLURRY ACRILICO VERDE 6KG	7090VER006K	8435363912202	27,00	16
PAVIFER 110 - SLURRY ACRILICO VERDE 25KG	7090VER025K	8435363912219	89,60	16
PAVIFER 120 - SELLAFER AL AGUA 0,75L	1021INC750L	8435363918853	15,50	18
PAVIFER 120 - SELLAFER AL AGUA 4L	1021INC004L	8435363918846	58,70	18
PAVIFER 120 - SELLAFER AL AGUA 15L	1021INC015L	8435363918839	195,00	18
PAVIFER 130 - PISCINAS AL AGUA BLANCO 0,75L	7014BLA750L	8435363930756	9,90	16
PAVIFER 130 - PISCINAS AL AGUA BLANCO 4L	7014BLA004L	8435363930749	34,70	16
PAVIFER 130 - PISCINAS AL AGUA BLANCO 15L	7014BLA015L	8435363930732	117,00	16
PAVIFER 130 - PISCINAS AL AGUA AZUL 0,75L	7014AZU750L	8435363930725	9,90	16
PAVIFER 130 - PISCINAS AL AGUA AZUL 4L	7014AZU004L	8435363930718	34,70	16
PAVIFER 130 - PISCINAS AL AGUA AZUL 15L	7014AZU015L	8435363930701	117,00	16
PAVIFER 140 - PINTURAS RAYADO DE CAMPOS	2050BLA015L	8435363903064	89,00	17
PAVIFER 151 - TRAFICO CIUDAD FERROPISTAS AMARILLO 0,75L	7018AMA750L	8435363920894	14,50	17
PAVIFER 151 - TRAFICO CIUDAD FERROPISTAS AMARILLO 4L	7018AMA004L	8435363912653	57,50	17
PAVIFER 151 - TRAFICO CIUDAD FERROPISTAS AMARILLO 15L	7018AMA015L	8435363912677	196,00	17
PAVIFER 151 - TRAFICO CIUDAD FERROPISTAS AZUL 0,75L	7018AZU750L	8435363922652	13,20	17
PAVIFER 151 - TRAFICO CIUDAD FERROPISTAS AZUL 4L	7018AZU004L	8435363919409	51,00	17
PAVIFER 151 - TRAFICO CIUDAD FERROPISTAS AZUL 15L	7018AZU015L	8435363922669	169,00	17
PAVIFER 151 - TRAFICO CIUDAD FERROPISTAS BLANCO 0,75L	7018BLA750L	8435363920887	13,20	17
PAVIFER 151 - TRAFICO CIUDAD FERROPISTAS BLANCO 4L	7018BLA004L	8435363912721	51,00	17
PAVIFER 151 - TRAFICO CIUDAD FERROPISTAS BLANCO 15L	7018BLA015L	8435363912745	169,00	17

PAVIFER 151 - TRAFICO CIUDAD FERROPISTAS ROJO 0,75L	7018ROJ750L	8435363922690	14,50	17
PAVIFER 151 - TRAFICO CIUDAD FERROPISTAS ROJO 4L	7018ROJ004L	8435363922683	57,50	17
PAVIFER 151 - TRAFICO CIUDAD FERROPISTAS ROJO 15L	7018ROJ015L	8435363922676	196,00	17
PAVIFER 152 - TRAFICO CIUDAD AL AGUA 0,75L	7028BLA750L	8435363933108	15,00	17
PAVIFER 152 - TRAFICO CIUDAD AL AGUA 4L	7028BLA004L	8435363933115	59,40	17
PAVIFER 152 - TRAFICO CIUDAD AL AGUA 15L	7028BLA015L	8435363933122	202,00	17
PAVIFER 300 - IMPRIMACION EPOXI SELLANTE 2C 3,25L	5025INC325L	8435363911090	46,00	11
PAVIFER 300 - IMPRIMACION EPOXI SELLANTE 2C 12L	5025INC012L	8435363911076	143,80	11
PAVIFER 303 - IMPRIMACION EPOXI 100% SOLIDOS 2C 3KG	5030INC003K	8435363924199	90,70	8
PAVIFER 303 - IMPRIMACION EPOXI 100% SOLIDOS 2C 6KG	5030INC006K	8435363918969	170,40	8
PAVIFER 305 - IMPRIMACION EPOXI AGUA 2C 0,32KG	5027INC032K	8435363923246	16,30	8
PAVIFER 305 - IMPRIMACION EPOXI AGUA 2C 1,28KG	5027INC128K	8435363910628	52,10	8
PAVIFER 305 - IMPRIMACION EPOXI AGUA 2C 3,2KG	5027INC320K	8435363910635	111,00	8
PAVIFER 310 - PINTURA EPOXI SUELOS 2C BASE TR 3,25L	7025INC325L	8435363911298	63,80	11-105
PAVIFER 310 - PINTURA EPOXI SUELOS 2C BASE TR 12L	7025INC012L	8435363911274	203,00	11-105
PAVIFER 310 - PINTURA EPOXI SUELOS 2C BLANCO 5,25KG	7025BLA325L	8435363911168	75,50	11
PAVIFER 310 - PINTURA EPOXI SUELOS 2C BLANCO 19KG	7025BLA012L	8435363911144	242,90	11
PAVIFER 310 - PINTURA EPOXI SUELOS 2C GRIS 5,25KG	7025GRI325L	8435363911236	75,50	11
PAVIFER 310 - PINTURA EPOXI SUELOS 2C GRIS 19KG	7025GRI012L	8435363911212	242,90	11
PAVIFER 310 - PINTURA EPOXI SUELOS 2C ROJO 5,25KG	7025ROJ325L	8435363911359	75,50	11
PAVIFER 310 - PINTURA EPOXI SUELOS 2C ROJO 19KG	7025ROJ012L	8435363911335	242,90	11
PAVIFER 310 - PINTURA EPOXI SUELOS 2C VERDE 5,25KG	7025VER325L	8435363911410	75,50	11
PAVIFER 310 - PINTURA EPOXI SUELOS 2C VERDE 19KG	7025VER012L	8435363911397	242,90	11
PAVIFER 311 - PINTURA EPOXI 100% SOLIDOS 2C BASE TR 4KG	7030INC004K	8435363919188	66,40	9-105
PAVIFER 311 - PINTURA EPOXI 100% SOLIDOS 2C BASE TR 12KG	7030INC012K	8435363918617	181,00	9-105
PAVIFER 311 - PINTURA EPOXI 100% SOLIDOS 2C GRIS 4KG	7030GRI004K	8435363910864	78,80	9
PAVIFER 311 - PINTURA EPOXI 100% SOLIDOS 2C GRIS 12KG	7030GRI012K	8435363919164	216,20	9
PAVIFER 311 - PINTURA EPOXI 100% SOLIDOS 2C ROJO 4KG	7030ROJ004K	8435363910888	78,80	9
PAVIFER 311 - PINTURA EPOXI 100% SOLIDOS 2C ROJO 12KG	7030ROJ012K	8435363928340	216,20	9
PAVIFER 311 - PINTURA EPOXI 100% SOLIDOS 2C VERDE 4KG	7030VER004K	8435363910901	78,80	9
PAVIFER 311 - PINTURA EPOXI 100% SOLIDOS 2C VERDE 12KG	7030VER012K	8435363919171	216,20	9
PAVIFER 313 - IMPRIMACION EPOXI 100% SOLIDOS BLOQUEANTE HUMEDAD 2C 3KG	5033INC003K	8435363932903	119,20	9
PAVIFER 313 - IMPRIMACION EPOXI 100% SOLIDOS BLOQUEANTE HUMEDAD 2C 6KG	5033INC006K	8435363932897	223,70	9
PAVIFER 320 - EPOXI AUTONIVELANTE 2C BASE TR 3,5KG	7023INC350K	8435363933368	64,30	9-105
PAVIFER 320 - EPOXI AUTONIVELANTE 2C BASE TR 13KG	7023INC013K	8435363932910	209,00	9-105
PAVIFER 320 - EPOXI AUTONIVELANTE 2C BLANCO 3,5KG	7023BLA350K	8435363933351	73,20	9
PAVIFER 320 - EPOXI AUTONIVELANTE 2C BLANCO 13KG	7023BLA013K	8435363932934	242,20	9
PAVIFER 325 - RESINA EPOXI 3D 0,75KG	1081INC075K	8435363932958	15,30	10
PAVIFER 325 - RESINA EPOXI 3D 3KG	1081INC003K	8435363932965	55,30	10
PAVIFER 325 - RESINA EPOXI 3D 7,5KG	1081INC750K	8435363932972	152,90	10
PAVIFER 330 - MORTERO EPOXI 3C 0,67KG	7050INC067K	8435363933146	15,30	10
PAVIFER 330 - MORTERO EPOXI 3C 3,3KG	7050INC330K	8435363933139	55,30	10
PAVIFER 330 - MORTERO EPOXI 3C 6,7KG	7050INC670K	8435363923918	152,90	10
PAVIFER 340 - PINTURA EPOXI SUELOS AL AGUA 2C BASE TR 4,25KG	7037INC425K	8435363910758	72,50	8
PAVIFER 340 - PINTURA EPOXI SUELOS AL AGUA 2C BASE TR 17KG	7037INC017K	8435363910734	274,50	8
PAVIFER 340 - PINTURA EPOXI SUELOS AL AGUA 2C BLANCO 4,25KG	7037BLA425K	8435363910673	86,20	8

# INDEX

PAVIFER 340 - PINTURA EPOXI SUELOS AL AGUA 2C BLANCO 17KG	7037BLA017K	8435363910659	301,00	8
PAVIFER 340 - PINTURA EPOXI SUELOS AL AGUA 2C GRIS 4,25KG	7037GRI425K	8435363910710	86,20	8
PAVIFER 340 - PINTURA EPOXI SUELOS AL AGUA 2C GRIS 17KG	7037GRI017K	8435363910697	301,00	8
PAVIFER 340 - PINTURA EPOXI SUELOS AL AGUA 2C ROJO 4,25KG	7037ROJ425K	8435363910796	86,20	8
PAVIFER 340 - PINTURA EPOXI SUELOS AL AGUA 2C ROJO 17KG	7037ROJ017K	8435363910772	301,00	8
PAVIFER 340 - PINTURA EPOXI SUELOS AL AGUA 2C VERDE 4,25KG	7037VER425K	8435363910833	86,20	8
PAVIFER 340 - PINTURA EPOXI SUELOS AL AGUA 2C VERDE 17KG	7037VER017K	8435363910819	301,00	8
PAVIFER 350 - PINTURA EPOXI SANITARIO BLANCO 3KG	7070BLA003K	8435363924502	82,80	10
PAVIFER 350 - PINTURA EPOXI SANITARIO BLANCO 12KG	7070BLA012K	8435363910963	297,50	10
PAVIFER 400 - POLIURETANO SUELOS 2C BASE TR 3,25L	7015INC325L	8435363911663	55,90	14-105
PAVIFER 400 - POLIURETANO SUELOS 2C BASE TR 12L	7015INC012L	8435363911656	183,00	14-105
PAVIFER 400 - POLIURETANO SUELOS 2C BLANCO 3,25L	7015BLA325L	8435363911502	73,00	14
PAVIFER 400 - POLIURETANO SUELOS 2C BLANCO 12L	7015BLA012L	8435363911496	240,00	14
PAVIFER 400 - POLIURETANO SUELOS 2C GRIS 3,25L	7015GRI325L	8435363911571	73,00	14
PAVIFER 400 - POLIURETANO SUELOS 2C GRIS 12L	7015GRI012L	8435363911564	240,00	14
PAVIFER 400 - POLIURETANO SUELOS 2C ROJO 3,25L	7015ROJ325L	8435363911755	73,00	14
PAVIFER 400 - POLIURETANO SUELOS 2C ROJO 12L	7015ROJ012L	8435363911748	240,00	14
PAVIFER 400 - POLIURETANO SUELOS 2C VERDE 3,25L	7015VER325L	8435363911847	73,00	14
PAVIFER 400 - POLIURETANO SUELOS 2C VERDE 12L	7015VER012L	8435363911830	240,00	14
PAVIFER 420 - BARNIZ POLIURETANO 2C BRILLANTE 0,6L	1050INC600L	8435363918914	16,30	14
PAVIFER 420 - BARNIZ POLIURETANO 2C BRILLANTE 3,25L	1050INC325L	8435363918907	63,60	14
PAVIFER 420 - BARNIZ POLIURETANO 2C BRILLANTE 12L	1050INC012L	8435363918891	204,00	14
PAVIFER 420 - BARNIZ POLIURETANO 2C MATE 0,6L	1052INC600L	8435363924861	16,30	14
PAVIFER 420 - BARNIZ POLIURETANO 2C MATE 3,25L	1052INC325L	8435363924854	63,60	14
PAVIFER 420 - BARNIZ POLIURETANO 2C MATE 12L	1052INC012L	8435363924847	204,00	14
PAVIFER 420 - BARNIZ POLIURETANO 2C SATINADO 0,6L	1051INC600L	8435363924830	16,30	14
PAVIFER 420 - BARNIZ POLIURETANO 2C SATINADO 3,25L	1051INC325L	8435363924823	63,60	14
PAVIFER 420 - BARNIZ POLIURETANO 2C SATINADO 12L	1051INC012L	8435363924816	204,00	14
PAVIFER 500 - POLIURETANO SUELOS AGUA 2C BLANCO 3,75KG	7035BLA375K	8435363933054	111,20	14
PAVIFER 500 - POLIURETANO SUELOS AGUA 2C BLANCO 7,5KG	7035BLA075K	8435363933047	212,30	14
PAVIFER 510 - BARNIZ DE POLIURETANO AL AGUA 2C 3KG	1055INC003K	8435363933092	84,20	15
PAVIFER 510 - BARNIZ DE POLIURETANO AL AGUA 2C 6KG	1055INC006K	8435363933085	159,30	15
PAVIFER 515 - ACELERANTE EPOXI INVIERNO 0,250L	9620INC250L	8435363933016	14,70	12
PAVIFER 520 - ADITIVO ANTIDESLIZANTE 0,75KG	9610INC750K	8435363919249	13,40	12
PAVIFER 520 - ADITIVO ANTIDESLIZANTE 25KG	9610INC025K	8435363933375	236,00	12
PAVIFER 530 - MICROESFERAS 0,75KG	9605INC750K	8435363923406	11,80	12
PAVIFER 530 - MICROESFERAS 25KG	9605INC025K	8435363919232	116,00	12
PAVIFER 540 - CUARZO COLOR 25KG	9650COLO25K	8435363910574	152,00	12
PAVIFER 550 - SILICE FINA 25KG	9600FIN025K	8435363902449	25,00	12
PAVIFER 560 - SILICE GRUESA 25KG	9600GRU025K	8435363902456	25,00	12
PAVIFER 570 - ABSORVENTE PARA SUELOS 0,75L	9680INC750L	8435363927619	30,80	12
PAVIFER 580 - FERRO-ROAD 25KG	9685NEG025K	8435363933023	96,60	12
PAVIFER 590 - FERRO-PATCH 25KG	9690GRI025K	8435363933030	87,30	12
PAVIFER 600 - PAVIMENTOS CLOROCAUCHO BASE TR 0,75L	7003INC750L	8435363923413	13,90	15-105
PAVIFER 600 - PAVIMENTOS CLOROCAUCHO BASE TR 4L	7003INC004L	8435363919126	54,90	15-105
PAVIFER 600 - PAVIMENTOS CLOROCAUCHO BASE TR 15L	7003INC015L	8435363912295	184,50	15.105
PAVIFER 600 - PAVIMENTOS CLOROCAUCHO GRIS 0,75L	7003GRI750L	8435363912288	17,50	15

PAVIFER 600 - PAVIMENTOS CLOROCAUCHO GRIS 4L	7003GRI004L	8435363912257	72,00	15
PAVIFER 600 - PAVIMENTOS CLOROCAUCHO GRIS 15L	7003GRI015L	8435363912271	256,00	15
PAVIFER 600 - PAVIMENTOS CLOROCAUCHO ROJO 0,75L	7003ROJ750L	8435363912363	17,50	15
PAVIFER 600 - PAVIMENTOS CLOROCAUCHO ROJO 4L	7003ROJ004L	8435363912332	72,00	15
PAVIFER 600 - PAVIMENTOS CLOROCAUCHO ROJO 15L	7003ROJ015L	8435363912356	243,00	15
PAVIFER 600 - PAVIMENTOS CLOROCAUCHO VERDE 0,75L	7003VER750L	8435363912417	18,10	15
PAVIFER 600 - PAVIMENTOS CLOROCAUCHO VERDE 4L	7003VER004L	8435363912387	81,00	15
PAVIFER 600 - PAVIMENTOS CLOROCAUCHO VERDE 15L	7003VER015L	8435363912400	288,00	15
PAVIFER 610 - PISCINAS CC AZUL 0,75L	7004AZU750L	8435363912455	14,60	15
PAVIFER 610 - PISCINAS CC AZUL 4L	7004AZU004L	8435363912424	58,50	15
PAVIFER 610 - PISCINAS CC AZUL 15L	7004AZU015L	8435363912448	194,00	15
PAVIFER 610 - PISCINAS CC BLANCO 0,75L	7004BLA750L	8435363912486	14,60	15
PAVIFER 610 - PISCINAS CC BLANCO 4L	7004BLA004L	8435363912462	58,50	15
PAVIFER 610 - PISCINAS CC BLANCO 15L	7004BLA015L	8435363912479	194,00	15
PAVIFER 620 - SELLAER M-12 0,75L	1030INC750L	8435363912523	12,60	18
PAVIFER 620 - SELLAER M-12 4L	1030INC004L	8435363912493	46,60	18
PAVIFER 620 - SELLAER M-12 15L	1030INC015L	8435363912516	152,00	18
PINTURA ANTICRIPT BLANCA 0,75L	7001BLA750L	8435363907093	21,50	78
PINTURA ANTICRIPT BLANCA 4L	7001BLA004L	8435363907079	97,50	78
PINTURA ANTICRIPT BLANCA 15L	7001BLA015L	8435363907086	337,50	78
PINTURA ANTIMANCHAS/ANTIHUMEDAD 0,75L	4007BLA750L	8435363921365	16,50	78
PINTURA ANTIMANCHAS/ANTIHUMEDAD 4L	4007BLA004L	8435363921358	74,50	78
PINTURA ANTIMANCHAS/ANTIHUMEDAD 15L	4007BLA015L	8435363921341	257,10	78
PINTURA ECO-TERM FACHADAS BLANCO 4L	2060BLA004L	8435363922737	57,20	55
PINTURA ECO-TERM FACHADAS BLANCO 15L	2060BLA015L	8435363922720	192,60	55
PINTURA ECO-TERM INTERIOR 4L	2040BLA004L	8435363922751	52,00	78
PINTURA ECO-TERM INTERIOR 15L	2040BLA015L	8435363922744	176,00	78
PINTURA INTUMESCENTE BLANCA 25KG	7040BLA025K	8435363919195	546,90	42
PINTURA PARA PIZARRAS NEGRO 0,75L	4050NEG750L	8435363927480	16,40	95
PINTURA PARA PIZARRAS VERDE 0,75L	4050VER750L	8435363927497	16,40	95
PLASTE AL USO 400GR	9400MAS400K	8435363901381	3,60	73
PLASTE AL USO 1KG	9400MAS001K	8435363901367	5,70	73
PLASTE AL USO 5KG	9400MAS005K	8435363901374	15,90	73
PLASTE AL USO FIBRA 1KG	9450MASF01K	8435363901398	10,40	73
PLASTE AL USO FIBRA 5KG	9450MASF05K	8435363901404	39,40	73
PLASTE EXTERIOR 1KG	9360MAS001K	8435363902395	4,40	57
PLASTE EXTERIOR 5KG	9360MAS005K	8435363902401	18,90	57
PLASTE EXTERIOR 15KG	9360MAS015K	8435363902418	42,70	57
PLASTE RENOVACION 5KG	9370MAS005K	8435363902425	16,00	73
PLASTE RENOVACION 15KG	9370MAS015K	8435363902432	36,50	73
PLASTE STANDARD 1KG	9350MAS001K	8435363902364	2,80	73
PLASTE STANDARD 5KG	9350MAS005K	8435363902371	12,50	73
PLASTE STANDARD 15KG	9350MAS015K	8435363902388	27,30	73
QUITAPINTURAS 0,75L	9006INC750L	8435363910215	21,00	43
QUITAPINTURAS 4L	9006INC004L	8435363910178	98,00	43
RESINA ACRILICA PUENTE UNION 0,75L	1090INC750L	8435363924700	9,90	57
RESINA ACRILICA PUENTE UNION 4L	1090INC004L	8435363924694	40,00	57
REVESTIMIENTO ELASTOMERO BLANCO 4L	2018BLA004L	8435363920993	34,00	50
REVESTIMIENTO ELASTOMERO BLANCO 15L	2018BLA015L	8435363920368	110,40	50

# INDEX

REVESTIMIENTO FACHADAS LISO BLANCO 4L	3006BLA004L	8435363903187	24,20	53
REVESTIMIENTO FACHADAS LISO BLANCO 15L	3006BLA015L	8435363903194	76,30	53
SATENSOL SATINADO BLANCO 0,75L	2039BLA750L	8435363918747	9,00	68
SATENSOL SATINADO BLANCO 4L	2039BLA004L	8435363918730	31,80	68
SATENSOL SATINADO BLANCO 15L	2039BLA015L	8435363918723	107,30	68
SEDACRIL MATE SEDOSO BASE D 0,75L	2024MED750L	8435363926643	11,40	49-101
SEDACRIL MATE SEDOSO BASE D 4L	2024MED004L	8435363926636	35,20	49-101
SEDACRIL MATE SEDOSO BASE D 15L	2024MED015L	8435363926629	117,60	49-101
SEDACRIL MATE SEDOSO BASE TR 0,75L	2024INC750L	8435363926612	10,60	49-101
SEDACRIL MATE SEDOSO BASE TR 4L	2024INC004L	8435363926605	33,60	49-101
SEDACRIL MATE SEDOSO BASE TR 15L	2024INC015L	8435363926599	111,30	49-101
SEDACRIL MATE SEDOSO BLANCO 0,75L	2024BLA750L	8435363923499	12,20	49-101
SEDACRIL MATE SEDOSO BLANCO 4L	2024BLA004L	8435363923482	42,10	49-101
SEDACRIL MATE SEDOSO BLANCO 15L	2024BLA015L	8435363923475	136,50	49-101
SEDALUZ BLANCO 0,75L	2021BLA750L	8435363922805	8,70	64-100
SEDALUZ BLANCO 4L	2021BLA004L	8435363922782	29,00	64-100
SEDALUZ BLANCO 15L	2021BLA015L	8435363922775	96,20	64-100
SEDASOL SATINADO BASE D 0,75L	2029MED750L	8435363904696	11,00	55-101
SEDASOL SATINADO BASE D 4L	2029MED004L	8435363904672	38,20	55-101
SEDASOL SATINADO BASE D 15L	2029MED015L	8435363904689	128,60	55-101
SEDASOL SATINADO BASE TR 0,75L	2029INC750L	8435363904665	10,50	55-101
SEDASOL SATINADO BASE TR 4L	2029INC004L	8435363904641	34,30	55-101
SEDASOL SATINADO BASE TR 15L	2029INC015L	8435363904658	114,70	55-101
SEDASOL SATINADO BLANCO 0,75L	2029BLA750L	8435363904634	11,70	55-101
SEDASOL SATINADO BLANCO 4L	2029BLA004L	8435363904610	44,80	55-101
SEDASOL SATINADO BLANCO 15L	2029BLA015L	8435363904627	147,00	55-101
SELLADORA AL AGUA BLANCA 0,75L	4005BLA750L	8435363902357	16,10	84
SELLADORA AL AGUA BLANCA 4L	4005BLA004L	8435363902333	70,40	84
SELLADORA AL AGUA BLANCA 15L	4005BLA015L	8435363902340	240,00	84
SELLADORA EXTRA 0,25L	4004BLA250L	8435363922096	7,60	84
SELLADORA EXTRA 0,75L	4004BLA750L	8435363902326	14,60	84
SELLADORA EXTRA 4L	4004BLA004L	8435363902289	62,20	84
SHOP-PRIMER EPOXI ROJO 13L	5015ROJ013L	8435363932613	140,00	38
SILEXSOL BLANCO 4L	2025BLA004L	8435363904979	33,20	51
SILEXSOL BLANCO 15L	2025BLA015L	8435363904986	111,30	51
SOLBLANC PLASTICO PROFESIONAL BASE D 0,75L	2030MED750L	8435363902951	6,30	65-100
SOLBLANC PLASTICO PROFESIONAL BASE D 4L	2030MED004L	8435363902937	23,40	65-100
SOLBLANC PLASTICO PROFESIONAL BASE D 15L	2030MED015L	8435363902944	75,00	65-100
SOLBLANC PLASTICO PROFESIONAL BASE TR 0,75L	2030INC750L	8435363919553	5,80	65-100
SOLBLANC PLASTICO PROFESIONAL BASE TR 4L	2030INC004L	8435363919546	21,00	65-100
SOLBLANC PLASTICO PROFESIONAL BASE TR 15L	2030INC015L	8435363919560	68,70	65-100
SOLBLANC PLASTICO PROFESIONAL BLANCO 0,75L	2030BLA750L	8435363902913	7,60	65-100
SOLBLANC PLASTICO PROFESIONAL BLANCO 4L	2030BLA004L	8435363902890	23,60	65-100
SOLBLANC PLASTICO PROFESIONAL BLANCO 15L	2030BLA015L	8435363902906	76,70	65-100
SOLBLANC PLASTICO PROFESIONAL NEGRO 0,75L	2030NEG750L	8435363928227	7,60	65
SOLBLANC PLASTICO PROFESIONAL NEGRO 4L	2030NEG004L	8435363928203	23,60	65
SOLBLANC PLASTICO PROFESIONAL NEGRO 15L	2030NEG015L	8435363928210	76,70	65
SOLMAT 3P YESOS BLANCO 4L	2004BLA004L	8435363902630	23,90	68
SOLMAT 3P YESOS BLANCO 15L	2004BLA015L	8435363902647	78,00	68

SOLPLAST MATE CUBRIENTE BLANCO 4L	2031BLA004L	8435363902975	19,50	65
SOLPLAST MATE CUBRIENTE BLANCO 15L	2031BLA015L	8435363903002	63,00	65
SOLVEX BLANCO NIEVE 0,75L	2009BLA750L	8435363902852	8,90	64-100
SOLVEX BLANCO NIEVE 4L	2009BLA004L	8435363902814	29,70	64-100
SOLVEX BLANCO NIEVE 15L	2009BLA015L	8435363902845	98,80	64-100
SPRAY ACRILICO BRILLANTE BLANCO 400ML	9720BLA400L	8435363927107	13,40	94
SPRAY ACRILICO BRILLANTE NEGRO 400L	9720NEG400L	8435363927114	13,40	94
SPRAY ACRILICO BRILLANTE RAL 1021 400ML	9720A21400L	8435363927138	13,40	94
SPRAY ACRILICO BRILLANTE RAL 3020 400ML	9720R20400L	8435363927121	13,40	94
SPRAY ACRILICO BRILLANTE RAL 5015 400ML	9720Z15400L	8435363927152	13,40	94
SPRAY ACRILICO BRILLANTE RAL 6005 400ML	9720V05400L	8435363927145	13,40	94
SPRAY ACRILICO BRILLANTE RAL 7001 400ML	9720G01400L	8435363927169	13,40	94
SPRAY ACRILICO BRILLANTE RAL 7012 400ML	9720G12400L	8435363927176	13,40	94
SPRAY ACRILICO BRILLANTE RAL 8011 400ML	9720M11400L	8435363927190	13,40	94
SPRAY ACRILICO BRILLANTE RAL 9006 400ML	9720G06400L	8435363927183	13,40	94
SPRAY ACRILICO MATE BLANCO 400ML	9750BLA400L	8435363927220	13,40	94
SPRAY ACRILICO MATE NEGRO 400ML	9750NEG400L	8435363927237	13,40	94
SPRAY ACRILICO SATINADO BLANCO 400ML	9730BLA400L	8435363927206	13,40	94
SPRAY ACRILICO SATINADO NEGRO 400ML	9730NEG400L	8435363927213	13,40	94
SPRAY CARGA 400ML	9700INC400L	8435363923666	8,90	94
SPRAY LIMPIADOR DE MOHO 520ML	9050SPR500L	8435363927862	14,00	78
SPRAY REPARA GOTELE 400ML	2033SPR400L	8435363926957	18,40	94
TAPAPOROS NITRO 0,75L	1010INC750L	8435363902272	12,60	84
TAPAPOROS NITRO 4L	1010INC004L	8435363902241	54,20	84
TINTE AL AGUA AMARILLO LIMON 250ML	9820AMA250L	8435363907154	11,50	73
TINTE AL AGUA AMARILLO LIMON 1L	9820AMA001L	8435363907130	31,40	73
TINTE AL AGUA AMARILLO ORO 250ML	9820AMM250L	8435363907185	11,50	73
TINTE AL AGUA AMARILLO ORO 1L	9820AMM001L	8435363907161	31,40	73
TINTE AL AGUA AZUL 250ML	9820AZU250L	8435363907215	11,50	73
TINTE AL AGUA AZUL 1L	9820AZU001L	8435363907192	31,40	73
TINTE AL AGUA NARANJA 250ML	9820NAR250L	8435363907246	11,50	73
TINTE AL AGUA NARANJA 1L	9820NAR001L	8435363907222	31,40	73
TINTE AL AGUA NEGRO 250ML	9820NEG250L	8435363907277	6,70	73
TINTE AL AGUA NEGRO 1L	9820NEG001L	8435363907253	17,90	73
TINTE AL AGUA OCRE 250ML	9820OCR250L	8435363907307	6,70	73
TINTE AL AGUA OCRE 1L	9820OCR001L	8435363907284	17,90	73
TINTE AL AGUA OXIDO ROJO 250ML	9820OXR250L	8435363907338	6,70	73
TINTE AL AGUA OXIDO ROJO 1L	9820OXR001L	8435363907314	17,90	73
TINTE AL AGUA PARDO 250ML	9820PAR250L	8435363907369	6,70	73
TINTE AL AGUA PARDO 1L	9820PAR001L	8435363907345	17,90	73
TINTE AL AGUA ROJO 250ML	9820ROJ250L	8435363907390	11,50	73
TINTE AL AGUA ROJO 1L	9820ROJ001L	8435363907376	31,40	73
TINTE AL AGUA VERDE 250ML	9820VER250L	8435363907420	13,40	73
TINTE AL AGUA VERDE 1L	9820VER001L	8435363907406	39,00	73
TINTE AL AGUA VIOLETA 250ML	9820VIO250L	8435363907451	13,40	73
TINTE AL AGUA VIOLETA 1L	9820VIO001L	8435363907437	39,00	73
TINTE UNIVERSAL AMARILLO 50ML	9830AMA050L	8435363922966	5,90	73
TINTE UNIVERSAL AMARILLO 250ML	9830AMA250L	8435363922973	13,50	73
TINTE UNIVERSAL AZUL 50ML	9830AZU050L	8435363923055	5,90	73

# INDEX

TINTE UNIVERSAL AZUL 250ML	9830AZU250L	8435363923031	13,50	73
TINTE UNIVERSAL NEGRO 50ML	9830NEG050L	8435363923116	5,20	73
TINTE UNIVERSAL NEGRO 250ML	9830NEG250L	8435363923109	10,30	73
TINTE UNIVERSAL OCRE 50ML	9830OCR050L	8435363923093	5,20	73
TINTE UNIVERSAL OCRE 250ML	9830OCR250L	8435363923086	10,30	73
TINTE UNIVERSAL OXIDO ROJO 50ML	9830OXR050L	8435363923130	5,20	73
TINTE UNIVERSAL OXIDO ROJO 250ML	9830OXR250L	8435363923123	10,30	73
TINTE UNIVERSAL PARDO 50ML	9830BEI050L	8435363923147	5,90	73
TINTE UNIVERSAL PARDO 250ML	9830BEI250L	8435363923017	13,50	73
TINTE UNIVERSAL ROJO 50ML	9830ROJ050L	8435363922942	5,90	73
TINTE UNIVERSAL ROJO 250ML	9830ROJ250L	8435363922959	13,50	73
TINTE UNIVERSAL VERDE 50ML	9830VER050L	8435363923079	7,90	73
TINTE UNIVERSAL VERDE 250ML	9830VER250L	8435363923062	24,90	73
TINTE UNIVERSAL VIOLETA 50ML	9830VIO050L	8435363923208	7,90	73
TINTE UNIVERSAL VIOLETA 250ML	9830VIO250L	8435363922997	24,90	73
TRATAMIENTO MULTIUSO 0,75L	1026INC750L	8435363927961	13,70	87
TRATAMIENTO MULTIUSO 4L	1026INC004L	8435363927954	53,90	87
TRATAMIENTO MULTIUSO 25L	1026INC025L	8435363927947	257,00	87
VINILICA SEDA AMARILLO LIMON 0,75L	2027LIM750L	8435363928739	12,00	65
VINILICA SEDA AMARILLO LIMON 4L	2027LIM004L	8435363928746	45,00	65
VINILICA SEDA AMARILLO LIMON 15L	2027LIM015L	8435363928753	160,00	65
VINILICA SEDA AZUL 0,75L	2027AZU750L	8435363928708	12,00	65
VINILICA SEDA AZUL 4L	2027AZU004L	8435363928722	45,00	65
VINILICA SEDA AZUL 15L	2027AZU015L	8435363928715	160,00	65
VINILICA SEDA BLANCO 0,75L	2027BLA750L	8435363933597	12,00	65
VINILICA SEDA BLANCO 4L	2027BLA004L	8435363933580	45,00	65
VINILICA SEDA BLANCO 15L	2027BLA015L	8435363933573	160,00	65
VINILICA SEDA MARRON 0,75L	2027MAR750L	8435363932132	12,00	65
VINILICA SEDA MARRON 4L	2027MAR004L	8435363932125	45,00	65
VINILICA SEDA MARRON 15L	2027MAR015L	8435363932118	160,00	65
VINILICA SEDA NARANJA 0,75L	2027NAR750L	8435363933481	12,00	65
VINILICA SEDA NARANJA 4L	2027NAR004L	8435363933498	45,00	65
VINILICA SEDA NARANJA 15L	2027NAR015L	8435363933504	160,00	65
VINILICA SEDA NEGRA 0,75L	2027NEG750L	8435363928760	12,00	65
VINILICA SEDA NEGRA 4L	2027NEG004L	8435363928777	45,00	65
VINILICA SEDA NEGRA 15L	2027NEG015L	8435363928784	160,00	65
VINILICA SEDA OCRE 0,75L	2027OCR750L	8435363933542	12,00	65
VINILICA SEDA OCRE 4L	2027OCR004L	8435363933559	45,00	65
VINILICA SEDA OCRE 15L	2027OCR015L	8435363933566	160,00	65
VINILICA SEDA ROJO 0,75L	2027RFU750L	8435363928647	12,00	65
VINILICA SEDA ROJO 4L	2027RFU004L	8435363928654	45,00	65
VINILICA SEDA ROJO 15L	2027RFU015L	8435363928661	160,00	65
VINILICA SEDA ROJO INGLES 0,75L	2027ROI750L	8435363933450	12,00	65
VINILICA SEDA ROJO INGLES 4L	2027ROI004L	8435363933467	45,00	65
VINILICA SEDA ROJO INGLES 15L	2027ROI015L	8435363933474	160,00	65
VINILICA SEDA VERDE 0,75L	2027VER750L	8435363932163	12,00	65
VINILICA SEDA VERDE 4L	2027VER004L	8435363932156	45,00	65
VINILICA SEDA VERDE 15L	2027VER015L	8435363932149	160,00	65
VINILICA SEDA VIOLETA 0,75L	2027VIO750L	8435363933511	12,00	65


VINILICA SEDA VIOLETA 4L	2027VIO004L	8435363933528	45,00	65
VINILICA SEDA VIOLETA 15L	2027VIO015L	8435363933535	160,00	65
VINISOL BLANCO 0,75L	2007BLA750L	8435363902708	8,40	64-100
VINISOL BLANCO 4L	2007BLA004L	8435363902661	26,50	64-100
VINISOL BLANCO 10L	2007BLA010L	8435363902678	62,00	64-100
VINISOL BLANCO 15L	2007BLA015L	8435363902692	87,20	64-100
XYLAFER AL AGUA BLANCO 0,75L	1017BLA750L	8435363926971	15,20	89
XYLAFER AL AGUA BLANCO 4L	1017BLA004L	8435363926964	67,50	89
XYLAFER AL AGUA CASTAÑO 0,75L	1017CAS750L	8435363901855	15,20	89
XYLAFER AL AGUA CASTAÑO 4L	1017CAS004L	8435363901831	67,50	89
XYLAFER AL AGUA INCOLORO 0,75L	1017INC750L	8435363901916	15,20	89
XYLAFER AL AGUA INCOLORO 4L	1017INC004L	8435363901893	67,50	89
XYLAFER AL AGUA NOGAL 0,75L	1017NOG750L	8435363901947	15,20	89
XYLAFER AL AGUA NOGAL 4L	1017NOG004L	8435363901923	67,50	89
XYLAFER AL AGUA PALISANDRO 0,75L	1017PAL750L	8435363901978	15,20	89
XYLAFER AL AGUA PALISANDRO 4L	1017PAL004L	8435363901954	67,50	89
XYLAFER AL AGUA PINO 0,75L	1017PIN750L	8435363902005	15,20	89
XYLAFER AL AGUA PINO 4L	1017PIN004L	8435363901985	67,50	89
XYLAFER AL AGUA ROBLE 0,75L	1017ROB750L	8435363902036	15,20	89
XYLAFER AL AGUA ROBLE 4L	1017ROB004L	8435363902012	67,50	89
XYLAFER AL AGUA TEKA 0,75L	1017TEK750L	8435363902098	15,20	89
XYLAFER AL AGUA TEKA 4L	1017TEK004L	8435363902074	67,50	89
XYLAFER HS BLANCO 0,75L	1018BLA750L	8435363928160	16,00	88
XYLAFER HS BLANCO 4L	1018BLA004L	8435363928159	71,10	88
XYLAFER HS CASTAÑO 0,75L	1018CAS750L	8435363902111	16,00	88
XYLAFER HS CASTAÑO 4L	1018CAS004L	8435363902104	71,10	88
XYLAFER HS INCOLORO 0,75L	1018INC750L	8435363902159	16,00	88
XYLAFER HS INCOLORO 4L	1018INC004L	8435363902142	71,10	88
XYLAFER HS NOGAL 0,75L	1018NOG750L	8435363902173	16,00	88
XYLAFER HS NOGAL 4L	1018NOG004L	8435363902166	71,10	88
XYLAFER HS PALISANDRO 0,75L	1018PAL750L	8435363902197	16,00	88
XYLAFER HS PALISANDRO 4L	1018PAL004L	8435363902180	71,10	88
XYLAFER HS PINO 0,75L	1018PIN750L	8435363918822	16,00	88
XYLAFER HS PINO 4L	1018PIN004L	8435363918815	71,10	88
XYLAFER HS ROBLE 0,75L	1018ROB750L	8435363902210	16,00	88
XYLAFER HS ROBLE 4L	1018ROB004L	8435363902203	71,10	88
XYLAFER HS TEKA 0,75L	1018TEK750L	8435363902234	16,00	88
XYLAFER HS TEKA 4L	1018TEK004L	8435363902227	71,10	88
XYLAFER HS FONDO INCOLORO 0,75L	1016INC750L	8435363901763	13,80	87
XYLAFER HS FONDO INCOLORO 4L	1016INC004L	8435363901749	61,60	87
* PRECIO DEL JUEGO, COMPONENTE A + B				



pavimentos  
impermeabilización  
industrial  
fachadas  
decoración  
antihumedad  
madera  
tintometría



[pinturasferroluz.com](http://pinturasferroluz.com)





**TEL.:** (+34) 942 344 352

**FAX:** (+34) 942 347 730

**EMAIL:** ferroluz@pinturasferroluz.com

**Oficinas:** c/ Los Portuarios S/N, Pol. Ind. La Albericia,  
39012 Santander (Cantabria)

**Fábrica:** Pol. Ind. "Los Tánagos" Par. 5 y 6  
39548 Val de San Vicente (Cantabria)

[in](#) / [t](#) / [@](#) / [f](#) [pinturasferroluz.com](http://pinturasferroluz.com)

