



INSPECTION SHEET

DOCUMENT NO. : KCI - 2 - 202
PRODUCT NO. : 5220222711002
PROJECT : 16 TS KRL KCI

Title : Bell Connection Test of Underframe (M1)

PART NO. : -

Tanggal : 26 Februari 2024
Dibuat oleh :

Tanggal : 26 Februari 2024
Diperiksa oleh :

Tanggal : 26 Februari 2024
Disahkan oleh :

RND

HYP

FAY

I. Daftar Alat yang digunakan

No.	Nama Alat	No. Seri Alat	Keterangan
1	Multimeter	31-039	17-7-2025
2			
3			
4			
5			

II. Histori Revisi


Rev.	Deskripsi	Tanggal Revisi	Dibuat oleh	Diperiksa oleh	Disahkan oleh
0	Keluaran pertama (First Issue)	26 Februari 2024	RND	HYP	FAY

Referensi:

- 59.0-E12201 Rev. A

)* : Isi dengan tanda (√) pada kolom hasil, apabila hasil pengujian sesuai dengan kolom standard/OK atau tanda (X) apabila hasil pengujian tidak sesuai dengan kolom standard / NOK. Dokumen NCR harap segera dirilis jika hasil pemeriksaan / pengujian NOK (X).

)** : Lingkari status hasil pemeriksaan / pengujian dengan memilih OK atau NOK sesuai dengan kesimpulan hasil pengujian.



Hasil Pemeriksaan **

OK		N OK	
Tanggal : 29/01/2025	Tanggal :	Rev.	0
Diperiksa Oleh : Prananda Irgi F	Disahkan oleh : M. Nur.kholis		



INSPECTION SHEET

DOCUMENT NO. : KCI - 2 - 202

PRODUCT NO. : S2200222M11002

PROJECT : 16 TS KRL KCI

Title : Bell Connection Test of Underframe (M1)

PART NO. : -

III. Tujuan Pengujian

Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa koneksi kabel sudah terhubung dengan baik sesuai dengan dokumen yang sudah ditetapkan pada kontrak. Pengujian ini bersifat *Routine Test*.

IV. Item dan Hasil Pengujian

- Persiapkan kondisi dan perlengkapan pengujian seperti berikut :
 - › Kereta : Pada kondisi OFF
 - › Kabel koneksi kereta : Siap dilakukan pengujian
- Pastikan koneksi, kekencangan, ukuran dan tampilan kabel sudah sesuai dengan tabel di bawah ini dengan menggunakan alat ukur/ alat *bell connection test* lain yang sudah terkalibrasi dan masih aktif masa berlakunya.
- Pada kolom yang berwarna abu-abu tidak mempengaruhi hasil, karena hanya TB spare atau tidak terhubung dengan komponen lainnya.
- Cek semua koneksi, pastikan semua skun terpasang dengan benar dan tidak ada scrabut yang keluar dari pin.





INSPECTION SHEET

DOCUMENT NO. : KCI - 2 - 202
 PRODUCT NO. : S2200222M1002
 PROJECT : 16 TS KRL KCI
 PART NO. : -

Title : Bell Connection Test of Underframe (M1)

No	Dari		Ke		Marking	Ukuran & Tipe Kabel	Hasil*	Keterangan
	Komponen	Pin	Komponen	Pin				
1	PDS Box		Main Switch Box		503	150mmSQ	✓	
					503		✓	
			Bus Fuse Box		503		✓	
2	Main Switch Box		HSCB1		504	150mmSQ	✓	
			HSCB2		504		✓	
3	Main Switch Box		VVVF	C	523	4mmSQ	✓	
				D	522		✓	
			PCA	1	520	4mmSQ	✓	
				1	521		✓	
4	Bus Fuse Box		PCB	1	507	95mmSQ	✓	
			PCA	1	507		✓	
5	HSCB1		VVVF	A	505	150mmSQ	✓	
6	HSCB2		PCA	1	506	150mmSQ	✓	
7	VVVF	F	Brake Chopper Box		514	70mmSQ	✓	
		G			510		✓	
		B	Filter Reactor	L	508	150mmSQ	✓	
		H		LL	509		✓	
		K	TMJB1		601U	70mmSQ-Shielded	✓	
		J			601V		✓	
		I			601W		✓	
		L			500A	16mmSQ-Shielded	✓	
		K	TMJB2		601U	70mmSQ-Shielded	✓	
		J			601V		✓	
		I			601W		✓	
		L			500A	16mmSQ-Shielded	✓	

Catatan : Isi kolom Hasil (✓) Jika hasil pengujian/pemeriksaan OK/sesuai dengan gambar desain dan isi (X) jika hasil pengujian/pemeriksaan NOK/tidak sesuai dengan gambar desain. Segera keluarkan NCR bila hasil pengujian/pemeriksaan NOK (X)





INSPECTION SHEET

DOCUMENT NO. : KCI - 2 - 202


PRODUCT NO. : S2200222M1002

PROJECT : 16 TS KRL KCI

Title : Bell Connection Test of Underframe (M1)

PART NO. : -

No.	Dari		Ke		Marking	Ukuran & Tipe Kabel	Hasil*	Keterangan
	Komponen	Pin	Komponen	Pin				
8	Central Ground Terminal (CGT)		Ground Terminal 1		500	150mmSQ	✓	
			Ground Terminal 2		500		✓	
			Ground HV Intercar		500	95mmSQ,	✓	
			VVVF	E	500	150mmSQ	✓	
9	Brake Chopper Box		Brake Resistor	B	513	70mmSQ	✓	
			Brake Chopper Reactor		511		✓	
10	Brake Resistor	A	Brake Chopper Reactor		512	70mmSQ	✓	
11	ELVP	2	PCB	1	103	50mmSQ	✓	
		3A		U	201R	95mmSQ	✓	
		3B		V	201S		✓	
		3C		W	201T		✓	
		1	PCA	1	103	50mmSQ	✓	
		2A		U	201R	95mmSQ	✓	
		2B		V	201S		✓	
		2C		W	201T		✓	
	ELVP_CN5	4	Central Ground Terminal		200	25mmSQ	✓	
		4			100	50mmSQ	✓	
		3	ENDWALL A	1	103	10mmSQ, 600V	✓	
		A1		3	201R	35mmSQ	✓	
		A3		4	201S		✓	
		A5		5	201T		✓	
12	TMJB1		Traction Motor 1		601U	35mmSQ-Shielded	✓	
					601V		✓	
					601W		✓	
					500A	16mmSQ-Shielded	✓	



Catatan : Isi kolom Hasil (✓) Jika hasil pengujian/pemeriksaan OK/sesuai dengan gambar desain dan isi (X) jika hasil pengujian/pemeriksaan NOK/tidak sesuai dengan gambar desain. Segera keluarkan NCR bila hasil pengujian/pemeriksaan NOK (X)




INSPECTION SHEET

DOCUMENT NO. : KCI - 2 - 202
PRODUCT NO. : 52200222 MI 002
PROJECT : 16 TS KRL KCI

Title : Bell Connection Test of Underframe (M1)

PART NO. : -

No.	Dari		Ke		Marking	Ukuran & Tipe Kabel	Hasil*	Keterangan
	Komponen	Pin	Komponen	Pin				
12	TMJB 1		Traction Motor 2		601U	35mmSQ-Shielded	✓	
					601V		✓	
					601W		✓	
					500A	16mmSQ-Shielded	✓	
13	TJMB 2		Traction Motor 3		601U	35mmSQ-Shielded	✓	
					601V		✓	
					601W		✓	
					500A	16mmSQ-Shielded	✓	
			Traction Motor 4		601U	35mmSQ-Shielded	✓	
					601V		✓	
					601W		✓	
					500A	16mmSQ Shielded, 1800V	✓	
14	Ground Terminal 1		Earth Return Current Circuit (GB1)		500	150mmSQ	✓	
			Earth Return Current Circuit (GB2)		500		✓	
15	Ground Terminal 2		Earth Return Current Circuit (GB3)		500	150mmSQ	✓	
			Earth Return Current Circuit (GB4)		500		✓	
16	ENDWALL B	41A	Magnetic Valve1		182M	1.5mmSQ	✓	
		70A			100C1	1.5mmSQ	✓	
		44B	Magnetic Valve2		183M	1.5mmSQ	✓	
		69B			100C2	1.5mmSQ	✓	
17	ELVP	16B	BCU1 (B1) CN1	79	O81	1.5mmSQ	✓	
		6B		24	114K		✓	
		10A		6	115W		✓	
		5B		42	C10-B		✓	
		13B		7	C6		✓	
		14B		78	C7		✓	
		15A		60	C8		✓	



Catatan : Isi kolom Hasil (✓) Jika hasil pengujian/pemeriksaan OK/sesuai dengan gambar desain dan isi (X) jika hasil pengujian/pemeriksaan NOK/tidak sesuai dengan gambar desain. Segera keluarkan NCR bila hasil pengujian/pemeriksaan NOK (X)



INSPECTION SHEET

DOCUMENT NO. : KCI - 2 - 202
PRODUCT NO. : 520022211002
PROJECT : 16 TS KRL KCI

Title : Bell Connection Test of Underframe (M1)

PART NO. : -

No.	Dari		Ke		Marking	Ukuran & Tipe Kabel	Hasil*	Keterangan
	Komponen	Pin	Komponen	Pin				
17	ELVP_CN3	73	BCU1 (B1) CN1	1	+24(1)	1.5 mmSQ, 300V	✓	
		76		2	1sw-1		✓	
		77		91	1sw-2		✓	
		78		73	1sw-3		✓	
		79		55	1sw-4		✓	
		80		37	1sw-5		✓	
		81		19	1sw-6		✓	
	ELVP_CN3	66	BCU2 (B1) CN1	79	O81	1.5 mmSQ, 300V	✓	
		4		24	114K		✓	
		40		42	C10-B			
		69		6	115W		✓	
		55		7	C6		✓	
		57		78	C7		✓	
		59		60	C8		✓	
					115C			
					115D			
		7		63	M103-2		✓	
		74		1	+24(2)		✓	
		83		2	2sw-1		✓	
		84		91	2sw-2		✓	
		85		73	2sw-3		✓	
		86		55	2sw-4		✓	
		87		37	2sw-5		✓	
		88		19	2sw-6		✓	

Catatan : Isi kolom Hasil (✓) Jika hasil pengujian/pemeriksaan OK/sesuai dengan gambar desain dan isi (X) jika hasil pengujian/pemeriksaan NOK/tidak sesuai dengan gambar desain. Segera keluarkan NCR bila hasil pengujian/pemeriksaan NOK (X)





INSPECTION SHEET

DOCUMENT NO. : KCI - 2 - 202

PRODUCT NO. : S2200222M11002

PROJECT : 16 TS KRL KCI

Title : Bell Connection Test of Underframe (M1)

PART NO. : -

No.	Dari		Ke		Marking	Ukuran & Tipe Kabel	Hasil*	Keterangan
	Komponen	Pin	Komponen	Pin				
18	ELVP_CN3	1	ENDWALL B	1A	113G	1.5mmS Q, 300V		
		2		1B	113H			
				2A	113J			
				2B	114M			
				3A	114N			
		14		6A	115S			
		69		8B	115W			
				10B	117D			
		19		17A	131D			
		20		17B	131E			
		21		18A	131F			
		22		18B	131G			
		23		19A	131J			
		24		19B	131L			
		25		20A	131S			
		26		29A	131T			
		27		20B	131U			
		28		26A	134D			
		29		26B	134F			
		32		1A	158B			
		33		36A	181J			
		34		36B	181K			
		35		37A	181L			
		37		38A	182F			
		52		48B	C54-A			
		53		49A	C54-B			
		63		50A	C66			
		64		50B	C91			
		65		51A	C92			
		67		61A	O81			

Catatan : Isi kolom Hasil (√) Jika hasil pengujian/pemeriksaan OK/sesuai dengan gambar desain dan isi (X) jika hasil pengujian/pemeriksaan NOK/tidak sesuai dengan gambar desain. Segera keluarkan NCR bila hasil pengujian/pemeriksaan NOK (X)





INSPECTION SHEET

DOCUMENT NO. : KCI - 2 - 202

PRODUCT NO. : S2200222/M11002

PROJECT : 16 TS KRL KCI

Title : Bell Connection Test of Underframe (M1)

PART NO. : -

No.	Dari		Ke		Marking	Ukuran & Tipe Kabel	Hasil*	Keterangan
	Komponen	Pin	Komponen	Pin				
19	ELVP_CN3	91	DCB	1	CAN1_H	2 x 0,5 + 0.5 mmsq		
		92		1	CAN1_L			
		93		1	CAN1_GND			
		95		2	CAN2_H	2 x 0,5 + 0.5 mmsq		
		96		2	CAN2_L			
		97		2	CAN2_GND			
20	ENDWALL B	5A	BCU1 (B1)_CN1	64	115K	1.5mmS Q, 300V	✓	
		9B		18	117A		✓	
		4B	BCU2 (B1)_CN1	64	115M		✓	
		10A		18	117B		✓	
		14A	PDS Box		127G			
		15A			127H			
		14B			127C			
		73A	VVVF CN1	26	100F1			
		73A		27	100F1			
		59B	VVVF CN2	25	O21			
		48A		27	C52			
		45A	BCU_1 (B1) CN1)	47	P01			
		45A		90	P01			
		45A		99	P01			
		45A		100	P01			
		6B		8	115T-1			
		6B		53	115T-1			
		45B	BCU_2 (B1) CN1	47	P02			
		45B		90	P02			
		45B		99	P02			
		45B		100	P02			
		7A		8	115T-2			
		7A		53	115T-2			

Catatan : Isi kolom Hasil (✓) Jika hasil pengujian/pemeriksaan OK/sesuai dengan gambar desain dan isi (X) jika hasil pengujian/pemeriksaan NOK/tidak sesuai dengan gambar desain. Segera keluarkan NCR bila hasil pengujian/pemeriksaan NOK (X)



INSPECTION SHEET

DOCUMENT NO. : KCI - 2 - 202

PRODUCT NO. : S2200222M1002

PROJECT : 16 TS KRL KCI

Title : Bell Connection Test of Underframe (M1)

PART NO. : -

No.	Dari		Ke		Marking	Ukuran & Tipe Kabel	Hasil*	Keterangan
	Komponen	Pin	Komponen	Pin				
21	ELVP_CN4		ENDWALL B	69A	100C1	1.5mmS Q, 300V		
				69B	100C2			
		3		71A	100E1			
		5		71B	100E2			
		7		72A	100F1			
		10		72B	100G1			
		12		73B	100I			
		13		75A	100L1			
		16		78A	100U	2.5mmS Q, 600V		
		20		74B	100L4			
		21		74B	100L4			
		22		76B	100L5			
		23		76B	100L5			
		57		81A	200I1	2.5mmS Q, 600V		
		58		81B	200I2			
22	ENDWALL A	56A	ELVP_CN4	11	100H	1.5mmS Q, 300V		
		56B		14	100M1			
		64A		61	200I1			
		64B		62	200K1			
		57A		15	100R			
		59A		17	100Y			
		58B		18	100S	2.5 mmSQ, 600V		
		58B		19	100S			
		64B		59	200M1		✓	
		65B		60	200M2		✓	

Catatan : Isi kolom Hasil (✓) Jika hasil pengujian/pemeriksaan OK/sesuai dengan gambar desain dan isi (X) jika hasil pengujian/pemeriksaan NOK/tidak sesuai dengan gambar desain. Segera keluarkan NCR bila hasil pengujian/pemeriksaan NOK (X)





INSPECTION SHEET

DOCUMENT NO. : KCI - 2 - 202

PRODUCT NO. : S220222M11 002


PROJECT : 16 TS KRL KCI

Title : Bell Connection Test of Underframe (M1)

PART NO. : -

No.	Dari		Ke		Marking	Ukuran & Tipe Kabel	Hasil*	Keterangan
	Komponen	Pin	Komponen	Pin				
23	ELVP_CN1 CN2	1	CCA	1	102	300v, 1.5mmS Q	✓	
		2		2	102		✓	
		3		3	102		✓	
		4		4	104A		✓	
		5		5	104B		✓	
		6		6	106		✓	
		72		7	113H		✓	
		8		8	114B		✓	
		9		9	114H		✓	
		10		10	114K		X	
		11		11	114L		✓	
		12		12	114M		✓	
		13		13	114N		✓	
		14		14	114P		✓	
		15		15	114Q		✓	
		16		16	114S		✓	
		17		17	115C		✓	
		18		18	115D		✓	
		19		19	115F		✓	
		20		20	115J		✓	
		21		21	115S		✓	
		69		73	115W		X	
		22		22	117F		✓	
		23		23	119D		✓	
		24		24	121D		✓	
		25		25	123A		✓	
		26		26	123B		✓	

Catatan : Isi kolom Hasil (✓) Jika hasil pengujian/pemeriksaan OK/sesuai dengan gambar desain dan isi (X) jika hasil pengujian/pemeriksaan NOK/tidak sesuai dengan gambar desain. Segera keluarkan NCR bila hasil pengujian/pemeriksaan NOK (X)





INSPECTION SHEET

DOCUMENT NO. : KCI - 2 - 202

PRODUCT NO. : S2200222M1002


PROJECT : 16 TS KRL KCI

Title : Bell Connection Test of Underframe (M1)

PART NO. : -

No.	Dari		Ke		Marking	Ukuran & Tipe Kabel	Hasil*	Keterangan
	Komponen	Pin	Komponen	Pin				
23	ELVP_CN2	72	CCA		123D	1.5mmS Q, 300V	✓	
		27		27	126C		✓	
		28		28	131D		✓	
		29		29	131E		✓	
		30		30	131F		✓	
		31		31	131G		✓	
		32		33	131J		✓	
		33		34	131L		✓	
		34		35	131S		✓	
		35		36	131T		✓	
		36		37	131U		✗	
		37		38	134F		✓	
		38		39	134G		✓	
		39		40	134H		✓	
		40		41	153B		✓	
		73		74	157		✓	
		41		42	158B		✓	
		42		43	181J		✓	
		43		44	181K		✓	
		44		45	181L		✓	
		45		46	182F		✗	
		46		47	194B	1.5mmS Q, 300V	✓	
		47		48	194J		✓	
		48		49	194L		✓	
		49		50	C1		✓	
		50		51	C10-B		✓	
		51		52	C2		✓	

Catatan : Isi kolom Hasil (✓) Jika hasil pengujian/pemeriksaan OK/sesuai dengan gambar desain dan isi (X) jika hasil pengujian/pemeriksaan NOK/tidak sesuai dengan gambar desain. Segera keluarkan NCR bila hasil pengujian/pemeriksaan NOK (X)





INSPECTION SHEET

DOCUMENT NO. : KCI - 2 - 202

PRODUCT NO. : S22C0222M1002

PROJECT : 16 TS KRL KCI

Title : Bell Connection Test of Underframe (M1)

PART NO. : -

No.	Dari		Ke		Marking	Ukuran & Tipe Kabel	Hasil*	Keterangan
	Komponen	Pin	Komponen	Pin				
23	ELVP_CN2	52	CCA	53	C20-B	1.5mmS Q, 300V	✓	
		53		54	C21-B		✓	
		54		55	C22-B		✓	
		55		56	C23-B		✓	
		56		59	C30-B		✓	
		57		60	C3-B		✓	
		58		61	C41		✓	
		59		62	C43		✓	
		60		63	C5		✓	
		61		64	C51		✓	
		64		65	C6		✓	
		67		66	C66		✓	
		65		68	C7		✓	
		66		69	C8		✓	
		68		70	C91		✓	
		69		71	C92		✓	
		70		72	O81		✓	

Catatan : Isi kolom Hasil (✓) Jika hasil pengujian/pemeriksaan OK/sesuai dengan gambar desain dan isi (X) jika hasil pengujian/pemeriksaan NOK/tidak sesuai dengan gambar desain. Segera keluarkan NCR bila hasil pengujian/pemeriksaan NOK (X)



INSPECTION SHEET

DOCUMENT NO. : KCI - 2 - 202

PRODUCT NO. : S2200222M1002

PROJECT : 16 TS KRL KCI

Title : Bell Connection Test of Underframe (M1)

PART NO. : -

No.	Dari		Ke		Marking	Ukuran & Tipe Kabel	Hasil*	Keterangan
	Komponen	Pin	Komponen	Pin				
24	ELVP_CN1	1	CCB	1	102	1.5mmS Q, 300V	✓	
		2		2	102		✓	
		3		3	102		✓	
		4		4	104A		✓	
		5		5	104B		✓	
		6		6	106		✓	
		7		7	113G		✓	
				7	113H		✓	
		8		8	114B		✓	
		9		9	114H		✓	
		10		10	114K		✓	
		11		11	114L		✓	
		12		12	114M		✓	
		13		13	114N		✓	
		14		14	114P		✓	
		15		15	114Q		✓	
		16		16	114S		✓	
		17		17	115C		✓	
		18		18	115D		✓	
		19		19	115F		✓	
				10	114K		✓	
		20		20	115J		✓	
		21		21	115S		✓	
				73	115W		✓	
		22		22	117F		✓	
		23		23	119D		✓	
		24		24	121D		✓	

Catatan : Isi kolom Hasil (✓) Jika hasil pengujian/pemeriksaan OK/sesuai dengan gambar desain dan isi (X) jika hasil pengujian/pemeriksaan NOK/tidak sesuai dengan gambar desain. Segera keluarkan NCR bila hasil pengujian/pemeriksaan NOK (X)





INSPECTION SHEET

DOCUMENT NO. : KCI - 2 - 202

PRODUCT NO. : S 2200222711002

PROJECT : 16 TS KRL KCI

Title : Bell Connection Test of Underframe (M1)

PART NO. : -

No.	Dari		Ke		Marking	Ukuran & Tipe Kabel	Hasil*	Keterangan
	Komponen	Pin	Komponen	Pin				
24	ELVP_CN1	26	CCB	26	123B	1.5mmS Q, 300V	X	
		70			123D			
		27		27	126C		✓	
		28		28	131D		✓	
		29		29	131E		✓	
		30		30	131F		✓	
		31		31	131G		✓	
		32		33	131J		✓	
		33		34	131L		✓	
		34		35	131S		✓	
		35		36	131T		✓	
		36		37	131U		✓	
		37		38	134D		✓	
		38		39	134G		✓	
		39		40	134H		✓	
		40		41	153B		✓	
		71		74	157		✓	
		41		42	158B		✓	
		42		43	181J		✓	
		43		44	181K		✓	
		44		45	181L		✓	
		45		46	182F		✓	
		46		47	194B		✓	
		47		48	194J		✓	
		48		49	194L		✓	
		49		50	C1		✓	
		50		51	C10-B		✓	
		51		52	C2		✓	

Catatan : Isi kolom Hasil (✓) Jika hasil pengujian/pemeriksaan OK/sesuai dengan gambar desain dan isi (X) jika hasil pengujian/pemeriksaan NOK/tidak sesuai dengan gambar desain. Segera keluarkan NCR bila hasil pengujian/pemeriksaan NOK (X)





INSPECTION SHEET

DOCUMENT NO. : KCI - 2 - 202

PRODUCT NO. : S220222 Mb02

PROJECT : 16 TS KRL KCI

Title : Bell Connection Test of Underframe (M1)

PART NO. : -

No.	Dari		Ke		Marking	Ukuran & Tipe Kabel	Hasil*	Keterangan
	Komponen	Pin	Komponen	Pin				
24	ELVP_CN1	52	CCB	53	C20-B	1.5mmS Q, 300V	✓	
		53		54	C21-B		✓	
		54		55	C22-B		✓	
		55		56	C23-B		✓	
		56		59	C30-B		✓	
		57		60	C3-B		✓	
		58		61	C41		✓	
		59		62	C43		✓	
		60		63	C5		✓	
		61		64	C51		✓	
		62		65	C6		✓	
		65		66	C66		✓	
		63		68	C7		✓	
		64		69	C8		✓	
		66		70	C91		✓	
		67		71	C92		✓	
		68		72	O81		✓	

Catatan : Isi kolom Hasil (✓) Jika hasil pengujian/pemeriksaan OK/sesuai dengan gambar desain dan isi (X) jika hasil pengujian/pemeriksaan NOK/tidak sesuai dengan gambar desain. Segera keluarkan NCR bila hasil pengujian/pemeriksaan NOK (X)





INSPECTION SHEET

DOCUMENT NO. : KCI - 2 - 202


PRODUCT NO. : S22002221M1002

PROJECT : 16 TS KRL KCI

Title : Bell Connection Test of Underframe (M1)

PART NO. : -

No.	Dari		Ke		Marking	Ukuran & Tipe Kabel	Hasil*	Keterangan
	Komponen	Pin	Komponen	Pin				
25	VVVF_CN1	1	ELVP	5B	114B	1.5mmSQ		
		2		5A	C1			
		9		5B	C10-B			
		3		6A	C2			
		8		6B	C20-B			
		4		7A	C21-B			
		5		7B	C22-B			
		7		8A	C23-B			
		20		8B	C30-B			
		16		9A	C3-B			
		6		9B	C41			
		10		11B	C43			
		11		11A	C5			
		15		12A	C51			
	VVVF_CN2	16	BCU1 (B1) CN1	43	115R			
	VVVF_CN3	17	Brake Chopper Box		29			
		18			31			
		19			25			
		20			26			
		21			24			
		22			SPBCH1			
		1	HSCB1		70G-1			
					5000			
		2			GHB-1			
		3			70B-1			
		4			70C-1			
		5			70A-1			
		7			70J-1			
		8			70K-1			





INSPECTION SHEET

DOCUMENT NO. : KCI - 2 - 202

PRODUCT NO. : B2200222M1002

PROJECT : 16 TS KRL KCI

Title : Bell Connection Test of Underframe (M1)

PART NO. : -

No.	Dari		Ke		Marking	Ukuran & Tipe Kabel	Hasil*	Keterangan
	Komponen	Pin	Komponen	Pin				
26	ENDWALL A	4B	Brake Chopper Box		127A	1.5mmSQ		
		4B			127A			
	ELVP_CN4	7	Brake Chopper Box		100F1			
27	ENDWALL A	3B	ELVP_CN3	16	121D	1.5mmSQ		
				30	123B			
				31	123D			
		4A	VVVF_CN1	21	127			
		4A		22	127			
28	ENDWALL B		DCB		ET-37	4x2xAWG2 7/7 PIMF Ether net		
					ET-36			
		4	DCA	4	ET-35			
		3		3	ET-34			
			FRONT WIRING BOX ENDBEAM (ETH SPLITTER)		ETH-24F			
			REAR WIRING BOX ENDBEAM (ETH SPLITTER)		ETH-24R			
29	HSCB2		CCA	90	70G-2	1.5mmSQ, 300V		
				93	GHB-2			
				88	70B-2			
				89	70C-2			
				87	70A-2			
				94	HBA-2			
				91	70J-2			
				92	70K 2			

Catatan : Isi kolom Hasil (√) Jika hasil pengujian/pemeriksaan OK/sesuai dengan gambar desain dan isi (X) jika hasil pengujian/pemeriksaan NOK/tidak sesuai dengan gambar desain. Segera keluarkan NCR bila hasil pengujian/pemeriksaan NOK (X)





INSPECTION SHEET

DOCUMENT NO. : KCI - 2 - 202

PRODUCT NO. : 5200222011002


PROJECT : 16 TS KRL KCI

Title : Bell Connection Test of Underframe (M1)

PART NO. : -

No.	Dari		Ke		Marking	Ukuran & Tipe Kabel	Hasil*	Keterangan
	Komponen	Pin	Komponen	Pin				
30	VVVF_CN2	18	BCU1 (B1) CN2	7	RB3	2x0.75mmS Q		
		19		8	RB4			
		3	ENDWALL B		MN11	2x2x0.5 mmSQ, 300V	✓	
		4			MN12		✓	
		9			MN13		✓	
		5			MNS		✗	
	VVVF_CN3	24	Brake Chopper Box		MN21	2x2x0.5 mmSQ, 300V		
		26			MN22			
		27			MN23			
		23			MN2S			
	VVVF_CN4	2	SS1		SLd1	4x0.75mmS Q	✓	
		1			PG11		✓	
		3			PG12		✓	
		6			NA1		✓	
		7			NB1		✓	
		17	SS2		SLd3	4x0.75mmS Q	✓	
		11			PG31		✓	
		16			PG32		✓	
		10			NA3		✓	
		5	SS3		NB3	4x0.75mmS Q	✓	
		27			SLd4			
		25			PG41			
		26			PG42			
		22			NA4			
		23			NB4			

Catatan : Isi kolom Hasil (✓) Jika hasil pengujian/pemeriksaan OK/sesuai dengan gambar desain dan isi (✗) jika hasil pengujian/pemeriksaan NOK/tidak sesuai dengan gambar desain. Segera keluarkan NCR bila hasil pengujian/pemeriksaan NOK (✗)





INSPECTION SHEET

DOCUMENT NO. : KCI - 2 - 202

PRODUCT NO. : S2200222M1002

PROJECT : 16 TS KRL KCI

Title : Bell Connection Test of Underframe (M1)

PART NO. : -

No.	Dari		Ke		Marking	Ukuran & Tipe Kabel	Hasil*	Keterangan
	Komponen	Pin	Komponen	Pin				
30	VVVF_CN4	20	SS4		SLd2	4x0.75mmS Q		
		14			PG21			
		19			PG22			
		15			NA2			
		7			NB			
	VVVF_CN2	1	BCU1 (B1) CN2	5	VL1	4x0.75mmS Q		
		2		6	VL2			
		1		5	VL1			
		2		6	VL2			
		6	BCU1 (B1) CN2		VLS	4x0.75mmS Q		
		6	Grounding VVVF		VLS	2.5mmSQ		
		14	BCU1 (B1) CN2	3	RB1	4x0.75mmS Q, 300V		
		15		4	RB2			
		14		9	RB1			
		15		10	RB2			
		20	BCU1 (B1) CN2		RB1S	4x0.75mmS Q		
		20	Grounding VVVF		RB1S	2.5mmSQ, 600V		
31	BCU1 (B1) CN1	49	Speed Sensor 1 (J1)	1	SS1(+V)	4 x 0.75mmSQ, 300V		
		31		4	SS1(A)			
		102	Speed Sensor 2 (J1)	1	SS2(+V)	4 x 0.75mmSQ, 300V		
		84		4	SS2(A)			
	BCU1 (B1) CN2	1	ENDWALL B	27A	MVB1(1)	4 x 0.75mmSQ, 300V		
		2		27B	MVB1(2)			
		3		28A	MVB1(3)			
		4		28B	MVB1(4)			
		2	ELVP_CN3	91	CAN1_H	2 x 0,5 + 0,5 mmsq, 300V	✓	
		4		92	CAN1_L		✓	
		6		93	CAN1_G ND		✓	

Catatan : Isi kolom Hasil (✓) Jika hasil pengujian/pemeriksaan OK/sesuai dengan gambar desain dan isi (X) jika hasil pengujian/pemeriksaan NOK/tidak sesuai dengan gambar desain. Segera keluarkan NCR bila hasil pengujian/pemeriksaan NOK (X)



INSPECTION SHEET

DOCUMENT NO. : KCI - 2 - 202

PRODUCT NO. : S2200222M1002

PROJECT : 16 TS KRL KCI

Title : Bell Connection Test of Underframe (M1)

PART NO. : -

No.	Dari		Ke		Marking	Ukuran & Tipe Kabel	Hasil*	Keterangan
	Komponen	Pin	Komponen	Pin				
31	BCU1 (B1) CN2	8	ELVP_CN3	95	CAN2_H	2 x 0,5 + 0.5 mmsq, 300V	✓	
		10		96	CAN2_L		✓	
		12		97	CAN2_G ND		✓	
	BCU1 (B1) CN1	80	BIS_1 (J2)	1	115X			
		80	BIS_2 (J2)	1	115X			
32	BCU2 (B1) CN1	102	Speed Sensor 1 (J1)	1	SS3(+V)	4 x 0.75mmSQ, 300V		
		84		4	SS3(A)			
		49	Speed Sensor 2 (J1)	1	SS4(+V)	4 x 0.75mmSQ, 300V		
		31		4	SS4(A)			
	BCU2 (B1) CN2	2	ELVP_CN3	91	CAN1_H	4 x 0.75mmSQ, 300V	✓	
		4		92	CAN1_L		✓	
		6		93	CAN1_G ND		✓	
		8		95	CAN2_H	2 x 0,5 + 0.5 mmsq, 300V	✓	
		10		96	CAN2_L		✓	
		12		97	CAN2_G ND		✓	
	BCU1 (B1) CN1	80	BIS_3 (J2)	1	115Y	1.5mmSQ, 300V		
		80	BIS_4 (J2)	1	115Y			
	ENDWALL B	53B	BIS_1(J2)	4	M24	1.5mmSQ, 300V		
		54A	BIS_2(J2)	4	M25			
		54B	BIS_3(J2)	4	M26			
		55A	BIS_4(J2)	4	M27			
		53A	Brake Chopper Box		M17			
		48A	VVVF_CN2	27	C52	1.5mmSQ, 300V		
		49B		26	C55			
		48B		11	C54-A			
		49A		12	C54-B			

Catatan : Isi kolom Hasil (✓) Jika hasil pengujian/pemeriksaan OK/sesuai dengan gambar desain dan isi (X) jika hasil pengujian/pemeriksaan NOK/tidak sesuai dengan gambar desain. Segera keluarkan NCR bila hasil pengujian/pemeriksaan NOK (X)



INSPECTION SHEET

DOCUMENT NO. : KCI - 2 - 202

PRODUCT NO. : S2200222/M1/002

PROJECT : 16 TS KRL KCI

Title : Bell Connection Test of Underframe (M1)

PART NO. : -

No.	Dari		Ke		Marking	Ukuran & Tipe Kabel	Hasil*	Keterangan
	Komponen	Pin	Komponen	Pin				
33	ENDWALL B	60A	VVVF_CN1	13	O22	1.5mmSQ, 300V		
		60B		14	O25			
		59A		17	O11			
		7B	BIS_1(J2)	2	115U			
		7B	BIS_2(J2)	2	115U			
		8A	BIS_3(J2)	2	115V			
		8A	BIS_4(J2)	2	115V			
34	ENDWALL B	ETH -25F	CCB	ETH -25F	ETH-25F	4x2xAWG2 7/7 PIMF Ethernet		
		ETH -25R	CCA	ETH -25R	ETH-25R			
35	FRONT WIRING BOX ENDBEAM (ETH SPLITTER)		DCB		ETH-24F1	4x2xAWG2 7/7 PIMF Ethernet		
				7	ETH-24F2			
36	REAR WIRING BOX ENDBEAM (ETH SPLITTER)		DCA	6	ETH-24R1	4x2xAWG2 7/7		
				7	ETH-24R2			
					100E2			
	ELVP_CN4	4	BCU_1 (B1) CN1	25	100E1	1.5mmSQ, 300V	✓	
		4		35	100E1		✗	
		4		36	100E1		✓	
		4		61	100E1		✗	
		4		70	100E1		✓	
		4		72	100E1		✗	
		4		97	100E1		✓	
		4		106	100E1		✗	

Catatan : Isi kolom Hasil (✓) Jika hasil pengujian/pemeriksaan OK/sesuai dengan gambar desain dan isi (X) jika hasil pengujian/pemeriksaan NOK/tidak sesuai dengan gambar desain. Segera keluarkan NCR bila hasil pengujian/pemeriksaan NOK (X)





INSPECTION SHEET

DOCUMENT NO. : KCI - 2 - 202

PRODUCT NO. : S22002221A1002

PROJECT : 16 TS KRL KCI

Title : Bell Connection Test of Underframe (M1)

PART NO. : -

No.	Dari		Ke		Marking	Ukuran & Tipe Kabel	Hasil*	Keterangan
	Komponen	Pin	Komponen	Pin				
37	ELVP_CN4	6	BCU_2 (B1) CN1	25	100E2	1.5mmSQ, 300V	✓	
		6		35	100E2		✗	
		6		36	100E2		✓	
		6		61	100E2		✗	
		6		70	100E2		✓	
		6		72	100E2		✓	
		6		97	100E2		✗	
		6		106	100E2		✓	

Pemeriksaan keseluruhan skun dan terminasi

No.	Pemeriksaan	Kriteria Keberterimaan	Hasil*	Keterangan
1	Koneksi Kabel	Terhubung		
2	Kable Scun/ Konektor	Kontak Scun di -crimping		
		Tidak retak/cacat pada kontak		
		Serabut kabel tidak keluar kontak		
		Konduktor kabel tidak cacat		

V. Catatan

