



TUGAS TUTORIAL II

Nama : YOVI MAHA PUTRA

PRODI : SISTEM INFORMASI

NIM : 048373769

1. Stok Bahan Ajar

Stok Bahan Ajar

← Kembali

Stok Bahan Ajar

Kelola stok, filter, sort, tambah dan edit data.

+ Tambah Bahan Ajar Export CSV Tracking DO →

UT-Daerah: Semua Kategori Mata Kuliah: Semua Mode Filter: -- Filter khusus -- Sort: Judul

(pilih UT-daerah dahulu untuk menampilkan kategori terkait)

Cari kode atau judul... Reset Per halaman 10 Menampilkan 3 hasil — Halaman 1 / 1

Kode	Judul	Kategori	UPBJJ	Lokasi	Qty	Safety	Status	Catatan	Aksi
BIOL4201	Biologi Umum (Praktikum)	Praktikum	Surabaya	R3-B2	12	10	Aman	Butuh pendingin untuk kit basah	Edit Hapus
FISIP4001	Dasar-Dasar Sosiologi	MK Pilihan	Makassar	R2-C1	2	8	Menipis	Stok menipis, prioritaskan reorder	Edit Hapus
EKMA4116	Pengantar Manajemen	MK Wajib	Jakarta	R1-A3	28	20	Aman	Edisi 2024, cetak ulang	Edit Hapus

Prev Next Export Visible CSV

2. Tracking DO

Tracking Delivery Order (DO)

Tambah dan lihat DO — nomor DO di-generate otomatis.

Stok →

Nomor DO (auto) DO2025-002 NIM Nama

Ekspedisi Pilih Paket Bahan Ajar (di-generate otomatis) Pilih paket Tanggal Kirim dd / mm / yyyy

Total Harga (otomatis dari paket)

Reset Tambah DO Export CSV DO

Daftar DO

DO	Nama	NIM	Ekspedisi	Paket	Tgl Kirim	Harga
DO2025-001	Rina Wulandari	123456789	JNE Regular	PAKET-UT-001	2025-08-25	120000

Source Code :

Stok1.HTML

```
<!doctype html>
```

```
<html lang="id">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="utf-8" />
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1" />
```

```
<title>Stok Bahan Ajar</title>
```

```
<script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
```

```
<script src="https://unpkg.com/vue@3/dist/vue.global.prod.js"></script>
```

```
<style>
```

```
@keyframes float {
```

```
0% { transform: translateY(0px); }
```

```
50% { transform: translateY(-6px); }
```

```
100% { transform: translateY(0px); }
```

```
}
```

```
.float-animation {  
  animation: float 3s ease-in-out infinite;  
}
```

```
.hover-spin:hover {  
  transform: rotate(10deg) scale(1.1);  
  box-shadow: 0 0 15px rgba(99, 102, 241, 0.5);  
  transition: all 0.3s ease;  
}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body class="bg-slate-100 min-h-screen">
```

```
<div class="max-w-6xl mx-auto p-6" id="stokApp">
```

```
<nav class="flex items-center justify-between mb-6">
```

```
<div class="flex items-center gap-3">
```

```
<!-- Gambar Logout dengan animasi -->
```

```
<a href="login.html">
```

```

```

```
</a>
```

```
<div>
```

```
<a href="dashboard.html" class="text-slate-600 hover:underline">← Kembali</a>
```

```
<h1 class="text-2xl font-bold">Stok Bahan Ajar</h1>
```

```
<p class="text-slate-500">Kelola stok, filter, sort, tambah dan edit data.</p>
```

</div>

</div>

<div class="space-x-2">

<button @click="openAddForm = true"

class="bg-indigo-600 text-white px-4 py-2 rounded shadow hover:bg-indigo-700">

+ Tambah Bahan Ajar

</button>

<button @click="exportCSVAI" class="bg-white border px-3 py-2 rounded">Export CSV</button>

Tracking DO →

</div>

</nav>

<!-- Filters -->

<section class="bg-white p-4 rounded-lg shadow mb-6">

<div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-4 gap-4">

<div>

<label class="block text-sm font-medium text-slate-700 mb-1">UT-Daerah</label>

<select v-model="filters.upbjj" @change="onUpbjjChange"

class="w-full border rounded px-3 py-2">

<option value="">Semua</option>

<option v-for="u in upbjjList" :key="u" :value="u">{{ u }}</option>

</select>

</div>

<div>

<label class="block text-sm font-medium text-slate-700 mb-1">Kategori Mata Kuliah</label>

<select v-model="filters.kategori"

:disabled="!filters.upbjj"

```

        class="w-full border rounded px-3 py-2">
        <option value="">Semua</option>
        <option v-for="k in kategoriOptions" :key="k" :value="k">{{ k }}</option>
    </select>

    <p class="text-xs text-slate-400 mt-1">(pilih UT-daerah dahulu untuk menampilkan kategori
    terkait)</p>
</div>

```

```

<div>
    <label class="block text-sm font-medium text-slate-700 mb-1">Mode Filter</label>
    <select v-model="filters.special" class="w-full border rounded px-3 py-2">
        <option value="">-- Filter khusus --</option>
        <option value="underSafety">Qty &lt; Safety</option>
        <option value="zero">Qty = 0 (Kosong)</option>
    </select>
</div>

```

```

<div>
    <label class="block text-sm font-medium text-slate-700 mb-1">Sort</label>
    <div class="flex gap-2">
        <select v-model="sort.by" class="border rounded px-3 py-2 w-full">
            <option value="judul">Judul</option>
            <option value="qty">Stok</option>
            <option value="harga">Harga</option>
        </select>
        <button @click="sort.dir = sort.dir === 'asc' ? 'desc' : 'asc'"
            class="px-3 rounded border">
            {{ sort.dir === 'asc' ? '↑' : '↓' }}
        </button>
    </div>

```

</div>

</div>

</div>

<div class="mt-4 flex items-center gap-3">

<input v-model="filters.search" placeholder="Cari kode atau judul..."

class="flex-1 border rounded px-3 py-2" />

<button @click="resetFilters" class="px-4 py-2 rounded border bg-white">Reset</button>

<div class="ml-4 flex items-center gap-2">

<label class="text-sm">Per halaman</label>

<select v-model.number="pageSize" class="border rounded px-2 py-1">

<option :value="5">5</option>

<option :value="10">10</option>

<option :value="20">20</option>

</select>

</div>

<div class="text-sm text-slate-500 ml-auto">

Menampilkan {{ filteredCount }} hasil — Halaman {{ page }} / {{ totalPages }}

</div>

</div>

</section>

<!-- Table -->

<section class="bg-white rounded-lg shadow overflow-x-auto">

<table class="min-w-full divide-y">

<thead class="bg-slate-50">

<tr>

```

<th class="px-4 py-3 text-left text-sm">Kode</th>
<th class="px-4 py-3 text-left text-sm">Judul</th>
<th class="px-4 py-3 text-left text-sm">Kategori</th>
<th class="px-4 py-3 text-left text-sm">UPBJJ</th>
<th class="px-4 py-3 text-left text-sm">Lokasi</th>
<th class="px-4 py-3 text-right text-sm">Qty</th>
<th class="px-4 py-3 text-right text-sm">Safety</th>
<th class="px-4 py-3 text-sm">Status</th>
<th class="px-4 py-3 text-sm">Catatan</th>
<th class="px-4 py-3 text-center text-sm">Aksi</th>
</tr>
</thead>
<tbody class="bg-white divide-y">
<tr v-for="(it, idx) in pagedItems" :key="it.kode + '-' + idx">
  <td class="px-4 py-3 text-sm font-medium">{{ it.kode }}</td>
  <td class="px-4 py-3 text-sm">{{ it.judul }}</td>
  <td class="px-4 py-3 text-sm">{{ it.kategori }}</td>
  <td class="px-4 py-3 text-sm">{{ it.upbjj }}</td>
  <td class="px-4 py-3 text-sm">{{ it.lokasiRak }}</td>
  <td class="px-4 py-3 text-sm text-right">{{ it.qty }}</td>
  <td class="px-4 py-3 text-sm text-right">{{ it.safety }}</td>
  <td class="px-4 py-3 text-sm">
    <span v-if="it.qty === 0" class="inline-flex items-center gap-2 px-2 py-1 rounded text-red-700 bg-red-50">
      Kosong
    </span>
    <span v-else-if="it.qty < it.safety" class="inline-flex items-center gap-2 px-2 py-1 rounded text-orange-700 bg-orange-50">
      Menipis

```

```

        </span>

        <span v-else class="inline-flex items-center gap-2 px-2 py-1 rounded text-emerald-700 bg-emerald-50">
            Aman
        </span>
    </td>

    <td class="px-4 py-3 text-sm" v-html="it.catatanHTML"></td>

    <td class="px-4 py-3 text-center text-sm">
        <button @click="openEdit(it)" class="text-indigo-600 hover:underline mr-2">Edit</button>
        <button @click="removeItem(it)" class="text-red-600 hover:underline">Hapus</button>
    </td>
</tr>

<tr v-if="pagedItems.length === 0">
    <td colspan="10" class="px-4 py-6 text-center text-slate-400">Tidak ada data yang cocok.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</section>

<!-- Pagination controls -->
<div class="mt-4 flex items-center justify-between">
    <div>
        <button @click="prevPage" :disabled="page===1" class="px-3 py-1 border rounded mr-2">Prev</button>

        <button @click="nextPage" :disabled="page>=totalPages" class="px-3 py-1 border rounded">Next</button>
    </div>

    <div>

```

```
<button @click="exportCSVFiltered" class="px-3 py-1 border rounded">Export Visible CSV</button>
</div>
</div>
```

```
<!-- Edit Modal -->
```

```
<div v-if="openEditModal" class="fixed inset-0 bg-black/40 flex items-center justify-center p-4 z-50">
```

```
<div class="bg-white rounded-lg shadow-lg w-full max-w-xl p-6">
```

```
<h3 class="text-lg font-semibold mb-4">Edit Bahan Ajar — {{ editModel.kode }}</h3>
```

```
<form @submit.prevent="saveEdit">
```

```
<div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-3">
```

```
<label class="block">
```

```
<div class="text-sm text-slate-600">Judul</div>
```

```
<input v-model="editModel.judul" required class="w-full border rounded px-3 py-2" />
```

```
</label>
```

```
<label class="block">
```

```
<div class="text-sm text-slate-600">Kategori</div>
```

```
<input v-model="editModel.kategori" required class="w-full border rounded px-3 py-2" />
```

```
</label>
```

```
<label class="block">
```

```
<div class="text-sm text-slate-600">UPBJJ</div>
```

```
<input v-model="editModel.upbjj" required class="w-full border rounded px-3 py-2" />
```

```
</label>
```

```
<label class="block">
```

```
<div class="text-sm text-slate-600">Lokasi Rak</div>
```

```
<input v-model="editModel.lokasiRak" class="w-full border rounded px-3 py-2" />
```

```
</label>
```

```
<label class="block">

  <div class="text-sm text-slate-600">Qty</div>

  <input v-model.number="editModel.qty" type="number" min="0" required class="w-full border
rounded px-3 py-2" />

</label>
```

```
<label class="block">

  <div class="text-sm text-slate-600">Safety</div>

  <input v-model.number="editModel.safety" type="number" min="0" required class="w-full
border rounded px-3 py-2" />

</label>
```

```
<label class="block md:col-span-2">

  <div class="text-sm text-slate-600">Catatan (HTML)</div>

  <textarea v-model="editModel.catatanHTML" rows="3" class="w-full border rounded px-3 py-
2"></textarea>

</label>

</div>
```

```
<div class="mt-4 flex justify-end gap-2">

  <button type="button" @click="openEditModal = false" class="px-4 py-2 rounded
border">Batal</button>

  <button type="submit" class="px-4 py-2 rounded bg-indigo-600 text-white">Simpan</button>

</div>

</form>

</div>

</div>
```

```
<!-- Add Small Form -->
```

```
<div v-if="openAddForm" class="fixed inset-0 bg-black/40 flex items-start justify-center p-6 z-50 overflow-auto">
```

```
<div class="bg-white rounded-lg shadow-lg w-full max-w-2xl p-6">
```

```
<h3 class="text-lg font-semibold mb-4">Tambah Bahan Ajar Baru</h3>
```

```
<form @submit.prevent="addItem">
```

```
<div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-3">
```

```
<label class="block">
```

```
<div class="text-sm text-slate-600">Kode</div>
```

```
<input v-model="newItem.kode" required class="w-full border rounded px-3 py-2" />
```

```
</label>
```

```
<label class="block">
```

```
<div class="text-sm text-slate-600">Judul</div>
```

```
<input v-model="newItem.judul" required class="w-full border rounded px-3 py-2" />
```

```
</label>
```

```
<label class="block">
```

```
<div class="text-sm text-slate-600">Kategori</div>
```

```
<input v-model="newItem.kategori" required class="w-full border rounded px-3 py-2" />
```

```
</label>
```

```
<label class="block">
```

```
<div class="text-sm text-slate-600">UPBJJ</div>
```

```
<input v-model="newItem.upbjj" required class="w-full border rounded px-3 py-2" />
```

```
</label>
```

```
<label class="block">
```

```
<div class="text-sm text-slate-600">Lokasi Rak</div>
```

```
<input v-model="newItem.lokasiRak" class="w-full border rounded px-3 py-2" />
```

```
</label>
```

```
<label class="block">
```

```
  <div class="text-sm text-slate-600">Qty</div>
```

```
  <input v-model.number="newItem.qty" type="number" min="0" required class="w-full border rounded px-3 py-2" />
```

```
</label>
```

```
<label class="block">
```

```
  <div class="text-sm text-slate-600">Safety</div>
```

```
  <input v-model.number="newItem.safety" type="number" min="0" required class="w-full border rounded px-3 py-2" />
```

```
</label>
```

```
<label class="block md:col-span-2">
```

```
  <div class="text-sm text-slate-600">Harga (angka)</div>
```

```
  <input v-model.number="newItem.harga" type="number" min="0" required class="w-full border rounded px-3 py-2" />
```

```
</label>
```

```
<label class="block md:col-span-2">
```

```
  <div class="text-sm text-slate-600">Catatan (HTML)</div>
```

```
  <textarea v-model="newItem.catatanHTML" rows="3" class="w-full border rounded px-3 py-2"></textarea>
```

```
</label>
```

```
</div>
```

```
<div class="mt-4 flex justify-end gap-2">
```

```
  <button type="button" @click="openAddForm = false" class="px-4 py-2 rounded border">Batal</button>
```

```
        <button type="submit" class="px-4 py-2 rounded bg-emerald-600 text-white">Tambah</button>
    </div>
</form>
</div>
</div>

</div>

<script src="js/dataBahanAjar.js"></script>
<script src="js/stok-app.js"></script>
</body>
</html>
```

Tracking.HTML

```
<!doctype html>

<html lang="id">

<head>

  <meta charset="utf-8" />

  <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1" />

  <title>Tracking DO</title>

  <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>

  <script src="https://unpkg.com/vue@3/dist/vue.global.prod.js"></script>

  <style>

    @keyframes float {

      0%, 100% { transform: translateY(0); }

      50% { transform: translateY(-6px); }

    }

    .animate-float {

      animation: float 3s ease-in-out infinite;

    }

  </style>

</head>

<body class="bg-slate-100 min-h-screen">

  <div id="trackingApp" class="max-w-5xl mx-auto p-6">

    <!-- Navbar -->

    <nav class="flex items-center justify-between mb-6">

      <div class="flex items-center gap-3">

        <!-- Logo Bergerak -->

        

      </div>

    </nav>

  </div>

</body>

</html>
```

```
class="w-12 h-12 rounded-full shadow-md animate-float border border-slate-300" />
```

```
<div>
```

```
<a href="index.html" class="text-slate-600 hover:underline">← Kembali</a>
```

```
<h1 class="text-2xl font-bold">Tracking Delivery Order (DO)</h1>
```

```
<p class="text-slate-500">Tambah dan lihat DO — nomor DO di-generate otomatis.</p>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div>
```

```
<a href="stok.html" class="text-sm text-slate-600 hover:underline">Stok →</a>
```

```
</div>
```

```
</nav>
```

```
<!-- Form Tambah DO -->
```

```
<section class="bg-white p-4 rounded-lg shadow mb-6">
```

```
<form @submit.prevent="addDO" class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-4">
```

```
<div>
```

```
<label class="text-sm text-slate-600">Nomor DO (auto)</label>
```

```
<input :value="nextDONumber" readonly class="w-full border rounded px-3 py-2 bg-slate-50" />
```

```
</div>
```

```
<div>
```

```
<label class="text-sm text-slate-600">NIM</label>
```

```
<input v-model="form.nim" required class="w-full border rounded px-3 py-2" />
```

```
</div>
```

```
<div>
```

```
<label class="text-sm text-slate-600">Nama</label>
```

```
<input v-model="form.nama" required class="w-full border rounded px-3 py-2" />
</div>
```

```
<div>
  <label class="text-sm text-slate-600">Ekspedisi</label>
  <select v-model="form.ekspedisi" required class="w-full border rounded px-3 py-2">
    <option value="">Pilih</option>
    <option v-for="e in ekspedisiList" :key="e" :value="e">{{ e }}</option>
  </select>
</div>
```

```
<div>
  <label class="text-sm text-slate-600">Paket Bahan Ajar (di-generate otomatis)</label>
  <select v-model="form.kodePaket" required class="w-full border rounded px-3 py-2">
    <option value="">Pilih paket</option>
    <option v-for="p in paketList" :key="p.kode" :value="p.kode">
      {{ p.kode }} — {{ p.nama }}
    </option>
  </select>
</div>
```

```
<div>
  <label class="text-sm text-slate-600">Tanggal Kirim</label>
  <input v-model="form.tanggalKirim" type="date" class="w-full border rounded px-3 py-2" />
</div>
```

```
<div class="md:col-span-3">
  <label class="text-sm text-slate-600">Total Harga (otomatis dari paket)</label>
```

```
<input :value="paketDetail ? paketDetail.harga : ''" readonly class="w-full border rounded px-3 py-2 bg-slate-50" />
```

```
</div>
```

```
<div class="md:col-span-3 flex justify-end gap-2 mt-2">
```

```
<button type="reset" @click="resetForm" class="px-4 py-2 rounded border">Reset</button>
```

```
<button type="submit" class="px-4 py-2 rounded bg-indigo-600 text-white">Tambah DO</button>
```

```
<button type="button" @click="exportCSV" class="px-4 py-2 rounded border">Export CSV DO</button>
```

```
</div>
```

```
</form>
```

```
<div v-if="paketDetail" class="mt-4 p-3 border rounded bg-slate-50">
```

```
<h4 class="font-semibold">Detail Paket: {{ paketDetail.kode }} — {{ paketDetail.nama }}</h4>
```

```
<p class="text-sm text-slate-600">Isi paket:</p>
```

```
<ul class="list-disc list-inside text-sm">
```

```
<li v-for="(item, i) in paketDetail.isi" :key="i">{{ item }}</li>
```

```
</ul>
```

```
<div class="mt-2 text-sm text-slate-700">Harga: <strong>{{ paketDetail.harga }}</strong></div>
```

```
</div>
```

```
</section>
```

```
<!-- Daftar DO -->
```

```
<section class="bg-white p-4 rounded-lg shadow">
```

```
<h3 class="text-lg font-semibold mb-3">Daftar DO</h3>
```

```
<table class="min-w-full divide-y">
```

```
<thead>
```

```
<tr class="text-left text-sm">
```

```
<th class="px-3 py-2">DO</th>
```

```

        <th class="px-3 py-2">Nama</th>
        <th class="px-3 py-2">NIM</th>
        <th class="px-3 py-2">Ekspedisi</th>
        <th class="px-3 py-2">Paket</th>
        <th class="px-3 py-2">Tgl Kirim</th>
        <th class="px-3 py-2 text-right">Harga</th>
    </tr>
</thead>
<tbody>
    <tr v-for="d in trackingList" :key="d.nomorDO" class="hover:bg-slate-50 transition">
        <td class="px-3 py-2 font-medium">{{ d.nomorDO }}</td>
        <td class="px-3 py-2">{{ d.nama }}</td>
        <td class="px-3 py-2">{{ d.nim }}</td>
        <td class="px-3 py-2">{{ d.ekspedisi }}</td>
        <td class="px-3 py-2">{{ d.kodePaket }}</td>
        <td class="px-3 py-2">{{ d.tanggalKirim }}</td>
        <td class="px-3 py-2 text-right">{{ d.totalHarga }}</td>
    </tr>
    <tr v-if="trackingList.length === 0">
        <td colspan="7" class="px-3 py-6 text-center text-slate-400">Belum ada DO.</td>
    </tr>
</tbody>
</table>
</section>
</div>

<script src="js/dataBahanAjar.js"></script>
<script src="js/tracking-app.js"></script>
</body>

```

</html>

Stok-app.js

```
const { createApp } = Vue;
```

```
createApp({
  data() {
    return {
      items: (typeof dataBahanAjar !== 'undefined') ? JSON.parse(JSON.stringify(dataBahanAjar)) : [],
      filters: { upbjj: "", kategori: "", special: "", search: "" },
      sort: { by: 'judul', dir: 'asc' },
      page: 1,
      pageSize: 10,
      openEditModal: false,
      openAddForm: false,
      editModel: null,
      newItem: { kode: "", judul: "", kategori: "", upbjj: "", lokasiRak: "", qty: 0, safety: 0, harga: 0, catatanHTML: "" }
    };
  },
  computed: {
    upbjjList() {
      return [...new Set(this.items.map(i => i.upbjj))];
    },
    kategoriOptions() {
      if (!this.filters.upbjj) return [...new Set(this.items.map(i => i.kategori))];
      return [...new Set(this.items.filter(i => i.upbjj === this.filters.upbjj).map(i => i.kategori))];
    }
  }
});
```

```

},
filteredItems() {
  let list = this.items.slice();

  const q = (this.filters.search || '').toLowerCase().trim();

  if (q) list = list.filter(i => (i.kode + ' ' + i.judul).toLowerCase().includes(q));

  if (this.filters.upbjj) list = list.filter(i => i.upbjj === this.filters.upbjj);

  if (this.filters.kategori) list = list.filter(i => i.kategori === this.filters.kategori);

  if (this.filters.special === 'underSafety') list = list.filter(i => i.qty < i.safety && i.qty > 0);

  if (this.filters.special === 'zero') list = list.filter(i => i.qty === 0);


  const by = this.sort.by; const dir = this.sort.dir === 'asc' ? 1 : -1;

  list.sort((a,b) => {
    let A = a[by], B = b[by];

    if (typeof A === 'string') A = A.toLowerCase();

    if (typeof B === 'string') B = B.toLowerCase();

    if (A < B) return -1 * dir;

    if (A > B) return 1 * dir;

    return 0;
  });

  return list;
},
filteredCount() { return this.filteredItems.length; },
totalPages() { return Math.max(1, Math.ceil(this.filteredCount / this.pageSize)); },
pagedItems() {
  const start = (this.page - 1) * this.pageSize;

  return this.filteredItems.slice(start, start + this.pageSize);
}
},
watch: {

```

```

'filters.upbjj'(nv) { this.filters.kategori = ""; this.page = 1; },
'filters.kategori'() { this.page = 1; },
'filters.search'() { this.page = 1; },
'filters.special'() { this.page = 1; },
'sort.by'() { this.page = 1; },
'sort.dir'() { this.page = 1; },
items: { handler() {
  try { localStorage.setItem('dataBahanAjar_items', JSON.stringify(this.items)); } catch(e){} }, deep: true
},
},
mounted() {

  try {
    const stored = JSON.parse(localStorage.getItem('dataBahanAjar_items') || 'null');
    if (Array.isArray(stored) && stored.length) this.items = stored;
  } catch(e){}
},
methods: {
  onUpbjjChange() { this.filters.kategori = ""; },
  resetFilters() { this.filters = { upbjj:"", kategori:"", special:"", search:" }; this.sort = {by:'judul',dir:'asc'};
  this.page=1; },
  prevPage() { if (this.page>1) this.page--; },
  nextPage() { if (this.page < this.totalPages) this.page++; },
  openEdit(item) { this.editModel = JSON.parse(JSON.stringify(item)); this.openEditModal = true; },
  saveEdit() {
    if (!this.editModel.judul || !this.editModel.kategori) { alert('Judul dan kategori wajib. '); return; }
    const idx = this.items.findIndex(i => i.kode === this.editModel.kode);
    if (idx !== -1) { this.items.splice(idx,1,JSON.parse(JSON.stringify(this.editModel)));
    this.openEditModal=false; }
  }
}

```

```

    else alert('Data tidak ditemukan.');
```

},

```

addItem() {

    if (!this.newItem.kode || !this.newItem.judul || !this.newItem.upbjj) { alert('Isi kode, judul, UPBJJ.');
```

return; }

```

    if (this.items.some(i=>i.kode===this.newItem.kode)) { alert('Kode sudah ada.');
```

return; }

```

    this.items.push(JSON.parse(JSON.stringify(this.newItem)));

    this.newItem = { kode: "", judul: "", kategori: "", upbjj: "", lokasiRak: "", qty: 0, safety: 0, harga: 0,
catatanHTML: "" };

    this.openAddForm=false;

    this.page = this.totalPages;
},

removeItem(item) {

    if (!confirm('Hapus item ' + item.judul + ' ?')) return;

    const idx = this.items.indexOf(item);

    if (idx !== -1) { this.items.splice(idx,1); this.page = Math.min(this.page, this.totalPages); }
```

},

```

exportCSVAII() { this.downloadCSV(this.items, 'stok_all.csv'); },

exportCSVFiltered() { this.downloadCSV(this.filteredItems, 'stok_filtered.csv'); },

downloadCSV(arr, filename) {

    if (!arr || !arr.length) { alert('Tidak ada data untuk diexport.');
```

return; }

```

    const keys = Object.keys(arr[0]);

    const lines = [keys.join(',')];

    arr.forEach(obj => {

        const row = keys.map(k => {

            let v = obj[k];

            if (v===null || v===undefined) return "";

            if (typeof v === 'string') v = v.replace(/"/g, '""');
```

```

        return typeof v === 'string' ? ``${v}`` : v;
    }).join(',');
    lines.push(row);
  });
  const csv = lines.join('\n');
  const blob = new Blob([csv], {type: 'text/csv;charset=utf-8;'});
  const link = document.createElement('a');
  link.href = URL.createObjectURL(blob);
  link.download = filename;
  document.body.appendChild(link);
  link.click();
  document.body.removeChild(link);
}
}
}).mount('#stokApp');

```

Tracking-app.js

```

const { createApp } = Vue;

createApp({
  data() {
    return {
      paketList: [],
      ekspedisiList: ['JNE Regular', 'JNE Express'],
      trackingList: [],
      form: { nim:"", nama:"", ekspedisi:"", kodePaket:"", tanggalKirim:"" }
    };
  },

```

```

computed: {
  paketDetail() { return this.paketList.find(p=>p.kode===this.form.kodePaket) || null; },
  nextDONumber() {
    const year = new Date().getFullYear();
    const prefix = 'DO' + year + '-';
    let maxSeq = 0;
    this.trackingList.forEach(d => {
      if (d.nomorDO && d.nomorDO.startsWith('DO' + year)) {
        const parts = d.nomorDO.split('-');
        const seq = parseInt(parts[1] || '0',10);
        if (!isNaN(seq)) maxSeq = Math.max(maxSeq, seq);
      }
    });
    const next = (maxSeq+1).toString().padStart(3,'0');
    return prefix + next;
  },
  mounted() {

    try {
      const stored = JSON.parse(localStorage.getItem('trackingList') || 'null');
      if (Array.isArray(stored)) this.trackingList = stored;
    } catch(e){}

    try {
      const source = (typeof dataBahanAjar !== 'undefined') ? dataBahanAjar.slice() : [];

      for (let i = source.length-1; i>0; i--) {
        const j = Math.floor(Math.random()*(i+1));

```

```

    [source[i], source[j]] = [source[j], source[i]];
  }

  const chunkSize = 3;

  const pk = [];

  for (let i=0;i<source.length;i+=chunkSize) {

    const slice = source.slice(i, i+chunkSize);

    const kode = 'PKT-' + (Math.floor(i/chunkSize)+1).toString().padStart(3,'0');

    pk.push({ kode, nama: 'Paket ' + kode, isi: slice.map(s=>s.kode + ' - ' + s.judul), harga:
slice.reduce((sum,s)=>sum + (s.harga || 0),0) });

  }

  if (pk.length===0) {

    pk.push({ kode:'PAKET-UT-001', nama:'PAKET IPS Dasar', isi:['EKMA4116',"EKMA4115'],
harga:120000 });

  }

  this.paketList = pk;

} catch(e){

  this.paketList = [{ kode:'PKT-A', nama:'Paket A', isi:['Buku 1'], harga:90000 }];

}

this.$watch(() => this.trackingList, (nv) => {

  try { localStorage.setItem('trackingList', JSON.stringify(nv)); } catch(e){}

}, { deep: true });

},

methods: {

  resetForm() { this.form = { nim:"", nama:"", ekspedisi:"", kodePaket:"", tanggalKirim:"" }; },

  addDO() {

    if (!this.form.nim || !this.form.nama || !this.form.ekspedisi || !this.form.kodePaket) {

```

```

    alert('Mohon isi semua field wajib.');
```

```

    return;
}

const nomor = this.nextDONumber;

const tanggal = this.form.tanggalKirim || new Date().toISOString().slice(0,10);

const paket = this.paketList.find(p=>p.kode===this.form.kodePaket) || { harga:0 };

const newDO = { nomorDO: nomor, nim: this.form.nim, nama: this.form.nama, ekspedisi:
this.form.ekspedisi, kodePaket: this.form.kodePaket, tanggalKirim: tanggal, totalHarga: paket.harga || 0
};

this.trackingList.unshift(newDO);

this.resetForm();

alert('DO berhasil ditambahkan: ' + nomor);
},

exportCSV() {
    if (!this.trackingList.length) { alert('Belum ada DO untuk diexport'); return; }

    const keys = Object.keys(this.trackingList[0]);

    const lines = [keys.join(',')];

    this.trackingList.forEach(obj => {
        const row = keys.map(k => {
            let v = obj[k];

            if (v===null || v===undefined) return '';

            if (typeof v === 'string') v = v.replace(/"/g, '""');

            return typeof v === 'string' ? `"${v}"` : v;
        }).join(',');

        lines.push(row);
    });

    const csv = lines.join('\n');

    const blob = new Blob([csv],{type:'text/csv;charset=utf-8;'});

    const link = document.createElement('a');
```

```
link.href = URL.createObjectURL(blob);  
link.download = 'do_tracking.csv';  
document.body.appendChild(link);  
link.click();  
document.body.removeChild(link);  
}  
}  
}).mount('#trackingApp');
```