

Installasjonsguide · XLENT Scanner

Denne guiden beskriver installasjon på lokal maskin for Windows og macOS.

Kilde for nedlasting:

· <https://github.com/telboth/xlent-scanner/releases>

Windows

1. Gå til releases-siden og last ned siste `xlent-scanner-windows-setup-<versjon>.exe`.
2. Dobbeltklikk `.exe`-filen.
3. Følg installasjonsveiviseren og fullfør installasjonen.
4. Start programmet fra Start-menyen eller skrivebordsikonet.

Hvis Windows blokkerer installasjonen (SmartScreen)

Det kan skje fordi installasjonspakken ikke er signert i MVP-fasen.

1. Når varselet **"Windows beskyttet PC-en din"** vises, trykk **"Mer informasjon"**.
2. Trykk **"Kjør likevel"**.
3. Fortsett installasjonen.

Anbefaling:

· Verifiser at filen kommer fra riktig GitHub-repo før du velger **"Kjør likevel"**.

macOS

1. Gå til releases-siden og last ned siste `xlent-scanner-macos-<versjon>.dmg`.
2. Åpne `.dmg`-filen.
3. Dra `XLENT Scanner.app` til `Applications`.
4. Åpne programmet fra `Applications`.

Hvis macOS blokkerer appen (Gatekeeper)

Det kan skje fordi appen ikke er signert/notarisert i MVP-fasen.

Alternativ A (raskest):

1. Finn appen i `Applications`.
2. Høyreklikk (eller `Ctrl` + klikk) på appen.
3. Velg **"Open"**.
4. Velg **"Open"** igjen i bekreftelsesdialogen.

Alternativ B (System Settings):

1. Forsøk å åpne appen én gang og lukk varselet.
2. Gå til `System Settings` -> `Privacy & Security`.
3. Finn meldingen om blokkert app nederst.
4. Velg **"Open Anyway"** og bekreft.

Verifisering etter installasjon

1. Start appen.
2. Last inn en testfil (`.pdf`, `.docx` eller `.pptx`).
3. Bekreft at skanningen kjører uten feilmelding.
4. Sjekk at språkvalg og oppdateringsvarsel fungerer.

Høyreklikk-skanning fra filutforsker

Etter installasjon kan du skanne direkte fra filutforsker:

1. Høyreklikk på en støttet fil.
2. Velg `Scan with XLENT Scanner` (eller tilsvarende menyvalg).
3. Appen åpner seg og starter skanning av valgt fil.

Nedlasting av spaCy-modeller

Appen bruker spaCy-modeller for navnegjenkjenning (NER). Modellene lastes normalt ned automatisk ved første kjøring ved behov.

Hvis automatisk nedlasting feiler:

1. Åpne appen på nytt og prøv en ny skann (triggere ofte ny nedlasting).
2. Kontroller at maskinen har internettilgang mot GitHub/PyPI.
3. Kontakt intern IT hvis nettverkspolicy blokkerer nedlasting av Python-pakker.

Merk:

- Når modellene først er lastet ned, brukes de lokalt videre.
- Dette påvirker primært navnedeteksjon, ikke de rene regex-basert kontrollene.

Ollama (kun hvis du skal bruke AI-dypskann)

AI-dypskann krever lokal Ollama-installasjon. Uten Ollama fungerer vanlig skann fortsatt.

1. Installer Ollama fra <https://ollama.com/download>.
2. Start Ollama lokalt.
3. Åpne XLENT Scanner og aktiver dypskann.
4. Velg ønsket modell i appen.

Hvis dypskann ikke fungerer:

1. Bekreft at Ollama kjører.
2. Bekreft at modell er lastet ned i Ollama.
3. Sjekk at lokal URL/port for Ollama ikke er blokkert av sikkerhetsprogramvare.

Vanlige feil

- *****Failed to fetch***:**
 - Start appen på nytt.
 - Kontroller at lokal backend kjører (for desktop starter den automatisk).
- ****Feil ved nedlasting av spaCy-modell**:**
 - Kontroller internettilgang og at sikkerhetsløsninger ikke blokkerer Python/GitHub/PyPI.
 - Prøv igjen etter restart av appen.
- ****AI-dypskann feiler**:**
 - Kontroller at Ollama er installert og kjører.
 - Bekreft at riktig modell er tilgjengelig i Ollama.
- ****Fil kan ikke leses**:**
 - Test med en annen fil.
 - Bekreft at filformatet er støttet.

Intern bruk i XLENT

- Bruk kun release-filer fra `telboth/xlent-scanner`.
- Ikke del sensitive kundedokumenter utenfor godkjent miljø.