



Flujos del bot de WhatsApp — MediLyft

Cómo ver esto como diagramas: los bloques ```mermaid` se renderizan solos en GitHub y en VS Code (extensión *Markdown Preview Mermaid Support*). Para editar visual, pegá un bloque en <https://mermaid.live>. Para modificar un flujo: editá el texto del diagrama (las flechas `-->` y los nodos) y listo.

Este documento es la **fuentes de verdad legible** de los flujos. Si cambiás el código, actualizá acá; si querés proponer un cambio, editá acá y lo implementamos.



Mapa de ruteo (cómo el webhook decide qué flujo corre)


El bot guarda en cada sesión un número de **paso**. `api/webhook.js` mira ese número y deriva al flujo correspondiente **por rangos**:


Rango de paso	Flujo	Archivo
0–12, 39, 41	Consulta principal (registro paciente)	<code>flujo-consulta.js</code>
13–17	Antecedentes médicos	<code>flujo-antecedentes.js</code>
50–62	B2C (pago directo / seguro externo)	<code>flujo-b2c.js</code>
98	Reagendar	<code>flujo-reagendar.js</code>
99	"Ya registrado" (mensaje fijo)	<code>webhook.js</code>
200+	Enfermedades crónicas (cuestionarios)	<code>flujo-cronicas.js</code>
300+	Call center B2B (agente registra pacientes)	<code>flujo-callcenter.js</code>
(sin paso)	Respuesta a recordatorio de seguimiento	<code>flujo-seguimiento.js</code>


⚠ **Esta numeración por rangos es la parte frágil del sistema** — ver la sección *"Deuda técnica"* al final. Ya causó varios bugs (pasos que caían en el rango de otro flujo). Al agregar un paso nuevo, mantenelo **dentro del rango de su flujo**.

1) 🏠 Flujo de consulta principal

Es la puerta de entrada. El paciente escribe **hola** y registra una teleconsulta.









2) Antecedentes médicos (pasos 13–17)


Después de confirmar la consulta, el bot completa la historia clínica.





3) Flujo B2C — pago directo / seguro externo (pasos 50–62)

Cuando la cédula **no** está en ninguna empresa afiliada.













4) 🏢 Call Center B2B (pasos 300+)

Un agente autenticado con el **código de empresa** registra varios pacientes seguidos.











5) 🩺 Enfermedades crónicas (pasos 200+)

El cron diario ([api/cron.js](#)) inicia el cuestionario; el paciente responde por número.




6) 🛎 Respuestas a recordatorios de seguimiento

No usa **paso**: cuando hay un recordatorio pendiente (medicamento o fin de tratamiento), la respuesta del paciente se procesa aparte (**flujo-seguimiento.js**).



7) 17 Reagendar (paso 98)



🧱 Deuda técnica — sobre la numeración por pasos

La numeración por **rangos numéricos** (**paso 50–89 = B2C**, **200+ = crónicas**, etc.) es el punto más frágil del bot. Ya generó varios bugs reales: pasos que "caían" en el rango de otro flujo y eran interceptados por el flujo equivocado (ej. el paso de confirmar teléfono colisionaba con B2C; pasos **529/551** los robaba el flujo de crónicas).

Por qué es frágil: el ruteo está hardcodeado por rangos repartidos en **webhook.js**, no hay una definición central de estados, y agregar un paso en el número equivocado **rompe en silencio**.

Propuesta de mejora (a futuro): reemplazar el número por un estado con **nombre:** guardar en la sesión **{ flujo: 'consulta', paso: 'telefono' }** en vez de **paso: 41**. El webhook derivaría por **flujo** (nombre), no por rango numérico — eliminando las colisiones de raíz. Es un refactor grande (toca todos los flujos), así que conviene hacerlo por etapas y con este documento como guía.