

E.B. GEOTECNIA E CONSULTORIA

EDUARDO T. DE BARROS

OBRA:	TARUMÃ CONDOMÍNIO - 02.	REVESTIMENTO	Ø 2.1/2 "
LOCAL:	AV. do Turismo, nº 14012, lote 54A - Tarumã - Manaus/AM.	AMOSTRADOR:	Ø interno 1.3/8 "
CONTRATANTE:	MANAUARA XII EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA.		Ø externo 2 "
DATA:	21.11.2020	RN: 50.00	
FURO Nº	SP-37	COTA: 37.770	FOLHA Nº 02

PERFIL ESTRATIGRÁFICO

Nível d'água	Amostra Ø coroa	Profund. das camadas (m)	Nº DE GOLPES		Gráfico					Classificação do Material		
			1ª e 2ª	2ª e 3ª								
			30 cm	30 cm	10	20	30	40				
		20,00	16	20						Areia média pouco argilosa vermelha medianamente compacta a compacta		
			14	18								
												LIMITE DA SONDAGEM ESTABELECIDO PELA CONTRATANTE. N - 9.668.818.6367 E - 829.158.9596
			PROFUNDIDADE DO NÍVEL D 'ÁGUA					80	60		40	
INICIAL : 7,60 m FINAL : 7,60 m					Recuperação (%)							
					Fragmentos / m N							
					Recuperação Nula E							
					ROTATIVA							