



## Practice 02.

□ 회원 가입 x	Eunyoung 👝 🗆 🗴
← → C 🏠 🛈 file:///D:/Dropbo:	/Lecture/Workspace/JSP/JSP%20Practices/WebContent/Practice_02/registration.html 🏚 😁 :
	회원 가임 이미리 버튼
OF C	「
패스	워드 I molV
성	워드 별 이남 @ 여 1년건 X head only
₹	적 대한민국 V 국적변경수 안 높 기는 단추 înprit - ais able
· 帝[	
Oli	
생	<b>일</b> 연도-월-일
관심	분야 □뉴스 ☞맛집 □책 □영화 □여행 Oheck DOX
가입인	회원들에게 간단한 가입인사를 남겨주세요
	UN toxt wen
	사진 파일 선택 선택된 파일 없음 사이(et)
	가입하기 다시작성

• [Running on Chrome browser]



# Practice 02. (cont'd)

		- 🗆 ×
D:\Dropbox\Le	ture₩\ 🔎 ▼ ♂ 🥝 회원 가입 ×	<u> </u>
	회원 가입	
01010	중복확인	
패스워		
성별	○남 ◉여	
국적	대한민국 국적변경	
휴대	010 🗸 -	
이메	<u> </u>	
생일		
관심분		
	회원들에게 간단한 가입인사를 남겨주세요	
가입인	사	
	~	
증명시	진 찾아보기	
	가입하기 다시작성	
		@ 1000/
		₫ 100% ▼

• [Running on Internet Explorer]

## Practice 02. (문제 해결)

- □ 테이블 테두리는 단일선으로 표시
- □ 제목
  - □ 회색 음영은 컬러피커 소프트웨어를 사용하여 색상코드 확인하기
  - □ 가운데 정렬 & 볼드체
- 속성 size vs. maxlength
  - □ size: 사용자 눈에 보이는 입력창의 크기를 조절
  - □ maxlength: 입력 값이 추후 다른 프로그램에 전달될 때의 최대 길이
- □ 입력 창과 이미지 버튼 높이 맞춤: CSS 활용
  - □ 내장 스타일
    - input.imageAlign { vertical-align:middle; }
    - <input type=image src="image/check.gif" class="imageAlign">
  - □ 인라인 스타일
    - <input type=image src="image/check.gif" style="vertical-align:middle">



## Practice 02. (문제 해결)

#### Radio Buttons

- <input type=radio name=gen value=0>남
- <input type=radio name=gen value=1 checked>প
- name 속성이 없는 경우에는 선택이 되지 않음
- □ value 속성이 없는 경우에는
  - 선택은 가능하나
  - □ 웹 프로그램에 적절한 정보를 전달할 수 없음
- □ 여러 가지 선택사항 중에서 하나만 선택 가능

#### Checkbox Buttons

- □ <input type=checkbox name=hobby value=0>뉴스
- □ <input type=checkbox name=hobby value=1 checked>맛집
- Multiple choice 가능
  - □ 따라서 동일 종류의 선택지들은 같은 name 속성을 가져야 함


#### 다추의 처리

- □ 가입하기: submit 버튼
- □ 다시작성: reset 버튼
- "다시작성 버튼"을 누르면 입력했던 내용이 모 두 사라지고 초기화면으로 돌아가는지 확인!!



#### Practice 03-01.

• File Name: member1.html




## Practice 03-01. (작성조건)

- □ 테두리 없는 테이블을 이용하여 layout 정리
- □ 타이틀 이미지와 테이블 모두 가운데 정렬
  - 좌우 여백은 신경 쓰지 않아도 됩니다
- FORM
  - name = "frm1"
- □ 선택 버튼
  - name = "type"
- □ 아이디 입력상자
  - name = "id"
  - 예시화면과 같은 모양이 되도록 크기와 최대 입력문자수, 바탕색 조절
- □ 비밀번호 입력상자
  - name = "pwd"
  - 예시화면과 같은 모양이 되도록 크기와 최대 입력문자수, 바탕색 조절
- □ 로그인과 가입하기 버튼은 모두 일반버튼으로 처리
- 🗅 "가입하기" 버튼을 누르면 member2.html으로 연결
  - onclick="document.location='member2.html' ">



#### Practice 03-02.

• File Name: member2.html




2 m2121

## Practice 03-02. (작성조건)

- □ 테두리 없는 테이블을 이용하여 layout 정리
- 타이틀 이미지와 테이블 모두 가운데 정렬
- FORM
  - name = "frm2"
- Textarea 사용
  - □ 가로크기는 80, 세로크기는 20
  - name = "agree"
  - □ 수정을 방지하기 위해서 "readonly" 속성 사용
- □ 2개의 버튼은 일반버튼으로 만든다
  - □ "동의합니다"를 선택하면 member3.html으로 이동



### Practice 03-03.





# Practice 03-04. State-web page

• File Name: member4.html

