
Две стороны приёма: врач и пациент



Врач



Пациент

Без модели Врач → Решение → Пациент

С моделью Врач → Модель → Решение → Пациент

Модель встаёт не рядом с приёмом, а внутри него

У приёма две стороны, и замеры у них разные — дальше разбираем врача и пациента порознь.

Полная запись источников

Влияние на врача

Механизм

- Якорение
- Сужение
- Износ навыка
- Поток тревог
- Несогласие
- Поправка

Объяснение

- Отметка модели выходит со снимком
- Глаз реже стоит там, где модель молчит
- Без помощника находит меньше
- Идут потоком, отклоняет подряд
- Расхождение разбирают отдельно
- Переписывает машинное заключение

Последствия

- 23,6 против 92,8 верных из ста. 220 врачей
- Пропущено 61 против 29 из ста. 10 врачей
- Нашли 22,4 против 28,4 из ста. 1 443 процедуры
- Отклоняет 90 из ста; из высшей тяжести — 0,5
- Разборов 5 283 против 3 449. 50 000 женщин
- Правится 31 из ста. 159 630 кардиограмм

Предупредить врача не помогает. Помогают только действия человека во время работы с моделью или после неё.

Своего смещения человек не видит.

Полная запись источников · *медицинские замеры*

Влияние на пациента

Механизм

- Раскрытие
- Одиночество
- Асимметрия
- Цена
- Безымянность

Объяснение

- Пациенту сказали про модель
- Модель одну редко, второй — охотно
- Проверку у врача просит чаще
- Без доплаты выбирает модель чаще
- Безымянный ответ кажется теплее

Последствия

- Доверие 0,30 против 0,63. 1 762 взрослых
- 23 из 518 одной; 368 из тех же — второй
- 319 из 359 просят врача; наоборот — 184
- Без доплаты 81, с ней 43 из ста. 248 взрослых
- Теплота 4,11 против 2,01 из пяти. 45 человек

Пациент принимает модель помощником и отвергает исполнителем.

Возраст и образование этого не объясняют. Затухания доверия во времени не измерено нигде.

Полная запись источников