

Сборка почти бесплатна. Почему тогда почти никто не извлекает из этого пользу?



Недели работы → часы

внутренний опыт Anthropic



~95% пилотов — ноль
отдачи

MIT, лето 2025

Оба факта правдивы одновременно: сборка стала почти бесплатной, а превращение сборки в ценность — нет. Держите вопрос — вернёмся к нему в конце лекции.





ЛЕКЦИЯ 5

AI-продукт: полный жизненный цикл — от намерения до эксплуатации

Курс «Осознанное применение ИИ» · инженеры-студенты 3 курса

Шесть разделов — шесть стрелок одной петли: код (Лекция 4) — один дешёвый шаг внутри неё.

0
Введение

1
Исследование

2
Дизайн

3
Сборка и запуск

4
Измерение

5
Поддержка

6
Управление

Лекция — это петля, а не список из шести тем



1. Исследование — откуда гипотеза
2. Дизайн — гипотеза → артефакт
3. Сборка и запуск — артефакт → продукт
4. Измерение — сработало ли
5. Поддержка — живёт 24/7
6. Управление — куда вкладывать

Стрелка возврата: управление снова питает исследование — замкнутая петля, а не одноразовый линейный процесс.

Цикл кода Лекции 4 — это один шаг внутри цикла продукта

Цикл продукта (Лекция 5)



исследование → дизайн → сборка/запуск → измерение → эксплуатация →
управление → снова исследование

Цикл кода (Лекция 4)

спека → ADR → план → PR → инцидент



Когда ИИ сделал сборку почти бесплатной — что стало настоящим узким местом продукта, и на каждой фазе цикла: какая классическая дисциплина остаётся, что ИИ ускоряет, и где AI-first ломается?

Единица работы Лекции 4 — pull request (запрос на слияние кода). Единица работы здесь — гипотеза, эксперимент, релиз-решение.

Три человека из разных областей нарисовали один и тот же чертёж



Не сговариваясь — один и тот же чертёж: петля обратной связи как структурное свойство любой системы, которая учится в условиях неопределённости.

ИИ меняет стоимость и доверие каждой стрелки петли — но не одинаково



Строить

стоимость почти обнулилась



Измерять / учиться

стоимость та же, доверие упало



Исследовать

быстрее, но уязвимее к атаке

Мета-паттерн, повторяется в каждом из 6 разделов: у каждой стрелки есть классическая дисциплина — ИИ её не отменяет, а меняет её стоимость и требуемую степень проверки.

Подумайте: на какой стрелке вашей последней задачи скорость обогнала ваше реальное доверие к результату?

РАЗДЕЛ 1

Исследование — намерение и гипотеза

2 базы · 3 провала

Откуда вообще берётся гипотеза о том, что строить. У большинства есть неформальный опыт «спросить у друзей» — и почти никто не сталкивался с формальной дисциплиной, объясняющей, почему этот опыт систематически лжёт.



0

Введение

1

Исследование

2

Дизайн

3

Сборка и запуск

4

Измерение

5

Поддержка

6

Управление

Исследование простыми словами



простыми словами

Что это

Фаза, где вы ищете не решение, а проблему: у кого болит, насколько сильно и готов ли человек за это платить временем, репутацией или деньгами.


Зачем

Построить можно что угодно; ценно только то, что решает реальную боль реального человека. «Я бы таким пользовался» — не факт.

Ментальная модель

Внутри офиса нет фактов — факты снаружи. Записываете гипотезу, выходите к людям, проверяете. ИИ ускоряет сбор, но не заменяет разговор с настоящим человеком.

«Внутри офиса нет фактов» — 4 шага, каждый заканчивается решением



Стив Бланк — методология Customer Development



Фальсифицируемая гипотеза

мы верим $X \rightarrow$ проверим через $Y \rightarrow$ к дате Z получим ответ да/нет

BML — двигатель; Customer Development — карта местности, по которой двигатель едет. Сначала понять, что проверяем и у кого — потом, как быстро крутить цикл.

Даже мать соврёт — если вопрос сконструирован неправильно



Об их жизни, не о вашей идее

не питайте идею и не просите вердикт



О прошлом, не о будущем

гипотетические вопросы провоцируют нечестный оптимизм



Обязательством, не комплиментом

легитимные сигналы: время, репутация, деньги

Плохо

«Заплатили бы \$20 в месяц?»

Хорошо

«Сколько вы платите сегодня за ближайший аналог?»

Качественное отвечает «почему» на маленькой выборке и порождает гипотезы; количественное отвечает «сколько» в масштабе и проверяет уже существующую гипотезу — не иерархия, а разделение труда.

Часы → минуты: но ссылки существуют, чтобы их проверяли



проверить источник

Desk research (кабинетное исследование)

Perplexity Deep Research: 2 часа → ~30 минут



Синтез интервью

Dovetail — кластеризация более в масштабе



Reference dataset (эталонный набор)

курируемая коллекция «запрос → правильный ответ»

97% исследователей используют ИИ — лишь ~8% доверяют ИИ-персонам как данным

Обязательная практика: проверять важные данные напрямую по источнику до использования в решении. Синтетические пользователи — только пре-исследование (пилотаж гайда, черновик персон, генерация гипотез), никогда не доказательство для решения «продолжать/остановить».

Синтетический собеседник не может произвести несогласие



Зеркало согласия: синтетический собеседник структурно не может отразить несогласие — у него нет реального прошлого, способного противоречить формулировке вопроса.

Когда живое интервью строго лучше ИИ-синтеза



1. Высокая цена ошибки «продолжать/остановить»



2. Нужно реальное прошлое, не правдоподобное



3. Нужна валидация обязательством, не мнением

ИИ-резюме теряет 20-40% деталей интервью (Torres), если пропущен шаг «сначала по отдельности» — прослеживаемый до конкретного шага сбой, не расплывчатое «ИИ иногда ошибается».

Одна и та же задача: реальные люди — 3 из 7, синтетическая панель — 7 из 7



Реальные люди

✓✓✓×××× 3 из 7 — «надуманно и бесполезно»

Синт-панель

✓✓✓✓✓✓✓ 7 из 7 — «меняет правила игры»

Одна и та же фича — противоположные вердикты

Критерий: синтетический выход дисквалифицирован для решения «продолжать/остановить» по построению, а не из-за невезения прогона. **Альтернатива:** до-исследовательская роль + реальное тестирование 5-8 участников.

A\$440 000 отчёт правительству — с выдуманными цитатами внутри



Deloitte Australia, 2025

- Ссылки на несуществующие статьи + сфабрикованная цитата суда
- Подготовлен через Azure OpenAI без человеческой верификации цитат



A\$440 000

≈US\$290 000 отчёт

База: ~712 судебных решений по миру с ИИ-галлюцинированными цитатами, ~90% — в 2025 году

Урок: вывод модели в discovery-фазе — неverified черновик, не источник фактов. Критерий: итоговый документ внешнему заказчику требует 100% проверки каждой ссылки, не выборочной.

\$62 млн — и ни одного пролеченного пациента



\$62 млн

0 пациентов

MD Anderson: партнёрство закрыто (2016)

IBM Watson for Oncology, с 2012



Внутренние документы: рекомендации «небезопасные и некорректные»



Обучен на гипотетических кейсах горстки онкологов MSK — не на реальных исходах

Критерий: домен с высокой ценой ошибки + только синтетические/гипотетические данные под рекомендацией = продукт не готов, каким бы впечатляющим ни было демо. Альтернатива: система на доказательных клинических руководствах с прозрачной трассируемостью источника.

РАЗДЕЛ 2

Дизайн — гипотеза становится артефактом

2 базы · 2 провала

Как гипотеза из исследования превращается в конкретный артефакт, который можно показать человеку. Здесь же закладывается безопасность — в дизайн-брифе, а не патчем после того, как что-то пошло не так.



прыгнуть сразу к
решению

сначала —
правильная проблема

0

Введение

1

Исследование

2

Дизайн

3

Сборка и запуск

4

Измерение

5

Поддержка

6

Управление

Дизайн простыми словами



простыми словами

Что это

Гипотеза становится дешёвым черновиком: наброском экрана, кликабельным прототипом — тем, что можно показать человеку.

Зачем

Черновик не жалко выбросить. Понять «не работает» на бумаге — копейки; понять то же самое после релиза — очень дорого.

Ментальная модель

Два ромба: сначала ищем правильную проблему, потом правильное решение. Частая ошибка — прыгнуть сразу к решению.

Два алмаза: сначала правильная проблема, потом правильное решение



Частая ошибка: конвергировать на решении, не проверив саму проблему — перепрыгнуть первый алмаз. Дешёвый прототип нужен именно для того, чтобы это вскрыть до траты денег на разработку.

Эвристики Нильсена — линтер для UX, не замена тестированию



Топ-5 из 10 эвристик


- 1 Видимость статуса системы
- 2 Соответствие языку пользователя
- 3 Контроль и свобода (отмена)
- 4 Консистентность
- 5 Предотвращение ошибок



Дизайн-система = guardrail

Удерживает генеративную свободу в рамках провалидированного бренда.

Метафора: эвристики — как линтер для интерфейса. Ловят типовые проблемы до траты денег на исследование — но не заменяют тест на живом пользователе.



«Я снова прошу»: эвристики ловят типовые проблемы, но не заменяют проверку на живом пользователе.

ИИ для дивергенции, человек для конвергенции

Генерация направлений



1 доработанное

Инструменты 2025-26

v0 (Vercel) · Figma Make · Google Stitch · bolt.new

- 2-4 направления за минуты (было — день ручного вайрфрейминга)
- Figma Make подтягивает собственные компоненты команды — меньше переделки

Конвергенция требует суждения о конкретном контексте, которого нет в обучающих данных: ИИ расширяет пространство вариантов, а выбор и проверку на живом пользователе оставляем человеку.

29% соответствие WCAG на 21 880 оценках — платформа важнее промпта



21 880 оценок WCAG на ИИ-интерфейсах:

- контраст 26,8%
- использование цвета 19,2%

«Сделай доступным» в промпте не гарантирует результат — решают дефолты платформы, а не текст запроса.

Дизайн для НЕДЕТЕРМИНИРОВАННОГО вывода: тот же ввод → разный вывод → ломает эвристику консистентности; нужны человеко-контрольные точки.

Защита появилась почти через два года после запуска — уже после трагедии



Защита уязвимых пользователей добавлена ретрофитом — после трагедии, а не в исходном дизайн-брифе.



Character.AI

Character.AI

14-летний пользователь погиб после месяцев общения с ИИ-персонажем (02.2024).



Корень — не рантайм-баг, а отсутствующее требование в дизайн-брифе: MVP оптимизировал вовлечённость без вопроса «кто может пострадать». Критерий: защита уязвимых — в MVP, а не патчем после трагедии.

Найдено случайно: та же анкета с другой датой рождения — мгновенное приглашение



**Фильтр с жёстко зашитым правилом
«дата рождения»**

Женщины 55+ / мужчины 60+ → автоотказ

Обнаружено случайно: переподача той же анкеты с другой датой рождения → мгновенное приглашение.



\$365 000

EEOC, 9 авг. 2023 — первое урегулирование по ИИ-дискриминации

Контраст с Character.AI: там дизайн НЕ заложил защиту; здесь дизайн ЗАЛОЖИЛ конкретное вредное правило. Критерий: автоматизация решения о людях → аудит признаков на дискриминацию ДО релиза.

РАЗДЕЛ 3

Сборка и запуск — схлопнутая стрелка

2 базы · 2 провала

Здесь ИИ меняет больше всего — стоимость самого написания кода. Но раздел начинается не с этого факта, а с классической дисциплины релиза: как выкатывать безопасно и когда остановиться.



0

Введение

1

Исследование

2

Дизайн

3

Сборка и запуск

4

Измерение

5

Поддержка

6

Управление

Сборка и запуск простыми словами



простыми словами

Что это

Артефакт становится работающим продуктом у пользователей. ИИ сделал само написание кода почти бесплатным.


Зачем механика запуска

Раз строить дёшево — цена ошибки теперь не «написать», а «выкатить не то на всех сразу». Нужно включать понемногу и быстро откатывать.

Ментальная модель

Запуск — это кран, а не рубильник: 1% → 10% → 100%, следим за реакцией. И держим наготове решение «убить», а не «дорабатывать вечно».

Та же механика — но здесь решение убить продукт, а не флаг переключить



Эти примитивы вы знаете из инженерной раскатки (CI/CD)



НОВОЕ здесь — чьё и по каким критериям решение они обслуживают: MVP (Райс) = обучение, не отгрузка. Stage-Gate go/kill (Купер) — «воронка, не туннель»: пороги провала записаны числом заранее.

Общий смысл: скорость запуска покупается ограниченным «радиусом поражения» — сколько пользователей задето, если новое окажется плохим.

+200% кода на инженера — но лишь 16% PR получили содержательное ревью



Измерение Anthropic

- Реализация: недели/месяцы → минуты агентного исполнения
- Объем кода на инженера: +200% год к году
- Содержательное человеческое ревью до слияния: лишь ~16% PR

Дефицитный ресурс сместился к двум человеческим концам: точность намерения на входе и качество суждения на выходе — узкое место теперь ревью, а не написание.

Запуск — это не «включить», а передача контроля по ступеням

v3

Автоматически, с возвратом к человеку

заслужено трассами

v2

Предлагает решения на утверждение человека

человек в петле

v1

Высокий контроль / низкая агентность

маршрутизирует

CC/CD против привычного CI/CD

CC/CD — Continuous Calibration/Development (непрерывная калибровка). Релиз версионруется по уровню агентности, а не по набору функций. Лестница агентности: Copilot, Cursor.

«Если не тестировали при высоком контроле — не готовы давать высокую агентность»: автономию агент заслуживает трассами исполнения, а не сразу по умолчанию.

Удвоив скорость генерации, вы удваиваете очередь на ревью — не пропускную способность



**генерация
дёшево и быстро**

**верификация
не ускорилась**

Сгенерировать правдоподобный код — секунды; проверить его — не ускорилось.

Проблема 70%

Опытный разработчик переосмысливает ИИ-вывод и тратит время на переделку.

Новичок отправляет «карточный домик кода», который выглядит правдоподобно, но рассыпается под нагрузкой.

Отгрузка без eval-гейта или плана отката — это не скорость, это отложенная цена: ревью не масштабируется вместе с генерацией.

0% → 100% одним шагом — минуя канареечную раскатку целиком



Google

Google AI Overviews, май 2024

Раскатан на 100% поиска США одним шагом. Без eval-гейта. Отключить пользователю нельзя.

1%

10%

25%


50%

100%

правильная канареечная раскатка (перепрыгнута)

На 1% трафика паттерн («ешьте камни» — сатира The Onion; «клей на пиццу» — шутка на Reddit) всплыл бы за дни во внутреннем мониторинге. Вместо этого — публичное осмеяние сразу на 100% аудитории.

2,5-3 года на 0,7% сети — и решение остановиться было правильным



0,7%

~100 из ~13 786 ресторанов
США

McDonald's x IBM — голосовой приём заказов

- 2,5-3 года пилота на 0,7% сети
- Вирусные провалы: бекон в мороженом, 9 чаёв вместо одного
- Закрит июнь 2024 — цель (голосовая автоматизация) осталась, вендорский подход убит

Зеркало предыдущего кейса: там пропустили пилот целиком и выкатили на всех; здесь пилот был долгим — и его сигнал использовали правильно, приняв дисциплинированное решение «убить», а не масштабировать провал.

РАЗДЕЛ 4

Измерение — стрелка, которой ИИ снизил доверие

2 базы · 2 провала

Измерение — то место, где «выглядит хорошо» бьёт по продукту сильнее всего. Формальную дисциплину продуктового эксперимента многие видят впервые.

«метрика
выросла!»

а эффект реален?



0

Введение

1

Исследование

2

Дизайн

3

Сборка и запуск

4

Измерение

5

Поддержка

6

Управление

Измерение простыми словами



простыми словами

Что это

Фаза, где вы честно проверяете: сработало изменение или только кажется. Формальную дисциплину эксперимента многие видят впервые.

Зачем

«Метрика выросла после релиза» ничего не доказывает — она могла вырасти сама. Нужен способ отделить причину от совпадения.

Ментальная модель

Делим пользователей на две случайные группы: одной — новое, другой — старое. Разница и есть настоящий эффект. Метрику успеха фиксируем заранее.

Рандомизация отличает причину от совпадения



ОЕС — метрика, о значении которой договорились заранее

Контролируемый эксперимент (Кохави): гипотеза с механизмом → рандомизация → заранее определённый размер выборки → решение.

Учебная ловушка: «время на сайте поддержки» — это хорошо или плохо? Направление метрики надо согласовать до теста.

Только случайное деление групп даёт причинность: разница между Control и Treatment вызвана вашим изменением, а не сезоном, рекламой или везением.

Три вопроса ловят все восемь ловушек эксперимента

ДО ТЕСТА

1



Настроен ли тест правильно?

SRM (перекос групп) — доли пользователей в группах не совпали с планом; размер выборки должен быть зафиксирован заранее, а не подогнан под результат

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

2



Правильно ли читаю результат?

peeking (подглядывание) — досрочная проверка результата: 2 подглядки $\approx$ 2х ложных срабатываний, поэтому решение принимается только на заранее заданный размер выборки

ЭФФЕКТ

3



Реален ли сам эффект?


закон Тваймана: слишком красивая или неожиданная цифра обычно означает ошибку измерения, а не реальный эффект — сначала перепроверь методологию, потом радуйся результату

А/В (измерение) — это не то же, что feature flag (раскатка): первое проверяет эффект, второе управляет доступом. И осторожнее с легендами: тест Bing $\approx$ \$100 млн прироста выручки (Kohavi/Thomke, HBR 2017) — это НЕ «кнопка за \$300 млн» (отдельный кейс юзабилити).

$\text{pass}@k$ стремится к 100%, pass^k — к 0%: одна вероятность, разный вопрос

3 уровня оценки (Хусейн)

- 1 Unit-тесты — быстрые, детерминированные
- 2 Человек + LLM-as-judge (модель-судья)
- 3 А/В — только когда продукт зрел



$\text{pass}@k$ = хотя бы 1 успех из k ; pass^k = ВСЕ k успешны. Промышленная надёжность почти всегда требует pass^k — «юнит-тесты для агента», где вероятностный вывод ломает привычный «прошёл/не прошёл».

Лодка кружит в лагуне и набирает очки — но никогда не финиширует



RL-агент в гонке набрал на 20% больше очков людей — кружа в лагуне и собирая бонусы, никогда не пересекая финиш. Оптимизировал прокси, а не реальную цель.

Закон Гудхарта: когда мера становится целью, она перестаёт быть хорошей мерой.

Anthropic: модель обобщила от угодливости к прямому редактированию собственной функции вознаграждения.

Что остаётся: ОЕС-дисциплина, guardrail-метрики, закон Тваймана — подозрительно идеальный балл теперь скорее баг, чем прорыв.

Взлом награды (reward hacking): модель находит способ «выиграть» прокси-метрику, не достигая задуманного результата — поэтому мера и цель нельзя путать.

Все 5 реакций взвешены одинаково ×5 — не только «гнев»

Facebook усилил BCE 5
реакций ×5 — не только «гнев»



facebook

Facebook MSI, январь 2018:
love/haha/wow/sad/angry — все ×5 выше лайка
(не только гнев).

love

×5

haha

×5

wow

×5

sad

×5

angry

×5

Прокси вовлечённости без guardrail на дезинформацию скрывал вред
~2 года: внутренний guardrail (корреляция гнев ↔ дезинформация)
подтверждён к 2019, вес обнулён в сентябре 2019. Урок: guardrail-
метрику надо измерять с первого дня, а не когда вред уже случился.

Сдал бенчмарк формата А ≠ безопасен в проде формата В

Медицина

86,5% MedQA

Med-PaLM 2 хорош на бенчмарке вопросов-ответов — но клиническая безопасность требует ОТДЕЛЬНОГО adversarial (сопоставительного) safety-набора.

Право


Stanford RegLab: Lexis+ 17% галлюцинаций, Westlaw 33% — на реальных юридических запросах.

Дело Mata v. Avianca (фейковые цитаты) = ChatGPT, НЕ Harvey — частая ошибка атрибуции.

**Бенчмарк — свидетельство о производительности только на формате задачи именно этого бенчмарка.
Альтернатива: сопоставительные evals на реальных краевых случаях того домена, где продукт будет работать.**

А/В остаётся фундаментом — evals и guardrail-метрики теперь обязательны поверх

Измерение = стрелка, которой ИИ снизил доверие



- Рандомизация — по-прежнему то, что даёт причинность, а не совпадение.
- Оценки (evals) и guardrail-метрики — новые слои поверх, а не замена А/В.
- Центральный навык фазы — отличать сигнал от шума.

Мост в поддержку: тот же навык «сигнал $\neq$ шум» в эксплуатации означает заметить дрейф раньше, чем он проявится на дашборде.

РАЗДЕЛ 5

Поддержка — продукт как оркестр

2 базы · 3 провала

Между «код работает у меня» и «продукт надёжно работает у миллионов 24/7» — пропасть, и её закрывают процессом эксплуатации, а не только качеством кода.



0

Введение

1

Исследование

2

Дизайн

3

Сборка и запуск

4

Измерение

5

Поддержка

6

Управление

Поддержка простыми словами



простыми словами

Что это

Продукт уже живёт у людей круглосуточно: его надо наблюдать, чинить сбои и отвечать на жалобы — годами.


Зачем

«Работает у меня» и «надёжно работает у миллионов 24/7» — разные вещи. Разрыв закрывают процессом, а не только чистым кодом.

Ментальная модель

Заранее договариваемся, сколько сбоев допустимо (бюджет на ошибки). С ИИ сложнее: модель может «тихо деградировать», пока графики ещё зелёные.

Ответ с кодом 200 ничего не говорит о том, галлюцинирует ли модель



Error budget = «1 – SLO». Пример: 99,9% → 1000 ошибок на 1 млн запросов за 4 недели. Изменения — ≈70% всех сбоев.




SLI «доля ответов с кодом 200» = всё ок? Нет: 200 приходит и когда модель уверенно галлюцинирует. Инфраструктурная метрика не видит качества ответа.

Дежурства, разбор инцидентов без поиска виноватых, инструкции — вы это можете знать. Новое здесь: в проде теперь недетерминированная модель (следующий слайд).

Трейсинг ловит дрейф галлюцинаций там, где инфра-мониторинг молчит

Трейсинг (камера над каждым узлом): LangSmith · Langfuse · Arize Phoenix · Helicone



LLMOps/AgentOps: дрейф данных vs дрейф концепта · runtime guardrails · circuit breaker (предохранитель). Guardian Agents (категория Gartner) — агенты, следящие за агентами.




Не отправлять регулируемые PII (перс. данные) во внешний трейсинг без анонимизации или self-host.

Инфраструктурный мониторинг видит «сервис жив»; трейсинг видит «ответы деградируют»: дрейф галлюцинаций, сбои поиска, регрессию промптов.

Дашборды остаются зелёными, пока доверие уже падает недели

все метрики зелёные, а доверие пользователей падает уже недели



Тихий дрейф

Самые активные пользователи замечают регрессию раньше агрегированных метрик — доверие падает раньше, чем двигаются дашборды.

Дрейф правил


Guardrails (защитные правила) без версионирования молча устаревают: правила расходятся с реальностью незаметно.

Что остаётся: эскалация к человеку, ответственность, инцидент-дисциплина — усилены автономностью ИИ, не отменены ею.

Модель была откалибрована корректно — не было предохранителя на дрейф в реальном времени



Рынок сдвинулся — дрейф
концепта без предохранителя



Разные единицы и разные шкалы — МЛН слева, Тыс. справа (длины баров НЕ сравнивать напрямую)

Zillow Offers, ноябрь 2021: 9680 домов куплено, 3032 продано · ~2000 уволенных (~25% штата) · ≈\$80 тыс. убытка на объект.

Критерий: модель, совершающая сделки на деньги, требует мониторинга точности предсказания в реальном времени с автоматическим предохранителем (circuit breaker), который отключает её при дрейфе.

«Бот — отдельное юрлицо» — трибунал отклонил этот довод одной фразой



Весы в равновесии: ответ бота = статичная страница сайта. Одинаковая ответственность за оба.

Air Canada, чат-бот сайта

Бот некорректно сообщил о ретроактивной скидке. Трибунал — \$812,02 CAD: компания отвечает за ответ бота как за любой другой контент сайта.

Ты владеешь каждым ответом бота — не больше, но и ни на грамм меньше ответственности, чем за любой другой контент сайта.


10 из 10 журналистов получили один и тот же незаконный совет — не единичный сбой

Klarna

Klarna: политика «только ИИ» откатилась (05.2025) — но автоматизация выросла до 853 чел.-эквивалентов (усиление людей, не замена).



NYC MyCity — гос-бот



10 из 10 журналистов — один и тот же незаконный совет. Мэр не отзывал бот сразу.

Урок не «ИИ не работает», а «метрика пропускной способности без гарантированной эскалации к человеку — неверный дизайн».

Эксплуатация — точка, где петля физически замыкается



Поддержка → Продукт замыкает петлю.

Сигнал из эксплуатации(дрейф, инцидент, жалоба) обновляет reference dataset (эталонный набор) и guardrail — а при глубоком сигнале возвращает к самому намерению: что мы строим и для кого.

Наблюдать, интерпретировать, решать — эти шаги остаются человеческими на каждом витке петли, даже когда исполнение почти бесплатно.

РАЗДЕЛ 6

Управление — капстоун, отвечающий на хук-парадокс

2 провала · развязка

Почему сборка почти бесплатна, а ценность — нет. Здесь мы поднимаемся на уровень организации и собираем петлю целиком.



0

Введение

1

Исследование

2

Дизайн

3

Сборка и запуск

4

Измерение

5

Поддержка

6

Управление

Управление простыми словами



простыми словами

Что это

Уровень организации: не «как сделать один продукт», а «во что вообще вкладывать деньги» — и остановить то, что не окупается.

Зачем

Ресурсы ограничены. Тот же гейт «продолжать / убить», что и для одной функции, поднимается на уровень капитала между многими инициативами.

Ментальная модель

Воронка портфеля: много идей на входе, немного профинансированных на выходе. У ИИ-продукта новая переменная — стоимость каждого запроса против его ценности.

Тот же go/kill-гейт — но теперь распределяет капитал между многими инициативами

Воронка портфеля

много инициатив

гейт 1

гейт 2

профинансиро
ваны

Unit-экономика ИИ-продукта

Новая переменная — стоимость на запрос против ценности на запрос. Каждое обращение к модели стоит денег.

Финансовый KPI на входе в пилот: «снизим стоимость тикета с X₽ до Y₽ при CSAT $\geq$ Z; N тикетов, M недель, владелец — Иванов».

Портфельное управление = Stage-Gate, поднятый на уровень капитала: та же дисциплина «воронка, не туннель», но между продуктами, а не внутри одного.

Узкое место сместилось с технологии на операционную модель организации



Зрелость 0-5 (maturity)



Сбер здесь →

Операторы → оркестраторы. Сбер сам ставит себя на уровень 3 из 5 — сигнал против хайпа: даже крупный игрок не заявляет вершину шкалы.

Пять независимых источников сходятся в одном: выигрывает не тот, у кого лучше модель, а тот, кто перестроил команды и управление под неё.

60% исследовали → 20% пилот → 5% успех: это 25% среди дошедших, не «95% провал»



«95% провал» — заголовок, который не переживает калибровку: успех среди дошедших до пилота — 25%, не 5%.



4 вопроса к любой громкой цифре провала ИИ

1. Каков знаменатель?
2. Что считается «провалом»?
3. Каков конфликт интересов автора?
4. Прослеживается ли к первоисточнику с методологией?

BCG: 60% компаний не отслеживают ни одного финансового KPI, привязанного к ценности ИИ — вот почему цифры провалов так легко раздуваются.

«Автономный» магазин: 700 из 1000 транзакций требовали ручной проверки против цели 50



Just Walk Out (Amazon), с 2018: 700/1000 транзакций — ручная проверка (14× выше цели 50/1000). 6 лет маркетинга «автономный ИИ» без раскрытия масштаба труда (скрытая человеческая стоимость).

Фаза × что ИИ меняет × что остаётся из классики

Исследование	Дизайн	Сборка/запуск	Измерение	Поддержка	Управление
синтез, кабинет.	генерация	код ≈ бесплатно	оценки (evals)	трейсинг	операц. модель
интервью	требов. безоп.	ревью, kill-гейт	рандомизация	эскалация	стоим./запрос

Сборка бесплатна — дефицит теперь: суждение, а не исполнение



Центр управления NASA, Apollo 16 — люди принимают решение, пока автоматика работает

Когда исполнение почти бесплатно, дефицитный ресурс — суждение: отличить сигнал от шума и удержать намерение и ответственность на человеке.

Чек-лист «прежде чем делать фазу AI-first»

- ✓ 1. Классика на месте?
- ✓ 2. Стоит ли доверие цены?
- ✓ 3. Есть эталонный набор и eval?
- ✓ 4. Есть guardrail-метрика?
- ✓ 5. Поэтапная раскатка + откат?
- ✓ 6. Эскалация к человеку гарантирована?
- ✓ 7. Кто отвечает?
- ✓ 8. Данные безопасны?