
Раздел 1. Неподвижное изображение



Концепт-арт · иллюстрация · ключевой кадр

Три разбора:

— Цена единицы изображения

— Т—Ж: баннеры на домашней видеокарте

— Перегородка Airbus

Правовой разбор отдельным жанром: Getty против Stability

3 разбора · 1 правовой · 4 упоминания с числом

Что за работа: одно изображение в выпуск

Постановка: что вообще можно сделать | **Решение: что уйдёт и кто отвечает**

Бриф и права → **Варианты** | **Отбор** → **Выпуск**

Удешевление пришло в одну клетку из четырёх, а нагрузка выросла в соседней — и дальше весь раздел измеряет это смещение

Класс работы: получить одно неподвижное изображение, которое уйдёт заказчику или в выпуск — концепт, иллюстрация к материалу, ключевой кадр кампании.

• **На входе:** бриф, образцы для ориентира, ограничения формата (размер, пропорции, место) и ограничения прав (можно ли публиковать, на каких условиях, кому принадлежит результат).

• **Решают одно:** какой из вариантов уйдёт в выпуск и кто отвечает за него правами. Решение стоит на третьей клетке, и отвечает за него человек, который выпустил.

• **Отбор — две работы в одной.** Отбросить явно не подходящее: механическая половина, растёт линейно с числом вариантов. Выбрать между двумя-тремя приличными: требует того же понимания задачи, что и постановка, и не меняется никогда. Вариантов стало сто — выросла первая половина, вторая осталась прежней.

• **Права в классическом режиме приходят вместе с изображением:** договор у исполнителя, лицензия у фотобанка. У изображения, собранного моделью, отдельной бумаги о правах не существует — есть пользовательское соглашение сервиса, и оно говорит о правах на выход, ничего не говоря о правах на то, на чём модель училась.

описание класса работы; прейскуранты и сроки — на следующем кадре

Четыре способа получить изображение без модели



$ за одно изображение · одно задание исполнителю считается за одно изображение

Шкала линейная: три способа из четырёх прижаты к левому краю, и всю ширину кадра занял разрыв между ними и розницей

• **Заказ исполнителю** — от 3 860 ₽ в России по выборке из 3 848 анкет · срок 1–3 дня · права по договору: единственный способ, где права делают какими угодно.

• **Три библиотечных способа** — срок в источнике не назван, права одни на всех: лицензия фотобанка, написанная заранее. Между розницей и оптом до пятидесяти раз при том же качестве и тех же правах.

Что это значит

«Цена изображения» без указания способа покупки величиной не является — и любое «подешевело в N раз» без названной базы остаётся выбором удобной базы

Профи.ру, 3 848 анкет иллюстраторов · прейскуранты iStock и Shutterstock

Два удешевления до всякой модели

1961 — ксерография у Disney

Событие

рисунок переносят на целлулоид напрямую, ксерографией

Реакция

обводку тушью перестали делать руками

Итог

штат «101 далматинца» вдвое меньше штата «Спящей красавицы» 1959 года

исчезла операция исполнения; неудачный кадр переносили тоже

1990 — Photoshop 1.0

Событие

ретушь переехала с цехового станка на персональный компьютер

Реакция

$300 за час на станке Scitex против $895 за программу

Итог

цех между снимком и печатью перестал быть нужен

исчез посредник; неудачный снимок Photoshop ретушировал тоже

Оба били по ИСПОЛНЕНИЮ — цена ошибки замысла держалась на прежнем уровне

Disney, «101 далматинец», 1961 · Adobe Photoshop 1.0, 19.02.1990

Цена единицы изображения



Тариф генерации во всех трёх парах ОДИН И ТОТ ЖЕ — различаются только классические базы, и в этом вся разница между ×73 и ×14 700

Между ×73 и ×14 700 — двести раз, и вся эта разница сидит в выборе классической базы. Одно задание исполнителю считается за одно изображение.

Тариф Gemini, 27.10.2026 · Профи.ру · прейскуранты iStock и Shutterstock

Цена пробы и цена выбора

ЦЕНА ОДНОЙ ПРОБЫ

$0,0336–0,113

за изображение; база — $50–150 за задание у исполнителя

ОТБОР У TOYS «R» US

сотни → десятки

сотни планов на минутный ролик, из них в дело пошли несколько десятков, июнь 2024

КОЭФФИЦИЕНТ ОТБОРА

публично не измерен

ни у одного другого случая раздела; отсутствие этого числа и есть утверждение кадра

Левая половина множителя посчитана на единицу, которая **ушла заказчику**; правая — на единицу, которая **сгенерирована**. Это разные единицы.

• Если на одну годную иллюстрацию уходит тридцать генераций, реальная цена складывается из тридцати тарифов, и множитель делится на тридцать: **×73 становится ×2,5**, а **×14 700 — ×500**.

• **Отбор идёт на двух уровнях:** отбор варианта внутри модели и отбор самой модели под задачу. Второй в прейскурантные расчёты не входит вовсе — следующий разбор прошёл двенадцать моделей.

• Когда вам приносят оценку экономии, первый вопрос — **в каких единицах посчитана правая сторона.** Если коэффициента отбора в ней нет, измерения ещё не было: было умножение тарифа на желаемое количество.

Единица учёта то, что ушло заказчику — сгенерированное и выброшенное входит в цену годного так же, как бракованная деталь в цену годной

Тариф Gemini, 27.10.2026 · сообщение Toys «R» Us Studios и Native Foreign, июнь 2024

Ставка: сколько генераций на одну иллюстрацию

МОДЕЛЬ ДООБУЧЕНА ПОД ЗАДАЧУ

10

баннер простой, попадать должна с первых попыток

ПРИВЫЧНЫЙ ПОРЯДОК ОТБОРА

30

знаком всякому, кто работал с вариантами

КАК НА МИНУТНЫЙ РОЛИК

100

в пересчёте на один неподвижный кадр

У Toys «R» Us на минутный ролик ушли сотни планов. Редакция «Тинькофф Журнала» делала один баннер — сколько генераций, по-вашему, на одну иллюстрацию?

Одно число, вслух.

База ставки уже на экране. У Toys «R» Us это была большая работа — ролик, движение, монтаж. Здесь задача меньше: один баннер, одна неподвижная картинка, редакция делового издания, февраль 2023 года. Три варианта выбраны так, чтобы каждый был защитим, и ни один на кадре не выделен.

Что уже известно

Отношение генераций к годному названо публично ровно один раз за весь раздел, и названо оно на ролике. Здесь — баннер

Сколько генераций на одну иллюстрацию

30–100

генераций на одну иллюстрацию, плюс полчаса отсмотра

против 1–3 дней и $50–150 за задание у исполнителя; 2 из 3 баннеров всё равно мимо нужной доли переходов

«Тинькофф Журнал», 20.03.2023

Т—Ж: баннеры на домашней видеокарте

ДООБУЧЕНИЕ

1,5 часа

40 изображений, видеокарта RTX 3080 на 16 ГБ, поверх общедоступной Stable Diffusion

ВЫПУЩЕНО


46 баннеров

за февраль, силами редакции, без дизайнера под каждую задачу

БРАК

2 из 3

мимо нужной доли переходов; лучший баннер вдвое-втрое сильнее среднего



Порог входа опустился до ноутбука, 40 картинок и полутора часов. Второй классический режим — закупку готового под поток баннеров — источник не называет вовсе, хотя для редакции он был бы таким же вариантом.

Графа второго шага

классика названа, но не посчитана — выигрыш в деньгах по этому случаю не выводится, и от нуля он не объявляется

«Тинькофф Журнал», 20.03.2023

Т—Ж: что получается и что не получается

Что получается

• Первое приближение замысла — доли цента за пробу
• Порог входа: ноутбук, 40 картинок, полтора часа
• Размер выхода задан до запуска, ещё до отбора
• 46 баннеров за февраль силами самой редакции, без дизайнера под каждую задачу

Что не получается

• 30–100 генераций и полчаса отсмотра на одну иллюстрацию
• 12 моделей перепробовано, прежде чем связка пошла
• 2 из 3 баннеров мимо нужной доли переходов
• Конверсия по лучшим 25–30%: из 46 выпущенных работающих примерно 15

Цена пробы (доли цента) × число проб на годную (30–100) = **$1–11 за годную иллюстрацию.** Против ≈$2,50 оптовой библиотечной покупки это примерный паритет; против $50–150 заказной работы выигрыш порядка десятикратного.

Откуда выигрыш

неудачная попытка стала бесплатной — правота модели с первого раза здесь не измерена и не выросла

«Тинькофф Журнал», 20.03.2023

Перегородка Airbus

ОБУЧЕНИЕ В КОНТУРЕ


отсутствует

критерий отбора задан физикой: держать нагрузку при минимальной массе




кг массы перегородки A320

Обе засечки мерены одним — выигрыша от нуля здесь нет. Уберите модель из контура: перебор геометрий, расчёт прочности и металлическая печать остаются



Autodesk и Airbus, порождающее проектирование, 2016

Чего метод не умеет



1 **Запрос «доска с надписью Hello World»**

слово на доске собрано из псевдобукв: форма букв есть, самих букв нет

2 **Запрос «доска с надписью Good Morning»**

буквы в обучающих картинках есть, соответствия между ними и подписью нет

3 **Пересборка настоящего снимка**

та же порча на реальной обложке: «SEES» вместо исходного слова

Отказ на кадре числа не имеет. Измерены два других: счёт объектов 0,85 и 23,9 из 100

Техническая работа по Stable Diffusion 3, 2024 · GenEval и GenEval-2, 2026 · GenOlympiad, 2026

Getty против Stability

ЧЕМ ОБУЧЕНО

1,84 байта на картинку

4,27 ГБ весов на 2,32 млрд изображений

ЧТО ИЗВЛЕКАЕТСЯ

109 из 175 млн

и только дубликаты от ста раз в корпусе

Решено

• Веса модели — НЕ контрафактная копия по авторскому праву Великобритании
• У Getty узкая победа по товарному знаку: водяной знак воспроизводился в выходе

Не решено

• Законность обучения и место, где оно шло: от места зависит, право какой страны применять
• Исход апелляции: разрешение получено, решения нет на 27 октября 2026

Как складывается

модель не хранит обучающие изображения, и отдельные из них извлекаются — оба утверждения верны одновременно, а суд опёрся на первое

Высокий суд Англии и Уэльса, судья Joanna Smith, 04.11.2025 · карточка модели Stable Diffusion 1.5 · Carlini et al., USENIX Security, 2023

Четыре упоминания с числом

НАЦЕНКА ИЗ РОССИИ

2,44×

196,42 ₽ за доллар против 80,49 у ЦБ

ТА ЖЕ МОДЕЛЬ ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКА

3 536 ₽

против 1 449 ₽ напрямую: переплата 2 087 ₽



скачиваний за 30 дней · Hugging Face, прямой запрос к интерфейсу, 27 октября 2026 года

Разрыв между картиночными — около сорока раз; отставание принадлежит МОДАЛЬНОСТИ, не контуру

Правило снятия упоминание без числа неотличимо от мнения — снять его честнее, чем оставить с оговоркой

Hugging Face, прямой запрос к интерфейсу, 27.10.2026 · перечень моделей и тариф Cloud.ru, редакция 23.10.2026

×73 — ×14 700

Вывод раздела: подешевела проба

1. **Подешевела проба; продукт подешевел много меньше**

   на одну годную иллюстрацию 30–100 генераций и два баннера из трёх в брак; разделите ×73 на коэффициент отбора — останется ×2,5

2. **Выигрыш берётся из отбора, и отбор никто не измеряет**

   публично измерен один случай за весь раздел: сотни планов на минутный ролик, из них пара десятков в дело

3. **Прежде чем приписать выигрыш модели — уберите её из контура**

   −45% массы перегородки Airbus дало порождающее проектирование; обученной модели в том контуре нет вовсе

Единица учёта — то, что ушло заказчику: сгенерированное и выброшенное входит в цену годного так же, как бракованная деталь входит в цену годной

×73 — ×14 700 по прейскуранту · **от паритета до ≈×10** с учётом отбора. Разобрано четыре случая: полностью измерен один.

Карта стадии: колонка «Изображение»

Две пустые клетки пусты **по устройству задачи.** В восстановлении существующего классический способ — работа ретушёра по часам, и за единицу изображения она не считается вовсе. В переносе характеристики классического способа нет, и счёт выигрыша стал бы счётом от нуля.

Тип задачи	Изображение	*Звук*	*Движущееся изображение*	*Трёхмерное*	*Распознавание*
Создание с нуля	три случая: цена единицы · баннеры · перегородка				
Восстановление существующего	занята словом: расширение, удаление, разрешение				
Перенос характеристики	занята словом: манера и единый вид серии				

АДРЕС ПЛАТЕЖА Изображение — отбор, права