

Применять ли ИИ? — 7 критериев

Опорная карточка #1 · матрица решения · итоговая лекция курса AI-usage-lessons v1.0

№	Вопрос	Индикатор-вердикт	Пример из курса
1	Среда контролируемая или закрытая?	✓ закрытая · ⚠️ полу · ✗ открытая	See & Spray ✓ · Monarch ✗
2	Данных достаточно и совпадают с эксплуатацией?	✓ · ⚠️ · ✗	компилятор-SE ✓ · Epic Sepsis ✗
3	Задача повторяема и высокий объем?	✓ · ✗	Copilot ✓ · штучная архитектура ✗
4	Цена ошибки приемлема для ИИ?	✓ низкая · ⚠️ человек-в-петле · ✗ катастрофа	Stripe Radar ✓ · CrowdStrike ✗
5	Эталонный отклик быстрый?	✓ · ✗	компилятор ✓ · iBuying ✗
6	Нужна объяснимость?	✓ если SHAP/LIME · ⚠️ прозрачная модель · ✗ под мандат	Aidoc (прозрачная) · Apple Card 2019 ✗
7	ИИ окупается vs базовая альтернатива?	✓ · ✗	LaserWeeder ✓ · ML vs MPC ✗ часто

Правило: проходите 7 строк по порядку.

Один ✗ — **STOP, отказ от полного ИИ.** ≥2 ⚠️ — STOP, обоснуйте человека-в-петле + канарейку + откат.

Все 7 ✓ — **пилот с явными воротами GO/NO-GO.**

Лестница автономии: L0 → L5

Опорная карточка #2 · уровни автономии и критерии подъёма · итоговая лекция v1.0

Ур.	Название	Что ИИ делает	Кто решает	Критерий подъёма
L0	Без автоматизации	Нет ИИ	Человек	Базовая линия собрана
L1	Советует	Классиф. / предсказ. / рекоменд.	Человек всегда	Базовая линия + контроль изменений + откат
L2	С подтверждением	Действует, человек подтверждает	Человек каждое	Частота ложных срабат. + канарейка + откат
L3	Условный (узкий домен)	Действует в узком домене (ODD)	На петле (HOOL)	Домен (ODD) формально + телеметрия + go/no-go
L4	Высокий (широкий домен)	Действует в широком домене	Вне петли (HOTL)	Надёжность 99,9% + страховка + допуск регулятора
L5	Полный	Решает везде	(в 2026 недостижим)	Для большинства отраслей недоступен

Антипаттерны: L1 превышение роли (Klarna) · L2 скучный надзор (Uber Tempe) · L3 расширение домена (Cruise)

L4 действие без канарейки (CrowdStrike) · L5 этический блок (LAWS) · сквозной — пропуск ступени.

Правило: определите **текущий + максимально допустимый уровень**; различаются — нужен план подъёма. Большинство 2026 — L1–L2.

12 провалов и противоядия

ГЛАВНАЯ КАРТОЧКА

Опорная карточка #3 · реестр провалов и альтернатив · итоговая лекция v1.0

#	Провал	Источник	Урок одной фразой	Альтернатива
1	Открытый мир без закрытой петли	Zillow · Monarch · Cruise	Сдвиг распределения убивает ML	Сузить домен · человек-советник · не-ИИ
2	Накопление ненадёжности (агент)	\$4 200-петля · агент-SE	$p^N \rightarrow 0$ при $N > 10$ шагов	Лимит бюджета + макс. шагов + точки HITL
3	Демо ≠ промышленная эксплуатация	Devin · Watson · Epic · Klarna	Бенчмарк вендора ≠ ваша среда	Повторить замер на ваших данных
4	Скучный человек-в-петле	Uber Tempe · F-35 ALIS	Монотонный надзор проваливается	Надзор с алертом · снизить ложн. срабат.
5	Переавтоматизация вариативных зон	Tesla 2018 · Boeing MAX 9	Парадокс автоматизации (Bainbridge 1983)	Jidoka: усиление, не замена
6	Действие без канарейки и отката	CrowdStrike · Cloudflare	Широкий домен = большой радиус поражения	Канарейка + телеметрия + откат в 1 клик
7	Научная галлюцинация	Meta Galactica	Текст ≠ эксперимент	RAG-заземление + рецензирование
8	Голос / видео-дипфейк	Wendy's · Air Canada · Arup \$25M	Шум + сложность = провал; видео — новый вектор	Меню по правилам · C2PA · независимый канал
9	Утечка обучающих данных	Getty v. Stability · NYT v. OpenAI	Хвост запоминания в моделях	Лицензированные датасеты · аудит происхождения
10	Привязка к вендору (в регулируемых)	Climate FieldView · ALIS · Watson	Привязка → стратегический риск	Гос-стиль владения · экспорт данных в договоре
11	Slopsquatting (цепочка поставок)	имена npm / pip	Выдуманные ИИ имена = новый вектор атаки	Проверка SBOM + белый список импортов
12	Болото пилотов (90–95% не доходят)	MIT 95% · McKinsey 5,5% · РФ 9 из 10	Слип в бесконечный пилот	Явные ворота GO/NO-GO + бюджет + базовая линия


Правило: на любой вендор-питч / планёрку / рецензию — пройдите 12 строк. Узнаёте паттерн — задайте уточняющий вопрос. **Часто этого достаточно, чтобы спасти проект.**
12 — за пределами рабочей памяти (Miller, 7±2): держите на бумаге, не в голове.

ML, HITL, RAG, SBOM, C2PA, slopsquatting (выдуманные ИИ имена-зависимости) — термины из материала; кейсы — бренды. Источник: глава §5.3. Лекция 17 · МГТУ ИУ6.

Карта 17 отраслей курса — применимость ИИ × автономия

Опорная карточка #4 · плакат A1 · итоговая лекция курса AI-usage-lessons v1.0

Автономия L0 → L5 ↑



Повесьте плакат на стену.

Для новой отрасли карта даёт аналогии по координатам: «похоже на See & Spray по закрытой петле» или «похоже на робот-такси — домен недостаточен». Каждая точка — недели разбора кейсов и провалов.