
Две стороны приёма: врач и пациент



Модель встаёт не рядом с приёмом, а внутри него

У приёма две стороны, и замеры у них разные.

Со стороны врача меняется то, **как он принимает решение**: на что смотрит, чему верит, что умеет без помощника.

Со стороны пациента меняется то, **согласен ли он с решением**: кому доверяет, что просит перепроверить, от чего отказывается.

Дальше разбираем их порознь — потому что порознь они и измерены.

Полная запись источников

Влияние на врача

Как проявляется

- Отметка модели выходит со снимком
- Глаз реже стоит там, где модель молчит
- Работает без помощника, привыкнув к нему
- Тревоги идут потоком, отклоняет подряд
- Разбор несогласий — отдельная работа
- Переписывает машинное заключение

Последствия

- Верных заключений 23,6 против 92,8 из ста. 220 врачей
- Пропущенных раков 61 против 29 из ста. Те же 10 врачей
- Находок 22,4 против 28,4 из ста. 1 443 процедуры
- Отклоняется 90 из ста; при высшей тяжести уместны 0,5 из ста
- Разборов 5 283 против 3 449. 50 000 женщин
- Правится 31 заключение из ста. 159 630 кардиограмм

Предупредить врача не помогает. Помогают только действия человека во время работы с моделью или после неё.

Своего смещения человек не видит.

Полная запись источников · медицинские замеры

Влияние на пациента

Как проявляется

- Пациенту сказали про модель
- Модель — единственный читатель
- Тревогу подняла модель
- Осмотр моделью без доплаты
- Автор ответа не назван

Последствия

- Доверие к врачу 0,30 против 0,63 из единицы. 1 762 взрослых
- Соглашаются 23 из 518; вторым читателем — 368 из тех же 518
- Врача просят посмотреть 319 из 359; наоборот — 184
- Без доплаты выбирают 81 из ста, с доплатой — 43. 248 взрослых
- Сочувствие машины 4,11 против 2,01 из пяти. 45 человек

Пациент принимает модель помощником и отвергает исполнителем.

Возраст и образование этого не объясняют. Затухания доверия во времени не измерено нигде.

Полная запись источников