Пример 1, без модели: шведская программа зовёт по возрасту

НАХОДЯТ НА ОБСЛЕДОВАНИИ (НА 1000)

5,1 случая

Шведская программа, двойное чтение снимка, выборка 80 033 женщины

ПРОПУСКАЕТ МЕЖДУ ПРИГЛАШЕНИЯМИ (НА 1000, ЗА 2 ГОДА)

1,76 случая

Находит симптом, не программа; контрольное плечо, 52 872 женщины

ЗРЯ ПОЗВАЛИ НА ДООБСЛЕДОВАНИЕ

2,0 из 100

Повторный снимок, иногда биопсия

ДОЛЯ ПОЗДНЕЙ СТАДИИ: БЕЗ ПРИГЛАШЕНИЯ / ПО ПРОГРАММЕ

57 из 100 против 39 из 100

Мальмёское испытание 1976–1986, приглашение по жребию

Пример работы системы человек–ИИ: 50 врачей читают описания случаев



Медианный балл структурированного рассуждения, % от максимума возможного балла

Разница пары «человек + модель» (76) с одиноким человеком (74) — два пункта шкалы, статистически незначима

Вывод раздела: инструмент один, исходы противоположные

Что получается

• Второй взгляд на весь поток случаев, который один человек не способен прочесть целиком
• Напоминание о редком диагнозе, который легко упустить
• На одном из разобранных случаев пара «человек + модель» измеренно сильнее каждой стороны по отдельности — при том же устройстве процедуры
• Арбитраж подключается только на случаях расхождения — не весь поток идёт через третьего читателя

Что не получается

• Не замечает, что распределение входящих случаев сместилось со временем
• Не удерживает преимущество там, где человек объективно сильнее читающего в одиночку
• Не сохраняет независимость двух мнений — интерфейс устроен так, что второй читатель видит вывод первого
• Никто не назначает и не фиксирует, на какой ступени участия человека стоит процедура

Семь действий стадии скрининга — и три, на которых включается модель

Действия 1–4	Назначить порог вмешательства	Позвать по списку (возраст, пол, прежний диагноз)	Снять исследование (сделать снимок)	Прочесть двумя независимыми читателями
Действия 5–7	Разрешить расхождение арбитражем третьего	Сообщить исход (норма либо направление на дообследование)	Отсортировать пришедших без приглашения по тяжести	
Где стоит модель	Прочесть двумя → свой разбор	Сообщить исход → другой разбор	Отсортировать поток (другой вход) → третий разбор	

Семь действий стадии скрининга без модели — и сопоставление: на каких трёх действиях эта модель стоит в деке

Москва, профилактический поток: сколько снимков не открывает человек

55 из 100

Профилактических снимков грудной клетки в потоке одного города не открывает ни один врач

315 491 снимок из 575 549 за пять месяцев 2024 года, Москва

Заключение модели уходит прямо в электронную медицинскую карту, без участия человека