Почему два поля одного файла ломаются по-разному




Сумма и дата. Один файл, одна шкала сжатия — сумма кеглем 64, дата кеглем 32. Сумма держит высоту символа дольше — 25 из 30, порог 1,5–3,1 px (между шестнадцатой и тридцать второй долей). Дата стартует ближе к границе — 0 из 15 на трёх самых мелких разрешениях, порог 2,9–5,8 px (между четвертью и восьмой долей), двумя шагами раньше.

Механизм. Размер файла в мегапикселях роли не играет — решает высота символа конкретного поля. Два поля, одно сжатие, два разных порога (диапазоны пересекаются в зоне 2,9–3,1 px) — потому что стартовали с разной высоты символа.

Модель, сжатие и во что обходится вызов

Полный размер — дата читается



53×64 px — то же поле



РАЗРЕШЕНИЕ	ПИКСЕЛЕЙ	ТОКЕНОВ	ЦЕНА
полный	1698×2074	3673	$0,00096
половина	849×1037	1092	$0,00028
четверть	424×518	436	$0,00012
1/8	**212×259**	**300**	**$0,00009**
1/16	106×129	300	$0,00009
1/32	**53×64**	**300**	**$0,00009**

Модель `qwen/qwen3-vl-8b-instruct`. До 1/8 токены падают в 12 раз, дальше — ни одного токена экономии. Дата ломается уже здесь; сумма — на шаг позже, но тоже в той же бесплатной зоне. Сжимать до предела цены бесплатно по деньгам — по точности платить всё равно приходится.

Поле «дата» и поле «сумма» — крупным планом

Четверть, 424×518 — дата читается (5/5)




Восьмая, 212×259 — дата НЕ читается (0/5)



1/16, 106×129 — сумма читается (5/5)



1/32, 53×64 — сумма НЕ читается (0/5)



Границы порога. Дата: четверть (424×518) — читается, 5 из 5; восьмая доля (212×259) — читаемости уже нет, 0 из 5. Сумма: шестнадцатая доля (106×129) — читается, 5 из 5; тридцать вторая (53×64) — читаемости уже нет, 0 из 5 — серое блочное пятно без единой узнаваемой цифры, и все пять попыток модели сходятся на одном и том же неверном числе.