

1. 基本输出

```
print("hello.world")
```

#这是个注释

```
print("DAD")
```

#要放在("DAD")要记住中英文符号

#2. 变量

```
a=3.2
```

```
b=3
```

```
print(a)
```

```
print(b)
```

输出的变量名:

变量要有意义(一般为英文)

比如说

```
my_love="15904558888"
```

```
print(my_love)
```

```
my_old_love=my_love
```

```
my_love="15904559999"
```

```
print(my_love)
```

```
print("女朋友的电话: "+ my_love)
```

```
print("女朋友的电话: {}".format(my_love))
```

```
print("过去女朋友的电话: "+ my_old_love)
```

```
print("女朋友的电话: {}".format(my_love))
```

3、引入库：可以调用系统的内置函数

```
import math

c=225

print(math.sqrt(c))#求平方根

f=math.sqrt(c)

print(f)

a=3

print(math.pow(a,2))#求平方

print(math.pow(a,3))#求立方
```

4、 例子：随便输入一个半径的值，然后求圆的面积

```
radius = float(input("请输入圆的半径"))

area = 3.1415926*radius*radius

print(area)

print("半径 {} 的圆的面积是 {:.2f}".format(radius,area))
```

5、例子：输入两个数，然后求这个数的和、差、积、商。

```
num_1= int(input("请输入第一个数： "))

num_2= int(input("请输入第二个数： "))

sum=num_1+num_2

cha=num_1-num_2

ji=num_1*num_2

shang=num_1/num_2
```

```
print (" {} + {} = {} ".format (num_1, num_2, sum))
```

```
print (" {} - {} = {} ".format (num_1, num_2, cha))
```

```
print (" {} * {} = {} ".format (num_1, num_2, ji))
```

```
print (" {} / {} = {} ".format (num_1, num_2, shang))
```