Telepítési útmutató

Rendszer követelmények

A rendszer fejlesztése során kettő számítógépet használtam, egy fejlesztő gépet és egy teszt gépet.

Fejlesztőgép paraméterei:

Operációs rendszer	Microsoft Windows 11
Processzor	AMD RYZEN 5 5600H 6/12 3.30 GHz
Memória	24 GB DDR 4
Visual Studio	Visual Studio 2026 Community
MS SQL Server Management Studio	MSSSMS 20
Internet Böngésző	Microsoft Edge: Verzió: 156.0.4314.58 (64 bites)

Teszt gép paraméterei:

Operációs rendszer	Microsoft Windows 10
Processzor	Intel Core I3 7100U 2/4 2.40 GHz
Memória	8 GB DDR 3
Visual Studio	Nem volt telepítve
MS SQL Server Management Studio	MSSSMS 22
Internet Böngésző	Microsoft Edge: Verzió: 156.0.4314.58 (64 bites)

Rendszer követelmények a fejlesztés és a tesztelés során mért maximális erőforrás felhasználás alapján meghatározva:

Operációs rendszer	Microsoft Windows 11 / 10
Processzor	Fejlesztés esetén Visual Studio futtatására alkalmas processzor, a kész alkalmazás futtatására belépő szintű processzor
Maximális mért memória felhasználás	Fejlesztés közben: 4 GB Kész alkalmazás futtatása: 0,5 GB
Visual Studio	A fejlesztői komponensekhez Visual Studio 2026 A futtatható verzió nem igényel VS-st
MS SQL Server Management Studio	MSSSMS 20 vagy 22
Internet Böngésző	Microsoft Edge: Verzió: 156.0.4314.58 (64 bites) vagy újabb


A rendszert Microsoft Windows operációsrendszerre fejlesztettem, az adatbázis Microsoft SQL serveren fut. A grafikusfelületet pedig csak Microsoft Edge böngészőben tesztelem, egyéb böngészőkben a grafikus felületet nem teszteltem.

A prototípus program elindításának előfeltétele, hogy a számítógépen telepítve legyen lokális MSSQL szerver, valamint Microsoft SQL Server Management Studio, 20 vagy annál frissebb verzió.

Program telepítése


Elektronikus szakdolgozatból letöltött ZIP fájl esetén:

A ZIP fájl tartalmát ki tömöríteni a számítógép egy tetszőleges mappájába.



A nyomatatott szakdolgozathoz csatol DVD esetén:

A DVD-n található mappákat át kell helyezni a számítógép egy tetszőleges mappájába.



Adatbázis konfigurálása és csatlakozás adatbázishoz


Ahogy korábban említettem, a futtatható programnak is követelménye a lokálisan futó SQL server.

Első lépésként ellenőrizzük MSSSMS-ben hogy létezik-e már szerver, ha nem akkor a Microsoft utasításait követve telepíteni kell egy szervert:


[SQL Server – letöltések | Microsoft]

A program elindításához a QUIK install opció megfelelő, a teszt gépen is az SQL Express szerverrel teszteltem.

Ha a telepítés sikeres volt akkor ellenőrizni kell, hogy a szerver fut-e, az SQL server Configuration Manager segítségével:



Ha szerver fut a következő lépés MSSSMS ban kapcsolódni kell az SQL serverhez:




A program több beállítási lehetőséget is felkínál, de a tesztelés alatt csak a képernyőképen is látható konfigurációt teszteltem, más kapcsolat beállítása esetén nem garantált a működés.

Server name: Számítógép név \ SQL server név


Az első indításnál pedig a master adatbázis legyen kiválasztva a képen is látható módon.

Az adatok megadása után a Connect gomb segítségével, lehet kapcsolódni a Serverhez.

Sikeres kapcsolat után ki kell keresni a master adatbázist, majd jobb klikk és az New Query opció.



Ezután megjelenik a képen látható szerkesztő:



Most következik a scriptek feltöltése, aminek előfeltétele: SQL Server 2022 vagy újabb.

Egy script beillesztés, control+a majd futtatni kell a scriptet, a képernyő alján megjelenik, hogy sikeres volt vagy sikertelen a futtatás.

Sikeres futtatás után ezt meg kell ismételni a többi SQL script fájllal is. Sorszám szerint haladva.

Az adatbázis létrehozásához szükséges SQL script fájlok:


1. 00_Adatbazis.sql
2. 01_Tablak_es_tipusok.sql
3. 02_Adatok.sql
4. 03_Indexek_es_megszoritasok.sql
5. 04_Tarolt_eljarasok_1.sql
6. 05_Tarolt_eljarasok_2.sql
7. 06_Tarolt_eljarasok_3.sql
8. 07_Tarolt_eljarasok_4.sql
9. 08_Tarolt_eljarasok_5.sql
10. 09_Lezaras.sql
11. 10_Ellenorzes.sql

A scriptek a PY_2 adatbázist alkalmazzák, így fontos, hogy ha valami okból létezik ilyen adatbázis a szerveren azt törölni kellene az első script futtatás előtt, ha ez nem kivitelezhető, akkor minden scriptben le kell cserélni a PY_2 értéket egy tetszőleges másik névre.


Amennyiben minden script sikeresen lefutott, akkor következik az alkalmazás kapcsolatának beállítása. Ezt a lépést egyaránt el kell végezni a fejlesztői verzió backend részében, illetve a futtatható verzió esetén is.

A következő fájlt kell kikeresni mind a kettő projekt mappában:


DatabaseConfig.txt



A projektek a következő konfigurációs beállításokat tartalmazzák:




A konfigurált server és adatbázis szerint az itt szereplő értékeket módosítani kell:



Ha az SQL szerver létrejött, és a kapcsolati adatok beállítása és mentése megtörtént.

A futtatható projekt esetén a következő indítófájl segítségével lehet elindítani a rendszert:



A program indulásakor elindul egy CMD terminál, majd pedig automatikusan megnyílik az alapértelmezett böngésző és vele együtt a PayrollEngine. A program használat közben a CMD terminált nyitva kell hagyni.



Ha az alapértelmezett böngésző nem Microsoft Edge célszerű a linket kimásolni és megnyitni Edge-ben.

Első bejelentkezés esetén a rendszerbe a következő adatokkal lehet belépni:

Felhasználónév: SYSTEM

Jelszó: PASSWORD

A futtatható verzió elindításának a fentieken leírtakon kívül más előfeltétele nincs.

Abban az esetben, ha az első indítás során a grafikus felület nem tölt be akkor:

F12 fejlesztői eszközök, Network lapon: Disable cache lehetőség, majd oldal újra töltése.