## OOO "ЖЕЛЕЗОБЕТОН62" - лучшие цены на ЖБИ! Россия, 390010, г. Рязань, ул. Магистральная,11, пом. Н1. тел. 8(910) 565-94-32

Россия, 390010, г. Рязань, ул. Магистральная,11, пом. Н1. тел. 8(910) 565-94-32 железобетон62.pф; zhelezobeton62@yandex.ru

## Цены на основные виды продукции ООО "ЖЕЛЕЗОБЕТОН62" (цены на апрель 2025 г.)

Наименование	Размеры	Macca	Цена	Наименование	Размеры	Macca	Цена
изделий	( MM )	(т)	за 1 шт.	изделий	( MM )	(т)	за 1 шт.
Плиты перекрытий по сер. 1.241 вып. 27, 36, 37, 39							
ПК 90-15-8АтVта	8980x1490x220	4,200	48566,61	ПК63.12-8тVта	6280x1190x220	2,250	15600,53
ПК 90-12-8АтVта	8980x1190x220	3,200	37576,46	ПК60.12-8АтVта	5980x1190x220	2,150	14428,24
ПК 90-10-8АтVта	8980x990x220	2,625	32518,70	ПК58.12-8АтVта	5780x1190x220	2,100	14267,15
ПК 72-15-8АтVта	7180x1490x220	3,325	26227,35	ПК57.12-8АтVта	5680x1190x220	2,050	14102,55
ПК 72-12-8АтVта	7180x1190x220	2,575	21168,71	ПК54.12-8АтVта	5380x1190x220	1,950	13691,94
ПК 72-10-8АтVта	7180x990x220	2,075	19428,22	ПК51.12-8АтVта	5080x1190x220	1,825	12953,02
ПК 70-15-8АтVта	6980x1490x220	3,250	25438,53	ПК48.12-8АтVта	4780x1190x220	1,725	12705,26
ПК 70-12-8АтVта	6980x1190x220	2,500	20536,60	ПК45.12-8АтVта	4480x1190x220	1,625	11966,33
ПК 70-10-8АтVта	6980x990x220	2,025	18953,70	ПК42.12-8та	4180x1190x220	1,525	11146,87
ПК 68-15-8АтVта	6780x1490x220	3,125	24647,08	ПК40.12-8та	3980x1190x220	1,475	10744,14
ПК 68-12-8АтVта	6780x1190x220	2,425	20062,08	ПК38.12-8та	3780x1190x220	1,400	10161,05
ПК 68-10-8АтVта	6780x990x220	1,950	18480,05	ПК36.12-8та	3580x1190x220	1,325	9504,43
ПК 66-15-8АтVта	6580x1490x220	3,050	24013,21	ПК34.12-8та	3380x1190x220	1,275	9012,40
ПК 66-12-8АтVта	6580x1190x220	2,350	19428,22	ПК32.12-8та	3180x1190x220	1,175	8520,37
ПК 66-10-8АтVта	6580x990x220	1,900	18005,53	ПК30.12-8та	2980x1190x220	1,125	7932,91
ПК 64-15-8АтVта	6380x1490x220	3,000	21642,36	ПК27.12-8та	2680x1190x220	1,000	7184,35
ПК 64-12-8АтVта	6380x1190x220	2,300	17531,01	ПК24.12-8та	2380x1190x220	0,900	6366,64
ПК 64-10-8АтVта	6380x990x220	1,875	16143,34	ПК22.12-8та	2180x1190x220	0,825	5871,10
ПК 72-15-12АтVта	7180x1490x220	3,325	36599,40	ПК20.12-8та	1980x1190x220	0,750	5333,55
ПК 72-12-12АтVта	7180x1190x220	2,575	26968,03	ПК18.12-8та	1780x1190x220	0,725	5098,04
ПК 72-10-12АтVта	7180x990x220	2,075	26623,08	ПК16.12-8та	1580x1190x220	0,625	4816,13
		•	,			,	,
ПК 72.18-8АтVта	7180x1780x220	3,875	32672,78	ПК63.10-8АтVта	6280x990x220	1,850	13034,44
ПК 70.18-8АтVта	7180x1780x220	3,775	31806,92	ПК60.10-8АтVта	5980x990x220	1,775	12541,54
ПК66.18-8АтVта-2	6580x1780x220	3,550	31490,86	ПК58.10-8АтVта	5780x990x220	1,725	12130,05
ПК63.18-8АтVта	6280x1780x220	3,400	28431,86	ПК57.10-8АтVта	5680x990x220	1,675	11966,33
ПК60.18-8АтVта	5980x1780x220	3,225	27523,09	ПК54.10-8АтVта	5380x990x220	1,600	11311,46
ПК57.18-8АтVта	5680x1780x220	3,075	26623,08	ПК51.10-8АтVта	5080x990x220	1,525	10820,30
ПК54.18-8АтVта	5380x1780x220	2,900	25881,53	ПК48.10-8АтVта	4780x990x220	1,425	10489,37
ПК51.18-8АтVта	5080x1780x220	2,750	25114,59	ПК45.10-8АтVта	4480x990x220	1,350	9834,49
ПК48.18-8АтVта	4780x1780x220	2,575	22997,63	ПК42.10-8та	4180x990x220	1,250	9175,24
ПК42.18-8та	4180x1780x220	2,300	19792,43	ПК40.10-8та	3980x990x220	1,200	8849,55
Плиты перекрытий по сер. 1.141 вып. 60, 61, 63			ПК38.10-8та	3780x990x220	1,125	8354,90	
ПК63.15-8АтVта	6280x1480x220	2,975	20398,27	ПК36.10-8та	3580x990x220	1,075	7863,74
ПК60.15-8АтVта	5980x1480x220	2,850	19032,49	ПК34.10-8та	3380x990x220	1,025	7369,08
ПК58.15-8АтVта	5780x1480x220	2,750	18689,30	ПК32.10-8та	3180x990x220	0,950	7042,52
ПК57.15-8АтVта	5680x1480x220	2,675	17772,65	ПК30.10-8та	2980x990x220	0,925	6549,62
ПК54.15-8АтVта	5380x1480x220	2,575	16729,93	ПК27.10-8та	2680x990x220	0,825	5871,10
ПК51.15-8АтVта	5080x1480x220	2,425	16072,43	ПК24.10-8та	2380x990x220	0,750	5236,37
ПК48.15-8АтVта	4780x1480x220	2,300	15414,93	ПК20.10-8та	1980x990x220	0,600	4414,27

ПК45.15-8АтVта	4480x1480x220	2,150	15083,99	ПК16.10-8та	1580x990x220	0,525	3864,46	
ПК42.15-8та	4180x1480x220	2,025	13445,05	Лестничные ступени по ГОСТ 8717				
ПК40.15-8та	3980x1480x220	1,925	12767,42	ЛС 11	1050x330x145	0,115	1400,80	
ПК38.15-8та	3880x1480x220	1,750	12095,03	ЛС 12	1200x330x145	0,133	1616,17	
ПК36.15-8та	3580x1480x220	1,700	11449,79	ЛС 14	1350x330x145	0,150	1828,92	
ПК34.15-8та	3380x1480x220	1,600	10744,14	ЛС 15	1500x330x145	0,165	2127,47	
ПК32.15-8та	3180x1480x220	1,500	10145,29	ЛС 11-1	1050x330x145	0,115	1556,64	
ПК30.15-8та	2980x1480x220	1,475	9389,74	ЛС 12-1	1200x330x145	0,133	1874,45	
ПК28.15-8та	2780x1480x220	1,375	8854,81	Лестничные марши и площадки сер.1.151-1B2,-6B1,1.152.1-8B0				
ПК27.15-8та	2680x1480x220	1,325	8255,97	ЛМ28-12	3261x1200x289	1,195	13582,96	
ПК24.15-8та	2380x1480x220	1,200	7573,08	ЛМ30.56-12	5360x1200x1500	3,400	46525,13	
ПК20.15-8та	1980x1480x220	1,000	6385,90	1ЛМ27.11.14-4т	2720x1050x254	1,328	14432,62	
ПК18.15-8та	1780x1480x220	0,900	7007,50	1ЛМ27.12.14-4т	2720x1200x254	1,518	17227,04	

Наименование	Размеры	Macca	Цена	Наименование	Размеры	Macca	Цена	
изделий	( MM )	(т)	за 1 шт.	изделий	( MM )	(т)	за 1 шт.	
Плиты перекрытий облегченные 7ПК доп к сер. 1.141				Плиты перекрытий облегченные 7ПК доп. к сер. 1.141				
7ПК20.10-8 AIII т.160	1980x990x160	0,400	4678,67	7ПК53.12-8 Ат800 т.160	5280x1190x160	1,600	13304,10	
7ПК20.12-8 AIII т.160	1980x1190x160	0,775	5082,28	7ПК53.15-8 Ат800 т.160	5280x1490x160	2,050	16910,28	
7ПК20.15-8 AIII т.160	1980x1490x160	0,800	6927,83	7ПК55.15-8 Ат800 т.160	5480x1490x160	2,150	17043,36	
7ПК22.10-8 AIII т.160	2180x990x160	0,450	4852,90	7ПК56.10-8 Ат800 т.160	5580x990x160	1,350	11279,94	
7ПК22.12-8 AIII т.160	2180x1190x160	0,825	5762,54	7ПК56.12-8 Ат800 т.160	5580x1190x160	1,675	13525,60	
7ПК22.15-8 AIII т.160	2180x1490x160	0,850	7127,45	7ПК56.15-8 Ат800 т.160	5580x1490x160	2,200	17105,52	
7ПК24.10-8 AIII т.160	2380x990x160	0,500	5033,25	7ПК57.10-8 Ат800 т.160	5680x990x160	1,375	11536,46	
7ПК24.12-8 AIII т.160	2380x1190x160	0,875	5958,65	7ПК57.12-8 Ат800 т.160	5680x1190x160	1,700	13589,51	
7ПК24.15-8 AIII т.160	2380x1490x160	0,900	7290,29	7ПК57.15-8 Ат800 т.160	5680x1490x160	2,225	17165,93	
7ПК27.10-8 AIII т.160	2680x990x160	0,600	5274,01	7ПК58.10-8 Ат800 т.160	5780x990x160	1,400	11966,33	
7ПК27.12-8 AIII т.160	2680x1190x160	0,950	6961,10	7ПК58.12-8 Ат800 т.160	5780x1190x160	1,725	13807,51	
7ПК27.15-8 AIII т.160	2680x1490x160	1,025	8088,74	7ПК58.15-8 Ат800 т.160	5780x1490x160	2,250	17786,66	
7ПК30.10-8 AIII т.160	2980x990x160	0,700	6075,09	7ПК59.10-8 Ат800 т.160	5880x990x160	1,425	12066,14	
7ПК30.12-8 AIII т.160	2980x1190x160	1,025	7780,57	7ПК59.12-8 Ат800 т.160	5880x1190x160	1,750	13832,02	
7ПК30.15-8 AIII т.160	2980x1490x160	1,150	9137,59	7ПК59.15-8 Ат800 т.160	5880x1490x160	2,300	17819,93	
7ПК32.10-8 АІІІ т.160	3180x990x160	0,750	6566,25	7ПК60.10-8 Ат800 т.160	5980x990x160	1,450	12165,07	
7ПК32.12-8 AIII т.160	3180x1190x160	1,075	8329,51	7ПК60.12-8 Ат800 т.160	5980x1190x160	1,775	13854,79	
7ПК32.15-8 AIII т.160	3180x1490x160	1,275	9937,80	7ПК60.15-8 Ат800 т.160	5980x1490x160	2,325	17861,95	
7ПК34.10-8 AIII т.160	3380x990x160	0,800	6944,47	7ПК61.10-8 Ат800 т.160	6080x990x160	1,475	12260,50	
7ПК34.12-8 AIII т.160	3380x1190x160	1,125	8700,72	7ПК61.12-8 Ат800 т.160	6080x1190x160	1,800	14310,05	
7ПК34.15-8 AIII т.160	3380x1490x160	1,325	10854,45	7ПК61.15-8 Ат800 т.160	6080x1490x160	2,375	18835,51	
7ПК36.10-8 AIII т.160	3580x990x160	0,850	7518,79	7ПК62.10-8 Ат800 т.160	6180x990x160	1,500	12444,36	
7ПК36.12-8 AIII т.160	3580x1190x160	1,175	9309,19	7ПК62.12-8 Ат800 т.160	6180x1190x160	1,825	14414,23	
7ПК36.15-8 AIII т.160	3580x1490x160	1,400	11191,52	7ПК62.15-8 Ат800 т.160	6180x1490x160	2,425	19000,98	
7ПК38.10-8 AIII т.160	3780x990x160	0,900	8068,61	7ПК63.10-8 Ат800 т.160	6280x990x160	1,525	12588,81	
7ПК38.12-8 AIII т.160	3780x1190x160	1,225	9834,49	7ПК63.12-8 Ат800 т.160	6280x1190x160	1,850	14692,64	
7ПК38.15-8 AIII т.160	3780x1490x160	1,500	11902,42	7ПК63.15-8 Ат800 т.160	6280x1490x160	2,450	19165,57	
7ПК40.10-8 AIII т.160	3980x990x160	0,950	8616,67	Блоки фунда	ментные стеновые г	10 ГОСТ 1357	9-78.	
7ПК40.12-8 AIII т.160	3980x1190x160	1,275	10096,27	ФБС 24.3.6 т	2380x300x580	0,934	3048,90	
7ПК40.15-8 AIII т.160	3980x1490x160	1,575	12607,20	ФБС 24.4.6 т	2380x400x580	1,249	3901,74	
7ПК42.10-8 AIII т.160	4180x990x160	1,000	8897,71	ФБС 24.5.6 т	2380x500x580	1,562	4855,63	
7ПК42.12-8 AIII т.160	4180x1190x160	1,325	11048,81	ФБС 24.6.6 т	2380x600x580	1,875	5811,36	
7ПК42.15-8 AIII т.160	4180x1490x160	1,650	13601,77	ФБС 12.3.6 т	1180x300x580	0,439	1810,43	
7ПК44.10-8 Ат800 т.160	4380x990x160	1,050	9473,79	ФБС 12.4.6 т	1180x400x580	0,610	2374,97	
7ПК44.12-8 Ат800 т.160	4380x1190x160	1,375	11673,04	ФБС 12.5.6 т	1180x500x580	0,761	2955,28	

7ПК44.15-8 Ат800 т.160	4380x1490x160	1,725	14408,98	ФБС 12.6.6 т	1180x600x580	0,915	3571,73
7ПК45.10-8 Ат800 т.160	4480x990x160	1,075	9767,08	ФБС 9.3.6 т	880x300x580	0,336	1312,63
7ПК45.12-8 Ат800 т.160	4480x1190x160	1,400	12023,24	ФБС 9.4.6 т	880x400x580	0,449	1749,25
7ПК45.15-8 Ат800 т.160	4480x1490x160	1,750	14816,09	ФБС 9.5.6 т	880x500x580	0,561	2192,36
7ПК46.10-8 Ат800 т.160	4580x990x160	1,100	9850,25	ФБС 9.6.6 т	880x600x580	0,674	2631,75
7ПК46.12-8 Ат800 т.160	4580x1190x160	1,425	12159,82	ФБС 12.4.3 т	1180x400x280	0,292	1133,72
7ПК46.15-8 Ат800 т.160	4580x1490x160	1,800	15103,25	ФБС 12.5.3 т	1180x500x280	0,366	1418,31
7ПК47.10-8 Ат800 т.160	4680x990x160	1,125	9932,55	ФБС 12.6.3 т	1180x600x280	0,439	1713,10
7ПК47.12-8 Ат800 т.160	4680x1190x160	1,450	12295,52	Перемь	<b>ички брусковые по с</b>	ep.1.038.1-1.	
7ПК47.15-8 Ат800 т.160	4680x1490x160	1,850	15400,92	1ПБ13-1	1290x120x65	0,025	363,33
7ПК48.10-8 Ат800 т.160	4780x990x160	1,150	9997,33	1ПБ16-1	1550x120x65	0,030	465,77
7ПК48.12-8 Ат800 т.160	4780x1190x160	1,475	12434,73	1ПБ22-1	2200x120x65	0,038	691,65
7ПК48.15-8 Ат800 т.160	4780x1490x160	1,875	15686,33	2ПБ13-1	1290x120x140	0,055	584,83
7ПК49.10-8 Ат800 т.160	4880x990x160	1,175	10226,72	2ПБ16-2	1550x120x140	0,065	701,28
7ПК49.12-8 Ат800 т.160	4880x1190x160	1,500	12592,32	2ПБ17-2	1680x120x140	0,070	763,44
7ПК49.15-8 Ат800 т.160	4880x1490x160	1,925	15923,59	2ПБ19-3	1940x120x140	0,083	907,89
7ПК50.10-8 Ат800 т.160	4980x990x160	1,200	10469,23	2ПБ22-3	2200x120x140	0,093	985,81
7ПК50.12-8 Ат800 т.160	4980x1190x160	1,525	12788,43	2ПБ25-3	2460x120x140	0,103	1200,31
7ПК50.15-8 Ат800 т.160	4980x1490x160	1,950	16187,12	3ПБ13-37	1290x120x220	0,085	963,93
7ПК51.10-8 Ат800 т.160	5080x990x160	1,225	10670,59	3ПБ16-37	1550x120x220	0,103	1268,60
		4.550	12993,30	3ПБ18-37	1810x120x220	0,120	1543,51
7ПК51.12-8 Ат800 т.160	5080x1190x160	1,550	12995,50	011210 07			
	5080x1190x160 5080x1490x160	2,000	16434,01	3ПБ25-8	2460x120x220	0,163	1713,35

7ПК52.12-8 Ат800 т.160	5180x1190x160	1,575	13134,25	5ПБ25-37	2460x250x220	0,338	4331,97
7ПК52.15-8 Ат800 т.160	5180x1490x160	2,025	16839,37	5ПБ27-37	2720x250x220	0,375	5391,33
7ПК53.10-8 Ат800 т.160	5280x990x160	1,275	10769,53	5ПБ30-37	2960x250x220	0,410	6318,48
Наименование	Размеры	Macca	Цена	Наименование	Размеры	Macca	Цена
	( MM )	(т)	за 1 м3.		( MM )	(т)	за 1 м3.
	Бе	тон товарный	й по ГОСТ 747	73-2010 (возможна дос <sup>-</sup>	тавка).		
БСТ В 7,5 П-2 (М-100)			4840,00	БСТ В 15 П-3 (M-200)			5830,00
БСТ В 12,5 П-2 (M-150)			5280,00	БСТ В 20 П-3 (М-250)			6160,00
БСТ В 15 П-2 (М-200)			5720,00	БСТ В 22,5 П-3 (М- 300)			6490,00
БСТ В 15 П-3 (M-200)			5830,00	БСТ В 25 П-3 (М-350)			6930,00
БСТ В 15 П-4 (М-200)			5940,00	БСТ В 25 П-4 (М-350)			7095,00
БСТ В 7,5 П-3 (М-100)			4950,00	БСТ В 22,5 П-3 (M-300 гр)			9240,00
БСТ В 12,5 П-3 (М-150)			5390,00	БСТ В 25 П-3 (M-350 гр)			9460,00