



Guía Junit y Mockito para VS Code

<https://www.youtube.com/watch?v=936wHLIR4UY>

1. Abre el VS Code.
2. Ve a la sección de “Extensiones” del VS Code.
3. Instala la siguiente extensión.



4. Ve a la sección de “Pruebas” del VS Code, habilita las pruebas en Java y escoge la opción Junit únicamente.



5. Vamos a probar si funciona correctamente, para ello vamos a crear dos clases en archivos diferentes: la clase Service (Service.java) que tendrá la lógica a probar y la clase ServiceTest (ServiceTest.java) donde implementaremos las pruebas.


```

1  ✓ public class Service {
2  ✓      public String says() {
3      |         return "Hello";
4      |     }
5      }


1  import org.junit.*;
2
3  public class ServiceTest {
4      @Test
5      public void test(){
6          Service service = new Service();
7          Assert.assertEquals("Hello", service.says());
8      }
9  }

```


6. Vamos a ejecutar la clase de pruebas creada. Para ello, ve a la sección “Pruebas” del VS Code, elige la prueba y dale al botón play.



7. Seguramente te pida permisos para ejecutar las pruebas, acéptalo.



8. Una vez realizada las pruebas te saldrá abajo a la derecha el resultado de las mismas.



9. Para poder utilizar Mockito, lo primero que tenemos que hacer es descargar los archivos .jar necesarios disponibles en el siguiente enlace:

<https://jar-download.com/artifacts/org.mockito>


The screenshot shows the 'JAR Download' website interface. At the top, there's a navigation bar with links like 'Start', 'Class search', 'Maven online tool', 'Custom repository', 'POM generator', 'Info', and 'My project'. Below the navigation bar, the breadcrumb 'Home / org.mockito' is visible. The main heading is 'Download org.mockito JAR files with all dependencies'. There's a search bar with the text 'Search in the official Maven repository' and a link 'Search JAR files by class name'. An advertisement for Google is displayed in the center. Below the ad, the specific artifact is listed: 'mockito-junit-jupiter from group org.mockito (version 5.7.0)'. It mentions 'Mockito JUnit 5 support' and shows '88 downloads'. There are buttons for 'Show all versions', 'Show documentation', 'Show source', and 'Show build tool code'. A red box highlights the 'Download mockito-junit-jupiter.jar (5.7.0)' button. Below this, there's a link to 'Download jar mockito-junit-jupiter with all dependencies'.

10. Descomprime el archivo descargado y añade todos los .jar que contiene a dentro de la carpeta lib del proyecto.

The screenshot shows a file explorer window with two panes. The left pane, titled 'Descargas > jar_files.zip', displays a list of JAR files extracted from the zip. The right pane, titled 'Escritorio > Borrarme', shows the contents of a folder named 'lib'. A red box highlights the 'lib' folder in the right pane, and a red arrow points from the 'lib' folder to the list of JAR files in the left pane, indicating that the JAR files should be added to the 'lib' folder.

Nombre	Tipo	Tamaño comprimido
apiguardian-api-1.1.2.jar	Archivo JAR	6 KB
byte-buddy-1.14.9.jar	Archivo JAR	3.560 KB
byte-buddy-agent-1.14.9.jar	Archivo JAR	235 KB
junit-jupiter-api-5.10.0.jar	Archivo JAR	179 KB
junit-platform-commons-1.10.0.jar	Archivo JAR	96 KB
mockito-core-5.7.0.jar	Archivo JAR	586 KB
mockito-junit-jupiter-5.7.0.jar	Archivo JAR	8 KB
objenesis-3.3.jar	Archivo JAR	41 KB
opentest4j-1.3.0.jar	Archivo JAR	13 KB

Nombre	Fecha de modificación	Tipo
lib	21/11/2023 18:32	Carpeta de archivos
Service.java	21/11/2023 16:12	Archivo JAVA
ServiceTest.java	21/11/2023 18:33	Archivo JAVA



11. Una vez añadida las dependencias, creamos un código donde se utilice Mockito y lo probamos.

```
@Test
public void test2(){
    Service service = mock(classToMock:Service.class);
    when(service.says()).thenReturn(value:"Hello");
    Assert.assertEquals("Hello", service.says());
}
```

12. Tras ejecutar el test, nos debería de salir que es correcto.

