

[TA] POST /review - Создание отзыва на курс (в веб)

Общее описание

Метод используется учениками для оценки и комментирования пройденных курсов. Отзыв содержит рейтинг (оценку) и текстовый комментарий. После успешного создания отзыва он отправляется на модерацию.

Метод доступен только авторизованным пользователям с ролью "ученик".

Оставить отзыв о курсе

Выбор курса

Выберите курс, о котором хотите оставить отзыв:

Выберите курс из списка завершенных вами курсов

Оценка курса

Пожалуйста, оцените курс от 1 до 5 звёзд



Ваш отзыв

Поделитесь вашим опытом прохождения курса. Что понравилось, а что можно улучшить?

 0 / 10000 символов

Добавить фото

Выбрать файлы

Можно загрузить до 5 фотографий в форматах JPG, PNG. Максимальный размер файла — 5 МБ

< 4 / 10 >

Доступы и ограничения

Метод должен быть доступен для:

авторизованных пользователей:

- **ученики** — доступно создание отзыва на курс, который они прошли.

Метод не доступен для:

- **неавторизованных пользователей** — метод требует авторизации, возвращается ошибка 401 Unauthorized;
- **учителя** — отсутствуют права на создание отзыва, возвращается ошибка 403 Forbidden;
- **модераторы/сотрудники ТП** — отсутствуют права на создание отзыва, возвращается ошибка 403 Forbidden;
- **администраторы** — отсутствуют права на создание отзыва, возвращается ошибка 403 Forbidden.

Запрос

Method type: POST

BaseURL:

https://app.u-verse.ru/api

API name:

- public

API version:`v1`**Method name:**`reviews`**Authorization:**

- С авторизацией
- Ученик: Bearer Token — доступно создание отзыва на пройденный курс.
- Администратор: Bearer Token — метод недоступен, возвращается ошибка 403 Forbidden.
- Модератор/Сотрудник ТП: Bearer Token — метод недоступен, возвращается ошибка 403 Forbidden.
- Учитель: Bearer Token — метод недоступен, возвращается ошибка 403 Forbidden.

Headers:

- Authorization: Bearer Token (обязательный)
- Content-Type: application/json (опциональный)
- Accept: application/json (опциональный)

Query-parameters:

Нет

Пример запроса:

```
1 POST https://app.u-verse.ru/api/v1/reviews
```

Тело запроса (Body)

```
1 Body: {
2   course_id: 123,
3   stars: 5,
4   content: 'Отличный курс! Материал изложен понятно и структурированно. Особенно понравились пр
5 }
```

Пример ответа - Успех

Код HTTP: 200Тело ответа (Body):

```
1 {
2   "reviewId": 1001,
3   "courseId": 205,
4   "courseName": "Основы программирования на Python",
5   "user": {
6     "userId": 25,
7     "firstName": "Алексей",
8     "lastName": "Волков"
9   },
10  "stars": 5,
11  "comment": "Отличный курс! Материал изложен понятно и структурированно. Особенно понравились п
12  "status": {
13    "id": 1,
14    "name": "draft"
15  },
16  "createdAt": "2026-07-14T15:30:00+03:00",
17  "updatedAt": "2026-07-14T15:30:00+03:00"
18 }
```

Пример ответа - Ошибка авторизации

Если в запросе был передан Header с авторизацией, то проверять её.

Код HTTP: 401

Тело ответа (Body):

```
1 {
2   "errorMessage": "Пользователь не авторизован"
3 }
```

Пример ответа - Неверный формат запроса

Если в запросе один из параметров фильтрации указан некорректно.

Код HTTP: 400

Тело ответа (Body):

```
1 {  
2   "errorMessage": "Некорректные параметры запроса"  
3 }
```

Пример ответа - Сервис недоступен, ошибка на сервере

Код HTTP: 503

Тело ответа (Body):

```
1 {  
2   "errorMessage": "Сервис временно недоступен"  
3 }
```

Требования к реализации

Алгоритм работы:

- Получить запрос и проверить авторизацию пользователя по Bearer Token в заголовке Authorization.
 - Если токен не передан, вернуть ошибку HTTP-401 с текстом "Пользователь не авторизован".
 - Если токен передан, проверить его действительность. Если токен недействителен или пользователь не найден, вернуть ошибку HTTP-401 с текстом "Пользователь не авторизован".
- Определить роль пользователя.
 - Если роль не "ученик", вернуть ошибку HTTP-403 с текстом "Недостаточно прав для выполнения операции".
- Проверить формат тела запроса.
 - Если тело запроса отсутствует или имеет некорректный JSON, вернуть ошибку HTTP-400 с текстом "Некорректный формат запроса".
- Проверить наличие и формат параметров в теле запроса:
 - courseId** — должен быть целым числом. Если отсутствует или имеет некорректный формат, вернуть ошибку HTTP-400 с текстом "courseId обязателен и должен быть целым числом".
 - stars** — должен быть целым числом от 1 до 5. Если отсутствует или имеет некорректный формат, вернуть ошибку HTTP-400 с текстом "Рейтинг обязателен для заполнения".
 - comment** — должен быть строкой до 10000 символов. Если отсутствует, вернуть ошибку HTTP-400 с текстом "comment обязателен". Если превышает 2000 символов, автоматически обрезать до 10000 символов.
- Выполнить запрос к БД для проверки существования курса с указанным courseId.
 - Если курс не найден, вернуть ошибку HTTP-404 с текстом "Курс не найден".
- Проверить, не оставлял ли пользователь уже отзыв на этот курс.
 - Если отзыв уже существует, вернуть ошибку HTTP-409 с текстом "Вы уже оставили отзыв на этот курс".
- Создать новую запись в таблице reviews:
 - review_id — автоматически генерируется.
 - course_id — из запроса.
 - user_id — ID текущего авторизованного пользователя.
 - stars — из запроса.
 - comment — из запроса.
 - status_id — 1 (draft — черновик).
 - created_at — текущая дата и время.
 - updated_at — текущая дата и время.
- Выполнить запрос к БД для получения созданного отзыва со всеми связанными данными (JOIN с таблицами users и courses).

Обработка исключительных ситуаций:

- Курс не найден.** Если курс с указанным id не существует, вернуть ошибку HTTP-404 с текстом "Курс не найден".
- Дубликат отзыва.** Если пользователь уже оставил отзыв на данный курс, вернуть ошибку HTTP-409 с текстом "Вы уже оставили отзыв на этот курс".

- **Некорректный формат.** Если параметры запроса не соответствуют ожидаемым форматам, вернуть ошибку HTTP-400 с соответствующим текстом.
- **Внутренняя ошибка.** Если в процессе работы алгоритма не удаётся подключиться к БД или происходит внутренняя ошибка, вернуть код ошибки HTTP-503 с текстом "Сервис временно недоступен".

Дополнительные требования:

- Поля created_at и updated_at возвращаются в формате TIMESTAMPTZ (ISO 8601 с часовым поясом).
- После создания отзыва может потребоваться пересчёт среднего рейтинга курса (реализуется в отдельной задаче).
- При создании отзыва автоматически устанавливается статус "draft" (черновик), чтобы ученик мог редактировать отзыв до отправки на модерацию.

Маппинг данных

Для тела запроса:

Параметр в JSON	Описание / комментарий, требования к преобразованию после извлечения из БД или обработки	Обяз.	Тип данны х JSON	В БД
courseId	Уникальный идентификатор курса. Должен существовать в таблице courses.	Да	STRING	course_id
stars	Количество звёзд (оценка курса). Допустимые значения: от 1 до 5.	Да	STRING	stars
comment	Текстовый комментарий к отзыву. Ограничение: до 10000 символов.	Да	STRING	comment

Для тела ответа:

Параметр в JSON	Описание / комментарий, требования к преобразованию после извлечения из БД или обработки	Обяз.	Тип данны х JSON	В БД
reviewId	Уникальный идентификатор созданного отзыва	Да	STRING	review_id
courseId	Уникальный идентификатор курса. Должен существовать в таблице courses.	Да	STRING	course_id
courseName	Название курса. Подтягивается через	Да	STRING	course_name

	JOIN с таблицей courses.				
user	Объект пользователя, создавшего отзыв	Да	OBJECT		
userId	Уникальный идентификатор пользователя	Да	STRING	user_id	
firstName	Имя пользователя	Да	STRING	firstName	
surname	Фамилия пользователя	Да	STRING	surname	
stars	Количество звёзд (оценка курса). Допустимые значения: от 1 до 5.	Да	STRING	stars	
comment	Текстовый комментарий к отзыву. Ограничение: до 10000 символов.	Да	STRING	comment	
status	Объект статуса отзыва	Да	OBJECT	-	
status.id	Уникальный идентификатор статуса	Да	INT	reviews.status_id	
nsme	Название статуса. При создании автоматически устанавливается "draft" (черновик).	Да	STRING	name	
createdAt	Дата и время создания отзыва. Преобразуется в формат TIMESTAMPTZ (ISO 8601 с часовым поясом).	Да	TIMESTAMPTZ	created_at	
updatedAt	Дата и время последнего обновления отзыва. Преобразуется в формат TIMESTAMPTZ (ISO 8601 с часовым поясом).	Да	TIMESTAMPTZ	updated_at	