

[TA] Backend. Получение статуса реестра

[Общее описание](#)

[API-документация Внешней системы](#)

[Особенности и известные проблемы](#)

[Сценарий работы \(UseCase\)](#)

[UML-диаграмма](#)

[Техническая реализация метода](#)

[МAPPING данных UI - API нашей системы](#)

[Логирование](#)

Общее описание

В этом разделе описан процесс получения статуса платежного реестра после его отправки в Т-Банк для системы U-Verse.

Что это:

Интеграция между Backend-приложением U-Verse и API Т-Банка для получения актуального статуса обработки платежного реестра после асинхронной операции создания и подписания.

Зачем:

Чтобы отслеживать результат создания и подписания реестра в Т-Банке, так как операция выполняется асинхронно и результат не возвращается сразу.

Чтобы автоматически запускать оплату реестра при получении статуса `ACCEPTED` без участия администратора.

Чтобы администратор U-Verse видел актуальный статус реестра с цветовой индикацией и мог оперативно реагировать на отклонения.

Для кого:

Для администраторов U-Verse, которые хотят контролировать процесс выплат преподавателям и отслеживать статус реестров в реальном времени.

Для Backend-приложения U-Verse, которое автоматически обрабатывает статусы и запускает оплату.

Для разработчиков, интегрирующих API Т-Банка и реализующих механизм опроса статуса.

U-Verse

Платежные реестры

API

Алексей Петров

Администратор

ВСЕГО РЕЕСТРОВ

12

СФОРМИРОВАНО

3

ОЖИДАЕТ

ИСПОЛНЕНО

7

✓

ОШИБКИ / ОТКЛОНЕНО

2

⚠

ТЕКУЩИЙ ПЕРИОД

Август 2026

Сформированные реестры (3)

Поиск по номеру...

Все статусы

Открыть

НОМЕР	ДАТА	КОЛ-ВО ЗАПИСЕЙ	ОБЩАЯ СУММА	СТАТУС	ДЕЙСТВИЕ
P-2026-08-001	10.08.2026	45	1 250 000 Р	Сформирован	Промок
P-2026-08-002	10.08.2026	32	890 500 Р	Передан в банк	Промок
P-2026-07-015	25.07.2026	28	720 300 Р	Исполнен	Промок

Реестр № P-2026-08-001

Дата формирования: 10.08.2026 09:00 - Всего записей: 45 - Общая сумма: 1 250 000 Р

Сформирован

Подтвердить и отправить в банк

Назад

2 ошибок – требуется исправление перед отправкой

Экспорт ошибок

№	ФИО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ	ИНН	НОМЕР СЧЕТА	СУММА ВЫПЛАТЫ	НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА	СТАТУС
1	Иванов Иван Иванович	12345 ❌ ИНН должен содержать 10 или 12 цифр	40817810099910004312	35 000	Выплата по договору найма за август 2026	Ошибка
2	Петрова Екатерина Сергеевна	123456789012	40817 ❌ Номер счета должен содержать 30 цифр	42 500	Выплата по договору найма за август 2026	Ошибка
3	Сидоров Алексей Дмитриевич	123456789012	40817810099910004312	28 000	Выплата по договору найма за август 2026	Валиден
4	Козлова Мария Андреевна	987654321098	40817810099910004313	31 200	Выплата по договору найма за август 2026	Валиден
5	Морозов Денис Павлович	112233445566	40817810099910004314	19 800	Выплата по договору найма за август 2026	Валиден

Показано 5 из 45 записей

+

1

2

3

...

9

+

API-документация Внешней системы

T-API | T-Bank Dev Portal

Особенности и известные проблемы

- Перед работой над задачей должны быть настроены:
 - конфигурация системы (URL API Т-Банка, таймауты, интервалы опроса, лимиты),
 - общая авторизация на запросы к API Т-Банка.
- Результат асинхронной операции доступен в течение 2 дней. При запросе статуса позднее этого срока Т-Банк возвращает ошибку. Необходимо предусмотреть обработку этой ситуации и уведомление администратора.
- API Т-Банка ограничивает частоту запросов 1 запросом в секунду. При реализации опроса статуса необходимо соблюдать это ограничение.
- Задержки при обработке реестра. В редких случаях статус `ACCEPTED` может возвращаться с задержкой до 5-10 минут из-за высокой нагрузки на стороне Т-Банка. Рекомендуется не ограничивать время ожидания жестким таймаутом и предусмотреть возможность ручного обновления статуса администратором.
- При статусе `REJECTED` причина отклонения может быть недостаточно подробной для идентификации проблемы. Рекомендуется дополнительно логировать все запросы и ответы для упрощения отладки.
- Необходимо поддерживать соответствие между внутренним статусом реестра в БД U-Verse и внешним статусом из Т-Банка. При получении нового статуса Backend-приложение должно обновлять запись в БД.
- При недоступности API Т-Банка или сетевых сбоях необходимо предусмотреть механизм повторных попыток с увеличением интервала между запросами.

Сценарий работы (UseCase)

Роли пользователей:

- Администратор платформы U-Verse

Приложения и системы:

- Веб-приложение (личный кабинет администратора U-Verse)
- Backend-приложение (сервер U-Verse)
- База данных (БД) U-Verse
- Внешняя система: API Т-Банка

Входные данные:

- Идентификатор реестра (id)
- correlationId (полученный при отправке реестра)

Предусловие:

- Администратор авторизован в системе U-Verse с соответствующей ролью
- Реестр был отправлен в Т-Банк
- У Backend-приложения есть активные права доступа к API Т-Банка
- Администратор находится на странице просмотра реестра

Алгоритм работы:

1. Администратор открывает страницу просмотра реестра.
 - 1.1. Администратор переходит в раздел «Платежные реестры» и выбирает реестр для просмотра.
 - 1.2. Веб-приложение загружает данные реестра, включая текущий статус.
2. Веб-приложение инициирует запрос на получение статуса.
 - 2.1. Веб-приложение отправляет запрос к Backend-приложению: `GET https://app.u-verse.ru/api/v1/registries/{id}/status?correlationId={correlationId}`
3. Backend-приложение обрабатывает запрос.
 - 3.1. Backend-приложение проверяет наличие активных прав доступа к API Т-Банка.
 - 3.2. Backend-приложение формирует запрос к API Т-Банка: `GET https://secured-openapi.tbank.ru/api/v1/salary/payment-registry/status?correlationId={correlationId}`
 - 3.3. Backend-приложение отправляет запрос с соблюдением ограничения (не более 1 запроса в секунду).
4. API Т-Банка возвращает текущий статус реестра. Возможные статусы:
 - `IN_PROGRESS` — обработка выполняется
 - `ACCEPTED` — реестр создан и подписан
 - `REJECTED` — реестр отклонен с указанием причины

В ответе также может содержаться:

- `paymentRegistryId` — идентификатор реестра в Т-Банке
 - `message` — описание статуса или причина отклонения
5. Backend-приложение обрабатывает полученный статус.
 - 5.1 Backend-приложение получает статус от API Т-Банка.
 - 5.2. Backend-приложение обновляет внутренний статус реестра в БД U-Verse в соответствии с полученным статусом.
 - 5.3. При статусе `ACCEPTED` Backend-приложение автоматически запускает оплату реестра.
 - 5.4. Backend-приложение возвращает статус Веб-приложению.
 6. Веб-приложение отображает статус с цветовым индикатором
 - 6.1 При статусе `REJECTED` отображается причина отклонения.
 - 6.2 Администратор видит актуальный статус реестра.

Альтернативные сценарии и обработка ошибок:

1. **Ошибка получения статуса от API Т-Банка (п.4)**

Backend-приложение не может получить статус от API Т-Банка (таймаут, ошибка сети, сервер недоступен).

Backend-приложение возвращает Веб-приложению сообщение об ошибке. Веб-приложение отображает сообщение: «Не удалось получить статус реестра. Повторите попытку позже». Администратор может нажать кнопку «Обновить статус» для повторного запроса.

2. Превышение лимита запросов (ошибка 429)

Backend-приложение получил ошибку 429 от API Т-Банка (превышение лимита запросов).

Backend-приложение автоматически повторяет запрос через 1 секунду (до 3 раз). Веб-приложение отображает индикатор ожидания. При повторном получении ошибки Веб-приложение отображает сообщение: «Превышен лимит запросов к Т-Банку. Повторите попытку позже».

3. Истек срок хранения результата

Backend-приложение получил ошибку о том, что результат операции не найден (прошло более 2 дней с момента отправки реестра).

Backend-приложение сохраняет ошибку в БД. Веб-приложение отображает сообщение: «Срок хранения результата истек. Реестр не может быть обработан». Администратору предлагается создать новый реестр.

4. Сбой на стороне Т-Банка (ошибка 500)

Backend-приложение получил ошибку 500 от API Т-Банка.

Backend-приложение сохраняет состояние. Веб-приложение отображает уведомление: «Сервис Т-Банка временно недоступен. Повторите попытку позже». Администратор может повторить запрос через 5 минут.

5. Нет активных прав доступа к API Т-Банка (ошибка 401/403)

Backend-приложение проверяет наличие прав доступа и обнаруживает их отсутствие.

Backend-приложение возвращает Веб-приложению ошибку авторизации. Веб-приложение отображает сообщение: «Нет прав доступа к API Т-Банка. Обратитесь к администратору».

6. Ошибка подключения к БД (п.5.2)

Ошибка подключения к БД или ошибка выполнения запроса при попытке обновить статус реестра. Backend-приложение возвращает HTTP-500 Internal Server Error с текстом: «Внутренняя ошибка сервера. Пожалуйста, попробуйте позже». Backend-приложение логирует ошибку с уровнем CRITICAL. Веб-приложение отображает сообщение об ошибке, администратор может повторить запрос.

7. Некорректный correlationId

Backend-приложение получил от API Т-Банка ошибку о том, что переданный `correlationId` не существует или не соответствует реестру.


Backend-приложение сохраняет ошибку в БД. Веб-приложение отображает сообщение: «Некорректный идентификатор запроса. Проверьте данные и повторите попытку». Администратору предлагается обратиться в поддержку.

8. Истек срок действия сессии администратора

Сессия администратора истекла из-за длительного бездействия.

Администратор не активен в течение 15 минут — Веб-приложение автоматически завершает сессию. Администратор пытается обновить статус — Веб-приложение перенаправляет на страницу входа.

UML-диаграмма



Техническая реализация метода

[\[TA\] GET /api/v1/salary/payment-registry/create-submit/result - Получение статуса реестра](#)

Маппинг данных UI - API нашей системы

Ссылка на макет: [Темерва Figma](#)

Поле в UI	Поле в JSON API U-Verse	Описание и требования к ФЛК (форматно-логическому контролю)
Номер реестра	number	Отображает уникальный номер реестра в формате «Р-2026-08-001». Поле не редактируется
Дата формирования	date	Отображает дату формирования реестра в формате «10.08.2026». Поле не редактируется
Количество записей	totalCount	Отображает общее количество платежей в реестре. Поле не редактируется
Общая сумма	totalAmount	Отображает общую сумму всех выплат в реестре в формате «1 250 000 ₽». Поле не редактируется
Текущий статус	status	Отображает статус с цветовой индикацией. Возможные значения: «На исполнении» (синий), «Принят» (зеленый), «Отклонен» (красный). Обновляется при получении нового статуса от Т-Банка
correlationId (скрытое поле)	correlationId	Идентификатор, полученный от Т-Банка при отправке реестра. Используется для запроса статуса. Формат: UUID
Идентификатор в Т-Банке	paymentRegistryId	Идентификатор реестра в Т-Банке. Отображается при статусе «Принят»

Причина отклонения	message	Причина отклонения реестра. Отображается при статусе «Отклонен»
Кнопка «Обновить статус»	-	При нажатии отправляет запрос на получение актуального статуса реестра от Т-Банка. Отображается для реестров в статусе «На исполнении»
Кнопка «Просмотр»	id	При нажатии открывает детальный просмотр реестра. Передает идентификатор реестра в запросе

Логирование

Требования к Frontend-логированию не предъявляются.