Contents

1 Misc

1.1 Default Code [24a798]

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define int long long
#define debug(a...) cerr << #a << " = ", dout(a)
void dout() { cerr << "\n"; }
template <typename A, typename... B>
void dout(A a, B... b) { cerr << a << ' ', dout(b...); }

void solve(){

}

signed main(){
    ios::sync_with_stdio(0), cin.tie(0);

    int t = 1;
    while (t--){
        solve();
    }

    return 0;
}
```

1.2 Run

```python
from os import *
f = "pA"
while 1:
    i = input("> ") or f; system("clear"); f = i
    print(f"file = {f}")
    if system(f"g++ {f}.cpp -std=c++17 -Wall -Wextra -Wshadow
          -O2 -D LOCAL -g -fsanitize=undefined,address -o {f}
         "):
        print("CE"); continue
    for x in sorted(listdir()):
        if x.startswith(f) and x.endswith(".in"):
            print(x); system(f"./{f} < {x}") and print("RE");
                  print()
```

1.3 Diff

```sh
set -e
g++ ac.cpp -o ac
g++ wa.cpp -o wa
for ((i=0;;i++))
do
    echo "$i"
    python3 gen.py > input
    ./ac < input > ac.out
    ./wa < input > wa.out
    diff ac.out wa.out || break
done
```

1.4 Hash Command

```sh
cat file.cpp  | cpp -dD -P -fpreprocessed | tr -d "[:space:]"
      | md5sum | cut -c-6
```

1.5 Vimrc

```
se nu rnu bs=2 sw=4 ts=4 hls ls=2 si acd bo=all mouse=a

:inoremap " ""<Esc>i
:inoremap {<CR> {<CR>}<Esc>ko
:inoremap {{ {}<ESC>i

ca hash w !cpp -dD -P -fpreprocessed \| tr -d "[:space:]" \|
     md5sum \| cut -c-6

" i+<esc>25A---+<esc>
" o|<esc>25A   |<esc>
" "ggVGyG35pGdd
```

1.6 Custom Set PQ Sort [d4df55]

```cpp
// 所有自訂的結構體，務必檢查相等的 case，給所有元素一個排序
     的依據
struct my_struct{
    int val;
    my_struct(int _val) : val(_val) {}
};

auto cmp = [](my_struct a, my_struct b) {
    return a.val > b.val;
};

set<my_struct, decltype(cmp)> ss({1, 2, 3}, cmp);
priority_queue<my_struct, vector<my_struct>, decltype(cmp)>
     pq(cmp, {1, 2, 3});
map<my_struct, my_struct, decltype(cmp)> mp({{1, 4}, {2, 5},
     {3, 6}}, cmp);
```

1.7 Dynamic Bitset [c78aa8]

```cpp
const int MAXN = 2e5 + 5;
template <int len = 1>
void solve(int n) {
    if (n > len) {
        solve<min(len*2, MAXN)>(n);
        return;
    }
    bitset<len> a;
}
```

1.8 Enumerate Subset [a13e46]

```cpp
// 時間複雜度 O(3^n)
// 枚舉每個 mask 的子集
for (int mask=0 ; mask<(1<<n) ; mask++){
    for (int s=mask ; s>=0 ; s=(s-1)&m){
        // s 是 mask 的子集
        if (s==0) break;
    }
}
```

1.9 Fast Input [6f8879]

```cpp
// fast IO
// 6f8879
inline char readchar(){
    static char buffer[BUFSIZ], * now = buffer + BUFSIZ, *
         end = buffer + BUFSIZ;
    if (now == end)
    {
        if (end < buffer + BUFSIZ)
            return EOF;
        end = (buffer + fread(buffer, 1, BUFSIZ, stdin));
        now = buffer;
    }
    return *now++;
}
inline int nextint(){
    int x = 0, c = readchar(), neg = false;
    while(('0' > c || c > '9') && c!='-' && c!=EOF) c =
         readchar();
    if(c == '-') neg = true, c = readchar();
    while('0' <= c && c <= '9') x = (x<<3) + (x<<1) + (c^'0')
         , c = readchar();
    if(neg) x = -x;
    return x; // returns 0 if EOF
}
```

1.10 OEIS [25cf74]

```cpp
// 若一個線性遞迴有 k 項，給他恰好 2*k 個項可以求出線性遞迴
// s = 1 1 3 7 17, 則它會回傳 1 2
vector<int> BerlekampMassey(vector<int> s) {
    if (s.empty()) return vector<int>();
    int n = s.size(), L = 0, m = 0;
    vector<int> C(n), B(n), T;
    C[0] = B[0] = 1;

    int b = 1;
    for (int i=0 ; i<n ; i++) {
        ++m; int d = s[i]%MOD;
        for (int j=1 ; j<L+1 ; j++) d = (d+C[j]*s[i-j])%MOD;
        if (!d) continue;
        T = C; int coef = d*qp(b, MOD-2, MOD)%MOD;
        for (int j=m ; j<n ; j++) C[j] = (C[j]-coef*B[j-m])%
             MOD;
        if (2*L>i) continue;
        L = i+1-L; B=T; b=d; m=0;
    }
    C.resize(L+1); C.erase(C.begin());
    for (int &x : C) x = (MOD-x)%MOD;
    reverse(C.begin(), C.end());
    return C;
}
```

1.11 OEIS

```python
from fractions import Fraction as F
def BM(s):
    n = len(s); L=m=0; C=[F(0)]*n; B=[F(0)]*n; C[0]=B[0]=F(1)
         ; b=F(1)
    for i in range(n):
        m+=1; d=sum(C[j]*s[i-j] for j in range(L+1))
        if d==0: continue
        T = C[:]; coef = F(d/b)
        for j in range(m, n): C[j] -= coef*B[j-m]
        if 2*L<=i: L, B, b, m = i+1-L, T, d, 0
    if len(C)<L+1: C += [F(0)] * (L+1-len(C))
    return [-x for x in C[1:L+1]]
```

1.12 Pragma [09d13e]

```cpp
#pragma GCC optimize("O3,unroll-loops")
#pragma GCC target("avx,avx2,sse,sse2,sse3,sse4,popcnt")
```

1.13 Python

```python
# Decimal
from decimal import *
getcontext().prec = 6

# system setting
sys.setrecursionlimit(100000)
sys.set_int_max_str_digits(10000)

# turtle
from turtle import *

N = 3000000010
setworldcoordinates(-N, -N, N, N)
hideturtle()
speed(100)

def draw_line(a, b, c, d):
    teleport(a, b)
    goto(c, d)

def write_dot(x, y, text, diff=1): # diff = 文字的偏移
    teleport(x, y)
    dot(5, "red")

    teleport(x+N/100*diff, y+N/100*diff)
    write(text, font=("Arial", 5, "bold"))

# usage
draw_line(*a[i], *(a[i-1]))
write_dot(*a[i], str(a[i]))
# 以自己左方 100 單位為圓心向前畫一個 90 度的弧 / 正五邊形（參數可以是負的）
circle(100, extent = 90)
circle(100, steps = 5)
left(90) # 左轉 90 度
fd(-100) # 倒退 100 單位
penup()
pendown()

tracer(0, 0) # IO 優化，必須在程式碼最後手動 update()
pos() # 回傳目前座標
heading() # 回傳目前方向： 0 是右方、90 是上方
color("red") # 改變顏色，可以用文字或是 #000000 的格式

# OOP
class Point:
    def __init__(self, x, y):
        self.x = x
        self.y = y

    def __add__(self, o): # use dir(int) to know operator name
        return Point(self.x+o.x, self.y+o.y)

    @property
    def distance(self):
        return (self.x**2 + self.y**2)**(0.5)

a = Point(3, 4)
print(a.distance)

# Fraction
from fractions import Fraction
a = Fraction(Decimal(1.1))
a.numerator # 分子
a.denominator # 分母
```

1.14 Xor Basis [840136]

```cpp
vector<int> basis;
void add_vector(int x){
    for (auto v : basis){
        x=min(x, x^v);
    }
    if (x) basis.push_back(x);
}

// 給一數字集合 S，求能不能 XOR 出 x
bool check(int x){
    for (auto v : basis){
        x=min(x, x^v);
    }
    return 0;
}

// 給一數字集合 S，求能 XOR 出多少數字
// 答案等於 2^{basis 的大小}

// 給一數字集合 S，求 XOR 出最大的數字
int get_max(){
    int ans=0;
    for (auto v : basis){
        ans=max(ans, ans^v);
    }
    return ans;
}
```

1.15 disable ASLR [29a49f]

```cpp
// Disable randomization of memory addresses
// setarch $(uname -m) -R /bin/bash

#include <sys/personality.h>
#include <bits/stdc++.h>
int main(int argc, char* argv[]){
    personality(ADDR_NO_RANDOMIZE);
    execv(argv[1], argv+1);
}
```

1.16 hash windows

```python
def get_hash(path):
    from subprocess import run, PIPE
    from hashlib import md5

    p = run(
        ["cpp", "-dD", "-P", "-fpreprocessed", path],
        stdout = PIPE,
        stderr = PIPE,
        text = True
    )

    if p.returncode != 0:
        raise RuntimeError(p.stderr)

    s = ''.join(p.stdout.split())
    ret = md5(s.encode()).hexdigest()
    return ret[:6]

print(get_hash("Suffix_Array.cpp"))
```

1.17 random int [9cc603]

```cpp
mt19937 seed(chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count());
int rng(int l, int r){
    return uniform_int_distribution<int>(l, r)(seed);
}
```

2 Convolution

2.1 FFT [16591a]

```cpp
typedef complex<double> cd;

// 778272
void FFT(vector<cd> &a) {
    int n = a.size(), L = 31-__builtin_clz(n);
    vector<complex<long double>> R(2, 1);
    vector<cd> rt(2, 1);
    for (int k=2 ; k<n ; k*=2){
        R.resize(n), rt.resize(n);
        auto x = polar(1.0L, acos(-1.0L) / k);
        for (int i=k ; i<2*k ; i++) rt[i] = R[i] = (i&1 ? R[i/2]*x : R[i/2]);
    }

    vector<int> rev(n);
    for (int i=0 ; i<n ; i++) rev[i] = (rev[i/2] | (i&1)<<L)/2;
    for (int i=0 ; i<n ; i++) if (i<rev[i]) swap(a[i], a[rev[i]]);
    for (int k=1 ; k<n ; k*=2){
        for (int i=0 ; i<n ; i+=2*k){
            for (int j=0 ; j<k ; j++){
                // cd z = rt[j+k] * a[i+j+k];
                auto x = (double *)&rt[j+k], y = (double *)&a[i+j+k];
                cd z(x[0]*y[0] - x[1]*y[1], x[0]*y[1] + x[1]*y[0]);
                a[i+j+k] = a[i+j]-z;
                a[i+j] += z;
            }
        }
    }
}

// 192528
vector<double> PolyMul(const vector<double> a, const vector<double> b){
    if (a.empty() || b.empty()) return {};
    vector<double> res(a.size()+b.size()-1);
    int L = 32 - __builtin_clz(res.size()), n = 1<<L;
    vector<cd> in(n), out(n);
    copy(a.begin(), a.end(), in.begin());
```

```
    for (int i=0 ; i<b.size() ; i++) in[i].imag(b[i]);
    FFT(in);
    for (cd& x : in) x *= x;
    for (int i=0 ; i<n ; i++) out[i] = in[-i & (n - 1)] -
         conj(in[i]);
    FFT(out);
    for (int i=0 ; i<res.size() ; i++) res[i] = imag(out[i])
         / (4 * n);
    return res;
}
```

2.2 FFT any mod [412000]

```
// n=524288, ~=400ms
const int MOD = 998244353;
typedef complex<double> cd;

// bb6d94
void FFT(vector<cd> &a) {
    int n = a.size(), L = 31-__builtin_clz(n);
    vector<complex<long double>> R(2, 1);
    vector<cd> rt(2, 1);
    for (int k=2 ; k<n ; k*=2){
        R.resize(n);
        rt.resize(n);
        auto x = polar(1.0L, acos(-1.0L) / k);
        for (int i=k ; i<2*k ; i++){
            rt[i] = R[i] = (i&1 ? R[i/2]*x : R[i/2]);
        }
    }

    vector<int> rev(n);
    for (int i=0 ; i<n ; i++) rev[i] = (rev[i/2] | (i&1)<<L)
         /2;
    for (int i=0 ; i<n ; i++) if (i<rev[i]) swap(a[i], a[rev[
         i]]);
    for (int k=1 ; k<n ; k*=2){
        for (int i=0 ; i<n ; i+=2*k){
            for (int j=0 ; j<k ; j++){
                auto x = (double *)&rt[j+k];
                auto y = (double *)&a[i+j+k];
                cd z(x[0]*y[0] - x[1]*y[1], x[0]*y[1] + x[1]*
                     y[0]);
                a[i+j+k] = a[i+j]-z;
                a[i+j] += z;
            }
        }
    }
}

// c3dcf6
vector<int> PolyMul(vector<int> a, vector<int> b){
    if (a.empty() || b.empty()) return {};
    vector<int> res(a.size()+b.size()-1);
    int B = 32-__builtin_clz(res.size()), n = (1<<B), cut = (
         int)(sqrt(MOD));
    vector<cd> L(n), R(n), outs(n), outl(n);

    for (int i=0 ; i<a.size() ; i++) L[i] = cd((int) a[i]/cut
         , (int)a[i]%cut);
    for (int i=0 ; i<b.size() ; i++) R[i] = cd((int) b[i]/cut
         , (int)b[i]%cut);
    FFT(L), FFT(R);
    for (int i=0 ; i<n ; i++){
        int j = -i&(n-1);
        outl[j] = (L[i]+conj(L[j])) * R[i]/(2.0*n);
        outs[j] = (L[i]-conj(L[j])) * R[i]/(2.0*n)/1i;
    }
    FFT(outl), FFT(outs);
    for (int i=0 ; i<res.size() ; i++){
        int av = (int)(real(outl[i])+0.5), cv = (int)(imag(
             outs[i])+0.5);
        int bv = (int)(imag(outl[i])+0.5) + (int)(real(outs[i
             ])+0.5);
        res[i] = ((av%MOD*cut+bv) % MOD*cut+cv) % MOD;
    }
    return res;
}
```

2.3 FWT [e50788]

```
// 已經把 mint 刪掉，需要增加註解
vector<int> xor_convolution(vector<int> a, vector<int> b, int
     k) {
    if (k==0) return vector<int>{a[0]*b[0]};
    vector<int> aa(1 << (k - 1)), bb(1 << (k - 1));
    for (int i=0 ; i<(1<<(k-1)) ; i++){
        aa[i] = a[i] + a[i + (1 << (k - 1))];
        bb[i] = b[i] + b[i + (1 << (k - 1))];
    }
    vector<int> X = xor_convolution(aa, bb, k - 1);
    for (int i=0 ; i<(1<<(k-1)) ; i++){
        aa[i] = a[i] - a[i + (1 << (k - 1))];
        bb[i] = b[i] - b[i + (1 << (k - 1))];
    }
    vector<int> Y = xor_convolution(aa, bb, k - 1);
    vector<int> c(1 << k);
    for (int i=0 ; i<(1<<(k-1)) ; i++){
        c[i                ] = (X[i] + Y[i]) / 2;
        c[i + (1 << (k - 1))] = (X[i] - Y[i]) / 2;
    }
    return c;
};
```

2.4 Min Convolution Concave Concave [ffb28d]

```
// 需要增加註解
// min convolution
vector<int> mkk(vector<int> a, vector<int> b) {
    vector<int> slope;
    FOR (i, 1, ssize(a) - 1) slope.pb(a[i] - a[i - 1]);
    FOR (i, 1, ssize(b) - 1) slope.pb(b[i] - b[i - 1]);
    sort(all(slope));
    slope.insert(begin(slope), a[0] + b[0]);
    partial_sum(all(slope), begin(slope));
    return slope;
}
```

2.5 NTT mod 998244353 [976c8d]

```
const int MOD = (119 << 23) + 1, ROOT = 62; // = 998244353
// For p < 2^30 there is also e.g. 5 << 25, 7 << 26, 479 <<
     21
// and 483 << 21 (same root). The last two are > 10^9.

// 7e041b
vector<int> rt(2, 1);
void NTT_init(int n){
    static bool lastInit = 0;
    if (lastInit<n){
        lastInit = n;
        for (int k=2, s=2 ; k<n ; k*=2, s++){
            rt.resize(n);
            int z[] = {1, qp(ROOT, MOD>>s, MOD)};
            for (int i=k ; i<2*k ; i++) rt[i] = rt[i/2]*z[i
                 &1]%MOD;
        }
    }
}

// fec4b8
void NTT(vector<int> &a, int isInverse = false) {
    int n = a.size();
    int L = 31-__builtin_clz(n);
    NTT_init(n);

    vector<int> rev(n);
    for (int i=0 ; i<n ; i++) rev[i] = (rev[i/2]|(i&1)<<L)/2;
    for (int i=0 ; i<n ; i++){
        if (i<rev[i]) swap(a[i], a[rev[i]]);
    }

    for (int k=1 ; k<n ; k*=2){
        for (int i=0 ; i<n ; i+=2*k){
            for (int j=0 ; j<k ; j++){
                int z = rt[j+k]*a[i+j+k]%MOD, &ai = a[i+j];
                a[i+j+k] = ai-z+(z>ai ? MOD : 0);
                ai += (ai+z>=MOD ? z-MOD : z);
            }
        }
    }

    if (isInverse) {
        reverse(a.begin()+1, a.end());
        int n_inv = qp(n, MOD-2, MOD);
        for (int i=0 ; i<n ; i++) a[i] = a[i]*n_inv%MOD;
    }
}

// 771576
vector<int> polyMul(vector<int> a, vector<int> b){
    if (a.empty() || b.empty()) return {};
    int s = a.size()+b.size()-1, B = 32-__builtin_clz(s), n =
         1<<B;
    vector<int> L(a), R(b), out(n);
    L.resize(n), R.resize(n);
    NTT(L), NTT(R);
    for (int i=0 ; i<n ; i++) out[i] = L[i]*R[i]%MOD;
    NTT(out, true);
    out.resize(s);
    return out;
}
```

2.6 PolyInv [b388fb]

```
vector<int> polyInv(vector<int> a){
    int n = a.size();
    vector<int> ret(1, qp(a[0], MOD-2, MOD));

    for (int m=1 ; m<n ; m<<=1){
        if (n<2*m) a.resize(2*m);
        vector<int> v1(a.begin(), a.begin()+2*m), v2 = ret;
        v1.resize(4*m), v2.resize(4*m);
        NTT(v1), NTT(v2);
```

```
        for (int i=0 ; i<4*m ; i++) v1[i] = v1[i]*v2[i]%MOD*v2[i]%MOD;
        NTT(v1, true);
        ret.resize(2*m);
        for (int i=0 ; i<m ; i++) ret[i] = (ret[i]+ret[i])%MOD;
        for (int i=0 ; i<2*m ; i++) ret[i] = ((ret[i]-v1[i])%MOD+MOD)%MOD;
    }
    ret.resize(n);
    return ret;
}
```

2.7 PolySqrt [1ea321]

```
// ---- sqrt for formal power series over MOD=998244353 ----
int mod_sqrt(int a) { // Tonelli–Shanks; return -1 if no solution
    a %= MOD; if (a < 0) a += MOD;
    if (a == 0) return 0;
    if (qp(a, (MOD - 1) / 2, MOD) == MOD - 1) return -1; // non-residue
    if (MOD % 4 == 3) return qp(a, (MOD + 1) / 4, MOD);
    int q = MOD - 1, s = 0;
    while ((q & 1) == 0) q >>= 1, ++s;
    int z = 2;
    while (qp(z, (MOD - 1) / 2, MOD) != MOD - 1) ++z; // find non-residue
    long long c = qp(z, q, MOD);
    long long x = qp(a, (q + 1) / 2, MOD);
    long long t = qp(a, q, MOD);
    int m = s;
    while (t != 1) {
        int i = 1;
        long long tt = t * t % MOD;
        while (tt != 1) {
            tt = tt * tt % MOD;
            ++i;
            if (i == m) return -1; // shouldn't happen
        }
        long long b = qp(c, 1LL << (m - i - 1), MOD);
        x = x * b % MOD;
        long long b2 = b * b % MOD;
        t = t * b2 % MOD;
        c = b2;
        m = i;
    }
    return (int)x;
}

vector<int> polySqrt(vector<int> a) {
    int n = (int)a.size();

    // all zero -> zero
    bool all0 = true;
    for (int x : a) if (x % MOD != 0) { all0 = false; break; }
    if (all0) return vector<int>(n, 0);

    // first nonzero position
    int k = 0;
    while (k < n && a[k] == 0) ++k;
    if (k & 1) return {};           // odd -> impossible
    int shift = k / 2;

    // strip x^k
    vector<int> f;
    f.reserve(n - k);
    for (int i = k; i < n; ++i) f.push_back(a[i]);

    // constant term sqrt, choose canonical sign
    int c0 = (f.empty() ? 0 : f[0] % MOD);
    int s0 = mod_sqrt(c0);
    if (s0 == -1) return {};
    if (s0 > MOD - s0) s0 = MOD - s0;   // choose the smaller nonnegative root

    // We must produce N terms after placing the shift => need = N - shift
    int need = n - shift;
    if ((int)f.size() < need) f.resize(need, 0);

    // Newton: g_{new} = (g + f/g) / 2  (mod x^m)
    const int INV2 = (MOD + 1) / 2;
    vector<int> g(1, s0);

    for (int m = 1; m < need; m <<= 1) {
        int lim = min(need, m << 1);

        vector<int> g_cut = g; g_cut.resize(lim);
        vector<int> inv_g = polyInv(g_cut);       // inv up to lim
        vector<int> f_cut(f.begin(), f.begin() + lim);

        vector<int> q = polyMul(inv_g, f_cut);
        if ((int)q.size() > lim) q.resize(lim);

        g.resize(lim);
        for (int i = 0; i < lim; ++i) {
            long long gi = (i < (int)g_cut.size() ? g_cut[i] : 0);
            long long qi = (i < (int)q.size() ? q[i] : 0);
            g[i] = (gi + qi) % MOD * 1LL * INV2 % MOD;
        }
    }
    g.resize(need);

    // place back the x^{k/2} shift
    vector<int> res(n, 0);
    for (int i = 0; i < need && i + shift < n; ++i) res[i + shift] = g[i];
    return res;
}
```

3 Data-Structure

3.1 BIT [7ef3a9]

```
vector<int> BIT(MAX_SIZE);

// const int MAX_N = (1<<20)
int k_th(int k){ // 回傳 BIT 中第 k 小的元素 ( based-1 )
    int res = 0;
    for (int i=MAX_N>>1 ; i>=1 ; i>>=1)
        if (BIT[res+i]<k)
            k -= BIT[res+=i];
    return res+1;
}
```

3.2 Disjoint Set Persistent [447002]

```
struct Persistent_Disjoint_Set{
    Persistent_Segment_Tree arr, sz;

    void init(int n){
        arr.init(n);
        vector<int> v1;
        for (int i=0 ; i<n ; i++){
            v1.push_back(i);
        }
        arr.build(v1, 0);

        sz.init(n);
        vector<int> v2;
        for (int i=0 ; i<n ; i++){
            v2.push_back(1);
        }
        sz.build(v2, 0);
    }

    int find(int a){
        int res = arr.query_version(a, a+1, arr.version.size()-1).val;
        if (res==a) return a;
        return find(res);
    }

    bool unite(int a, int b){
        a = find(a);
        b = find(b);

        if (a!=b){

            int sz1 = sz.query_version(a, a+1, arr.version.size()-1).val;
            int sz2 = sz.query_version(b, b+1, arr.version.size()-1).val;

            if (sz1<sz2){
                arr.update_version(a, b, arr.version.size()-1);
                sz.update_version(b, sz1+sz2, arr.version.size()-1);
            }else{
                arr.update_version(b, a, arr.version.size()-1);
                sz.update_version(a, sz1+sz2, arr.version.size()-1);
            }
            return true;
        }
        return false;
    }
};
```

3.3 PBDS GP Hash Table [866cf6]

```
#include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
using namespace __gnu_pbds;
typedef tree<int,null_type,less<int>,rb_tree_tag,tree_order_statistics_node_update> order_set;
struct custom_hash {
    static uint64_t splitmix64(uint64_t x) {
        // http://xorshift.di.unimi.it/splitmix64.c
```

```
        x += 0x9e3779b97f4a7c15;
        x = (x ^ (x >> 30)) * 0xbf58476d1ce4e5b9;
        x = (x ^ (x >> 27)) * 0x94d049bb133111eb;
        return x ^ (x >> 31);
    }

    size_t operator()(uint64_t x) const {
        static const uint64_t FIXED_RANDOM = chrono::
            steady_clock::now().time_since_epoch().count();
        return splitmix64(x + FIXED_RANDOM);
    }
};

gp_hash_table<int, int, custom_hash> ss;
```

3.4 PBDS Order Set [231774]

```
// .find_by_order(k) 回傳第 k 小的值 ( based-0 )
// .order_of_key(k) 回傳有多少元素比 k 小
// 不能在 #define int long long 後 #include 檔案
#include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
#include <ext/pb_ds/tree_policy.hpp>
using namespace __gnu_pbds;
typedef tree<int,null_type,less<int>,rb_tree_tag,
    tree_order_statistics_node_update> order_set;
```

3.5 Segment Tree Add Set [bb1898]

```
// [ll, rr), based-0
// 使用前記得 init(陣列大小), build(陣列名稱)
// add(ll, rr): 區間修改
// set(ll, rr): 區間賦值
// query(ll, rr): 區間求和 / 求最大值
struct SegmentTree{
    struct node{
        int add_tag = 0;
        int set_tag = 0;
        int sum = 0;
        int ma = 0;
    };

    vector<node> arr;

    SegmentTree(int n){
        arr.resize(n<<2);
    }

    node pull(node A, node B){
        node C;
        C.sum = A.sum+B.sum;
        C.ma = max(A.ma, B.ma);
        return C;
    }

     // cce0c8
    void push(int idx, int ll, int rr){
        if (arr[idx].set_tag!=0){
            arr[idx].sum = (rr-ll)*arr[idx].set_tag;
            arr[idx].ma = arr[idx].set_tag;
            if (rr-ll>1){
                arr[idx*2+1].add_tag = 0;
                arr[idx*2+1].set_tag = arr[idx].set_tag;
                arr[idx*2+2].add_tag = 0;
                arr[idx*2+2].set_tag = arr[idx].set_tag;
            }
            arr[idx].set_tag = 0;
        }
        if (arr[idx].add_tag!=0){
            arr[idx].sum += (rr-ll)*arr[idx].add_tag;
            arr[idx].ma += arr[idx].add_tag;
            if (rr-ll>1){
                arr[idx*2+1].add_tag += arr[idx].add_tag;
                arr[idx*2+2].add_tag += arr[idx].add_tag;
            }
            arr[idx].add_tag = 0;
        }
    }

    void build(vector<int> &v, int idx = 0, int ll = 0, int
         rr = n){
        if (rr-ll==1){
            arr[idx].sum = v[ll];
            arr[idx].ma = v[ll];
        }else{
            int mid = (ll+rr)/2;
            build(v, idx*2+1, ll, mid);
            build(v, idx*2+2, mid, rr);
            arr[idx] = pull(arr[idx*2+1], arr[idx*2+2]);
        }
    }

    void add(int ql, int qr, int val, int idx = 0, int ll =
         0, int rr =n){
        push(idx, ll, rr);
        if (rr<=ql || qr<=ll) return;
        if (ql<=ll && rr<=qr){
            arr[idx].add_tag += val;
            push(idx, ll, rr);
            return;
        }
        int mid = (ll+rr)/2;
        add(ql, qr, val, idx*2+1, ll, mid);
        add(ql, qr, val, idx*2+2, mid, rr);
        arr[idx]=pull(arr[idx*2+1], arr[idx*2+2]);
    }

    void set(int ql, int qr, int val, int idx=0, int ll=0,
         int rr=n){
        push(idx, ll, rr);
        if (rr<=ql || qr<=ll) return;
        if (ql<=ll && rr<=qr){
            arr[idx].add_tag = 0;
            arr[idx].set_tag = val;
            push(idx, ll, rr);
            return;
        }
        int mid = (ll+rr)/2;
        set(ql, qr, val, idx*2+1, ll, mid);
        set(ql, qr, val, idx*2+2, mid, rr);
        arr[idx] = pull(arr[idx*2+1], arr[idx*2+2]);
    }

    node query(int ql, int qr, int idx = 0, int ll = 0, int
         rr = n){
        push(idx, ll, rr);
        if (rr<=ql || qr<=ll) return node();
        if (ql<=ll && rr<=qr) return arr[idx];

        int mid = (ll+rr)/2;
        return pull(query(ql, qr, idx*2+1, ll, mid), query(ql
             , qr, idx*2+2, mid, rr));
    }
} ST;
```

3.6 Segment Tree Li Chao Line [45b8ba]

```
// 全部都是 0-based
// 宣告：LC_Segment_Tree st(n);
// 函式：
// update({a, b})：插入一條 y=ax+b 的全域直線
// query(x)：查詢所有直線在位置 x 的最小值
const int MAX_V = 1e6+10; // 值域最大值

struct LC_Segment_Tree{
    struct Node{ // y = ax+b
        int a = 0;
        int b = INF;

        int y(int x){
            return a*x+b;
        }
    };
    vector<Node> arr;

    LC_Segment_Tree(int n = 0){
        arr.resize(4*n);
    }

    void update(Node val, int idx = 0, int ll = 0, int rr =
         MAX_V){
        if (rr-ll==0) return;
        if (rr-ll==1){
            if (val.y(ll)<arr[idx].y(ll)){
                arr[idx] = val;
            }
            return;
        }

        int mid = (ll+rr)/2;
        if (arr[idx].a > val.a) swap(arr[idx], val); // 原本
             的線斜率要比較小
        if (arr[idx].y(mid) < val.y(mid)){ // 交點在左邊
            update(val, idx*2+1, ll, mid);
        }else{ // 交點在右邊
            swap(arr[idx], val); // 在左子樹中，新線比舊線還
                 要好
            update(val, idx*2+2, mid, rr);
        }
        return;
    }

    int query(int x, int idx = 0, int ll = 0, int rr = MAX_V)
         {
        if (rr-ll==0) return INF;
        if (rr-ll==1){
            return arr[idx].y(ll);
        }

        int mid = (ll+rr)/2;
        if (x<mid){
            return min(arr[idx].y(x), query(x, idx*2+1, ll,
                 mid));
        }else{
```

```
            return min(arr[idx].y(x), query(x, idx*2+2, mid, rr));
        }
    }
};
```

3.7 Segment Tree Li Chao Segment [cb9b37]

```
// 全部都是 0-based
// 宣告：LC_Segment_Tree st(n);  // n = 值域大小，x 的範圍為 [0, n)
// 函式：
// st.update_segment({a, b}, ql, qr)：在 [ql, qr) 插入一條 y= ax+b 的線段
// st.query(x)：查詢所有線段在位置 x 的最小值

struct LC_Segment_Tree {
    struct Line { // y = ax + b
        int a = 0, b = INF;
        int y(int x) const { return a * x + b; }
    };

    int N;
    vector<Line> arr;
    LC_Segment_Tree(int n) : N(n), arr(4 * n + 5) {}

    void insert_line(Line val, int idx, int l, int r) {
        if (arr[idx].a > val.a) swap(arr[idx], val);
        if (arr[idx].a == val.a) {
            arr[idx].b = min(arr[idx].b, val.b);
            return;
        }
        if (val.y(l) >= arr[idx].y(l)) return;
        if (val.y(r - 1) < arr[idx].y(r - 1)) {
            arr[idx] = val;
            return;
        }
        int mid = (l + r) / 2;
        if (val.y(mid) < arr[idx].y(mid)) {
            swap(arr[idx], val);
            insert_line(val, 2 * idx + 2, mid, r);
        }
        else insert_line(val, 2 * idx + 1, l, mid);
    }

    void dfs(Line v, int ql, int qr, int idx, int l, int r) {
        if (l >= r || r <= ql || l >= qr) return;
        if (ql <= l && r <= qr) {
            insert_line(v, idx, l, r);
            return;
        }
        int mid = (l + r) / 2;
        dfs(v, ql, qr, 2 * idx + 1, l, mid);
        dfs(v, ql, qr, 2 * idx + 2, mid, r);
    }

    int q(int x, int idx, int l, int r) {
        if (l >= r) return INF;
        int res = arr[idx].y(x);
        if (l + 1 == r) return res;
        int mid = (l + r) / 2;
        if (x < mid) return min(res, q(x, 2*idx+1, l, mid));
        else return min(res, q(x, 2*idx+2, mid, r));
    }

    void update_segment(Line val, int ql, int qr) {
        dfs(val, ql, qr, 0, 0, N);
    }
    int query(int x) { return q(x, 0, 0, N); }
};
```

3.8 Segment Tree Persistent [3b5aa9]

```
// 全部都是 0-based
// Persistent_Segment_Tree st(n+q);
// st.build(v, 0);
// 函式：
// update_version(pos, val, ver)：對版本 ver 的 pos 位置改成 val
// query_version(ql, qr, ver)：對版本 ver 查詢 [ql, qr) 的區間和
// clone_version(ver)：複製版本 ver 到最新的版本
struct Persistent_Segment_Tree{
    int node_cnt = 0;
    struct Node{
        int lc = -1;
        int rc = -1;
        int val = 0;
    };
    vector<Node> arr;
    vector<int> version;

    Persistent_Segment_Tree(int sz){
        arr.resize(32*sz);
        version.push_back(node_cnt++);
        return;
    }

    void pull(Node &c, Node a, Node b){
        c.val = a.val+b.val;
        return;
    }

    void build(vector<int> &v, int idx, int ll = 0, int rr = n){
        auto &now = arr[idx];

        if (rr-ll==1){
            now.val = v[ll];
            return;
        }

        int mid = (ll+rr)/2;
        now.lc = node_cnt++;
        now.rc = node_cnt++;
        build(v, now.lc, ll, mid);
        build(v, now.rc, mid, rr);
        pull(now, arr[now.lc], arr[now.rc]);
        return;
    }

    void update(int pos, int val, int idx, int ll = 0, int rr = n){
        auto &now = arr[idx];

        if (rr-ll==1){
            now.val = val;
            return;
        }
        int mid = (ll+rr)/2;
        if (pos<mid){
            arr[node_cnt] = arr[now.lc];
            now.lc = node_cnt;
            node_cnt++;
            update(pos, val, now.lc, ll, mid);
        }else{
            arr[node_cnt] = arr[now.rc];
            now.rc = node_cnt;
            node_cnt++;
            update(pos, val, now.rc, mid, rr);
        }
        pull(now, arr[now.lc], arr[now.rc]);
        return;
    }

    void update_version(int pos, int val, int ver){
        update(pos, val, version[ver]);
    }

    Node query(int ql, int qr, int idx, int ll = 0, int rr = n){
        auto &now = arr[idx];

        if (ql<=ll && rr<=qr) return now;
        if (rr<=ql || qr<=ll) return Node();

        int mid = (ll+rr)/2;

        Node ret;
        pull(ret, query(ql, qr, now.lc, ll, mid), query(ql, qr, now.rc, mid, rr));
        return ret;
    }

    Node query_version(int ql, int qr, int ver){
        return query(ql, qr, version[ver]);
    }

    void clone_version(int ver){
        version.push_back(node_cnt);
        arr[node_cnt] = arr[version[ver]];
        node_cnt++;
    }
};
```

3.9 Segment Tree Zkw [69ce93]

```
struct SegmentTreeZkw { // 1-based index
    using T = array<int, 2>;
    using U = int;
    int n, m;
    vector<T> seg;
    vector<U> lazy;
    static constexpr T empty_node = {0, 0};
    static constexpr U empty_lazy = 1;

    SegmentTreeZkw(int sz) : n(sz), m(sz - 1) {
        seg.assign(2 * n, empty_node);
        lazy.assign(2 * n, empty_lazy);
    }
    void build(T* a) {
        for (int i = 1; i <= n; ++i) {
            seg[m + i] = a[i];
        }
```

```
        for (int i = m; i >= 1; --i) {
            seg[i] = merge(seg[i << 1], seg[i << 1 | 1]);
        }
    }
    void range_update(int l, int r, U val) {
        l += m; r += m;
        int l0 = l, r0 = r;
        push(l0), push(r0);
        while (l <= r) {
            if (l & 1) modify(l++, val);
            if (!(r & 1)) modify(r--, val);
            l >>= 1; r >>= 1;
        }
        push(l0), push(r0);
        pull(l0), pull(r0);
    }
    void modify(int i, U val) {
        seg[i][1] = seg[i][1] * val % mod;
        lazy[i] = lazy[i] * val % mod;
    }
    void push(int i) {
        for (int h = __lg(i); h >= 1; h--) {
            int idx = i >> h;
            if (lazy[idx] == empty_lazy) continue;
            modify(idx << 1, lazy[idx]);
            modify(idx << 1 | 1, lazy[idx]);
            lazy[idx] = empty_lazy;
        }
    }
    void pull(int i) {
        while (i >>= 1) {
            seg[i] = merge(seg[i << 1], seg[i << 1 | 1]);
        }
    }
    T merge(T x, T y) {
        return {x[0] + y[0], (x[1] + hmul_pow[x[0]] * y[1]) %
             mod};
    }
    T query(int l, int r) { // [l, r]
        T resl = empty_node, resr = empty_node;
        l += m; r += m;
        push(l), push(r);
        while (l <= r) {
            if (l & 1) resl = merge(resl, seg[l++]);
            if (!(r & 1)) resr = merge(seg[r--], resr);
            l >>= 1; r >>= 1;
        }
        return merge(resl, resr);
    }
};
```

3.10 Sparse Table [31f22a]

```
struct SparseTable{
    vector<vector<int>> st;
    void build(vector<int> v){
        int h = __lg(v.size());
        st.resize(h+1);
        st[0] = v;

        for (int i=1 ; i<=h ; i++){
            int gap = (1<<(i-1));
            for (int j=0 ; j+gap<st[i-1].size() ; j++){
                st[i].push_back(min(st[i-1][j], st[i-1][j+gap
                    ]));
            }
        }
    }

    // 回傳 [ll, rr) 的最小值
    int query(int ll, int rr){
        int h = __lg(rr-ll);
        return min(st[h][ll], st[h][rr-(1<<h)]);
    }
};
```

3.11 Treap2 [3b0cca]

```
// 1-based，請注意 MAX_N 是否足夠大
int root = 0;
int lc[MAX_N], rc[MAX_N];
int pri[MAX_N], val[MAX_N];
int sz[MAX_N], tag[MAX_N], fa[MAX_N], total[MAX_N];
// tag 為不包含自己（僅要給子樹）的資訊
int nodeCnt = 0;
int& new_node(int v){
    nodeCnt++;
    val[nodeCnt] = v;
    total[nodeCnt] = v;
    sz[nodeCnt] = 1;
    pri[nodeCnt] = rand();
    return nodeCnt;
}

void apply(int x, int V){
    val[x] += V;
    tag[x] += V;
    total[x] += V*sz[x];
}

void push(int x){
    if (tag[x]){
        if (lc[x]) apply(lc[x], tag[x]);
        if (rc[x]) apply(rc[x], tag[x]);
    }
    tag[x] = 0;
}
int pull(int x){
    if (x){
        fa[x] = 0;
        sz[x] = 1+sz[lc[x]]+sz[rc[x]];
        total[x] = val[x]+total[lc[x]]+total[rc[x]];
        if (lc[x]) fa[lc[x]] = x;
        if (rc[x]) fa[rc[x]] = x;
    }
    return x;
}

int merge(int a, int b){
    if (!a or !b) return a|b;
    push(a), push(b);

    if (pri[a]>pri[b]){
        rc[a] = merge(rc[a], b);
        return pull(a);
    }else{
        lc[b] = merge(a, lc[b]);
        return pull(b);
    }
}

// [1, k] [k+1, n]
void split(int x, int k, int &a, int &b) {
    if (!x) return a = b = 0, void();
    push(x);
    if (sz[lc[x]] >= k) {
        split(lc[x], k, a, lc[x]);
        b = x;
        pull(a); pull(b);
    }else{
        split(rc[x], k - sz[lc[x]] - 1, rc[x], b);
        a = x;
        pull(a); pull(b);
    }
}

// functions
// 回傳 x 在 Treap 中的位置
int get_pos(int x){
    vector<int> sta;
    while (fa[x]){
        sta.push_back(x);
        x = fa[x];
    }
    while (sta.size()){
        push(x);
        x = sta.back();
        sta.pop_back();
    }
    push(x);

    int res = sz[x] - sz[rc[x]];
    while (fa[x]){
        if (rc[fa[x]]==x){
            res += sz[fa[x]]-sz[x];
        }
        x = fa[x];
    }
    return res;
}

// 1-based <前 [1, l-1] 個元素, [l, r] 個元素, [r+1, n] 個元
    素>
array<int, 3> cut(int x, int l, int r){
    array<int, 3> ret;
    split(x, r, ret[1], ret[2]);
    split(ret[1], l-1, ret[0], ret[1]);
    return ret;
}

void print(int x){
    push(x);
    if (lc[x]) print(lc[x]);
    cerr << val[x] << " ";
    if (rc[x]) print(rc[x]);
}
```

3.12 Trie [b6475c]

```
struct Trie{
    struct Data{
        int nxt[2]={0, 0};
    };

    int sz=0;
```

```
    vector<Data> arr;

    void init(int n){
        arr.resize(n);
    }

    void insert(int n){
        int now=0;
        for (int i=N ; i>=0 ; i--){
            int v=(n>>i)&1;
            if (!arr[now].nxt[v]){
                arr[now].nxt[v]=++sz;
            }
            now=arr[now].nxt[v];
        }
    }

    int query(int n){
        int now=0, ret=0;
        for (int i=N ; i>=0 ; i--){
            int v=(n>>i)&1;
            if (arr[now].nxt[1-v]){
                ret+=(1<<i);
                now=arr[now].nxt[1-v];
            }else if (arr[now].nxt[v]){
                now=arr[now].nxt[v];
            }else{
                return ret;
            }
        }
        return ret;
    }

} tr;
```

4 Dynamic-Programming

4.1 Digit DP [133f00]

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

long long l, r;
long long dp[20][10][2][2]; // dp[pos][pre][limit] = 後 pos 位，pos 前一位是 pre，（是/否）有上界，（是/否）有前綴零的答案數量

long long memorize_search(string &s, int pos, int pre, bool limit, bool lead){

    // 已經被找過了，直接回傳值
    if (dp[pos][pre][limit][lead]!=-1) return dp[pos][pre][limit][lead];

    // 已經搜尋完畢，紀錄答案並回傳
    if (pos==(int)s.size()){
        return dp[pos][pre][limit][lead] = 1;
    }

    // 枚舉目前的位數數字是多少
    long long ans = 0;
    for (int now=0 ; now<=(limit ? s[pos]-'0' : 9) ; now++){
        if (now==pre){

            // 1~9 絕對不能連續出現
            if (pre!=0) continue;

            // 如果已經不在前綴零的範圍內，0 不能連續出現
            if (lead==false) continue;
        }

        ans += memorize_search(s, pos+1, now, limit&(now==(s[pos]-'0')), lead&(now==0));
    }

    // 已經搜尋完畢，紀錄答案並回傳
    return dp[pos][pre][limit][lead] = ans;
}

// 回傳 [0, n] 有多少數字符合條件
long long find_answer(long long n){
    memset(dp, -1, sizeof(dp));
    string tmp = to_string(n);

    return memorize_search(tmp, 0, 0, true, true);
}

int main(){

    // input
    cin >> l >> r;

    // output - 計算 [l, r] 有多少數字任意兩個位數都不相同
    cout << find_answer(r)-find_answer(l-1) << "\n";

    return 0;
}
```

4.2 Integer Partition

$dp[i][x]$ = 要將整數 x 拆成 i 堆的「組合數」

$dp[i+1][x+1] += dp[i][x]$（創造新的一堆）
$dp[i][x+i] += dp[i][x]$（把每一堆都增加 1）

4.3 Knaspack On Tree [df69b1]

```
// 需要重構、需要增加註解
#include <bits/stdc++.h>
#define F first
#define S second
#define all(x) begin(x), end(x)
using namespace std;

#define chmax(a, b) (a) = (a) < (b) ? (b) : (a)
#define chmin(a, b) (a) = (a) < (b) ? (a) : (b)

#define ll long long

#define FOR(i, a, b) for (int i = a; i <= b; i++)

int N, W, cur;
vector<int> w, v, sz;
vector<vector<int>> adj, dp;

void dfs(int x) {
    sz[x] = 1;
    for (int i : adj[x]) dfs(i), sz[x] += sz[i];
    cur++;
    // choose x
    for (int i=w[x] ; i<=W ; i++){
        dp[cur][i] = dp[cur - 1][i - w[x]] + v[x];
    }
    // not choose x
    for (int i=0 ; i<=W ; i++){
        chmax(dp[cur][i], dp[cur - sz[x]][i]);
    }
}

signed main() {
    cin >> N >> W;
    adj.resize(N + 1);
    w.assign(N + 1, 0);
    v.assign(N + 1, 0);
    sz.assign(N + 1, 0);
    dp.assign(N + 2, vector<int>(W + 1, 0));
    for (int i=1 ; i<=N ; i++){
        int p; cin >> p;
        adj[p].push_back(i);
    }

    for (int i=1 ; i<=N ; i++) cin >> w[i];
    for (int i=1 ; i<=N ; i++) cin >> v[i];
    dfs(0);
    cout << dp[N + 1][W] << '\n';
}
```

4.4 SOS DP [8dfa8b]

```
// 總時間複雜度為 O(n 2^n)
// 計算 dp[i] = i 所有 bit mask 子集的和
for (int i=0 ; i<n ; i++){
    for (int mask=0 ; mask<(1<<n) ; mask++){
        if ((mask>>i)&1){
            dp[mask] += dp[mask^(1<<i)];
        }
    }
}
```

5 Geometry

5.1 misc [3ef351]

```
using ld = double;

// 判斷數值正負：{1:正數,0:零,-1:負數}
int sign(long long x) {return (x >= 0) ? ((bool)x) : -1; }
int sign(ld x) {return (abs(x) < 1e-9) ? 0 : (x>0 ? 1 : -1);}
```

5.2 convex hull [bbcaaf]

```
int sign(long long x) {return (x >= 0) ? ((bool)x) : -1; }

template<typename T>
struct point {
    T x, y;
    point() {}
    point(const T &x0, const T &y0) : x(x0), y(y0) {}

    point operator-(point b) {return {x-b.x, y-b.y}; }
    bool operator==(point b) {return x==b.x && y==b.y; }
    T operator^(point b) {return x * b.y - y * b.x; }
    friend int ori(point a, point b, point c) {
        return sign((b-a)^(c-a));
```

```
    }
};

template<typename T>
struct polygon {
    vector<point<T>> v;
    void make_convex_hull(int simple) {
        auto cmp = [&](point<T> &p, point<T> &q) {
            return (p.x == q.x) ? (p.y < q.y) : (p.x < q.x);
        };
        simple = (bool)simple;
        sort(v.begin(), v.end(), cmp);
        v.resize(unique(v.begin(), v.end()) - v.begin());
        if (v.size() <= 1) return;
        vector<point<T>> hull;
        for (int t = 0; t < 2; ++t){
            int sz = hull.size();
            for (auto &i:v) {
                while (hull.size() >= sz+2 && ori(hull[hull.
                    size()-2], hull.back(), i) < simple) {
                    hull.pop_back();
                }
                hull.push_back(i);
            }
            hull.pop_back();
            reverse(v.begin(), v.end());
        }
        swap(hull, v);
    }
};
```

5.3 SVG writer [5bf313]

```
class SVG {
    void p(string_view s) { o << s; }
    void p(string_view s, auto v, auto... vs) {
        auto i = s.find('$');
        o << s.substr(0, i) << v, p(s.substr(i + 1), vs...);
    }
    ofstream o;
    string c = "red";
public:
    SVG(auto f, auto x1, auto y1, auto x2, auto y2) : o(f) {
        p("<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' "
        "viewBox='$ $ $ $'>\n"
        "<style>*{stroke-width:0.5%;}</style>\n",
        x1, -y2, x2 - x1, y2 - y1);
    } // cc67e3
    ~SVG() { p("</svg>\n"); }
    void color(string nc) { c = nc; }
    void line(auto x1, auto y1, auto x2, auto y2) {
        p("<line x1='$' y1='$' x2='$' y2='$' stroke='$'/>\n",
        x1, -y1, x2, -y2, c);
    } // a08d95
    void circle(auto x, auto y, auto r) {
        p("<circle cx='$' cy='$' r='$' stroke='$' "
        "fill='$'/>\n", x, -y, r, c, "#none");
    } // 73c400
    void text(auto x, auto y, string s, int w = 12) {
        p("<text x='$' y='$' font-size='$px'>$</text>\n",
        x, -y, w, s);
    } // a23944
};
// declare : SVG svg("test.svg", -99, -99, 100, 100);
```

5.4 struct point [f21f07]

```
template<typename T>
struct point {
    T x, y;
    point() {}
    point(const T &x0, const T &y0) : x(x0), y(y0) {}
    explicit operator point<ld>() {return point<ld>(x, y); }
};
```

5.5 point / basic operation [c415da]

```
point operator+(point b) {return {x+b.x, y+b.y}; }
point operator-(point b) {return {x-b.x, y-b.y}; }
point operator*(T b) {return {x*b, y*b}; }
point operator/(T b) {return {x/b, y/b}; }
bool operator==(point b) {return x==b.x && y==b.y; }

T operator*(point b) {return x * b.x + y * b.y; }
T operator^(point b) {return x * b.y - y * b.x; }
```

5.6 point / operators [fc43e4]

```
// 逆時針極角排序
bool side() const{return (y == 0) ? (x > 0) : (y < 0); }
bool operator<(const point &b) const {
    return side() == b.side() ?
        (x*b.y > b.x*y) : side() < b.side();
}
friend ostream& operator<<(ostream& os, point p) {
    return os << "(" << p.x << ", " << p.y << ")";
}
// 判斷 ab 到 ac 的方向：{1:逆時鐘,0:重疊,-1:順時鐘}
friend int ori(point a, point b, point c) {
    return sign((b-a)^(c-a));
}
friend bool btw(point a, point b, point c) {
    return ori(a, b, c) == 0 && sign((a-c)*(b-c)) <= 0;
}
```

5.7 point / banana [09fd7c]

```
// 判斷線段 ab, cd 是否相交
friend bool banana(point a, point b, point c, point d) {
    if (btw(a, b, c) || btw(a, b, d)
        || btw(c, d, a) || btw(c, d, b)) return true;
    int u = ori(a, b, c) * ori(a, b, d);
    int v = ori(c, d, a) * ori(c, d, b);
    return u < 0 && v < 0;
}
```

5.8 point / rayHitSeg [db541a]

```
// 判斷 "射線 ab" 與 "線段 cd" 是否相交
friend bool rayHitSeg(point a,point b,point c,point d) {
    if (a == b) return btw(c, d, a); // Special case
    if (((a - b) ^  (c - d)) == 0) {
        return btw(a, c, b) || btw(a, d, b) || banana(a, b, c
            , d);
    }
    point u = b - a, v = d - c, s = c - a;
    return sign(s ^ v) * sign(u ^ v) >= 0 && sign(s ^ u)
        * sign(u ^ v) >= 0 && abs(s ^ u) <= abs(u ^ v);
}
```

5.9 point / else [f46547]

```
// 旋轉 Arg(b) 的角度（小心溢位）
point rotate(point b){return {x*b.x-y*b.y, x*b.y+y*b.x};}
// 回傳極座標角度，值域：[-π, +π]
friend ld Arg(point b) {
    return (b.x != 0 || b.y != 0) ? atan2(b.y, b.x) : 0;
}
friend T abs2(point b) {return b * b; }
```

5.10 struct line [210dc8]

```
template<typename T>
struct line {
    point<T> p1, p2;
    // ax + by + c = 0
    T a, b, c; // |a|, |b| ≤ 2C, |c| ≤ 8C²
    line() {}
    line(const point<T> &x,const point<T> &y) : p1(x), p2(y){
        build();
    }
    void build() {
        a = p1.y - p2.y;
        b = p2.x - p1.x;
        c = (-a*p1.x)-b*p1.y;
    }
};
```

5.11 line / else [09bcc9]

```
// 判斷點和有向直線的關係：{1:左邊,0:在線上,-1:右邊}
int ori(point<T> &p) {
    return sign((p2-p1) ^ (p-p1));
}
// 判斷直線斜率是否相同
bool parallel(line &l) {
    return ((p1-p2) ^ (l.p1-l.p2)) == 0;
}
// 兩直線交點
point<ld> line_intersection(line &l) {
    using P = point<ld>;
    point<T> u = p2-p1, v = l.p2-l.p1, s = l.p1-p1;
    return P(p1) + P(u) * ((ld(s^v)) / (u^v));
}
```

5.12 struct polygon [171a85]

```
template<typename T>
struct polygon {
    vector<point<T>> v;
    polygon() {}
    polygon(const vector<point<T>> &u) : v(u) {}
};
```

5.13 polygon / make convex hull [2bb3ef]

```cpp
// simple 為 true 的時候會回傳任意三點不共線的凸包
void make_convex_hull(int simple) {
    auto cmp = [&](point<T> &p, point<T> &q) {
        return (p.x == q.x) ? (p.y < q.y) : (p.x < q.x);
    };
    simple = (bool)simple;
    sort(v.begin(), v.end(), cmp);
    v.resize(unique(v.begin(), v.end()) - v.begin());
    if (v.size() <= 1) return;
    vector<point<T>> hull;
    for (int t = 0; t < 2; ++t){
        int sz = hull.size();
        for (auto &i:v) {
            while (hull.size() >= sz+2 && ori(hull[hull.
                  size()-2], hull.back(), i) < simple) {
                hull.pop_back();
            }
            hull.push_back(i);
        }
        hull.pop_back();
        reverse(v.begin(), v.end());
    }
    swap(hull, v);
}
```

5.14 polygon / in polygon [f11340]

```cpp
//  可以在有 n 個點的簡單多邊形內，用 O(n) 判斷一個點：
//  {1 : 在多邊形內, 0 : 在多邊形上, -1 : 在多邊形外}
int in_polygon(point<T> a){
    const T MAX_POS = 1e9 + 5; // [記得修改] 座標的最大值
    point<T> pre = v.back(), b(MAX_POS, a.y + 1);
    int cnt = 0;

    for (auto &i:v) {
        if (btw(pre, i, a)) return 0;
        if (banana(a, b, pre, i)) cnt++;
        pre = i;
    }

    return cnt%2 ? 1 : -1;
}
```

5.15 polygon / in convex [e64f1e]

```cpp
/// 警告：以下所有凸包專用的函式都只接受逆時針排序且任三點不共線的凸包 ///
//  可以在有 n 個點的凸包內，用 O(log n) 判斷一個點：
//  {1 : 在凸包內, 0 : 在凸包邊上, -1 : 在凸包外}
int in_convex(point<T> p) {
    int n = v.size();
    int a = ori(v[0], v[1], p), b = ori(v[0], v[n-1], p);
    if (a < 0 || b > 0) return -1;
    if (btw(v[0], v[1], p)) return 0;
    if (btw(v[0], v[n - 1], p)) return 0;
    int l = 1, r = n - 1, mid;
    while (l + 1 < r) {
        mid = (l + r) >> 1;
        if (ori(v[0], v[mid], p) >= 0) l = mid;
        else r = mid;
    }
    int k = ori(v[l], v[r], p);
    if (k <= 0) return k;
    return 1;
}
```

5.16 polygon / cycle search [fe2f51]

```cpp
//  凸包專用的環狀二分搜，回傳 0-based index
int cycle_search(auto &f) {
    int n = v.size(), l = 0, r = n;
    if (n == 1) return 0;
    bool rv = f(1, 0);
    while (r - l > 1) {
        int m = (l + r) / 2;
        if (f(0, m) ? rv: f(m, (m + 1) % n)) r = m;
        else l = m;
    }
    return f(l, r % n) ? l : r % n;
}
```

5.17 polygon / line cut convex [b6a4c8]

```cpp
//  可以在有 n 個點的凸包內，用 O(log n) 判斷一條直線：
//  {1 : 穿過凸包, 0 : 剛好切過凸包, -1 : 沒碰到凸包}
int line_cut_convex(line<T> L) {
    L.build();
    point<T> p(L.a, L.b);
    auto gt = [&](int neg) {
        auto f = [&](int x, int y) {
            return sign((v[x] - v[y]) * p) == neg;
        };
        return -(v[cycle_search(f)] * p);
    };
    T x = gt(1), y = gt(-1);
    if (L.c < x || y < L.c) return -1;
    return not (L.c == x || L.c == y);
}
```

5.18 polygon / convex line intersect [47e699]

```cpp
// return edge endpoint index
// but if (first == second) => intersect at a vertex
vector<pair<int,int>> convex_line_intersect(line<T> L) {
    auto dis = [&](int p){
        return (L.p2 - L.p1) ^ (v[p] - L.p1);
    };
    auto gao = [&](int s) {
        auto f = [&](int i, int j) {
            return sign(dis(i) - dis(j)) == s;
        };
        return cycle_search(f);
    };
    int x = gao(1), y = gao(-1), n = v.size();
    if (sign(dis(x)) < 0 || sign(dis(y)) > 0) return {};
    if (sign(dis(x)) == 0 || sign(dis(y)) == 0) {
        int j = ((sign(dis(x)) == 0 ? x : y) + n - 1) % n;
        vector<pair<int,int>> ret;
        for (int i = 0; i < 3; ++i, j = (j + 1) % n)
            if (sign(dis(j)) == 0) ret.emplace_back(j, j);
        return ret;
    }
    auto g = [&](int l, int r, int s) -> pair<int,int> {
        while ((l + 1) % n != r) {
            int m = ((l + r + (l < r ? 0 : n)) / 2) % n;
            (sign(dis(m)) == s ? l : r) = m;
        }
        return {sign(dis(r)) ? l : r, r};
    };
    return {g(x, y, 1), g(y, x, -1)};
}
```

5.19 polygon / segment pass convex interior [7a3f22]

```cpp
//  可以在有 n 個點的凸包內，用 O(log n) 判斷一個線段：
//  {1 : 線段上存在某一點位於凸包內部（邊上不算）,
//   0 : 線段上存在某一點碰到凸包的邊但線段上任一點均不在凸包內部,
//  -1 : 線段完全在凸包外面}
int segment_pass_convex_interior(line<T> L) {
    if (in_convex(L.p1) == 1 || in_convex(L.p2) == 1) return 1;
    L.build();
    auto res = convex_line_intersect(L);
    if (res.empty()) return -1;
    bool cntp = 0, cntn = 0;
    for (auto &[i, j] : res) if (banana(v[i], v[j], L.p1, L.p2)) {
        int now = L.ori(v[(i + 1) % v.size()]);
        cntp |= (now == 1);
        cntn |= (now == -1);
    }
    return (-1 + cntp + cntn);
}
```

5.20 polygon / convex tangent point [a6f66b]

```cpp
//  回傳點過凸包的兩條切線的切點的 0-based index（不保證兩條切線的順逆時針關係）
pair<int,int> convex_tangent_point(point<T> p) {
    int n = v.size(), z = -1, edg = -1;
    auto gt = [&](int neg) {
        auto check = [&](int x) {
            if (v[x] == p) z = x;
            if (btw(v[x], v[(x + 1) % n], p)) edg = x;
            if (btw(v[(x + n - 1) % n], v[x], p)) edg = (x + n - 1) % n;
        };
        auto f = [&](int x, int y) {
            check(x); check(y);
            return ori(p, v[x], v[y]) == neg;
        };
        return cycle_search(f);
    };
    int x = gt(1), y = gt(-1);
    if (z != -1) {
        return {(z + n - 1) % n, (z + 1) % n};
    }
    else if (edg != -1) {
        return {edg, (edg + 1) % n};
    }
    else {
        return {x, y};
    }
}
```

5.21 polygon / halfplane intersection [102d48]

```cpp
friend int halfplane_intersection(vector<line<T>> &s, polygon<T> &P) {
    auto angle_cmp = [&](line<T> &A, line<T> &B) {
        point<T> a = A.p2-A.p1, b = B.p2-B.p1;
        return (a < b);
    };
    sort(s.begin(), s.end(), angle_cmp); // 線段左側為該線段半平面
    int L, R, n = s.size();
    vector<point<T>> px(n);
    vector<line<T>> q(n);
    q[L = R = 0] = s[0];
    for(int i = 1; i < n; ++i) {
        while(L < R && s[i].ori(px[R-1]) <= 0) --R;
        while(L < R && s[i].ori(px[L])   <= 0) ++L;
        q[++R] = s[i];
        if(q[R].parallel(q[R-1])) {
            --R;
            if(q[R].ori(s[i].p1) > 0) q[R] = s[i];
        }
        if(L<R) px[R-1] = q[R-1].line_intersection(q[R]);
    }
    while(L < R && q[L].ori(px[R-1]) <= 0) --R;
    P.v.clear();
    if(R - L <= 1) return 0;
    px[R] = q[R].line_intersection(q[L]);
    for(int i = L; i <= R; ++i) P.v.push_back(px[i]);
    return R - L + 1;
}
```

5.22 polygon / minkowski sum [aba519]

```cpp
void minkowski(vector<point<T>> a, vector<point<T>> b) {
    // a, b: convex polygon's inside vector, CCW order
    auto cmp = [&](auto &a, auto &b) {
        return tie(a.y, a.x) < tie(b.y, b.x);
    };
    auto reorder = [&](auto &u) {
        auto it = min_element(u.begin(), u.end(), cmp);
        rotate(u.begin(), it, u.end());
    };
    reorder(a); reorder(b);
    a.push_back(a[0]); a.push_back(a[1]);
    b.push_back(b[0]); b.push_back(b[1]);
    v.clear();
    for (int i = 0, j = 0; i+2<a.size()||j+2<b.size();) {
        v.push_back(a[i] + b[j]);
        auto val = (a[i + 1] - a[i]) ^ (b[j + 1] - b[j]);
        if (val >= 0) i++;
        if (val <= 0) j++;
    }
}
```

5.23 struct Cir [87198d]

```cpp
struct Cir {
    point<ld> o; ld r;
    friend ostream& operator<<(ostream& os, Cir c) {
        return os << "(x" << "+-"[c.o.x >= 0] << abs(c.o.x)
                  << ")^2 + (y" << "+-"[c.o.y >= 0] << abs(c.o.y)
                  << ")^2 = " << c.r * c.r;
    }
    bool covers(Cir b) {
        return sqrt((ld)abs2(o - b.o)) + b.r <= r;
    }
};
```

5.24 Cir / Cir intersect [330a1c]

```cpp
vector<point<ld>> Cir_intersect(Cir c) {
    ld d2 = abs2(o - c.o), d = sqrt(d2);
    if (d < max(r, c.r) - min(r, c.r) || d > r + c.r) return {};
    auto sqdf = [&](ld x, ld y) { return x*x - y*y; };
    point<ld> u = (o + c.o) / 2 + (o - c.o) * (sqdf(c.r, r) / (2 * d2));
    ld A = sqrt(sqdf(r + d, c.r) * sqdf(c.r, d - r));
    point<ld> v = (c.o - o).rotate({0,1}) * A / (2 * d2);
    if (sign(v.x) == 0 && sign(v.y) == 0) return {u};
    return {u - v, u + v};
}
```

5.25 Cir / point tangent [0067e6]

```cpp
auto point_tangent(point<ld> p) {
    vector<point<ld>> res;
    ld d_sq = abs2(p - o);
    if (sign(d_sq - r * r) <= 0) {
        res.pb(p + (p - o).rotate({0, 1}));
    } else if (d_sq > r * r) {
        ld s = d_sq - r * r;
        point<ld> v = p + (o - p) * s / d_sq;
        point<ld> u = (o - p).rotate({0, 1}) * sqrt(s) * r / d_sq;
        res.pb(v + u);
        res.pb(v - u);
    }
    return res;
}
```

5.26 Cir / circle tangent [a3c7fb]

```cpp
// returns nothing when two circles are the same
auto circle_tangent(Cir c2, int sign1) {
    // sign1 = 1 for outer tang, -1 for inter tang
    using ptld = point<ld>;
    vector<pair<ptld, ptld>> res;
    ld d_sq = abs2(o - c2.o);
    if (sign(d_sq) == 0) return res;
    ld d = sqrt(d_sq);
    ptld v = (c2.o - o) / d;
    ld c = (r - sign1 * c2.r) / d;
    if (c * c > 1) return res;
    ld h = sqrt(max((ld)0.0, 1.0 - c * c));
    for (int sign2 = 1; sign2 >= -1; sign2 -= 2) {
        ptld n(v.x * c - sign2 * h * v.y, v.y * c + sign2 * h * v.x);
        ptld p1 = o + n * r;
        ptld p2 = c2.o + n * (c2.r * sign1);
        if (sign(p1.x - p2.x) == 0 && sign(p1.y - p2.y) == 0)
            p2 = p1 + (c2.o - o).rotate({0, 1});
        res.push_back({p1, p2});
    }
    if (sign1 == -1 && sign(r + c2.r - d) == 0) res.pop_back();
    if (sign1 ==  1 && sign(abs(r - c2.r) - d) == 0) res.pop_back();
    return res;
}
```

5.27 Cir / minimum enclosing circle [3e1440]

```cpp
point<ld> circenter(point<ld> p0, point<ld> p1, point<ld> p2) {
    // radius = abs(center)
    p1 = p1 - p0, p2 = p2 - p0;
    ld x1 = p1.x, y1 = p1.y, x2 = p2.x, y2 = p2.y;
    ld m = 2. * (x1 * y2 - y1 * x2);
    point<ld> center(0, 0);
    center.x = (x1 * x1 * y2 - x2 * x2 * y1 + y1 * y2 * (y1 - y2)) / m;
    center.y = (x1 * x2 * (x2 - x1) - y1 * y1 * x2 + x1 * y2 * y2) / m;
    return center + p0;
}
void min_enclosing(vector<point<ld>> p) {
    shuffle(p.begin(), p.end(), rngf);
    r = 0.0;
    point<ld> cent = p[0];
    for (int i = 1; i < p.size(); ++i) {
        if (abs2(cent - p[i]) <= r) continue;
        cent = p[i], r = 0.0;
        for (int j = 0; j < i; ++j) {
            if (abs2(cent - p[j]) <= r) continue;
            cent = (p[i] + p[j]) / 2, r = abs2(p[j] - cent);
            for (int k = 0; k < j; ++k) {
                if (abs2(cent - p[k]) <= r) continue;
                cent = circenter(p[i], p[j], p[k]);
                r = abs2(p[k] - cent);
            }
        }
    }
    o = cent;
    r = sqrt(r);
}
```

5.28 Geometry Struct 3D [4a50c9]

```cpp
using ld = long double;

// 判斷數值正負：{1:正數,0:零,-1:負數}
int sign(long long x) {return (x >= 0) ? ((bool)x) : -1; }
int sign(ld x) {return (abs(x) < 1e-9) ? 0 : (x>0 ? 1 : -1);}

template<typename T>
struct pt3 {
    T x, y, z;
    pt3(){}
    pt3(const T &x, const T &y, const T &z):x(x),y(y),z(z){}
    explicit operator pt3<ld>() {return pt3<ld>(x, y, z); }

    pt3 operator+(pt3 b) {return {x+b.x, y+b.y, z+b.z}; }
    pt3 operator-(pt3 b) {return {x-b.x, y-b.y, z-b.z}; }
    pt3 operator*(T b) {return {x * b, y * b, z * b}; }
    pt3 operator/(T b) {return {x / b, y / b, z / b}; }
    bool operator==(pt3 b){return x==b.x&&y==b.y&&z==b.z;}

    T operator*(pt3 b) {return x*b.x+y*b.y+z*b.z; }
    pt3 operator^(pt3 b) {
        return pt3(y * b.z - z * b.y,
```

```
                    z * b.x - x * b.z,
                    x * b.y - y * b.x);
    }
    friend T abs2(pt3 b) {return b * b; }
    friend T len (pt3 b) {return sqrt(abs2(b)); }
    friend ostream& operator<<(ostream& os, pt3 p) {
        return os << "(" << p.x << ", " <<
                             p.y << ", " << p.z << ")";
    }
};

template<typename T>
struct face {
    int a, b, c; // 三角形在 vector 裡面的 index
    pt3<T> q;    // 面積向量（朝外）
};

/// 警告；v 在過程中可能被修改，回傳的 face 以修改後的為準
// O(n²)，最多只有 2n-4 個面
// 當凸包退化時會回傳空的凸包，否則回傳凸包上的每個面
template<typename T>
vector<face<T>> hull3(vector<pt3<T>> &v) {
    int n = v.size();
    if (n < 3) return {};
    // don't use "==" when you use ld
    sort(all(v), [&](pt3<T> &p, pt3<T> &q) {
        return sign(p.x - q.x) ? (p.x < q.x) :
         (sign(p.y - q.y) ? p.y < q.y : p.z < q.z);
    });
    v.resize(unique(v.begin(), v.end()) - v.begin());
    for (int i = 2; i <= n; ++i) {
        if (i == n) return {};
        if (sign(len(((v[1] - v[0]) ^ (v[i] - v[0])))) {
            swap(v[2], v[i]);
            break;
        }
    }
    pt3<T> tmp_q = (v[1] - v[0]) ^ (v[2] - v[0]);
    for (int i = 3; i <= n; ++i) {
        if (i == n) return {};
        if (sign((v[i] - v[0]) * tmp_q)) {
            swap(v[3], v[i]);
            break;
        }
    }

    vector<face<T>> f;
    vector<vector<int>> dead(n, vector<int>(n, true));
    auto add_face = [&](int a, int b, int c) {
        f.emplace_back(a, b, c, (v[b] - v[a]) ^ (v[c] - v[a])
            );
        dead[a][b] = dead[b][c] = dead[c][a] = false;
    };
    add_face(0, 1, 2);
    add_face(0, 2, 1);

    for (int i = 3; i < n; ++i) {
        vector<face<T>> f2;
        for (auto &[a, b, c, q] : f) {
            if (sign((v[i] - v[a]) * q) > 0)
                dead[a][b] = dead[b][c] = dead[c][a] = true;
            else f2.emplace_back(a, b, c, q);
        }
        f.clear();
        for (face<T> &F : f2) {
            int arr[3] = {F.a, F.b, F.c};
            for (int j = 0; j < 3; ++j) {
                int a = arr[j], b = arr[(j + 1) % 3];
                if (dead[b][a]) add_face(b, a, i);
            }
        }
        f.insert(f.end(), all(f2));
    }
    return f;
} // 15ef50
```

5.29 Pick's Theorem

給定頂點坐標均是整點的簡單多邊形，面積 = 內部格點數 + 邊上格點數/2 - 1

6 Graph

6.1 SAT [5a6317]

```
struct TWO_SAT {
    int n, N;
    vector<vector<int>> G, rev_G;
    deque<bool> used;
    vector<int> order, comp;
    deque<bool> assignment;
    void init(int _n) {
        n = _n;
        N = _n * 2;
        G.resize(N + 5);
        rev_G.resize(N + 5);
    }
    void dfs1(int v) {
        used[v] = true;
        for (int u : G[v]) {
            if (!used[u])
                dfs1(u);
        }
        order.push_back(v);
    }
    void dfs2(int v, int cl) {
        comp[v] = cl;
        for (int u : rev_G[v]) {
            if (comp[u] == -1)
                dfs2(u, cl);
        }
    }
    bool solve() {
        order.clear();
        used.assign(N, false);
        for (int i = 0; i < N; ++i) {
            if (!used[i])
                dfs1(i);
        }
        comp.assign(N, -1);
        for (int i = 0, j = 0; i < N; ++i) {
            int v = order[N - i - 1];
            if (comp[v] == -1)
                dfs2(v, j++);
        }
        assignment.assign(n, false);
        for (int i = 0; i < N; i += 2) {
            if (comp[i] == comp[i + 1])
                return false;
            assignment[i / 2] = (comp[i] > comp[i + 1]);
        }
        return true;
    }
    // A or B 都是 0-based
    void add_disjunction(int a, bool na, int b, bool nb) {
        // na is true => ~a, na is false => a
        // nb is true => ~b, nb is false => b
        a = 2 * a ^ na;
        b = 2 * b ^ nb;
        int neg_a = a ^ 1;
        int neg_b = b ^ 1;
        G[neg_a].push_back(b);
        G[neg_b].push_back(a);
        rev_G[b].push_back(neg_a);
        rev_G[a].push_back(neg_b);
        return;
    }
    void get_result(vector<int>& res) {
        res.clear();
        for (int i = 0; i < n; i++)
            res.push_back(assignment[i]);
    }
};
```

6.2 Augment Path [f8a5dd]

```
struct AugmentPath{
    int n, m;
    vector<vector<int>> G;
    vector<int> mx, my;
    vector<int> visx, visy;
    int stamp;

    AugmentPath(int _n, int _m) : n(_n), m(_m), G(n), mx(n,
         -1), my(m, -1), visx(n), visy(n){
        stamp = 0;
    }

    void add(int x, int y){
        G[x].push_back(y);
    }

    // bb03e2
    bool dfs1(int now){
        visx[now] = stamp;

        for (auto x : G[now]){
            if (my[x]==-1){
                mx[now] = x;
                my[x] = now;
                return true;
            }
        }
        for (auto x : G[now]){
            if (visx[my[x]]!=stamp && dfs1(my[x])){
                mx[now] = x;
                my[x] = now;
                return true;
            }
        }
        return false;
    }

    vector<pair<int, int>> find_max_matching(){
        vector<pair<int, int>> ret;

        while (true){
```

```
            stamp++;
            int tmp = 0;
            for (int i=0 ; i<n ; i++){
                if (mx[i]==-1 && dfs1(i)) tmp++;
            }
            if (tmp==0) break;
        }

        for (int i=0 ; i<n ; i++){
            if (mx[i]!=-1){
                ret.push_back({i, mx[i]});
            }
        }
        return ret;
    }

    // 645577
    void dfs2(int now){
        visx[now] = true;

        for (auto x : G[now]){
            if (my[x]!=-1 && visy[x]==false){
                visy[x] = true;
                dfs2(my[x]);
            }
        }
    }

    // 要先執行 find_max_matching 一次
    vector<pair<int, int>> find_min_vertex_cover(){
        fill(visx.begin(), visx.end(), false);
        fill(visy.begin(), visy.end(), false);

        vector<pair<int, int>> ret;
        for (int i=0 ; i<n ; i++){
            if (mx[i]==-1) dfs2(i);
        }

        for (int i=0 ; i<n ; i++){
            if (visx[i]==false) ret.push_back({1, i});
        }
        for (int i=0 ; i<m ; i++){
            if (visy[i]==true) ret.push_back({2, i});
        }

        return ret;
    }
};
```

6.3 C3C4 [875ea3]

```
// 0-based
void C3C4(vector<int> deg, vector<array<int, 2>> edges){
    int N = deg.size();
    int M = edges.size();

    vector<int> ord(N), rk(N);
    iota(ord.begin(), ord.end(), 0);
    sort(ord.begin(), ord.end(), [&](int x, int y) { return deg[x] > deg[y]; });
    for (int i=0 ; i<N ; i++) rk[ord[i]] = i;

    vector<vector<int>> D(N), adj(N);
    for (auto [u, v] : edges) {
        if (rk[u] > rk[v]) swap(u, v);
        D[u].emplace_back(v);
        adj[u].emplace_back(v);
        adj[v].emplace_back(u);
    }

    vector<int> vis(N);

    int c3 = 0, c4 = 0;
    for (int x : ord) { // c3
        for (int y : D[x]) vis[y] = 1;
        for (int y : D[x]) for (int z : D[y]){
            c3 += vis[z]; // xyz is C3
        }
        for (int y : D[x]) vis[y] = 0;
    }
    for (int x : ord) { // c4
        for (int y : D[x]) for (int z : adj[y])
            if (rk[z] > rk[x]) c4 += vis[z]++;
        for (int y : D[x]) for (int z : adj[y])
            if (rk[z] > rk[x]) --vis[z];
    }  // both are O(M*sqrt(M)), test @ 2022 CCPC guangzhou
    cout << c4 << "\n";
}
```

6.4 Dinic [961b34]

```
// 一般圖：O(EV²)
// 二分圖：O(EVV)
struct Flow{
    using T = int; // 可以換成別的型別
    struct Edge{
        int v; T rc; int rid;
    };
    vector<vector<Edge>> G;
    void add(int u, int v, T c){
        G[u].push_back({v, c, G[v].size()});
        G[v].push_back({u, 0, G[u].size()-1});
    }
    vector<int> dis, it;

    Flow(int n){
        G.resize(n);
        dis.resize(n);
        it.resize(n);
    }

    // ce56d6
    T dfs(int u, int t, T f){
        if (u == t || f == 0) return f;
        for (int &i=it[u] ; i<G[u].size() ; i++){
            auto &[v, rc, rid] = G[u][i];
            if (dis[v]!=dis[u]+1) continue;
            T df = dfs(v, t, min(f, rc));
            if (df <= 0) continue;
            rc -= df;
            G[v][rid].rc += df;
            return df;
        }
        return 0;
    }

    // e22e39
    T flow(int s, int t){
        T ans = 0;
        while (true){
            fill(dis.begin(), dis.end(), INF);
            queue<int> q;
            q.push(s);
            dis[s] = 0;

            while (q.size()){
                int u = q.front(); q.pop();
                for (auto [v, rc, rid] : G[u]){
                    if (rc <= 0 || dis[v] < INF) continue;
                    dis[v] = dis[u] + 1;
                    q.push(v);
                }
            }
            if (dis[t]==INF) break;

            fill(it.begin(), it.end(), 0);
            while (true){
                T df = dfs(s, t, INF);
                if (df <= 0) break;
                ans += df;
            }
        }
        return ans;
    }

    //  the code below constructs minimum cut
    void dfs_mincut(int now, vector<bool> &vis){
        vis[now] = true;
        for (auto &[v, rc, rid] : G[now]){
            if (vis[v] == false && rc > 0){
                dfs_mincut(v, vis);
            }
        }
    }

    vector<pair<int, int>> construct(int n, int s, vector<pair<int,int>> &E){
        // E is G without capacity
        vector<bool> vis(n);
        dfs_mincut(s, vis);
        vector<pair<int, int>> ret;
        for (auto &[u, v] : E){
            if (vis[u] == true && vis[v] == false){
                ret.emplace_back(u, v);
            }
        }
        return ret;
    }
};
```

6.5 Dominator Tree [52b249]

```
// 全部都是 0-based
// G 要是有向無權圖
// 一開始要初始化 G(N, root)
// 用完之後要 build
// G[i] = 從 root 走到 i 時，一定要走到的點且離 i 最近
struct DominatorTree{
    int N;
    vector<vector<int>> G;
    vector<vector<int>> buckets, rg;
    // dfn[x] = the DFS otder of x
    // rev[x] = the vertex with DFS order x
    // par[x] = the parent of x
    vector<int> dfn, rev, par;
```

```
    vector<int> sdom, dom, idom;
    vector<int> fa, val;
    int stamp;
    int root;

    int operator [] (int x){
        return idom[x];
    }

    DominatorTree(int _N, int _root) :
        N(_N),
        G(N), buckets(N), rg(N),
        dfn(N, -1), rev(N, -1), par(N, -1),
        sdom(N, -1), dom(N, -1), idom(N, -1),
        fa(N, -1), val(N, -1)
    {
        stamp = 0;
        root = _root;
    }

    void add_edge(int u, int v){
        G[u].push_back(v);
    }

    void dfs(int x){
        rev[dfn[x] = stamp] = x;
        fa[stamp] = sdom[stamp] = val[stamp] = stamp;
        stamp++;

        for (int u : G[x]){
            if (dfn[u]==-1){
                dfs(u);
                par[dfn[u]] = dfn[x];
            }
            rg[dfn[u]].push_back(dfn[x]);
        }
    }

    int eval(int x, bool first){
        if (fa[x]==x) return !first ? -1 : x;
        int p = eval(fa[x], false);

        if (p==-1) return x;
        if (sdom[val[x]]>sdom[val[fa[x]]]) val[x] = val[fa[x
            ]];
        fa[x] = p;

        return !first ? p : val[x];
    }

    void link(int x, int y){
        fa[x] = y;
    }

    void build(){
        dfs(root);

        for (int x=stamp-1 ; x>=0 ; x--){
            for (int y : rg[x]){
                sdom[x] = min(sdom[x], sdom[eval(y, true)]);
            }
            if (x>0) buckets[sdom[x]].push_back(x);
            for (int u : buckets[x]){
                int p = eval(u, true);
                if (sdom[p]==x) dom[u] = x;
                else dom[u] = p;
            }
            if (x>0) link(x, par[x]);
        }

        idom[root] = root;
        for (int x=1 ; x<stamp ; x++){
            if (sdom[x]!=dom[x]) dom[x] = dom[dom[x]];
        }
        for (int i=1 ; i<stamp ; i++) idom[rev[i]] = rev[dom[
            i]];
    }
};
```

6.6 EdgeBCC [d09eb1]

```
// d09eb1
// 0-based，支援重邊
struct EdgeBCC{
    int n, m, dep, sz;
    vector<vector<pair<int, int>>> G;
    vector<vector<int>> bcc;
    vector<int> dfn, low, stk, isBridge, bccId;
    vector<pair<int, int>> edge, bridge;

    EdgeBCC(int _n) : n(_n), m(0), sz(0), dfn(n), low(n), G(n
        ), bcc(n), bccId(n) {}

    void add_edge(int u, int v) {
        edge.push_back({u, v});
        G[u].push_back({v, m});
        G[v].push_back({u, m++});
    }

    void dfs(int now, int pre) {
        dfn[now] = low[now] = ++dep;
        stk.push_back(now);

        for (auto [x, id] : G[now]){
            if (!dfn[x]){
                dfs(x, id);
                low[now] = min(low[now], low[x]);
            }else if (id!=pre){
                low[now] = min(low[now], dfn[x]);
            }
        }

        if (low[now]==dfn[now]){
            if (pre!=-1) isBridge[pre] = true;
            int u;
            do{
                u = stk.back();
                stk.pop_back();
                bcc[sz].push_back(u);
                bccId[u] = sz;
            } while (u!=now);
            sz++;
        }
    }

    void get_bcc() {
        isBridge.assign(m, 0);
        dep = 0;
        for (int i=0 ; i<n ; i++){
            if (!dfn[i]) dfs(i, -1);
        }

        for (int i=0 ; i<m ; i++){
            if (isBridge[i]){
                bridge.push_back({edge[i].first , edge[i].
                    second});
            }
        }
    }
};
```

6.7 EnumeratePlanarFace [8df3e2]

```
struct PlanarGraph { // 0-based index
    using T = int;
    int n, m, faces;
    vector<point<T>> v;
    vector<vector<pair<int, int>>> D, G;
    vector<vector<int>> F;
/*  D : 對偶圖，平面圖的邊的編號是 [0, m - 1],
    outer face 的編號 = m, face 的編號是 [m + 1, m + faces]
    F : 存每個 inner face 的 point index */
    vector<int> conv, nxt, vis;

    PlanarGraph(int n, vector<point<T>> _v) :
        n(n), m(0), faces(0), v(_v), G(n) {}

    void add_edge(int x, int y) {
        G[x].emplace_back(y, 2 * m);
        G[y].emplace_back(x, 2 * m + 1);
        conv.push_back(x);
        conv.push_back(y);
        m++;
    }

    vector<T> enumerate_face() {
        D.resize(m + 1);
        F.resize(m + 1);
        nxt.resize(2 * m);
        vis.resize(2 * m);
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            sort(G[i].begin(), G[i].end(), [&](auto& a,
                                               auto& b) {
                return (v[a.first]-v[i]) < (v[b.first]-v[i]);
            }); // 極角排序用的 '<' operator
            int sz = G[i].size(), pre = sz - 1;
            for (int j = 0; j < sz; pre = j, j++) {
                nxt[G[i][pre].second] = G[i][j].second ^ 1;
            }
        }

        vector<T> ret;
        // 這個 for 迴圈的 hash value 是 fa2180
        for (int i = 0; i < 2 * m; i++) if (vis[i] == false){
            vector<int> pt, outdeg;
            for (int now = i; !vis[now]; now = nxt[now]) {
                vis[now] = true;
                pt.push_back(conv[now]);
                outdeg.push_back(now / 2);
            }

            T area = -(v[pt.back()] ^ v[pt.front()]);
            for (int j = 0; j + 1 < pt.size(); j++) {
                area -= (v[pt[j]] ^ v[pt[j + 1]]);
            }

```

```
            if (area > 0) { // inner face
                F.push_back(move(pt));
                ret.push_back(area);
                faces += 1;
                D.emplace_back();
                for (auto &u:outdeg) {
                    D[m + faces].emplace_back(u, 0);
                    D[u].emplace_back(m + faces, 1);
                }
            }
            else { // outer face or a tree
                for (auto &u:outdeg) {
                    D[m].emplace_back(u, 0);
                }
            }
        }
        return ret;
    }
};
```

6.8 HLD [f57ec6]

```
#include <bits/stdc++.h>
#define int long long
using namespace std;

const int N = 100005;
vector <int> G[N];
struct HLD {
    vector<int> pa, sz, depth, mxson, topf, id;
    int n, idcnt = 0;
    HLD(int _n) : n(_n), pa(_n + 1), sz(_n + 1), depth(_n +
         1), mxson(_n + 1), topf(_n + 1), id(_n + 1) {}
    void dfs1(int v = 1, int p = -1) {
        pa[v] = p; sz[v] = 1; mxson[v] = 0;
        depth[v] = (p == -1 ? 0 : depth[p] + 1);
        for (int u : G[v]) {
            if (u == p) continue;
            dfs1(u, v);
            sz[v] += sz[u];
            if (sz[u] > sz[mxson[v]]) mxson[v] = u;
        }
    }
    void dfs2(int v = 1, int top = 1) {
        id[v] = ++idcnt;
        topf[v] = top;
        if (mxson[v]) dfs2(mxson[v], top);
        for (int u : G[v]) {
            if (u == mxson[v] || u == pa[v]) continue;
            dfs2(u, u);
        }
    }
    // query 為區間資料結構
    int path_query(int a, int b) {
        int res = 0;
        while (topf[a] != topf[b]) { /// 若不在同一條鍊上
            if (depth[topf[a]] < depth[topf[b]]) swap(a, b);
            res = max(res, 0ll); // query : l = id[topf[a]],
                 r = id[a]
            a = pa[topf[a]];
        }
        /// 此時已在同一條鍊上
        if (depth[a] < depth[b]) swap(a, b);
        res = max(res, 0ll); // query : l = id[b], r = id[a]
        return res;
    }
};
```

6.9 Kosaraju SCC [c7d5aa]

```
// 給定一個有向圖，迴回傳縮點後的圖、SCC 的資訊
// 所有點都以 based-0 編號
// 函式：
// .compress: O(n log n) 計算 G3、SCC、SCC_id 的資訊，並把縮
     點後的結果存在 result 裡
// SCC[i] = 某個 SCC 中的所有點
// SCC_id[i] = 第 i 個點在第幾個 SCC
struct SCC_compress{
    int N, M, sz;
    vector<vector<int>> G, inv_G, result;
    vector<pair<int, int>> edges;
    vector<bool> vis;
    vector<int> order;

    vector<vector<int>> SCC;
    vector<int> SCC_id;

    SCC_compress(int _N) :
    N(_N), M(0), sz(0),
    G(N), inv_G(N),
    vis(N), SCC_id(N)
    {}

    vector<int> operator [] (int x){
        return result[x];
    }

    void add_edge(int u, int v){
        G[u].push_back(v);
        inv_G[v].push_back(u);
        edges.push_back({u, v});
        M++;
    }

    void dfs1(vector<vector<int>> &G, int now){
        vis[now] = 1;
        for (auto x : G[now]) if (!vis[x]) dfs1(G, x);
        order.push_back(now);
    }

    void dfs2(vector<vector<int>> &G, int now){
        SCC_id[now] = SCC.size()-1;
        SCC.back().push_back(now);
        vis[now] = 1;
        for (auto x : G[now]) if (!vis[x]) dfs2(G, x);
    }

    void compress(){
        fill(vis.begin(), vis.end(), 0);
        for (int i=0 ; i<N ; i++) if (!vis[i]) dfs1(G, i);

        fill(vis.begin(), vis.end(), 0);
        reverse(order.begin(), order.end());
        for (int i=0 ; i<N ; i++){
            if (!vis[order[i]]){
                SCC.push_back(vector<int>());
                dfs2(inv_G, order[i]);
            }
        }

        result.resize(SCC.size());
        sz = SCC.size();
        for (auto [u, v] : edges){
            if (SCC_id[u]!=SCC_id[v]) result[SCC_id[u]].
                 push_back(SCC_id[v]);
        }
        for (int i=0 ; i<SCC.size() ; i++){
            sort(result[i].begin(), result[i].end());
            result[i].resize(unique(result[i].begin(), result
                 [i].end())-result[i].begin());
        }
    }
};
```

6.10 Kuhn Munkres [e66c35]

```
// O(n^3) 找到最大權匹配
struct KuhnMunkres{
    int n; // max(n, m)
    vector<vector<int>> G;
    vector<int> match, lx, ly, visx, visy;
    vector<int> slack;
    int stamp = 0;

    KuhnMunkres(int n) : n(n), G(n, vector<int>(n)), lx(n),
         ly(n), slack(n), match(n), visx(n), visy(n) {}

    void add(int x, int y, int w){
        G[x][y] = max(G[x][y], w);
    }

    bool dfs(int i, bool aug){ // aug = true 表示要更新 match
        if (visx[i]==stamp) return false;
        visx[i] = stamp;

        for (int j=0 ; j<n ; j++){
            if (visy[j]==stamp) continue;
            int d = lx[i]+ly[j]-G[i][j];

            if (d==0){
                visy[j] = stamp;
                if (match[j]==-1 || dfs(match[j], aug)){
                    if (aug){
                        match[j] = i;
                    }
                    return true;
                }
            }else{
                slack[j] = min(slack[j], d);
            }
        }
        return false;
    }

    bool augment(){
        for (int j=0 ; j<n ; j++){
            if (visy[j]!=stamp && slack[j]==0){
                visy[j] = stamp;
                if (match[j]==-1 || dfs(match[j], false)){
                    return true;
                }
            }
        }
        return false;
```

```
    }

    void relabel(){
        int delta = INF;
        for (int j=0 ; j<n ; j++){
            if (visy[j]!=stamp) delta = min(delta, slack[j]);
        }
        for (int i=0 ; i<n ; i++){
            if (visx[i]==stamp) lx[i] -= delta;
        }
        for (int j=0 ; j<n ; j++){
            if (visy[j]==stamp) ly[j] += delta;
            else slack[j] -= delta;
        }
    }

    int solve(){

        for (int i=0 ; i<n ; i++){
            lx[i] = 0;
            for (int j=0 ; j<n ; j++){
                lx[i] = max(lx[i], G[i][j]);
            }
        }

        fill(ly.begin(), ly.end(), 0);
        fill(match.begin(), match.end(), -1);

        for(int i = 0; i < n; i++) {
            fill(slack.begin(), slack.end(), INF);
            stamp++;
            if(dfs(i, true)) continue;

            while(augment()==false) relabel();
            stamp++;
            dfs(i, true);
        }

        int ans = 0;
        for (int j=0 ; j<n ; j++){
            if (match[j]!=-1){
                ans += G[match[j]][j];
            }
        }
        return ans;
    }
};
```

6.11 LCA [5b6a5b]

```
// 1-based，可以支援森林，0 是超級源點，所有樹都要跟他建邊
struct Tree{
    int N, M = 0, H;
    vector<int> parent, dep;
    vector<vector<int>> G, LCA;

    Tree(int _N) : N(_N+1), H(__lg(N)+1), parent(N, -1), dep(
        N), G(N){
        LCA.resize(H, vector<int>(N, 0));
    }

    void add_edge(int u, int v){
        M++;
        G[u].push_back(v);
        G[v].push_back(u);
    }

    void dfs(int now = 0, int pre = 0){
        dep[now] = dep[pre]+1;
        parent[now] = pre;
        for (auto x : G[now]){
            if (x==pre) continue;
            dfs(x, now);
        }
    }

    void build_LCA(int root = 0){
        dfs();
        for (int i=0 ; i<N ; i++) LCA[0][i] = parent[i];
        for (int i=1 ; i<H ; i++){
            for (int j=0 ; j<N ; j++){
                LCA[i][j] = LCA[i-1][LCA[i-1][j]];
            }
        }
    }

    int jump(int u, int step){
        for (int i=0 ; i<H ; i++){
            if (step&(1<<i)) u = LCA[i][u];
        }
        return u;
    }

    int get_LCA(int u, int v){
        if (dep[u]<dep[v]) swap(u, v);
        u = jump(u, dep[u]-dep[v]);
        if (u==v) return u;
        for (int i=H-1 ; i>=0 ; i--){
            if (LCA[i][u]!=LCA[i][v]){
                u = LCA[i][u];
                v = LCA[i][v];
            }
        }
        return parent[u];
    }
};
```

6.12 MCMF [0d5244]

```
struct Flow {
  struct Edge {
    int u, rc, k, rv;
  };

  vector<vector<Edge>> G;
  vector<int> par, par_eid;
  Flow(int n) : G(n+1), par(n+1), par_eid(n+1) {}

  // v->u, capcity: c, cost: k
  void add(int v, int u, int c, int k){
    G[v].push_back({u, c, k, G[u].size()});
    G[u].push_back({v, 0, -k, G[v].size()-1});
  }

  // 6d1140
  int spfa(int s, int t){
    fill(par.begin(), par.end(), -1);
    vector<int> dis(par.size(), INF);
    vector<bool> in_q(par.size(), false);
    queue<int> Q;
    dis[s] = 0;
    in_q[s] = true;
    Q.push(s);

    while (!Q.empty()){
      int v = Q.front();
      Q.pop();
      in_q[v] = false;

      for (int i=0 ; i<G[v].size() ; i++){
        auto [u, rc, k, rv] = G[v][i];
        if (rc>0 && dis[v]+k<dis[u]){
          dis[u] = dis[v]+k;
          par[u] = v;
          par_eid[u] = i;
          if (!in_q[u]) Q.push(u);
          in_q[u] = true;
        }
      }
    }

    return dis[t];
  }

  // return <max flow, min cost>, d7e7ad
  pair<int, int> flow(int s, int t){
    int fl = 0, cost = 0, d;
    while ((d = spfa(s, t))<INF){
      int cur = INF;
      for (int v=t ; v!=s ; v=par[v])
        cur = min(cur, G[par[v]][par_eid[v]].rc);
      fl += cur;
      cost += d*cur;
      for (int v=t ; v!=s ; v=par[v]){
        G[par[v]][par_eid[v]].rc -= cur;
        G[v][G[par[v]][par_eid[v]].rv].rc += cur;
      }
    }
    return {fl, cost};
  }
};
```

6.13 Tarjan SCC [8b2350]

```
struct tarjan_SCC {
    int now_T, now_SCCs;
    vector<int> dfn, low, SCC;
    stack<int> S;
    vector<vector<int>> E;
    vector<bool> vis, in_stack;

    tarjan_SCC(int n) {
        init(n);
    }
    void init(int n) {
        now_T = now_SCCs = 0;
        dfn = low = SCC = vector<int>(n);
        E = vector<vector<int>>(n);
        S = stack<int>();
        vis = in_stack = vector<bool>(n);
    }
    void add(int u, int v) {
        E[u].push_back(v);
    }
    void build() {
```

```
        for (int i = 0; i < dfn.size(); ++i) {
            if (!dfn[i]) dfs(i);
        }
    }
    void dfs(int v) {
        now_T++;
        vis[v] = in_stack[v] = true;
        dfn[v] = low[v] = now_T;
        S.push(v);
        for (auto &i:E[v]) {
            if (!vis[i]) {
                vis[i] = true;
                dfs(i);
                low[v] = min(low[v], low[i]);
            }
            else if (in_stack[i]) {
                low[v] = min(low[v], dfn[i]);
            }
        }
        if (low[v] == dfn[v]) {
            int tmp;
            do {
                tmp = S.top();
                S.pop();
                SCC[tmp] = now_SCCs;
                in_stack[tmp] = false;
            } while (tmp != v);
            now_SCCs += 1;
        }
    }
};
```

6.14 Theorem

- 任意圖
  - 最大匹配 + 最小邊覆蓋 = n (不能有孤點)
  - 點覆蓋的補集是獨立集。最小點覆蓋 + 最大獨立集 = n
  - w(最小權點覆蓋) + w(最大權獨立集) = $\sum w_v$
  - (帶點權的二分圖可以用最小割解，構造請參考 Augment Path.cpp)
- 二分圖
  - 最小點覆蓋 = 最大匹配 = n - 最大獨立集
- 只有邊帶權的二分圖
  - w-vertex-cover (帶權點覆蓋) : 每條邊的兩個連接點被選中的次數總和至少要是 w_e 。
  - w-weight matching (帶權匹配)
  - minimum vertex count of w-vertex-cover = maximum weight count of w-weight matching (一個點可以被選很多次，但邊不行)
- 點、邊都帶權的二分圖的定理
  - b-matching：假設 v 的點權是 b_v ，那所有 v 的匹配邊 e 的權重都要滿足 $\sum w_e \leq b_v$ 。
  - The maximum w-weight of a b-matching equals the minimum b-weight of vertices in a w-vertex-cover.

6.15 Tree Isomorphism [cd2bbc]

```
#include <bits/stdc++.h>
#pragma GCC optimize("O3,unroll-loops")
#define fastio ios::sync_with_stdio(0), cin.tie(0), cout.tie(0)
#define dbg(x) cerr << #x << " = " << x << endl
#define int long long
using namespace std;

// declare
const int MAX_SIZE = 2e5+5;
const int INF = 9e18;
const int MOD = 1e9+7;
const double EPS = 1e-6;
typedef vector<vector<int>> Graph;
typedef map<vector<int>, int> Hash;

int n, a, b;
int id1, id2;
pair<int, int> c1, c2;
vector<int> sz1(MAX_SIZE), sz2(MAX_SIZE);
vector<int> we1(MAX_SIZE), we2(MAX_SIZE);
Graph g1(MAX_SIZE), g2(MAX_SIZE);
Hash m1, m2;
int testcase=0;

void centroid(Graph &g, vector<int> &s, vector<int> &w, pair<int, int> &rec, int now, int pre){
    s[now]=1;
    w[now]=0;
    for (auto x : g[now]){
        if (x!=pre){
            centroid(g, s, w, rec, x, now);
            s[now]+=s[x];
            w[now]=max(w[now], s[x]);
        }
    }

    w[now]=max(w[now], n-s[now]);
    if (w[now]<=n/2){
        if (rec.first==0) rec.first=now;
        else rec.second=now;
    }
}

int dfs(Graph &g, Hash &m, int &id, int now, int pre){
    vector<int> v;
    for (auto x : g[now]){
        if (x!=pre){
            int add=dfs(g, m, id, x, now);
            v.push_back(add);
        }
    }
    sort(v.begin(), v.end());

    if (m.find(v)!=m.end()){
        return m[v];
    }else{
        m[v]=++id;
        return id;
    }
}


void solve1(){

    // init
    id1=0;
    id2=0;
    c1={0, 0};
    c2={0, 0};
    fill(sz1.begin(), sz1.begin()+n+1, 0);
    fill(sz2.begin(), sz2.begin()+n+1, 0);
    fill(we1.begin(), we1.begin()+n+1, 0);
    fill(we2.begin(), we2.begin()+n+1, 0);
    for (int i=1 ; i<=n ; i++){
        g1[i].clear();
        g2[i].clear();
    }
    m1.clear();
    m2.clear();

    // input
    cin >> n;
    for (int i=0 ; i<n-1 ; i++){
        cin >> a >> b;
        g1[a].push_back(b);
        g1[b].push_back(a);
    }
    for (int i=0 ; i<n-1 ; i++){
        cin >> a >> b;
        g2[a].push_back(b);
        g2[b].push_back(a);
    }

    // get tree centroid
    centroid(g1, sz1, we1, c1, 1, 0);
    centroid(g2, sz2, we2, c2, 1, 0);

    // process
    int res1=0, res2=0, res3=0;
    if (c2.second!=0){
        res1=dfs(g1, m1, id1, c1.first, 0);
        m2=m1;
        id2=id1;
        res2=dfs(g2, m1, id1, c2.first, 0);
        res3=dfs(g2, m2, id2, c2.second, 0);
    }else if (c1.second!=0){
        res1=dfs(g2, m1, id1, c2.first, 0);
        m2=m1;
        id2=id1;
        res2=dfs(g1, m1, id1, c1.first, 0);
        res3=dfs(g1, m2, id2, c1.second, 0);
    }else{
        res1=dfs(g1, m1, id1, c1.first, 0);
        res2=dfs(g2, m1, id1, c2.first, 0);
    }

    // output
    cout << (res1==res2 || res1==res3 ? "YES" : "NO") << endl;

    return;
}

signed main(void){
    fastio;

    int t=1;
    cin >> t;
    while (t--){
```

```
        solve1();
    }
    return 0;
}
```

6.16 prufer reverse [2f831d]

```
// K_n 有 n ^ (n - 2) 種生成樹
vector<pair<int, int>> prufer_reverse(vector<int> &v) {
    int n = v.size() + 2, mn = 1, mx = n; // 1-based
    vector<int> deg(mx + 1);
    for (auto &i:v) deg[i] += 1;
    int ind = mn;
    while (deg[ind] != 0) ind += 1;
    int leaf = ind;
    vector<pair<int, int>> res;
    for (auto &i:v) {
        res.emplace_back(leaf, i);
        deg[i] -= 1;
        if (deg[i] == 0 && i < ind) leaf = i;
        else {
            do ind += 1; while (deg[ind] != 0);
            leaf = ind;
        }
    }
    res.emplace_back(leaf, mx);
    return res;
}
```

6.17 圓方樹 [5a6c9f]

```
struct BCC_AP { // 0-based, remember to build, 不支援重邊
    int n, nbcc; // 注意孤點不會有任何方點連接
    vector<vector<int>> E, F; // id >= n: 方點
    vector<int> pa, dep, low, stk, paf, depf;
    void dfs(int v, int p) {
        dep[v] = low[v] = ~p ? dep[p] + 1 : 0;
        stk.push_back(v), pa[v] = p;
        for (auto& u : E[v]) if (u != p) {
            if (low[u] == -1) {
                dfs(u, v), low[v] = min(low[v], low[u]);
                if (low[u] >= dep[v]) {
                    int id = nbcc++, x;
                    do {
                        x = stk.back(), stk.pop_back();
                        F[id + n].push_back(x), F[x].
                            push_back(id + n);
                    } while (x != u);
                    F[id + n].push_back(v), F[v].push_back(id
                        + n);
                }
            } else low[v] = min(low[v], dep[u]);
        }
    }
    bool is_bridge(int u, int v) {
        return (F[bcc_id(u, v) + n].size() == 2); }
    // 判斷原圖上的一個點是不是割點
    bool is_cut(int x) { return F[x].size() != 1; }
    // 回傳第 id 個 bcc 的每個點 (0-based)
    vector<int> bcc(int id) { return F[id + n]; }
    // 對於邊 (u, v) 回傳包含它的 bcc id (每條邊都恰好被一個
        bcc 包含)
    int bcc_id(int u, int v) { // starts from 0
        return paf[depf[u] < depf[v] ? v : u] - n; }
    // 計算在新圖上的 depf, paf 陣列，呼叫 bcc_id() 的時候會
        用到
    void dfs2(int v, int p) {
        depf[v] = ~p ? depf[p] + 1 : 0, paf[v] = p;
        for (int u : F[v]) if (u != p) dfs2(u, v);
    }
    void build() {
        low.assign(n, -1);
        for (int i = 0; i < n; ++i) if (low[i] == -1)
            dfs(i, -1), dfs2(i, -1);
    }
    void add_edge(int u, int v) {
        E[u].push_back(v), E[v].push_back(u);
    }
    BCC_AP (int _n) : n(_n), nbcc(0), E(n), F(2 * n), pa(n),
        dep(n), low(n), stk(), paf(n * 2), depf(n * 2) {}
};
```

6.18 最大權閉合圖 [6ca663]

```
// 邊 u → v 表示選 u 就要選 v (0-based)
// 保證回傳值非負
// 構造：呼叫 construct，選那些 vis 是 true 的點。
// 一般圖：O(n²m) / 二分圖：O(m√n)
template<typename U>
U maximum_closure(vector<U> w, vector<pair<int,int>> EV) {
    int n = w.size(), S = n + 1, T = n + 2;
    Flow G(T + 5); // Graph/Dinic.cpp
    U sum = 0;
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        if (w[i] > 0) {
            G.add(S, i, w[i]);
            sum += w[i];
        }
        else if (w[i] < 0) {
            G.add(i, T, abs(w[i]));
        }
    }
    for (auto &[u, v] : EV) { // 請務必確保 INF > Σ|w_i|
        G.add(u, v, INF);
    }
    U cut = G.flow(S, T);
    return sum - cut;
}
```

7 Math

7.1 Burnside's Lemma

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{c(k)}{n}$$

- n：有多少種置換方式（例如：旋轉方式）
- $c(k)$：所有可能中，經過 k 次旋轉後，仍不會和別人相同的方式的數量

7.2 CRT [6a6da6]

```
using ll = __int128;
//a * p.first + b * p.second = gcd(a, b)
pair<ll, ll> extgcd(ll a, ll b) {
    if (b == 0) return {1, 0};
    auto [y, x] = extgcd(b, a % b);
    return pair<ll, ll>(x, y - (a / b) * x);
}

pair<ll, ll> CRT(ll x1, ll m1, ll x2, ll m2) {
    ll g = __gcd(m1, m2);
    if ((x2 - x1) % g) return make_pair(-1, -1);// no sol
    m1 /= g, m2 /= g;
    pair<ll, ll> p = extgcd(m1, m2);
    ll lcm = m1 * m2 * g;
    ll res = p.first * (x2 - x1) * m1 + x1;
    // be careful with overflow
    return make_pair((res % lcm + lcm) % lcm, lcm);
}

pair<ll, ll> CRT_arr(vector<ll> &a, vector<ll> &m) {
    pair<ll, ll> res(a[0], m[0]);
    for (int i = 1; i < a.size(); ++i) {
        res = CRT(res.first, res.second, a[i], m[i]);
        if (res.first == -1) break;
    }
    return res;
}
```

7.3 Catalan Number

任意括號序列：$C_n = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}$

7.4 Floor Sum [5d1c9e]

```
// Returns sum_{i=0}^{n-1} floor((a*i + b) / m)
// log( max(a, m) )
int floor_sum(int n, int m, int a, int b) {
    int ans = 0;
    while (true) {
        if (a >= m) {
            ans += (n - 1) * n * (a / m) / 2;
            a %= m;
        }
        if (b >= m) {
            ans += n * (b / m);
            b %= m;
        }
        int y_max = a * n + b;
        if (y_max < m) break;
        n = y_max / m;
        b = y_max % m;
        swap(m, a);
    }
    return ans;
}
```

7.5 Josephus Problem [e0ed50]

```
// 有 n 個人，第偶數個報數的人被刪掉，問第 k 個被踢掉的是誰
int solve(int n, int k){
    if (n==1) return 1;
    if (k<=(n+1)/2){
        if (2*k>n) return 2*k%n;
        else return 2*k;
    }else{
        int res=solve(n/2, k-(n+1)/2);
        if (n&1) return 2*res+1;
        else return 2*res-1;
    }
}
```

7.6 Lagrange any x [1f2c26]

```cpp
// init: (x1, y1), (x2, y2) in a vector
struct Lagrange{
    int n;
    vector<pair<int, int>> v;

    Lagrange(vector<pair<int, int>> &_v){
        n = _v.size();
        v = _v;
    }

    // O(n^2 log MAX_A)
    int solve(int x){
        int ret = 0;
        for (int i=0 ; i<n ; i++){
            int now = v[i].second;
            for (int j=0 ; j<n ; j++){
                if (i==j) continue;
                now *= ((x-v[j].first)+MOD)%MOD;
                now %= MOD;
                now *= (qp((v[i].first-v[j].first+MOD)%MOD,
                     MOD-2)+MOD)%MOD;
                now %= MOD;
            }

            ret = (ret+now)%MOD;
        }
        return ret;
    }
};
```

7.7 Lagrange continuous x [57536a]

```cpp
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int MAX_N = 5e5 + 10;
const int mod = 1e9 + 7;

long long inv_fac[MAX_N];

inline int fp(long long x, int y) {
    int ret = 1;
    for (; y; y >>= 1) {
        ret = (y & 1) ? (ret * x % mod) : ret;
        x = x * x % mod;
    }
    return ret;
}

// TO USE THIS TEMPLATE, YOU MUST MAKE SURE THAT THE MOD
     NUMBER IS A PRIME.
struct Lagrange {
/*
    Initialize a polynomial with f(x_0), f(x_0 + 1), ..., f(
         x_0 + n).
    This determines a polynomial f(x) whose degree is at most
          n.
    Then you can call sample(x) and you get the value of f(x)
         .
    Complexity of init() and sample() are both O(n).
*/
    int m, shift; // m = n + 1
    vector<int> v, mul;

// You can use this function if you don't have inv_fac array
     already.
    void construct_inv_fac() {
        long long fac = 1;
        for (int i = 2; i < MAX_N; ++i) {
            fac = fac * i % mod;
        }
        inv_fac[MAX_N - 1] = fp(fac, mod - 2);
        for (int i = MAX_N - 1; i >= 1; --i) {
            inv_fac[i - 1] = inv_fac[i] * i % mod;
        }
    }
// You call init() many times without having a second
     instance of this struct.
    void init(int X_0, vector<int> &u) {
        v = u;
        shift = ((1 - X_0) % mod + mod) % mod;
        if (v.size() == 1) v.push_back(v[0]);
        m = v.size();
        mul.resize(m);
    }
// You can use sample(x) instead of sample(x % mod).
    int sample(int x) {
        x = ((long long)x + shift) % mod;
        x = (x < 0) ? (x + mod) : x;
        long long now = 1;
        for (int i = m; i >= 1; --i) {
            mul[i - 1] = now;
            now = now * (x - i) % mod;
        }
        int ret = 0;
        bool neg = (m - 1) & 1;
        now = 1;
        for (int i = 1; i <= m; ++i) {
            int up = now * mul[i - 1] % mod;
            int down = inv_fac[m - i] * inv_fac[i - 1] % mod;
            int tmp = ((long long)v[i - 1] * up % mod) * down
                 % mod;
            ret += (neg && tmp) ? (mod - tmp) : (tmp);
            ret = (ret >= mod) ? (ret - mod) : ret;
            now = now * (x - i) % mod;
            neg ^= 1;
        }
        return ret;
    }
};

int main() {
    int n; cin >> n;
    vector<int> v(n);
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        cin >> v[i];
    }
    Lagrange L;
    L.construct_inv_fac();
    L.init(0, v);
    int x; cin >> x;
    cout << L.sample(x);
}
```

7.8 Linear Mod Inverse [ecf71e]

```cpp
// 線性求 1-based a[i] 對 p 的乘法反元素
vector<int> s(n+1, 1), invS(n+1), invA(n+1);
for (int i=1 ; i<=n ; i++) s[i] = s[i-1]*a[i]%p;
invS[n] = qp(s[n], p-2, p);
for (int i=n ; i>=1 ; i--) invS[i-1] = invS[i]*a[i]%p;
for (int i=1 ; i<=n ; i++) invA[i] = invS[i]*s[i-1]%p;
```

7.9 Lucas's Theorem [b37dcf]

```cpp
// 對於很大的 C^n_{m} 對質數 p 取模，只要 p 不大就可以用。
int Lucas(int n, int m, int p){
    if (m==0) return 1;
    return (C(n%p, m%p, p)*Lucas(n/p, m/p, p)%p);
}
```

7.10 Matrix [8d1a23]

```cpp
struct Matrix{
    int n, m;
    vector<vector<int>> arr;

    Matrix(int _n, int _m){
        n = _n;
        m = _m;
        arr.assign(n, vector<int>(m));
    }

    vector<int> & operator [] (int i){
        return arr[i];
    }

    Matrix operator * (Matrix b){
        Matrix ret(n, b.m);
        for (int i=0 ; i<n ; i++){
            for (int j=0 ; j<b.m ; j++){
                for (int k=0 ; k<m ; k++){
                    ret.arr[i][j] += arr[i][k]*b.arr[k][j]%
                         MOD;
                    ret.arr[i][j] %= MOD;
                }
            }
        }
        return ret;
    }

    Matrix pow(int p){
        Matrix ret(n, n), mul = *this;
        for (int i=0 ; i<n ; i++){
            ret.arr[i][i] = 1;
        }

        for ( ; p ; p>>=1){
            if (p&1) ret = ret*mul;
            mul = mul*mul;
        }

        return ret;
    }


    int det(){
        vector<vector<int>> arr = this->arr;
        bool flag = false;
        for (int i=0 ; i<n ; i++){
            int target = -1;
            for (int j=i ; j<n ; j++){
                if (arr[j][i]){
                    target = j;
```

```
                    break;
                }
            }
            if (target==-1) return 0;
            if (i!=target){
                swap(arr[i], arr[target]);
                flag = !flag;
            }

            for (int j=i+1 ; j<n ; j++){
                if (!arr[j][i]) continue;
                int freq = arr[j][i]*qp(arr[i][i], MOD-2)%MOD
                    ;
                for (int k=i ; k<n ; k++){
                    arr[j][k] -= freq*arr[i][k];
                    arr[j][k] = (arr[j][k]%MOD+MOD)%MOD;
                }
            }
        }

        int ret = !flag ? 1 : MOD-1;
        for (int i=0 ; i<n ; i++){
            ret *= arr[i][i];
            ret %= MOD;
        }
        return ret;
    }
};
```

7.11 Matrix 01 [8d542a]

```
const int MAX_N = (1LL<<12);
struct Matrix{
    int n, m;
    vector<bitset<MAX_N>> arr;

    Matrix(int _n, int _m){
        n = _n;
        m = _m;
        arr.resize(n);
    }

    Matrix operator * (Matrix b){
        Matrix b_t(b.m, b.n);
        for (int i=0 ; i<b.n ; i++){
            for (int j=0 ; j<b.m ; j++){
                b_t.arr[j][i] = b.arr[i][j];
            }
        }

        Matrix ret(n, b.m);
        for (int i=0 ; i<n ; i++){
            for (int j=0 ; j<b.m ; j++){
                ret.arr[i][j] = ((arr[i]&b_t.arr[j]).count()
                    &1);
            }
        }
        return ret;
    }
};
```

7.12 Matrix Tree Theorem

目標：給定一張無向圖，問他的生成樹數量。

方法：先把所有自環刪掉，定義 Q 為以下矩陣

$$Q_{i,j} = \begin{cases} \deg(v_i) & \text{if } i = j \\ -(\text{邊} v_i v_j \text{ 的數量}) & \text{otherwise} \end{cases}$$

接著刪掉 Q 的第一個 row 跟 column，它的 determinant 就是答案。

目標：給定一張有向圖，問他的以 r 為根，可以走到所有點生成樹數量。

方法：先把所有自環刪掉，定義 Q 為以下矩陣

$$Q_{i,j} = \begin{cases} \deg_{in}(v_i) & \text{if } i = j \\ -(\text{邊} v_i v_j \text{ 的數量}) & \text{otherwise} \end{cases}$$

接著刪掉 Q 的第 r 個 row 跟 column，它的 determinant 就是答案。

7.13 Miller Rabin [5694bf]

```
// O(k log^3 n), k = llsprp.size()
using Uint = unsigned long long;
Uint modmul(Uint a, Uint b, Uint m) {
    int ret = a*b - m*(Uint)((long double)a*b/m);
    return ret + m*(ret < 0) - m*(ret>=(int)m);
}

int qp(int b, int p, int m){
    int ret = 1;
    for ( ; p ; p>>=1){
        if (p&1) ret = modmul(ret, b, m);
        b = modmul(b, b, m);
    }
    return ret;
}

// ed23aa
vector<int> llsprp = {2, 325, 9375, 28178, 450775, 9780504,
    1795265022};
bool is_prime(int n, vector<int> sprp = llsprp){
    if (n==2) return 1;
    if (n<2 || n%2==0) return 0;

    int t = 0;
    int u = n-1;
    for ( ; u%2==0 ; t++) u>>=1;

    for (int i=0 ; i<sprp.size() ; i++){
        int a = sprp[i]%n;
        if (a==0 || a==1 || a==n-1) continue;
        int x = qp(a, u, n);
        if (x==1 || x==n-1) continue;
        for (int j=0 ; j<t ; j++){
            x = modmul(x, x, n);
            if (x==1) return 0;
            if (x==n-1) break;
        }

        if (x==n-1) continue;
        return false;
    }

    return true;
}
```

7.14 Pollard Rho [a5daef]

```
mt19937 seed(chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().
    count());
int rnd(int l, int r){
    return uniform_int_distribution<int>(l, r)(seed);
}

// O(n^{1/4}) 回傳 1 或自己的因數、記得先判斷 n 是不是質數
    （用 Miller-Rabin）
// c1670c
int Pollard_Rho(int n){
    int s = 0, t = 0;
    int c = rnd(1, n-1);

    int step = 0, goal = 1;
    int val = 1;

    for (goal=1 ; ; goal<<=1, s=t, val=1){
        for (step=1 ; step<=goal ; step++){

            t = ((__int128)t*t+c)%n;
            val = (__int128)val*abs(t-s)%n;

            if ((step % 127) == 0){
                int d = __gcd(val, n);
                if (d>1) return d;
            }
        }

        int d = __gcd(val, n);
        if (d>1) return d;
    }
}
```

7.15 Polynomial [51ca3b]

```
struct Poly {
    int len, deg;
    int *a;
    // len = 2^k >= the original length
    Poly(): len(0), deg(0), a(nullptr) {}
    Poly(int _n) {
        len = 1;
        deg = _n - 1;
        while (len < _n) len <<= 1;
        a = (ll*) calloc(len, sizeof(ll));
    }
    Poly(int l, int d, int *b) {
        len = l;
        deg = d;
        a = b;
    }
    void resize(int _n) {
        int len1 = 1;
        while (len1 < _n) len1 <<= 1;
        int *res = (ll*) calloc(len1, sizeof(ll));
        for (int i = 0; i < min(len, _n); i++) {
            res[i] = a[i];
        }
        len = len1;
        deg = _n - 1;
        free(a);
        a = res;
    }
```

```
    Poly& operator=(const Poly rhs) {
        this->len = rhs.len;
        this->deg = rhs.deg;
        this->a = (ll*)realloc(this->a, sizeof(ll) * len);
        copy(rhs.a, rhs.a + len, this->a);
        return *this;
    }
    Poly operator*(Poly rhs) {
        int l1 = this->len, l2 = rhs.len;
        int d1 = this->deg, d2 = rhs.deg;
        while (l1 > 0 and this->a[l1 - 1] == 0) l1--;
        while (l2 > 0 and rhs.a[l2 - 1] == 0) l2--;
        int l = 1;
        while (l < max(l1 + l2 - 1, d1 + d2 + 1)) l <<= 1;
        int *x, *y, *res;
        x = (ll*) calloc(l, sizeof(ll));
        y = (ll*) calloc(l, sizeof(ll));
        res = (ll*) calloc(l, sizeof(ll));
        copy(this->a, this->a + l1, x);
        copy(rhs.a, rhs.a + l2, y);
        ntt.tran(l, x); ntt.tran(l, y);
        FOR (i, 0, l - 1)
            res[i] = x[i] * y[i] % mod;
        ntt.tran(l, res, true);
        free(x); free(y);
        return Poly(l, d1 + d2, res);
    }
    Poly operator+(Poly rhs) {
        int l1 = this->len, l2 = rhs.len;
        int l = max(l1, l2);
        Poly res;
        res.len = l;
        res.deg = max(this->deg, rhs.deg);
        res.a = (ll*) calloc(l, sizeof(ll));
        FOR (i, 0, l1 - 1) {
            res.a[i] += this->a[i];
            if (res.a[i] >= mod) res.a[i] -= mod;
        }
        FOR (i, 0, l2 - 1) {
            res.a[i] += rhs.a[i];
            if (res.a[i] >= mod) res.a[i] -= mod;
        }
        return res;
    }
    Poly operator-(Poly rhs) {
        int l1 = this->len, l2 = rhs.len;
        int l = max(l1, l2);
        Poly res;
        res.len = l;
        res.deg = max(this->deg, rhs.deg);
        res.a = (ll*) calloc(l, sizeof(ll));
        FOR (i, 0, l1 - 1) {
            res.a[i] += this->a[i];
            if (res.a[i] >= mod) res.a[i] -= mod;
        }
        FOR (i, 0, l2 - 1) {
            res.a[i] -= rhs.a[i];
            if (res.a[i] < 0) res.a[i] += mod;
        }
        return res;
    }
    Poly operator*(const int rhs) {
        Poly res;
        res = *this;
        FOR (i, 0, res.len - 1) {
            res.a[i] = res.a[i] * rhs % mod;
            if (res.a[i] < 0) res.a[i] += mod;
        }
        return res;
    }
    Poly(vector<int> f) {
        int _n = f.size();
        len = 1;
        deg = _n - 1;
        while (len < _n) len <<= 1;
        a = (ll*) calloc(len, sizeof(ll));
        FOR (i, 0, deg) a[i] = f[i];
    }
    Poly derivative() {
        Poly g(this->deg);
        FOR (i, 1, this->deg) {
            g.a[i - 1] = this->a[i] * i % mod;
        }
        return g;
    }
    Poly integral() {
        Poly g(this->deg + 2);
        FOR (i, 0, this->deg) {
            g.a[i + 1] = this->a[i] * ::inv(i + 1) % mod;
        }
        return g;
    }
    Poly inv(int len1 = -1) {
        if (len1 == -1) len1 = this->len;
        Poly g(1); g.a[0] = ::inv(a[0]);
        for (int l = 1; l < len1; l <<= 1) {
            Poly t; t = *this;
            t.resize(l << 1);
            t = g * g * t;
            t.resize(l << 1);
            Poly g1 = g * 2 - t;
            swap(g, g1);
        }
        return g;
    }
    Poly ln(int len1 = -1) {
        if (len1 == -1) len1 = this->len;
        auto g = *this;
        auto x = g.derivative() * g.inv(len1);
        x.resize(len1);
        x = x.integral();
        x.resize(len1);
        return x;
    }
    Poly exp() {
        Poly g(1);
        g.a[0] = 1;
        for (int l = 1; l < len; l <<= 1) {
            Poly t, g1; t = *this;
            t.resize(l << 1); t.a[0]++;
            g1 = (t - g.ln(l << 1)) * g;
            g1.resize(l << 1);
            swap(g, g1);
        }
        return g;
    }
    Poly pow(ll n) {
        Poly &a = *this;
        int i = 0;
        while (i <= a.deg and a.a[i] == 0) i++;
        if (i and (n > a.deg or n * i > a.deg)) return Poly(a
            .deg + 1);
        if (i == a.deg + 1) {
            Poly res(a.deg + 1);
            res.a[0] = 1;
            return res;
        }
        Poly b(a.deg - i + 1);
        int inv1 = ::inv(a.a[i]);
        FOR (j, 0, b.deg)
            b.a[j] = a.a[j + i] * inv1 % mod;
        Poly res1 = (b.ln() * (n % mod)).exp() * (::power(a.a
            [i], n));
        Poly res2(a.deg + 1);
        FOR (j, 0, min((ll)(res1.deg), (ll)(a.deg - n * i)))
            res2.a[j + n * i] = res1.a[j];
        return res2;
    }
};
```

7.16 Stirling's formula

$n! \approx \sqrt{2\pi n}(\frac{n}{e})^n$

7.17 Theorem

1. $1 \sim x$ 質數的數量 $\approx \frac{x}{\ln x}$
2. x 的因數的數量 $\approx x^{\frac{1}{3}}$
3. x 的質因數的數量 $\approx \log\log x$
4. p is a prime number $\Leftrightarrow (p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$
5. 每個正整數都可以表示成四個整數的平方和
6. 任何大於 2 的整數都可以表示成兩個質數的和
7. $n^{k-2} \cdot \prod_{i=1}^{k} s_i$ n 個點、k 的連通塊，加上 $k-1$ 條邊使得變成一個連通圖的方法數，其中每個連通塊有 s_i 個點

7.18 josephus [0be067]

```
// n 個人，每 k 個人就刪除的約瑟夫遊戲
int josephus(int n, int k) {
    if (n == 1)
        return 0;
    if (k == 1)
        return n-1;
    if (k > n)
        return (josephus(n-1, k) + k) % n;
    int cnt = n / k;
    int res = josephus(n - cnt, k);
    res -= n % k;
    if (res < 0)
        res += n;
    else
        res += res / (k - 1);
    return res;
}
```

7.19 二元一次方程式

$$\begin{cases} ax+by=e \\ cx+dy=f \end{cases} = \begin{cases} x=\frac{ed-bf}{ad-bc} \\ y=\frac{af-ec}{ad-bc} \end{cases}$$

若 $x=\frac{0}{0}$ 且 $y=\frac{0}{0}$，則代表無限多組解。若 $x=\frac{*}{0}$ 且 $y=\frac{*}{0}$，則代表無解。

7.20 數論分塊 [8ccab5]

```cpp
// 時間複雜度為 O(sqrt(n))
// 區間為 [l, r]
for(int i=1 ; i<=n ; i++){
    int l = i, r = n/(n/i);
    i = r;
    ans.push_back(r);
}
```

7.21 最大質因數 [ca5e52]

```cpp
void max_fac(int n, int &ret){
    if (n<=ret || n<2) return;
    if (isprime(n)){
        ret = max(ret, n);
        return;
    }

    int p = Pollard_Rho(n);
    max_fac(p, ret), max_fac(n/p, ret);
}
```

7.22 歐拉公式 [7e25f3]

```cpp
// phi(n) = 小於 n 並與 n 互質的正整數數量。
// O(sqrt(n)) · 回傳 phi(n)
int phi(int n){
    int ret = n;

    for (int i=2 ; i*i<=n ; i++){
        if (n%i==0){
            while (n%i==0) n /= i;
            ret = ret*(i-1)/i;
        }
    }
    if (n>1) ret = ret*(n-1)/n;

    return ret;
}

// O(n) · 回傳 1~n 的 phi 值
vector<int> phi_1_to_n(int n) {
    vector<int> primes, lpf(n + 1), phi(n + 1);
    phi[0] = 0; phi[1] = 1;
    for (int i = 2; i <= n; ++i) {
        if (lpf[i] == 0) {
            primes.push_back(i);
            lpf[i] = i;
        }
        for (auto p : primes) {
            if (i * p > n) break;
            lpf[i * p] = p;
            if (i % p == 0) break;
        }
        bool b = i % (lpf[i] * lpf[i]);
        phi[i] = phi[i / lpf[i]] * (lpf[i] - b);
    }
    return phi;
}
```

7.23 歐拉定理

若 a, m 互質，則：

$$a^n \equiv a^{n \bmod \varphi(m)} \pmod m$$

若 a, m 不互質，則：

$$a^n \equiv a^{\varphi(m)+[n \bmod \varphi(m)]} \pmod m$$

7.24 錯排公式

錯排公式：(n 個人中，每個人皆不再原來位置的組合數)

$$dp_i = \begin{cases} 1 & i = 0 \\ 0 & i = 1 \\ (i-1)(dp_{i-1} + dp_{i-2}) & \text{otherwise} \end{cases}$$

8 String

8.1 AC automation [018290]

```cpp
struct ACAutomation{
    vector<vector<int>> go;
    vector<int> fail, match, pos;
    int sz = 0; // 有效節點為 [0, sz]，開陣列的時候要小心！！！

    ACAutomation(int n) : go(n, vector<int>(26)), fail(n), match(n) {}

    void add(string s){
        int now = 0;
        for (char c : s){
            if (!go[now][c-'a']) go[now][c-'a'] = ++sz;
            now = go[now][c-'a'];
        }
        pos.push_back(now);
    }

    void build(){
        queue<int> que;
        for (int i=0 ; i<26 ; i++){
            if (go[0][i]) que.push(go[0][i]);
        }
        while (que.size()){
            int u = que.front();
            que.pop();
            for (int i=0 ; i<26 ; i++){
                if (go[u][i]){
                    fail[go[u][i]] = go[fail[u]][i];
                    que.push(go[u][i]);
                }else go[u][i] = go[fail[u]][i];
            }
        }
    }

    // counting pattern
    void buildMatch(string &s){
        int now = 0;
        for (char c : s){
            now = go[now][c-'a'];
            match[now]++;
        }

        vector<int> in(sz+1), que;
        for (int i=1 ; i<=sz ; i++) in[fail[i]]++;
        for (int i=1 ; i<=sz ; i++) if (in[i]==0) que.push_back(i);
        for (int i=0 ; i<que.size() ; i++){
            int now = que[i];
            match[fail[now]] += match[now];
            if (--in[fail[now]]==0) que.push_back(fail[now]);
        }
    }
};
```

8.2 Enumerate Runs [94ca46]

```cpp
vector<array<int, 3>> enumerate_run(string s){

    int n = s.size();
    SuffixArray sa(s), saBar(string(s.rbegin(), s.rend()));
    sa.init_lcp(), saBar.init_lcp();

    set<pair<int, int>> ss;
    vector<array<int, 3>> runs;

    for (int len=1 ; len<=n ; len++){
        vector<int> lcp;
        for (int i=0 ; i+len<n ; i+=len){
            int pos1 = sa.pos[i];
            int pos2 = sa.pos[i+len];
            lcp.push_back(sa.get_lcp(pos1, pos2));
        }

        for (int ll=0, rr=0 ; ll<lcp.size() ; rr++, ll=rr){
            while (rr<lcp.size() && lcp[rr]>=len) rr++;

            int preLen = 0;
            if (ll!=0){
                int p = n-1;
                int pos1 = saBar.pos[p-(ll*len-1)];
                int pos2 = saBar.pos[p-((ll+1)*len-1)];
                preLen = saBar.get_lcp(pos1, pos2);
            }
            int sufLen = rr<lcp.size() ? lcp[rr] : 0;

            int ansL = ll*len-preLen, ansR = (rr+1)*len-1+sufLen;
            if (ansL!=ansR && ansR-ansL+1>=2*len && ss.find({ansL, ansR+1})==ss.end()){
                ss.insert({ansL, ansR+1});
                runs.push_back({len, ansL, ansR+1});
            }
        }
    }

    return runs;
}
```

8.3 Hash [942f42]

```cpp
mt19937 seed(chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count());
int rng(int l, int r){
    return uniform_int_distribution<int>(l, r)(seed);
}
int A = rng(1e5, 8e8);
const int B = 1e9+7;

// 2f6192
struct RollingHash{
    vector<int> Pow, Pre;
```

```
    RollingHash(string s = ""){
        Pow.resize(s.size());
        Pre.resize(s.size());

        for (int i=0 ; i<s.size() ; i++){
            if (i==0){
                Pow[i] = 1;
                Pre[i] = s[i];
            }else{
                Pow[i] = Pow[i-1]*A%B;
                Pre[i] = (Pre[i-1]*A+s[i])%B;
            }
        }

        return;
    }

    int get(int l, int r){ // 取得 [l, r] 的數值
        if (l==0) return Pre[r];
        int res = (Pre[r]-Pre[l-1]*Pow[r-l+1])%B;
        if (res<0) res += B;
        return res;
    }
};
```

8.4 KMP [7b95d6]

```
// KMP[i] = s[0...i] 的最長共同前後綴長度，KMP[KMP[i]-1] 可以跳 fail link
vector<int> KMP(string &s){
    vector<int> ret(n);
    for (int i=1 ; i<s.size() ; i++){
        int j = ret[i-1];
        while (j && s[i]!=s[j]) j = ret[j-1];
        ret[i] = j + (s[i]==s[j]);
    }
    return ret;
}
```

8.5 Manacher [199269]

```
// 回傳所有最長（無法往兩側擴展）迴文的區間 [l, r], 0-based
vector<array<int, 2>> Manacher(string str) {
    string tmp = "$#";
    for(char i : str) {
        tmp += i;
        tmp += '#';
    }

    int m = tmp.size(), mx = 0, id = 0;
    vector<int> p(m);
    vector<array<int, 2>> res;
    for(int i=1 ; i<m ; i++) {
        p[i] = mx > i ? min(p[id*2-i], mx-i) : 1;
        while(tmp[i+p[i]] == tmp[i-p[i]]) p[i]++;
        if (mx < i + p[i]) mx = i + p[i], id = i;

        if (p[i] > 1) {
            int r = (i / 2) + (p[i] / 2) - 2 + (i & 1);
            res.push_back({r - p[i] + 2, r});
        }
    }
    return res;
}
```

8.6 Min Rotation [b24786]

```
int minRotation(string s) {
    int a = 0, n = s.size();
    s += s;

    for (int b=0 ; b<n ; b++){
        for (int k=0 ; k<n ; k++){
            if (a+k==b || s[a+k]<s[b+k]){
                b += max(0LL, k-1);
                break;
            }
            if (s[a+k]>s[b+k]){
                a = b;
                break;
            }
        }
    }

    return a;
}
```

8.7 Suffix Array [47a062]

```
// 注意，當 |s|=1 時，lcp 不會有值，務必測試 |s|=1 的 case
struct SuffixArray {
    string s;
    vector<int> sa, lcp;

    // 0eea96
    template<typename T>
    void sais(const T s, int n, int *sa, int *lar, int *p,
         int *t, int A) {
        int *rnk = p + n, *q = p + n / 2, *bkt = lar + A;
        int m = 0, i, j, x = t[n - 1] = 1, y = rnk[0] = -1,
             cnt = -1;

        for (i=n-2 ; ~i ; i--) t[i] = (s[i] == s[i + 1] ? t[i
             + 1] : s[i] < s[i + 1]);
        for (i=1 ; i<n ; i++) rnk[i] = t[i] && !t[i-1] ? (p[m
             ]=i, m++) : -1;
        fill_n(lar, A, 0);
        for (i=0 ; i<n ; i++) ++lar[s[i]];
        for (i=1 ; i<A ; i++) lar[i] += lar[i-1];
        auto pushS = [&](int x) { sa[--bkt[s[x]]] = x; };
        auto pushL = [&](int x) { sa[bkt[s[x]]++] = x; };
        auto induce_sort = [&](int* v) {
            fill_n(sa, n, 0);
            copy_n(lar, A, bkt);
            for (i=m-1 ; ~i ; i--) pushS(v[i]);
            copy_n(lar, A - 1, bkt + 1);
            for (i=0 ; i<n ; i++) if (sa[i] && !t[sa[i] - 1])
                 pushL(sa[i] - 1);
            copy_n(lar, A, bkt);
            for (i=n-1 ; ~i ; i--) if (sa[i] && t[sa[i] - 1])
                 pushS(sa[i] - 1);
        };
        induce_sort(p);
        for (i=0 ; i<n ; i++){
            if (~(x=rnk[sa[i]])){
                j = y < 0 || memcmp(s + p[x], s + p[y], (p[x
                     + 1] - p[x]) * sizeof(s[0]));
                q[y = x] = cnt += j;
            }
        }
        if (cnt+1<m) sais(q, m, sa, bkt, rnk, t + n, cnt + 1)
             ;
        else for (i=0 ; i<m ; i++) sa[q[i]] = i;
        for (i=0 ; i<m ; i++) q[i] = p[sa[i]];
        induce_sort(q);
    }

    // da9ddf, O(n + lim), lim = max{s[i]}
    template<typename T>
    SuffixArray(const T& _s) : s(_s.begin(), _s.end()) {
        s.push_back(-1);
        for (auto &i:s) i += 1;
        int n = s.size(), lim = *max_element(s.begin(), s.end
             ()) + 5;
        sa.resize(n);
        lcp.resize(n);
        vector<int> bkt(n + lim * 2), p(n * 2), t(n * 2),
             rank(n);
        sais(&s[0], n, &sa[0], &bkt[0], &p[0], &t[0], lim);

        for (int i=1 ; i<n ; i++) rank[sa[i]] = i;
        for (int i=0, j, k=0 ; i<n-1 ; lcp[rank[i++]]=k){
            for (k && k--, j=sa[rank[i]-1] ; i+k<s.size() &&
                 j+k<s.size() && s[i+k]==s[j+k] ; k++);
        }

        sa.erase(sa.begin());
        lcp.erase(lcp.begin(), lcp.begin()+2);
        s.pop_back();
    }

    // f49583
    vector<int> pos; // pos[i] = i 這個值在 pos 的哪個地方
    SparseTable st;
    void init_lcp(){
        pos.resize(sa.size());
        for (int i=0 ; i<sa.size() ; i++){
            pos[sa[i]] = i;
        }
        if (lcp.size()){
            st.build(lcp);
        }
    }

    // 用之前記得 init
    // 查詢「sa 上的位置」的 x 跟 y 的 lcp
    int get_lcp(int x, int y){
        if (x==y) return s.size()-x;
        if (x>y) swap(x, y);
        return st.query(x, y);
    }

    // 回傳 [l1, r1] 跟 [l2, r2] 的 lcp，0-based
    int get_lcp(int l1, int r1, int l2, int r2){
        int pos_1 = pos[l1], len_1 = r1-l1+1;
        int pos_2 = pos[l2], len_2 = r2-l2+1;
        if (pos_1>pos_2){
            swap(pos_1, pos_2);
            swap(len_1, len_2);
        }

        if (l1==l2){
            return min(len_1, len_2);
        }else{
```

```
            return min({st.query(pos_1, pos_2), len_1, len_2
                });
        }
    }

    // 檢查 [l1, r1] 跟 [l2, r2] 的大小關係，0-based
    // 如果前者小於後者，就回傳 <0，相等就回傳 =0，否則回傳 >0
    // 5b8db0
    int substring_cmp(int l1, int r1, int l2, int r2){
        int len_1 = r1-l1+1;
        int len_2 = r2-l2+1;
        int res = get_lcp(l1, r1, l2, r2);

        if (res<len_1 && res<len_2){
            return s[l1+res]-s[l2+res];
        }else if (len_1==res && len_2==res){
            return 0;
        }else{
            return len_1==res ? -1 : 1;
        }
    }

    // 對於位置在 <=p 的後綴，找離他左邊/右邊最接近位置 >p 的後綴的 lcp，0-based
    // pre[i] = s[i] 離他左邊最接近位置 >p 的後綴的 lcp，0-based
    // suf[i] = s[i] 離他右邊最接近位置 >p 的後綴的 lcp，0-based
    // da12fa
    pair<vector<int>, vector<int>> get_left_and_right_lcp(int p){
        vector<int> pre(p+1);
        vector<int> suf(p+1);

        { // build pre
            int now = 0;
            for (int i=0 ; i<s.size() ; i++){
                if (sa[i]<=p){
                    pre[sa[i]] = now;
                    if (i<lcp.size()) now = min(now, lcp[i]);
                }else{
                    if (i<lcp.size()) now = lcp[i];
                }
            }
        }
        { // build suf
            int now = 0;
            for (int i=s.size()-1 ; i>=0 ; i--){
                if (sa[i]<=p){
                    suf[sa[i]] = now;
                    if (i-1>=0) now = min(now, lcp[i-1]);
                }else{
                    if (i-1>=0) now = lcp[i-1];
                }
            }
        }

        return {pre, suf};
    }
};
```

8.8 Suffix Automata [efe54a]

```
// root node is 0
// node -> strings with the same endpos set,
//         length in range [len[fa] + 1, len]
// link -> longest suffix with different endpos set
// len  -> longest path length from root
// cnt  -> size of endpos set
// node's endpos set -> pos (1-based) in the subtree (link) of node
struct SAM {
  static constexpr int N = (int)(1e5 + 10), Z = 26;
  int ch[2 * N][Z], len[2 * N], link[2 * N], pos[2 * N], cnt[2 * N], sz;
  int newnode() {
    fill_n(ch[sz], Z, 0);
    len[sz] = link[sz] = pos[sz] = cnt[sz] = 0;
    return sz++;
  }
  void build(string s) {
    sz = 0, newnode(), link[0] = -1;
    int lst = 0;
    for (int i = 0; i < s.size(); ++i) {
      int c = s[i] - 'a'; // you may need to change to 'A'
      int cur = newnode();
      len[cur] = len[lst] + 1, pos[cur] = i + 1;
      int p = lst;
      while (~p && !ch[p][c])
        ch[p][c] = cur, p = link[p];
      if (p == -1) link[cur] = 0;
      else {
        int q = ch[p][c];
        if (len[p] + 1 == len[q]) {
          link[cur] = q;
        } else {
          int nxt = newnode();
          len[nxt] = len[p] + 1, link[nxt] = link[q];
          pos[nxt] = 0;
          for (int j = 0; j < Z; ++j)
            ch[nxt][j] = ch[q][j];
          while (~p && ch[p][c] == q)
            ch[p][c] = nxt, p = link[p];
          link[q] = link[cur] = nxt;
        }
      }
      cnt[cur]++, lst = cur;
    }
    vector <int> p(sz);
    iota(p.begin(), p.end(), 0);
    sort(p.begin(), p.end(), [&](int i, int j) {
      return len[i] > len[j];
    });
    for (int i = 0; i < sz; ++i) if (~link[p[i]])
      cnt[link[p[i]]] += cnt[p[i]];
  }
};
```

8.9 Wildcard Matching [e93074]

```
const int B = 27;
string p;
for (int i=0 ; i<B ; i++) p += ('a'+i);
p += '*';
vector<vector<double>> res(B);
for (int i=0 ; i<B ; i++){
    vector<double> ss, tt;
    for (auto x : s) ss.push_back(x==p[i] || x=='*');
    for (auto x : t) tt.push_back(x==p[i] || x=='*');
    reverse(tt.begin(), tt.end());
    res[i] = PolyMul(ss, tt);
}
for (int i=t.size()-1 ; i+t.size()-1<res[0].size() ; i++){
    int total = 0;
    for (int j=0 ; j<B-1 ; j++) total += (int)abs(round(res[j][i]));
    total -= 25*(int)abs(round(res[26][i]));
    cout << (total==t.size());
}
```

8.10 Z Algorithm [9d559a]

```
// z[i] 回傳 s[0...] 跟 s[i...] 的 lcp, z[0] = 0
vector<int> z_function(string s){
    vector<int> z(s.size());
    int l = -1, r = -1;
    for (int i=1 ; i<s.size() ; i++){
        z[i] = i>=r ? 0 : min(r-i, z[i-l]);
        while (i+z[i]<s.size() && s[i+z[i]]==s[z[i]]) z[i]++;
        if (i+z[i]>r) l=i, r=i+z[i];
    }
    return z;
}
```