Datum:	**Lernfeld 7** Waren annehmen, lagern und pflegen	KLA VERKÄUFERINNEN UND VERKÄUFER
Name:	**Modul 9 – Bestandsgrößen · Lösungen**	

Modul 9: Lagerbestandsgrößen: Mindest-, Melde- und Höchstbestand

2 Doppelstunden (DS 17–18) · 8 Punkte im Punktekonto · Lehrbuch S. 80–81, 86 · Arbeitsheft S. 65–68

Das kann ich danach

- ☐ Mindest-, Melde- und Höchstbestand erklären und in einer Bestandskurve zeigen.
- ☐ den Meldebestand mit dem Lösungsschema berechnen.
- ☐ die Bestellmenge bis zum Höchstbestand berechnen.
- ☐ beschreiben, was sich ändert, wenn sich Lieferzeit oder Tagesabsatz ändern.
- ☐ erklären, warum ein zu großer und ein zu kleiner Lagerbestand schaden.

★ = kommt so oder ähnlich in der IHK-Prüfung vor ○ = Kür, zum Vertiefen

Aufgabe 1 Ankommen: Fünf Fragen aus dem Kopf

Ohne Buch, ohne Handy. Drei Fragen kommen aus früheren Modulen oder aus LF 6, zwei aus dem Fragenpool. Erst danach vergleichen.

1.1 Nenne die Formel für den Meldebestand. *(LF 6)*

(Tagesabsatz × Lieferzeit) + Mindestbestand

1.2 Was löst das Erreichen des Meldebestands aus? *(LF 6)*

Die Ware muss bestellt werden (Bestellzeitpunkt).

1.3 Bei der Regalpflege geht eine Ware kaputt. Welchen Wert im Artikelstamm änderst du? *(Modul 7)*

den Sollbestand

1.4 Wer erlässt die Unfallverhütungsvorschriften? *(Modul 8)*

die Berufsgenossenschaft

1.5 Wie viel Prozent beträgt der ermäßigte Umsatzsteuersatz? *(Pool · LF 3/LF 9)*

7 %

Zum Nachlesen: Lagerumfang und Lagerbestandsgrößen (Lehrbuch S. 80–81)

Wortspeicher
der Lagerbestand · der optimale Lagerbestand · der Mindestbestand (eiserner Bestand, Sicherheitsbestand) · der Meldebestand · der Höchstbestand · der Tagesabsatz · die Lieferzeit (Beschaffungszeit) · der Bestellzeitpunkt · die Bestellmenge · die Präsenzlücke · die Lagerkosten · das Lagerrisiko

1. Zu viel oder zu wenig?

Lagerbestand	Folge
zu groß	unnötige Lagerkosten; höheres Lagerrisiko (Schwund, Diebstahl, Veralten)
zu klein	Ware fehlt (Präsenzlücke) → Kunden sind verärgert und wechseln zur Konkurrenz → Umsatz und Gewinn gehen verloren

Der **optimale Lagerbestand** verursacht geringe Lagerkosten und sorgt für einen störungsfreien Verkauf. Genau berechnen lässt er sich nicht, weil niemand die Nachfrage exakt voraussehen kann.

2. Die drei Bestandsgrößen

Größe	Bedeutung	Merkhilfe
Mindestbestand	Reserve, die bei Lieferschwierigkeiten den Verkauf sichert (Lieferer zu spät, mehr verkauft als erwartet, Istbestand kleiner als Buchbestand). Soll möglichst nicht angegriffen werden.	der „eiserne“ Bestand
Meldebestand	Bei diesem Bestand **muss bestellt werden**. So kommt die neue Ware an, bevor der Mindestbestand angegriffen wird.	Bestellzeitpunkt
Höchstbestand	Das Lager ist vollständig gefüllt – mehr passt nicht hinein (oder lohnt sich nicht). Wird beim **Eintreffen** der bestellten Ware erreicht.	Lager voll

Meldebestand = (Tagesabsatz × Lieferzeit) + Mindestbestand
Bestellmenge = Höchstbestand – Mindestbestand

Warum die Bestellmenge so? Während der Lieferzeit wird vom Meldebestand bis zum Mindestbestand verkauft. Genau dann kommt die neue Ware und füllt das Lager bis zum Höchstbestand.

3. Was passiert, wenn …?

Änderung	Folge für den Meldebestand
Lieferzeit wird **kürzer**	Meldebestand **kann gesenkt** werden (später bestellen)
Lieferzeit wird **länger**	Meldebestand **muss erhöht** werden (früher bestellen)
Tagesabsatz **steigt**	Meldebestand **muss erhöht** werden
Lieferer wird unzuverlässig	Mindestbestand erhöhen → damit steigt auch der Meldebestand

Alltagssprache und Prüfungssprache

So sage ich es im Lager (Alltagssprache)	So schreibe ich es in der Prüfung (Prüfungssprache)
„Bei 115 Paar muss ich nachbestellen.“	Bei Erreichen des Meldebestands von 115 Paar wird die Ware bestellt.
„Die 40 Paar rühren wir nicht an.“	Der Mindestbestand von 40 Paar dient als Reserve bei Lieferschwierigkeiten.
„Mehr als 300 passen nicht ins Regal.“	Der Höchstbestand beträgt 300 Paar.
„Der Lieferer ist jetzt schneller.“	Durch die kürzere Lieferzeit kann der Meldebestand gesenkt werden.

Aufgabe 2 ★ Vorgemacht: Meldebestand für Laufschuhe

Artikeldatei Laufschuhe: Lieferzeit 5 Tage, Mindestbestand 40 Paar, Höchstbestand 300 Paar, durchschnittlicher Absatz 15 Paar pro Tag. Gesucht: Meldebestand und Bestellmenge.

Schritt	Was ich mache	Warum?
1 Gegeben	Tagesabsatz 15 Paar · Lieferzeit 5 Tage · Mindestbestand 40 Paar · Höchstbestand 300 Paar	Erst alle Zahlen mit Einheit herausschreiben.
2 Gesucht	Meldebestand (Paar), Bestellmenge (Paar)	Damit ich die richtige Formel wähle.
3 Formel	Meldebestand = (Tagesabsatz × Lieferzeit) + Mindestbestand	Was in der Lieferzeit verkauft wird + Reserve.
4 Rechnung	(15 × 5) + 40 = 75 + 40 = **115 Paar**	Klammer zuerst.
5 Bestellmenge	300 – 40 = **260 Paar**	Die Ware kommt beim Mindestbestand an und füllt bis zum Höchstbestand.
6 Antwortsatz	Bei 115 Paar wird bestellt; die Bestellmenge beträgt 260 Paar.	In der Prüfung zählt die Zahl im Kästchen – im Unterricht der ganze Satz.

Merke: Typischer Fehler: **Mindestbestand vergessen** (dann käme 75 heraus) oder **Höchstbestand statt Mindestbestand addiert**.

Aufgabe 3 ★ Geführt: Rechnen mit dem Lösungsschema

Fitnessbänder: täglicher Absatz 8 Stück, Lieferzeit 3 Tage, Mindestbestand 16 Stück, Höchstbestand 120 Stück.

3.1 Berechne den Meldebestand.

Gegeben	Tagesabsatz 8 Stück · Lieferzeit 3 Tage · Mindestbestand 16 Stück
Formel	Meldebestand = (Tagesabsatz × Lieferzeit) + Mindestbestand
Rechnung	(8 × 3) + 16 = 40 Stück
Antwortsatz	Bei 40 Stück muss bestellt werden.

3.2 Berechne die Bestellmenge.

Formel	Bestellmenge = Höchstbestand – Mindestbestand
Rechnung	120 – 16 = 104 Stück

3.3 Der Lieferer muss die Lieferzeit um 2 Tage verlängern. Berechne den neuen Meldebestand und sage, was du im WWS änderst.

(8 × 5) + 16 = 56 Stück → Meldebestand im WWS auf 56 erhöhen.

Aufgabe 4 ★ Frei: Bestandsgrößen wie in der Prüfung – neu und alt gemischt (8 Punkte)

Rechne mit Lösungsschema auf einem Extrablatt; trage hier Rechenweg und Ergebnis ein.

Wortgeländer Stufe 3 – nur noch Verbindungswörter
weil · deshalb · zuerst · dann · sonst · damit

4.1 ★ Sweatshirt „Alpha“: durchschnittlicher Tagesabsatz 25 Stück, Lieferzeit 14 Tage, Mindestbestand 100 Stück. Ermitteln Sie den Meldebestand in Stück!

(25 × 14) + 100 = 350 + 100 = 450 Stück

4.2 ★ Fertiggericht „Gemüse-Lasagne“: Lieferzeit 5 Tage, Mindestbestand 40 Pakete, Höchstbestand 330 Pakete, Absatz 10 Pakete pro Tag. Berechnen Sie den Meldebestand und die Bestellmenge!

Meldebestand: (10 × 5) + 40 = 90 Pakete
Bestellmenge: 330 – 40 = 290 Pakete

4.3 ★ Bei Erreichen welcher Lagerbestandsgröße sollen Sie die Saugroboter nachbestellen?

1 Ist-Bestand
2 Soll-Bestand
3 Mindestbestand
4 Meldebestand
5 Höchstbestand

Kennziffer: **4**

4.4 ★ Der Lieferer verkürzt seine Lieferzeit auf 2 Tage. Welche Auswirkung hat das?

1 Der Mindestbestand muss erhöht werden.
2 Der Meldebestand kann gesenkt werden.
3 Der Höchstbestand muss gesenkt werden.
4 Die Lagerdauer steigt.
5 Der Tagesabsatz sinkt.

Kennziffer: **2**

4.5 ★ Prüfen Sie, welcher Sachverhalt auf den Mindestbestand zutrifft!

1 Menge, die mindestens in den Verkaufsraum geräumt werden sollte
2 Menge, die mindestens vom Lieferanten geliefert wird
3 Reserve, die bei Lieferschwierigkeiten einen reibungslosen Verkauf sichert
4 Menge, bei der bestellt werden muss
5 Menge, die mindestens im Jahr verkauft wird

Kennziffer: **3**

4.6 ○ **Alt (Modul 2):** Statt 25 werden nur 10 Kinderhosen als Zugang erfasst. Welche Folge hat das für die Bestellung?

Der Sollbestand ist zu niedrig → der Meldebestand wird zu früh erreicht → es wird zu früh bestellt (Lager zu voll).

Aufgabe 5 ○ Für Profis: Mindestbestand begründen und Bestandsverlauf rechnen

Für Profis

5.1 Berechne: Im Reservelager liegen am Montag früh 210 Laufschuhe (Daten wie Vorgemacht). Nach wie vielen Verkaufstagen wird der Meldebestand erreicht? Wann trifft die Ware ein, und wie hoch ist der Bestand danach?

5.2 Begründe, warum ein Supermarkt für Milch einen niedrigen und für Grillkohle im Sommer einen hohen Mindestbestand festlegen kann.

5.3 Erkläre den Zusammenhang zwischen Mindestbestand, Lagerkosten und Lieferbereitschaft.

5.1 (210 – 115) : 15 = 6,33 → am 7. Verkaufstag wird der Meldebestand unterschritten, also wird bestellt. 5 Tage Lieferzeit → Ankunft am 12. Verkaufstag; Bestand vorher ca. 210 – 12 × 15 = 30 (der Mindestbestand wird leicht angegriffen, weil später als genau bei 115 bestellt wurde); danach 30 + 260 = 290.

5.2 Milch: täglich sicher lieferbar, kurzes MHD → kleine Reserve. Grillkohle: stark schwankende, wetterabhängige Nachfrage und mögliche Lieferengpässe in der Saison → größere Reserve gegen Präsenzlücken.

5.3 Höherer Mindestbestand = höhere Lieferbereitschaft, aber mehr gebundenes Kapital und höhere Lagerkosten. Zielkonflikt → optimaler Lagerbestand.

Aufgabe 6 Schätzen, testen, eintragen

Wie viele der 17 Punkte schaffst du im Selbsttest? Schätze **vorher**, mach dann den Test und trag beides ins Punktekonto ein. Die Abweichung zeigt dir, wie gut du dich selbst einschätzt – Ziel: höchstens 2 Punkte daneben.

Meine Schätzung	Mein Ergebnis	Abweichung (+/–)	Leistungspunkte (max. 3)

Danach: Kann-Liste „nachher“ ankreuzen und die Punkte ins Punktekonto eintragen. Den **Prüfungs-Check** zu diesem Modul bekommst du im Unterricht.