Datum:	**Lernfeld 8** Geschäftsprozesse erfassen und kontrollieren	KLA VERKÄUFERINNEN UND VERKÄUFER
Name:	**Modul 1 – Inventur · Lösungen**	

Kapitel 1: Die Inventurnacht

Inventur und Inventurverfahren · 1 Doppelstunde (DS 1) · 20 Punkte · Zum Nachlesen: LB S. 90–91, AH S. 78–80

Das kann ich danach

☐ die vier Inventurverfahren mit ihren Fristen zuordnen
☐ einen Vorteil der permanenten Inventur gegenüber der Stichtagsinventur nennen
☐ Sollbestand (WWS) und Istbestand (gezählt) unterscheiden und sagen, warum ein WWS die Inventur nicht ersetzt

Alles in diesem Lernfeld ist Prüfungsstoff. ○ = Extra für Profis T1–T10 = Aufgabentyp aus der IHK-Prüfung (siehe „Antworten wie in der Prüfung“)

Aufgabe 1 Ankommen: Fünf Fragen aus dem Kopf

Ohne Buch, ohne Handy. Erst danach vergleichen. Die Fragen kommen aus früheren Modulen und aus dem 2. Ausbildungsjahr.

1.1 Wie berechnet man den durchschnittlichen Lagerbestand (Monatswerte)? *(aus LF 7)*

(Jahresanfangsbestand + 12 Monatsendbestände) : 13

1.2 Wann ist der Höchstbestand erreicht? *(aus LF 7)*

beim Eintreffen der bestellten Ware

1.3 Wie lautet das Schema vom Listeneinkaufspreis zum Bezugspreis? *(aus LF 6)*

Listeneinkaufspreis − Rabatt = Zieleinkaufspreis − Skonto = Bareinkaufspreis + Bezugskosten = Bezugspreis

1.4 Wie berechnet man den Bruttoverkaufspreis mit dem Kalkulationsfaktor? *(aus LF 9)*

Bezugspreis × Kalkulationsfaktor

1.5 Was ist der Unterschied zwischen Umtausch und Reklamation? *(aus LF 10)*

Umtausch: fehlerfreie Ware, Kulanz · Reklamation: Ware hat einen Mangel, gesetzlicher Anspruch

Kapitel 1 – Die Inventurnacht

30. Dezember, 18 Uhr. Frau Petersen schließt die Tür vom Sockenladen „Fußnote“ ab und schaltet alle Lampen an. „Heute Nacht wird gezählt, Malte. Jede Socke.“ Malte guckt auf den Bildschirm der Kasse: „Wieso? Der Computer weiß doch, wie viele wir haben!“ Frau Petersen lacht. „Der Computer weiß, wie viele wir haben **sollten**. Wie viele wirklich da **sind**, weiß nur, wer zählt.“ Am Ende der Nacht hat Malte 4.812 Paar gezählt. Der Computer sagt 5.124. – Wo die 312 Paar sind, klären wir in Kapitel 2.

Zum Nachlesen: Inventur und Inventurverfahren (LB S. 90–91)

Wortspeicher

die Inventur · der Bilanzstichtag (31.12.) · die körperliche Inventur · zählen · messen · wiegen · die Buchinventur · der Sollbestand (Buchbestand) · der Istbestand · die Stichtagsinventur · die verlegte Inventur · die permanente Inventur · die Stichprobeninventur · die Bestandsfortschreibung · das Warenwirtschaftssystem (WWS) · das MDE-Gerät · die Zählliste

1. Warum jeder Laden zählen muss


Jeder Kaufmann muss nach dem **Handelsgesetzbuch (HGB)** am Ende jedes Geschäftsjahres alles aufnehmen, was ihm gehört, und alles, was er schuldet. Das nennt man **Inventur**. Ware wird **gezählt, gemessen oder gewogen** – das ist die **körperliche Inventur**. Bankguthaben, Forderungen und Schulden kann man nicht zählen; sie stehen auf Kontoauszügen und Rechnungen (**Buchinventur**).

	Sollbestand	Istbestand
Was ist das?	Bestand, der laut Warenwirtschaftssystem (WWS) da sein **sollte**	Bestand, der wirklich da **ist**
Woher?	WWS rechnet: Anfangsbestand + Zugänge − Verkäufe	Inventur: zählen, messen, wiegen
Im Laden „Fußnote“	5.124 Paar Socken	4.812 Paar Socken

Eselsbrücke
Soll = sollte da sein (sagt der Computer). **Ist** = ist wirklich da (sagt, wer zählt).

Achtung, Prüfungsfalle!
Ein WWS, ein MDE-Gerät oder eine Scannerkasse zeigen nur den **Sollbestand**. Sie **verhindern keine Inventurdifferenzen** und machen die Inventur **nicht überflüssig**. Diebstahl, Bruch und Zählfehler sieht kein Computer. Diese falschen Antworten stehen in fast jeder IHK-Prüfung zur Auswahl.

2. Die vier Inventurverfahren



Verfahren	Wann wird gezählt?	Gut zu wissen
Stichtagsinventur	am Bilanzstichtag oder **bis 10 Tage davor oder danach**	alles auf einmal; Laden oft geschlossen
verlegte Inventur	**bis 3 Monate vor oder 2 Monate nach** dem Stichtag	Ergebnis wird auf den 31.12. vor- oder zurückgerechnet
permanente Inventur	zu **beliebigen Zeitpunkten** im Jahr, Warengruppe für Warengruppe	WWS schreibt den Bestand laufend fort; Zählen in ruhigen Zeiten, Verkauf läuft weiter
Stichprobeninventur	nur ein **Teil** wird gezählt – nach dem **Zufallsverfahren**	mathematische Hochrechnung auf den ganzen Bestand

Merksatz für die Fristen
Stichtag: **10 hin, 10 her**. Verlegt: **3 vor, 2 nach**. Permanent: **immer mal wieder**. Stichprobe: **Zufall plus Mathe**.

3. So läuft die Inventurnacht ab

Vorher	Beim Zählen	Danach
Termin, Personal, Zähllisten oder MDE-Geräte; Ware ordnen	immer **zu zweit**: eine Person zählt und sagt an, die andere schreibt; Liste unterschreiben	Istbestand ins WWS, mit dem Sollbestand vergleichen, Differenzen klären, **Sollbestand korrigieren**

Aufgabe 2 Vorgemacht: Dr. Korn hat eine Idee (T1)

Steuerberaterin Dr. Korn sagt: „Frau Petersen, zählen Sie die Wintersocken doch nächstes Jahr schon Mitte Oktober, da ist es ruhig. Dann rechnen wir den Bestand auf den 31.12. hoch." – Welches Inventurverfahren ist das?

Denkschritt	So geht es	Warum?
1. Signalwörter suchen	„Mitte Oktober", „auf den 31.12. hochrechnen"	Die Zeit und das Wort „rechnen" verraten das Verfahren.
2. Frist prüfen	Mitte Oktober bis 31.12. = 2,5 Monate vorher → mehr als 10 Tage, aber weniger als 3 Monate	Stichtag = nur ± 10 Tage; verlegt = bis 3 Monate vorher
3. Gegenprobe	Es wird **alles** gezählt (keine Stichprobe), an **einem** Tag (nicht verteilt über das Jahr)	So fallen Stichprobe und permanente Inventur weg.
4. Antwort	**verlegte Inventur**	Frist und Hochrechnung passen.

Merke: Bei jeder Verfahrensfrage drei Fragen: **Wann** wird gezählt? **Wie viel** wird gezählt (alles oder ein Teil)? **Wird laufend fortgeschrieben?**

Aufgabe 3 Geführt: Welches Verfahren ist das? (T1)

Ergänze die leeren Felder. Die erste Zeile ist fertig.

Situation	Signalwort und Frist	Verfahren
Frau Petersen zählt am 4. Januar alle Socken.	4 Tage nach dem 31.12. → innerhalb von 10 Tagen	Stichtagsinventur
Malte zählt am 20. Januar alle Socken und rechnet auf den 31.12. zurück.	20 Tage nach dem Stichtag → mehr als 10 Tage	verlegte Inventur
Ein Kaufhaus zählt jede Woche eine andere Abteilung; das WWS schreibt die Bestände fort.	zählt zu beliebigen Zeitpunkten	permanente Inventur
Ein Baumarkt zählt nur zufällig ausgewählte Regalplätze und rechnet hoch.	nur ein Teil nach dem Zufallsverfahren	Stichprobeninventur
Ein Juwelier zählt am 15. Februar und rechnet auf den 31.12. zurück.	1,5 Monate nach dem Stichtag → erlaubt bis 2 Monate nach	verlegte Inventur

3.1 Das WWS zeigt 40 Paar „Möwe"-Socken. Malte zählt 37 Paar. Welche Zahl ist der Sollbestand, welche der Istbestand?

Sollbestand = 40 Paar (WWS); Istbestand = 37 Paar (gezählt)

Aufgabe 4 Frei im Prüfungsformat: Wie bei Kaufhaus Hansa (T1, T2)

Situation: Du arbeitest im Kaufhaus Hansa GmbH und planst die Inventur mit. Trage die Kennziffer der richtigen Antwort in das Lösungskästchen ein.

4.1 Die Kaufhaus Hansa GmbH will die Inventur nicht mehr an einem Tag, sondern verteilt über das ganze Jahr durchführen. Welche Aussage trifft zu?

- ☐ 1 Sie wendet die Stichprobeninventur an und zählt nur ausgewählte Artikel.
- ☒ 2 Sie wendet die permanente Inventur an; die Bestände werden im WWS laufend fortgeschrieben.
- ☐ 3 Sie muss die Bestände innerhalb von 10 Tagen vor oder nach dem Bilanzstichtag aufnehmen.
- ☐ 4 Sie braucht keine körperliche Bestandsaufnahme mehr.
- ☐ 5 Inventurdifferenzen können so nicht mehr entstehen.

Lösungskästchen: **2**

Warum: Verteilt über das Jahr + laufende Fortschreibung = permanente Inventur. 4 und 5 sind typische Ablenker.

4.2 Trage die Kennziffern von 2 der 5 Erklärungen neben die passenden Inventurverfahren ein.

Erklärungen	Inventurverfahren	Kennziffer
1 Bestandsaufnahme am Bilanzstichtag oder innerhalb von 10 Tagen davor oder danach	verlegte Inventur	**2**
2 Bestandsaufnahme innerhalb von 3 Monaten vor oder 2 Monaten nach dem Bilanzstichtag	Stichprobeninventur	**3**
3 Bestandsaufnahme eines Teils der Ware nach dem Zufallsverfahren		
4 Bestandsaufnahme aller Waren an jedem Monatsletzten		
5 Fortschreibung im WWS ohne jede körperliche Aufnahme		

4.3 Ein Kollege sagt: „Unser WWS zeigt doch jeden Bestand an – wozu sollen wir noch zählen?“ Welche Antwort ist richtig?

- ☐ 1 Das WWS zeigt den Istbestand, deshalb ist die Inventur freiwillig.
- ☒ 2 Das WWS zeigt den Sollbestand; nur die körperliche Inventur zeigt den Istbestand.
- ☐ 3 Mit MDE-Geräten gibt es keine Inventurdifferenzen mehr.
- ☐ 4 Die Inventur ist nur bei Lebensmitteln Pflicht.
- ☐ 5 Das WWS korrigiert Zählfehler automatisch.

Lösungskästchen: **2**

4.4 Welchen Vorteil bietet die permanente Inventur gegenüber der Stichtagsinventur?

- ☐ 1 Die Inventur ist an einem einzigen Tag erledigt.
- ☐ 2 Es müssen keine Waren mehr gezählt werden.
- ☒ 3 Gezählt wird in verkaufsschwachen Zeiten; der Laden muss nicht schließen.
- ☐ 4 Inventurdifferenzen sind ausgeschlossen.
- ☐ 5 Es reicht, Stichproben zu zählen.

Lösungskästchen: **3**

4.5 Welche Bestandsgröße zeigt das WWS für einen Artikel an, ohne dass jemand gezählt hat?

- ☐ 1 Istbestand
- ☒ 2 Sollbestand
- ☐ 3 Mindestbestand
- ☐ 4 Meldebestand
- ☐ 5 Höchstbestand

Lösungskästchen: **2**

Warum: Mindest-, Melde- und Höchstbestand sind festgelegte Grenzwerte (LF 6/7), kein aktueller Bestand.

Aufgabe 5 ○ Für Profis: Begründen wie eine Steuerberaterin

Für Profis

5.1 Warum passt die verlegte Inventur gut zu einem Sockenladen? Denk an den Dezember.

5.2 Die Aussage „Durch die permanente Inventur werden Inventurdifferenzen ausgeschlossen“ ist falsch. Begründe.

5.3 Stichprobe heißt: Man zählt nicht alles. Warum erlaubt das HGB sie trotzdem?

5.1 Im Dezember ist Weihnachtsgeschäft – der umsatzstärkste Monat. Mit der verlegten Inventur zählt man im Oktober/November oder im Januar/Februar, wenn wenig los ist, und rechnet auf den 31.12. vor oder zurück.

5.2 Diebstahl, Bruch und Erfassungsfehler passieren weiter. Die permanente Inventur verteilt nur das Zählen über das Jahr; Differenzen fallen eher auf, werden aber nicht verhindert.

5.3 Weil ein anerkanntes mathematisch-statistisches Verfahren genutzt wird, dessen Ergebnis so aussagekräftig ist wie eine vollständige Zählung – das spart in großen Lagern viel Zeit.

Aufgabe 6 Schätzen, testen, eintragen

Wie viele der 14 Punkte schaffst du im Selbsttest? Schätze **vorher**, mach dann den Test und trag beides ins Punktekonto ein. Die Abweichung zeigt dir, wie gut du dich selbst einschätzt – Ziel: höchstens 2 Punkte daneben.

Meine Schätzung	Mein Ergebnis	Abweichung (+/–)	Leistungspunkte (max. 7)

Danach: Kann-Liste „nachher“ ankreuzen. Den Prüfungs-Check bekommst du von deiner Lehrkraft.