Datum:	**Lernfeld 7** Waren annehmen, lagern und pflegen	KLA VERKÄUFERINNEN UND VERKÄUFER
Name:	**Modul 10 – Ø Lagerbestand · Lösungen**	

Modul 10: Durchschnittlicher Lagerbestand

2 Doppelstunden (DS 19–20) · 8 Punkte im Punktekonto · Lehrbuch S. 81–82, 86 · Arbeitsheft S. 69–75

Das kann ich danach

- ☐ erklären, was der durchschnittliche Lagerbestand angibt und wozu man ihn braucht.
- ☐ den Ø Lagerbestand bei Jahresinventur berechnen: (AB + EB) : 2.
- ☐ den Ø Lagerbestand mit Quartals- und Monatsendbeständen berechnen: : 5 bzw. : 13.
- ☐ den Ø Lagerbestand berechnen, wenn „alle angegebenen Bestände“ zu berücksichtigen sind.
- ☐ den Ø Lagerbestand in Stück in Euro umrechnen (× Bezugspreis).

★ = kommt so oder ähnlich in der IHK-Prüfung vor ○ = Kür, zum Vertiefen

Aufgabe 1 Ankommen: Fünf Fragen aus dem Kopf

Ohne Buch, ohne Handy. Drei Fragen kommen aus früheren Modulen oder aus LF 6, zwei aus dem Fragenpool. Erst danach vergleichen.

1.1 Nenne die Formel für den Meldebestand. *(Modul 9)*

(Tagesabsatz × Lieferzeit) + Mindestbestand

1.2 Wann ist der Höchstbestand erreicht? *(Modul 9)*

beim Eintreffen der bestellten Ware

1.3 Welche Form und Farbe hat ein Rettungszeichen? *(Modul 8)*

eckig, grün

1.4 Was ist die Formel für den Bruttoverkaufspreis mit Kalkulationsfaktor? *(Pool · LF 9)*

Bezugspreis × Kalkulationsfaktor = Bruttoverkaufspreis

1.5 Nenne zwei Ziele einer Preissenkung. *(Pool · LF 9)*

z. B. Lagerbestände abbauen, neue Kunden gewinnen, Umsatz steigern

Zum Nachlesen: Durchschnittlicher Lagerbestand (Lehrbuch S. 81–82)

Wortspeicher
der durchschnittliche Lagerbestand (Ø LB) · der Anfangsbestand (AB) · der Endbestand (EB) · der Quartalsendbestand · der Monatsendbestand · die Jahresinventur · zu Einstandspreisen (Bezugspreisen) · der Nenner · kaufmännisch runden · die Lagerbewegungsdatei

Der **durchschnittliche Lagerbestand** gibt an, welcher Warenwert (zu Einstandspreisen) oder welche Menge **durchschnittlich auf Lager** ist. Man braucht ihn, um die **Umschlagshäufigkeit**, die **Lagerdauer** und die **Lagerzinsen** zu berechnen.

Vier Fälle – so fragt die Prüfung

Gegeben	Formel	Beispiel
Anfangs- und Endbestand (Jahresinventur)	**(AB + EB) : 2**	(36 + 34) : 2 = 35 TEUR
AB + 4 Quartalsendbestände	**(AB + 4 Quartalsendbestände) : 5**	(31 + 35 + 63 + 82 + 34) : 5 = 49 Stück
AB + 12 Monatsendbestände	**(AB + 12 Monatsendbestände) : 13**	(40.000 + 480.000) : 13 = 40.000 €
mehrere Bestände an Stichtagen („unter Berücksichtigung aller Bestände“)	**Summe aller Bestände : Anzahl der Bestände**	(80 + 123 + 92 + 65) : 4 = 90 Stück

Merke: Der **Anfangsbestand zählt immer mit** – deshalb steht im Nenner 5 (nicht 4) und 13 (nicht 12). Werte in Stück × Bezugspreis = Wert in Euro. Wenn die Prüfung „kaufmännisch gerundet“ sagt: ab ,5 aufrunden.

Ø LB (Jahr) = (AB + EB) : 2
Ø LB (Quartale) = (AB + 4 Quartalsendbestände) : 5
Ø LB (Monate) = (AB + 12 Monatsendbestände) : 13

Alltagssprache und Prüfungssprache

So sage ich es im Lager (Alltagssprache)	So schreibe ich es in der Prüfung (Prüfungssprache)
„Im Schnitt haben wir 49 Saugroboter da.“	Der durchschnittliche Lagerbestand beträgt 49 Stück.
„Den Anfang zähle ich mit.“	Der Anfangsbestand wird bei der Berechnung berücksichtigt.
„Ich nehme alle fünf Zahlen und teile durch 5.“	Ø Lagerbestand = (Anfangsbestand + 4 Quartalsendbestände) : 5
„Das brauche ich für die Umschlagshäufigkeit.“	Der Ø Lagerbestand ist die Grundlage für Umschlagshäufigkeit, Lagerdauer und Lagerzinsen.

Aufgabe 2 ★ Vorgemacht: Saugroboter SR01

Lagerbestände: 01.01. (Anfangsbestand) 31 Stück · 31.03. 35 Stück · 30.06. 63 Stück · 30.09. 82 Stück · 31.12. 34 Stück. Ermitteln Sie den Ø Lagerbestand in Stück!

Schritt	Was ich mache	Warum?
1 Fall erkennen	Anfangsbestand + 4 Quartalsendbestände	→ Formel mit Nenner 5
2 Formel	Ø LB = (AB + 4 Quartalsendbestände) : 5	Der Anfangsbestand zählt mit.
3 Summe	31 + 35 + 63 + 82 + 34 = 245	Alle fünf Werte addieren.
4 Teilen	245 : 5 = **49 Stück**	Nicht durch 4 teilen!
5 Kontrolle	49 liegt zwischen dem kleinsten (31) und dem größten Wert (82).	Ein Durchschnitt muss dazwischen liegen.

Merke: Typische Fehler: **durch 4 statt 5** geteilt (61,25) · **Anfangsbestand vergessen** (214 : 4 = 53,5) · nur **(AB + EB) : 2** gerechnet (32,5).

Aufgabe 3 ★ Geführt: Monatsendbestände in Euro

Für eine Warengruppe liegen vor: Jahresanfangsbestand 40.000,00 €, Summe der 12 Monatsendbestände 350.000,00 €.

3.1 Fülle das Lösungsschema aus.

Gegeben	AB 40.000,00 € · Summe der 12 Monatsendbestände 350.000,00 €
Formel	Ø LB = (AB + 12 Monatsendbestände) : 13
Rechnung	(40.000 + 350.000) : 13 = 30.000,00 €
Antwortsatz	Der durchschnittliche Lagerbestand beträgt 30.000,00 €.

3.2 Ein Artikel hatte am 31.12. 34 Stück, dann 40, 29, 20 und am Jahresende 27 Stück (Quartalsendbestände). Bezugspreis 198,00 €. Berechne den Ø Lagerbestand in Stück und in Euro.

(34 + 40 + 29 + 20 + 27) : 5 = 150 : 5 = 30 Stück
30 × 198,00 € = 5.940,00 €

Aufgabe 4 ★ Frei: Ø Lagerbestand wie in der Prüfung – neu und alt gemischt (8 Punkte)

Erkenne zuerst den Fall, dann rechne. Rechenweg in die Kästchen.

Wortgeländer Stufe 3 – nur noch Verbindungswörter
zuerst · dann · weil · deshalb · also

4.1 ★ Die Lagerdatei weist für den Bluetooth-Lautsprecher folgende Zahlen aus: Anfangsbestand 01.03. 80 Stück, Bestand 10.03. 123 Stück, Bestand 20.03. 92 Stück, Endbestand 31.03. 65 Stück. Berechnen Sie den Ø Lagerbestand für März unter Berücksichtigung aller Werte!

(80 + 123 + 92 + 65) : 4 = 360 : 4 = 90 Stück

4.2 ★ Lagerbestände Saugroboter 2024: 01.01. 31 Stück, 31.03. 45, 30.06. 63, 30.09. 57, 31.12. 34 Stück. Ermitteln Sie den Ø Lagerbestand in Stück!

(31 + 45 + 63 + 57 + 34) : 5 = 230 : 5 = 46 Stück

4.3 ★ Jahresanfangsbestand 40.000,00 €, Summe der 12 Monatsendbestände 480.000,00 €. Ermitteln Sie den Ø Lagerbestand in Euro!

(40.000 + 480.000) : 13 = 40.000,00 €

4.4 ★ Warenbestand am 01.01. 300.000,00 €, am 31.12. 200.000,00 €. Wie hoch ist der Ø Lagerbestand?

(300.000 + 200.000) : 2 = 250.000,00 €

4.5 ★ Geben Sie an, wozu Sie die Kennziffer des durchschnittlichen Lagerbestands benötigen!

1 Um die Eigenkapitalrentabilität zu ermitteln
2 Um den Wert des Wareneingangs zu ermitteln
3 Um die Umsatzrentabilität zu ermitteln
4 Um die Umschlagshäufigkeit zu ermitteln
5 Um den Meldebestand zu ermitteln

Kennziffer: **4**

4.6 ○ **Alt (Modul 9):** Tagesabsatz 12 Stück, Lieferzeit 6 Tage, Mindestbestand 30 Stück. Meldebestand?

(12 × 6) + 30 = 102 Stück

Aufgabe 5 ○ Für Profis: Warum die Formel einen Unterschied macht

Für Profis
5.1 Berechne für die Saugroboter (Vorgemacht) den Ø Lagerbestand auch mit (AB + EB) : 2 und **erkläre**, warum das Ergebnis so stark abweicht.
5.2 Im Lehrbuch (S. 82) ergibt sich bei Monatswerten 37 TEUR, bei Quartalswerten 36 TEUR. **Beurteile**, welchen Wert die Geschäftsführung für die Lagerzinsen nehmen sollte.
5.3 Berechne: Ein Händler hat nur Anfangs- und Endbestand (Jahresinventur), AB 12.400 €, EB 9.800 €, aber im Dezember lag wegen des Weihnachtsgeschäfts ein Bestand von 31.000 € vor. Wie verzerrt (AB + EB) : 2 das Bild?

5.1 (31 + 34) : 2 = 32,5 Stück gegenüber 49 Stück. Der Jahreswert berücksichtigt nur zwei Tage im Jahr; die hohen Bestände im Sommer/Herbst (63, 82) fallen heraus. Je mehr Stichtage, desto genauer.

5.2 Den Monatswert (37 TEUR): Er bildet die Schwankungen besser ab und ist genauer.

5.3 (12.400 + 9.800) : 2 = 11.100 € – der hohe Dezemberbestand fehlt ganz; der tatsächliche Durchschnitt liegt höher, die Umschlagshäufigkeit wirkt zu gut.

Aufgabe 6 Schätzen, testen, eintragen

Wie viele der 16 Punkte schaffst du im Selbsttest? Schätze **vorher**, mach dann den Test und trag beides ins Punktekonto ein. Die Abweichung zeigt dir, wie gut du dich selbst einschätzt – Ziel: höchstens 2 Punkte daneben.

Meine Schätzung	Mein Ergebnis	Abweichung (+/–)	Leistungspunkte (max. 3)

Danach: Kann-Liste „nachher“ ankreuzen und die Punkte ins Punktekonto eintragen. Den **Prüfungs-Check** zu diesem Modul bekommst du im Unterricht.