Datum:	**Lernfeld 7** Waren annehmen, lagern und pflegen	KLA VERKÄUFERINNEN UND VERKÄUFER
Name:	**Modul 11 – Umschlag und Lagerdauer · Lösungen**	

Modul 11: Umschlagshäufigkeit und Lagerdauer

2 Doppelstunden (DS 21–22) · 8 Punkte im Punktekonto · Lehrbuch S. 83–84, 86 · Arbeitsheft S. 69–75

Das kann ich danach

- ☐ erklären, was die Umschlagshäufigkeit aussagt.
- ☐ die Umschlagshäufigkeit mengenmäßig (Absatz) und wertmäßig (Wareneinsatz) berechnen.
- ☐ die durchschnittliche Lagerdauer mit 360 Tagen berechnen und richtig runden.
- ☐ den geplanten Absatz aus Umschlagshäufigkeit und Ø Lagerbestand berechnen.
- ☐ erklären, wie Umschlagshäufigkeit und Lagerdauer zusammenhängen.

★ = kommt so oder ähnlich in der IHK-Prüfung vor ○ = Kür, zum Vertiefen

Aufgabe 1 Ankommen: Fünf Fragen aus dem Kopf

Ohne Buch, ohne Handy. Drei Fragen kommen aus früheren Modulen oder aus LF 6, zwei aus dem Fragenpool. Erst danach vergleichen.

1.1 Wie berechnet man den Ø Lagerbestand mit Quartalsendbeständen? *(Modul 10)*

(Anfangsbestand + 4 Quartalsendbestände) : 5

1.2 Wozu braucht man den Ø Lagerbestand? *(Modul 10)*

für Umschlagshäufigkeit, Lagerdauer, Lagerzinsen

1.3 Was bedeutet „Meldebestand“? *(Modul 9)*

Bestand, bei dem bestellt werden muss

1.4 Was ist die Formel für den Bruttoverkaufspreis mit Kalkulationsfaktor? *(Pool · LF 9)*

Bezugspreis × Kalkulationsfaktor = Bruttoverkaufspreis

1.5 Was ist der Unterschied zwischen Vorwahl und Selbstbedienung? *(Pool · LF 1/LF 4)*

Vorwahl: Beratung auf Wunsch; Selbstbedienung: kaum Beratung, Kunde nimmt selbst

Zum Nachlesen: Lagerumschlagshäufigkeit und Lagerdauer (Lehrbuch S. 83–84)

Wortspeicher
die Lagerumschlagshäufigkeit (LUH, Umschlagshäufigkeit) · umschlagen · der Absatz (verkaufte Menge) · der Wareneinsatz (Wert der verkauften Ware zu Einstandspreisen) · mengenmäßig · wertmäßig · die durchschnittliche Lagerdauer (DLD) · 360 Tage · aufrunden · der geplante Absatz

Die **Umschlagshäufigkeit** gibt an, **wie oft der durchschnittliche Lagerbestand in einem Zeitraum verkauft (umgeschlagen) wurde**. Beispiel: Umschlagshäufigkeit 5 → das Lager wurde im Jahr 5-mal „leer verkauft“ und wieder aufgefüllt.

Umschlagshäufigkeit (mengenmäßig) = Absatz : Ø Lagerbestand (Stück)
Umschlagshäufigkeit (wertmäßig) = Wareneinsatz : Ø Lagerbestand zu Einstandspreisen
Ø Lagerdauer = 360 : Umschlagshäufigkeit
geplanter Absatz = Umschlagshäufigkeit × Ø Lagerbestand

Beispiel (Lehrbuch)	Rechnung	Ergebnis
Wareneinsatz 175 TEUR, Ø Lagerbestand 35 TEUR	175 : 35	Umschlagshäufigkeit 5
2.520 Wanderrucksäcke verkauft, Ø 180 auf Lager	2.520 : 180	Umschlagshäufigkeit 14
Umschlagshäufigkeit 5	360 : 5	Ø Lagerdauer 72 Tage

Merke: Die Lagerdauer wird mit **360 Tagen** gerechnet (Lehrbuch S. 84, kaufmännisches Jahr). Steht in der Aufgabe „auf ganze Tage aufrunden“, wird immer aufgerundet (22,5 → 23). **Je höher die Umschlagshäufigkeit, desto kürzer die Lagerdauer** – und umgekehrt.

Was ist die Lagerdauer?

Die **durchschnittliche Lagerdauer** gibt an, wie viele Tage die Ware durchschnittlich eingelagert ist – **vom Eingang des Artikels bis zum Verkauf**. (Nicht: von der Bestellung bis zum Eingang!)

Alltagssprache und Prüfungssprache

So sage ich es im Lager (Alltagssprache)	So schreibe ich es in der Prüfung (Prüfungssprache)
„Die Milch ist ruckzuck weg.“	Die Milch hat eine hohe Umschlagshäufigkeit und eine kurze Lagerdauer.
„Die Winterjacken liegen ewig rum.“	Die Winterjacken haben eine niedrige Umschlagshäufigkeit und eine lange Lagerdauer.
„Wir haben das Lager 8-mal leer verkauft.“	Die Umschlagshäufigkeit beträgt 8.
„Ein Rucksack bleibt etwa 26 Tage bei uns.“	Die durchschnittliche Lagerdauer beträgt 26 Tage.

Aufgabe 2 ★ Vorgemacht: Bio-Kartoffeln

Absatz Bio-Kartoffeln im Jahr: 4.400 kg. Durchschnittlicher Lagerbestand: 275 kg. Berechnen Sie die Umschlagshäufigkeit (eine Nachkommastelle) und die Lagerdauer (auf ganze Tage aufrunden)!

Schritt	Was ich mache	Warum?
1 Fall	Absatz und Ø Lagerbestand in kg → mengenmäßig	Beide Werte in derselben Einheit.
2 Umschlag	4.400 : 275 = **16,0**	Absatz durch Ø Bestand – nicht umgekehrt!
3 Lagerdauer	360 : 16 = 22,5 Tage	Kaufmännisches Jahr: 360 Tage.
4 Runden	auf ganze Tage aufrunden → **23 Tage**	Die Aufgabe sagt „aufrunden“ → immer nach oben.
5 Deuten	Das Lager wird 16-mal im Jahr umgeschlagen; eine Kartoffel liegt im Schnitt 23 Tage.	Zahlen immer mit Bedeutung.

Merke: Typische Fehler: **Kehrwert** (275 : 4.400 = 0,06) · **365 statt 360 Tage** · nicht aufgerundet, obwohl gefordert.

Aufgabe 3 ★ Geführt: Saugroboter: Umschlag und Absatz

Ø Lagerbestand der Saugroboter: 46 Stück (Modul 10). Absatz im Jahr: 368 Stück.

3.1 Berechne die Umschlagshäufigkeit.

Formel	Umschlagshäufigkeit = Absatz : Ø Lagerbestand
Rechnung	368 : 46 = 8

3.2 Berechne die Lagerdauer.

Formel	Ø Lagerdauer = 360 : Umschlagshäufigkeit
Rechnung	360 : 8 = 45 Tage

3.3 Im nächsten Jahr wird eine Umschlagshäufigkeit von 10 angestrebt, der Ø Lagerbestand bleibt bei 46 Stück. Welcher Absatz ist geplant?

10 × 46 = 460 Stück

Aufgabe 4 ★ Frei: Umschlag und Lagerdauer wie in der Prüfung – neu und alt gemischt (8 Punkte)

Rechne mit Lösungsschema. Beachte die Rundungsangabe.

Wortgeländer Stufe 3 – nur noch Verbindungswörter
zuerst · dann · weil · deshalb · je … desto

4.1 ★ Bei den Saugrobotern wird eine Umschlagshäufigkeit von 8 angestrebt. Berechnen Sie den geplanten Absatz in Stück, wenn der Ø Lagerbestand 49 Stück beträgt!

8 × 49 = 392 Stück

4.2 ★ Warenbestand 01.01. 300.000,00 €, 31.12. 200.000,00 €, Wareneinsatz 750.000,00 €. Ermitteln Sie die Umschlagshäufigkeit!

Ø LB = (300.000 + 200.000) : 2 = 250.000 €
750.000 : 250.000 = 3

4.3 ★ Umschlagshäufigkeit 3. Berechnen Sie die durchschnittliche Lagerdauer in Tagen!

360 : 3 = 120 Tage

4.4 ★ Was ist unter der durchschnittlichen Lagerdauer zu verstehen?

1 Die Zeitdauer von der Bestellung bis zum Eingang des Artikels
2 Die Zeitdauer vom Eingang eines Artikels bis zum Erreichen des Meldebestandes
3 Die Zeitdauer, in der ein Artikel durchschnittlich vom Eingang bis zum Verkauf im Lager liegt
4 Die Zeit vom Rechnungseingang bis zur Bezahlung
5 Die Zeit bis zur nächsten Inventur

Kennziffer: **3**

4.5 ○ Kosmetik: Absatz 1.260 Stück, Ø Lagerbestand 140 Stück. Umschlagshäufigkeit und Lagerdauer?

1.260 : 140 = 9
360 : 9 = 40 Tage

4.6 ○ **Alt (Modul 9):** Lieferzeit 7 Tage, Tagesabsatz 20, Mindestbestand 50. Meldebestand?

(20 × 7) + 50 = 190 Stück

Aufgabe 5 ○ Für Profis: Kennzahlen vergleichen und deuten

Für Profis
5.1 Berechne und vergleiche: Abteilung A: Wareneinsatz 1.200.000 €, Ø LB 150.000 €. Abteilung B: Wareneinsatz 900.000 €, Ø LB 225.000 €. Welche Abteilung arbeitet wirtschaftlicher? Begründe mit Lagerdauer.
5.2 Erkläre, warum ein Juwelier mit einer Umschlagshäufigkeit von 1,5 trotzdem gut verdienen kann.
5.3 Rechne mit 365 Tagen die Lagerdauer der Bio-Kartoffeln nach und **erkläre**, warum es hier in der Prüfung keinen Unterschied macht.

5.1 A: UH 8, Lagerdauer 45 Tage. B: UH 4, Lagerdauer 90 Tage. A bindet das Kapital nur halb so lange → geringere Lagerkosten und Lagerzinsen; A arbeitet wirtschaftlicher.

5.2 Hohe Spanne je Stück, wenig Fläche, haltbare Ware ohne Verderb; die niedrige UH wird durch hohe Gewinne je Verkauf ausgeglichen.

5.3 365 : 16 = 22,8 → aufgerundet 23 Tage; mit 360 ergibt sich 22,5 → aufgerundet ebenfalls 23. Wir rechnen trotzdem mit 360, wie im Lehrbuch.

Aufgabe 6 Schätzen, testen, eintragen

Wie viele der 16 Punkte schaffst du im Selbsttest? Schätze **vorher**, mach dann den Test und trag beides ins Punktekonto ein. Die Abweichung zeigt dir, wie gut du dich selbst einschätzt – Ziel: höchstens 2 Punkte daneben.

Meine Schätzung	Mein Ergebnis	Abweichung (+/–)	Leistungspunkte (max. 3)

Danach: Kann-Liste „nachher“ ankreuzen und die Punkte ins Punktekonto eintragen. Den **Prüfungs-Check** zu diesem Modul bekommst du im Unterricht.