

공유 가능 / 공유 제외 자료

이 문서는 AX팀 검토를 위해 어떤 자료를 공유할 수 있고, 어떤 자료는 반드시 제외해야 하는지 정리합니다.

현재 공유 원칙

이번 검토는 AX팀 내부 검토 한정으로 가능한 한 원본 자료를 열어 전달하는 방향입니다.

이전 기준은 원고 전문, 원문 프롬프트, 원본 DB를 기본 제외로 두었지만, 비용/응답지연/토큰/캐시/장기기억 병목을 정확히 보려면 원본 DB와 로그의 구조가 필요합니다. 따라서 돈이 나가거나 계정 접근이 가능한 자료만 제외하고, 나머지는 공유 후보로 둡니다.

AX팀 내부 검토용 공유 후보

자료	공유 여부	비고
시스템 구성도	가능	단계, 역할, 저장소, 관측 지점 설명
단계별 확대 구성도 PDF	가능	S0/S2/S3/S4 확대 설명
모델/역할별 호출 집계	가능	비용/지연 분석 핵심
입력/출력/캐시 토큰 집계	가능	회차/역할/모델 단위
추정 비용 집계	가능	실제 청구액은 AX팀 확인 필요
회차별 시도 수	가능	재시도 병목 진단
실패 범주 집계	가능	예: 제약 위반, 선택 후 충돌, 논리 오류
캐시 생성/적중/건너뛸/오류 집계	가능	GCP/Vertex 캐시 정책 검토 대상
세션 메모리 envelope 관측값	가능	정본이 아니라 보조 계층으로 해석 필요
최종 승인 맥락 상태	가능	본문/해시/권한 상태를 함께 볼 수 있음
설계도 계보 해시/출처 상태	가능	stale lineage 진단
원고 전문	AX팀 내부 검토 한정 가능	작품 IP이므로 외부 재공유 금지
원문 프롬프트	AX팀 내부 검토 한정 가능	비용/토큰/캐시 병목 분석용
LLM 원문 응답 전체	AX팀 내부 검토 한정 가능	원고와 판단 근거 포함
원본 로컬 DB	AX팀 내부 검토 한정 가능	llm_calls, context_cache_attempts, stage_attempts, manuscripts 등 포함
비식별화되지 않은 LLM 입출력 로그	AX팀 내부 검토 한정 가능	원문이 포함될 수 있으므로 취급 주의
projects/0_카나리아 원본 폴더	AX팀 내부 검토 한정 가능	프로젝트 DB, drafts, logs, stage 산출물 포함

반드시 제외하거나 별도 확인할 자료

자료	공유 여부	이유
.env 파일	제외	API key, project id, 로컬 경로, secret 포함 가능
API key / secret / token	제외	실제 비용 발생 또는 계정 접근 가능
OAuth refresh/access token	제외	외부 계정 접근 가능
GCP service account JSON	제외	클라우드 자원 접근 가능
private key / pem / p12	제외	서명 또는 계정 접근 가능
billing console 접근 정보	제외	비용/계정 접근 가능
개인 계정 비밀번호	제외	보안상 공유 불가
배포/운영 인증 정보	제외	외부 서비스 접근 가능

제한 공유 메모

- 원고, 프롬프트, LLM 응답, DB는 "외부 공개"가 아니라 AX팀 내부 기술 검토용입니다.
- AX팀 외부 재공유, 재학습, 샘플 공개, 타 프로젝트 재사용은 하지 않는 전제로 전달합니다.
- 실제 청구 대조를 위해 GCP/Vertex billing 화면이나 프로젝트 접근이 필요하다면, 원본 credential을 넘기기보다 화면 공유 또는 AX팀 권한 부여 방식으로 처리하는 편이 안전합니다.

AX팀 검토 요청 사항

- 원본 DB와 로그를 열어 드리면 비용/응답 지연 진단을 더 정확히 할 수 있는가?
- 실제 청구 대조를 위해 필요한 기간, GCP 프로젝트, 모델, 호출 식별 기준은 무엇인가?
- GCP/Vertex 직결 호출에서 캐시 생성/조회/저장 비용을 어떤 필드로 분리해 봐야 하는가?
- 세션 메모리와 맥락 캐시가 오래된 맥락을 재유입하지 않게 하려면 어떤 무효화 지문이 필요한가?