

콘솔 로그로 읽는 AI 웹소설 제작 공정

글도비는 원고 생성기가 아니라, 장편 작품을 끝까지 관리하기 위한 제작 파이프라인입니다.

```
python main_a.py
V40 SOVEREIGN COCKPIT
Multi-Genre Production Factory
```

생성	판단
기록	상태

LLM은 구조화된 언어를 더 안정적으로 다룹니다

```
anchors.bible  
anchors.arcs  
anchors.style_guide  
stage_attempts  
director_selections
```

LLM에게 모든 것을 자유 산문으로 맡기면 장편의 설정과 상태가 흐려집니다. 그래서 글도비는 작품을 JSON, anchor, table, verdict 같은 구조로 나눠 다룹니다.

DB와 JSON은 개발자 취향이 아니라, LLM이 장편 제작을 안정적으로 다루게 하는 제작 언어입니다.

글도비는 빈 채팅창에서 시작하지 않습니다

V40 GENRE SELECTOR

장르별 전문 공정 선택


투자 (Investment Fiction)

사용자는 먼저 장르를 고릅니다. 이 순간부터 시스템은 해당 장르에 맞는 제작 규칙과 판단 기준을 준비합니다.

장르는 분위기가 아니라 실패 조건입니다. 투자물은 자본, 거래, 회수 전략이 무너지면 작품이 무너집니다.

선택한 장르는 프로젝트의 기억이 됩니다

투자 전문 공정이 선택되었습니다.
HUD 시스템: INVESTMENT
프로젝트 장르 정보 저장: 투자



장르 선택은 일회성 UI 입력이 아닙니다. 프로젝트 DB에 저장되어 이후 단계의 기준이 됩니다.

글을 쓰기 전에 제작실을 먼저 꿍니다

Vector DB integrity check complete

Director Guard 연결 완료

Writer Guard/Genre 연결 완료

Quality Dashboard 활성화

Memory

Vector DB

Director

판단

Guard

제약

Dashboard

품질

LLM이 쓴 결과를 나중에 감으로 평가하는 것이 아니라, 처음부터 추적과
심사를 전제로 제작합니다.

Stage 0은 원고 작성이 아니라 기준선 장착입니다


Bible Selection

Roadmap Selection

로드맵 선택 완료

설계도(50개)와 원고 역사가 무결하게 통합되었습니다.

Bible은 세계관과 설정의 기준선이고, Roadmap은 장기 전개 설계입니다. Stage 0은 이 기준 자료를 런타임에 연결합니다.



주인공 설정은 취향 입력이 아니라 서술 계약입니다

주인공의 세계관 출신을 선택하세요
주인공의 유형을 선택하세요
서술 시점을 선택하세요
외부 시점 삽입 정책을 선택하세요
주인공 설정이 Bible에 저장됨

회귀 정보

언제, 왜, 무엇을 아는가

POV 정책

누가 무엇을 볼 수 있는가

시점 규칙이 흔들리면 독자는 같은 작품을 읽고 있다고 느끼기 어렵습니다.

참조 문체를 감이 아니라 기준선 으로 만듭니다

문체 분석 시작 : 1화 , 4,247,609자

통계 분석

리듬 분석

LLM 심층 분석

Anti-AI 패턴 생성

StyleGuide DB 저장 완료

리듬 문장 호흡	샘플 모범 문단	금지 패턴 AI식 표현
--------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

웹소설 문체는 예쁜 문장보다 읽기 리듬이 중요합니다. 그래서 문체도 기록 가능한 제작 기준으로 바꿉니다.

작품별 금지선은 별도 Guard로 다룹니다

작품가드 설정

라이브러리에서 가져오기

기본 템플릿으로 초기화

현재 프로젝트 작품가드 미리보기

이 실행에서는 작품가드 가져오기가 완료되지는 않았습니다.
하지만 시스템에는 작품별 금지선과 감각을 별도 계약으로 다루는 경로가 있습니다.

작품마다 망가지면 안 되는 선이 다릅니다. 투자물에서는 손익 구조와 자본 흐름의 설득력이 특히 중요합니다.

장편은 바로 원고로 가지 않습니다


Stage 2: Arc Tactical Design

몇 번 아크까지 단계하시겠습니까?

1 ~ 4

ConstraintDB 초기화 완료

Stage 2는 장기 Roadmap을 실제 제작 가능한 Arc 전술서로 바꾸는 단계입니다. 이 사례에서는 Arc 1~4가 설계 대상이 됩니다.



기획 블록을 제작 가능한 정보로 보강합니다

```
Batch 1~4 range enrich start  
Block 1 task done  
Block 2 task done  
Block 3 task done  
Block 4 task done  
Enrich Phase completed
```

기획 문장

아이디어와 전개 방향

제작 정보

목표, 제약, 인과, 상태 변화

기획과 생산 사이의 간극을 줄여야 이후 생성물이 덜 흔들립니다.

앞뒤가 끊기지 않게 연결부를 먼저 맞춥니다

Arc 1-2 고유 명사 앵커링 완료

Arc 1-2 인과율 용접 완료

Arc 2-3 인과율 용접 완료

Arc 3-4 인과율 용접 완료

Arc 1



Arc 2



Arc 3



Arc 4

장편에서 흔한 실패는 앞에서 만든 사건이 뒤에서 사라지는 것입니다.

생성은 Preflight 이후에 시작됩니다

```
Preflight 병렬 분석 시작  
arc_drive 완료  
preflight 완료  
constraint 완료  
FourPhase-Director 대면  
Pre-Director 검증 체인 시작
```

Preflight



FourPhase



Pre-Director



Director

한 번에 생성하면 실패 원인을 알기 어렵습니다. 단계가 나뉘어야 어디서 흔들렸는지 추적할 수 있습니다.

합격은 판단과 재심사를 거쳐 기록됩니다

```
Director PASS (score=100)
Director PASS (score=95)
Director PASS_WITH_FIX (score=90)
Director 재심사 #1 호출 중
재심사 #1: PASS (score=100)
```

PASS

PASS

FIX

PASS

Python은 증거를 모으고, Director가 서사적 판단을 내립니다. 그리고 그 판단은 DB에 남습니다.

장편은 기억을 잃는 순간 무너집니다

```
ConstraintDB 업데이트 완료  
StateExtractor context ready  
Stage2 Carryover Authority  
assets=20억원  
assets=23억원  
portfolio_position
```

Arc가 통과된 뒤에는 위치, 자산, 소지품, 포트폴리오 같은 상태가 다음 Arc로 넘어갑니다.

투자물에서 자산과 포지션은 장식이 아니라 플롯의 핵심 상태입니다. 이전 결과를 잊으면 다음 이야기가 무너집니다.

Arc가 끝나면 바로 원고가 아니라 Blueprint로 갑니다

Stage 2: Arc Tactical Design [완료]

Stage 3: Episode Blueprinting

Arc 설계: 4개 완료

예상 총 에피소드: 17

Three Phase Blueprint Generator 시작

4개 Arc

전술 설계 완료

17화

회차 설계 가능

큰 전술을 실제 회차 생산으로 옮기려면, 원고 전에 회차 설계도가 한 번 더 필요합니다.

글도비는 AI 글쓰기보다 AI 제작 공정에 가깝습니다

```
anchors
stage_attempts
director_selections
llm_calls
cost_log
ui_events
```

| 콘솔 로그는 화면이고, DB는 기억입니다.

글도비는 생성, 판단, 기록, 상태 동기화를 분리해 장편 제작을 관리합니다.

좋은 문장을 한 번 뽑는 것보다, 긴 작품이 끝까지 같은 세계와 같은 판단 기준을 유지하게 만드는 것이 더 어렵기 때문입니다.