



AMALIY BEZAK SAN'ATIDA NAQSH CHIZISH ASOSLARI. NAQSH KOMPOZITSIYASINI CHIZISH HAMDA PARDOZ BERISHNI O'RGANISH.


Amaliy bezak san'atida tabiatda mavjud *o'simlik, hayvon, boshqa bir jonzotlarning tasvirini stilizatsiya qilish* orqali tasvirlash anchadan beri ma'lum va hozirgi kun naqqosh-hunarmandlar ham tabiatda uchraydigan o'simliklar, hayvonot dunyosini, uy-ro'zg'or buyumlarini tabiiy ko'rinishdan ancha soddalashtirib, chizish uchun qulay qilingan eng ixcham ko'rinishlarda tasvirlaydi. Naqsh chizishni endi boshlaganlar ana shu usulni batafsil tushungan holda egallab olishlari lozim.

Har bir naqshning o'ziga xos nomlari bo'ladi. Naqshning nomlanishi uning shakli, ma'nosi, mazmuni va qaysi naqsh elementlaridan tuzilganligini xarakterli o'rni bilan belgilanadi. Har qanday naqsh oddiy yoki murakkab bo'lishidan qat'iy nazar, oddiy elementlarning ma'lum g'oya, xarakter va vazifasiga muvofiq joylashtirilishi, o'zaro uyg'unligi va mutanosibligi bilan hosil bo'ladi. Bu qisqacha **kompozitsiya (mujassamot)** deyiladi. Jumladan, «bargli zanjira» barg va bargchalardan tashkil topgan bo'lib, bu elementlarning ma'lum masofada ritmik takrorlanishidan hosil bo'ladi. Shuning uchun «bargli zanjira» deb nomlangan.


Keyingi misol **“yak raftor”** ni olaylik. Bu gulning nomi «yak raftor», ya'ni bir yo'nalishli islimi. Naqshda novda to'liqinsimon chiziq tariqasida davom etib ketaveradi. Yo'nalish bo'ylab shoxlab gajak holida egilib marg'ula bilan tugaydi. Shox o'sishi davomida kurtak va barg beradi. Bu naqshning xarakterli o'rni shundaki, naqsh bir yo'nalishda o'sib boradi, shuning uchun «yak raftor» deb yuritiladi. Naqshda **novda, marg'ula, kurtak va barg** ishtirok etadi. Naqqoshlik mashg'ulotlari jarayonida naqsh elementlarini chizish va ularni hosil qilish tartiblari yo'llari va usullari o'zlashtirib boriladi.

Dastlabki mashg'ulotlarda quyidagi oddiy, sodda naqsh elementlari chizib o'rganiladi:

- *barg elementlarini chizish*
- *gul elementlarini chizish*
- *novda elementlarini chizish*
- *bog'lam va sirtmoq elementlarini chizish*
- *tanob elementlarini chizish*
- *marg'ula va kurtak elementlarini chizish*
- *madohil elementlarini chizish.*
- *gajak va jingalak elementlarini chizish.*
- *bofta va shukufta elementlarini chizish.*



Naqsh elementlarini chizish uchun dastlab yordamchi chiziqlardan foydalanib oddiy barglarni chizib o'zlashtirgandan so'ng murakkab barglarga o'tiladi. Barglarini chizgandan keyin gul va barglarni fon qismini bo'yab pardoqlash lozim. Gullarni pardoqlashda ularning shakli va tuzilishiga qarab *targ'il (pardoz)* beriladi.



Oddiy naqsh namunalarini qalamda va rangda ishlashdan oldin o'quvchilarni naqqoshlikda ishlatiladigan asbob-uskunalar va xom ashyolar bilan tanishtiriladi. Ustaxonalarni tashkil etish, jihozlash, ish qurollari, qadimiy va zamonaviy ashyolar bilan ishlash uslubi haqida tushunchalar beriladi. Qog'oz turlari, vatman, yarim

vatman, qizil, ko'k va oq o'chirg'ichlar, qalam turlari, chizg'ichlar, pargor va mo'yqalamlar, bo'yoqlar, politra, ish korjomasi va boshqalar bilan tanishtiriladi.

Qalamni to'g'ri ochish va katak daftarda har xil qalinlikda to'g'ri chiziqlar chizish mashqlari bajariladi. O'simliksimon, geometrik va ramziy naqsh belgilarini chizish geometriyasi, naqsh va uning turlari haqida tushunchalar beriladi. Naqsh belgilarini tabiatdan qayta ishlab olish va kompozitsiyalar hosil qilish, naqsh kompozitsiyasida kompanovka, simmetriya va assimetriya, ritm, stilizatsiya, shakllarni teng qismlarga bo'lish, dinamika haqida o'quvchilarga to'liq tushunchalar beriladi. Har xil chiziqlarni ko'z bilan chamalab teng bo'laklarga bo'lishni va ularni chizishni o'rganish yo'llari tushuntiriladi. O'simliksimon naqsh belgilari barglar, gullar, g'uncha, marg'ula, tanob, shukufta, shuningdek, ramziy naqsh belgilari va boshqalarni chizishni mashq qilish demakdir.

10 ta naqshni chizish

Talaba oddiy naqsh namunalarini hosil qilish geometriyasi va ularni chizish qonun-qoidalarini bilan 10 naqshni chizish orqali tanishadi. Oddiy naqsh namunalari quyidagi bosqichda qalamda bajariladi.

1-mashq. Bodom gul (1-gul),

2-mashq. Yak raftor (2-gul),

3-mashq. Bargli raftor islimi (3-gul),

4-mashq. Bargli islimi (4-gul),

5-mashq. Aylana shukuftli islimi (5-gul),

6-mashq. Mehrob islimi (6-gul),

7-mashq. Islimi bofta (7-gul),

8-mashq. Qo'sh mehrobli islimi (8-gul),

9-mashq. Patnisgul islimi (9-gul),

10-mashq. Islimi shukufta (10-gul).

Oddiy naqsh namunalarini katak daftarda qalamda chizish mashq qilingandan so'ng albomga chiziladi.

Shakllarni teng qismlarga bo'lish.

Shakllarni teng qismlarga bo'lish xuddi markaz topish kabi katta ahamiyatga egadir. Chunki shakllar to'g'ri qilib teng qismlarga bo'linsa, kompozitsiyadagi simmetriya, ritm buzilmay shakl nafis bir tekis harakatda chiroyli chiqadi. Bundan tashqari chizilayotgan naqsh yoki shaklning bir qismi chizilib, qolgan qismiga esa nusxa ko'chirish orqali chiziladi.

Kompozitsiyada marom (ritm).

Kompozitsiya ishlash jarayonida talabalar quyidagilarni puxta o'zlashtirib olishlari zarur:

- atrof–muhit, tabiatdagi mavjud boʻlgan tabiiy shakllarni qayta ishlash, ya'ni stilizatsiyalash yoʻllarini bilishlari va undan samarali foydalana olishlari;
- berilgan naqsh elementlari yoki namunalari asosida yangi naqsh kompozitsiyasini chiza olishlari;
- mustaqil ravishda yangi naqsh kompozitsiyasini tuzib bilishlari kerak boʻladi.
- kompozitsion markaz, konstruktsiya, harakat, yaxlitlik, kolorit, nisbat, meʼyor, ritm, mutanosiblik va nomutanosiblik kabi komponentlarni bilishi va ularni tasavvur eta olishi kerak.

Kompozitsiyada naqsh yaratish muayyan qoidasi simmetriya, assimetriya, muvozanat, ritm, markaz topish, detallarning oʻlchovi, shakli, rangi kabilarga rioya qilishni tashkil etadi va bunga qatʼiy amal qilinadi. **Ritm** – naqsh kompozitsiyasida unsurlarning maʼlum masofada bir tekisda takrorlanib kelishi. U naqshdagi harakatning uzluksizligi va goʻzal koʻrinishini taʼminlaydi.

Shuningdek, naqsh namunalarini tuzishda yana kompozitsiyaning quyidagi asosiy qonuniyatlariga rioya qilish kerak.

Jumladan, naqsh elementlari va shakllarning oʻq chizigʻiga nisbatan teng ravishda joylashuvi, rang tuslarning bir - biriga muvofiq ravishda naqsh sirtiga yoyilishi, turli gullar, novdalar va shu kabi shakllarning uzviy ritmik jihatdan bogʻlanishi va shu kabilardan iboratdir. Yoʻl ichiga chizilgan hoshiya naqshlari simmetrik rapport tarzida davriy (ya'ni ritmik) takrorlanib keladi. Badiiy naqqoshlikda esa ritm naqsh elementlarining maʼlum tartib va oraliqda uzluksiz takrorlanib kelishini bildiradi.

Gardish – doiralardan tashkil topgan, ritmik joylashgan naqshlar kompozitsiyasi.

Mutanosiblik-proporsiya.

Nisbat (mutanosiblik) – bu chizilayotgan naqsh kompozitsiyasidagi unsurlarning bir-biriga nisbatan oʻlchamidir. Naqsh tuzishda mutanosiblik va proporsiya badiiy kompozitsiyaning muhim nazariy asoslaridan biri hisoblanadi. Ushbu tamoyillar naqsh elementlarining oʻzaro uygʻunligi, muvozanati hamda estetik yaxlitligini taʼminlaydi. Mutanosiblik deganda naqsh tarkibidagi shakl, chiziq, bezak va naqsh elementlarining bir-biriga mos holda joylashtirilishi tushuniladi.

Proporsiya esa naqsh qismlarining oʻzaro oʻlcham nisbatlarini ifodalovchi geometrik-meʼyoriy tushunchadir. Sharq amaliy bezak sanʼatida, xususan, oʻzbek milliy naqshlarida mutanosiblik va proporsiya qadimdan muhim kompozitsion qonun sifatida shakllangan. Naqqoshlar naqsh yaratishda **markaziy oʻq, simmetriya, ritm va geometrik nisbatlarga** alohida eʼtibor qaratganlar. Ayniqsa, garih va islimiy

naqshlarda aylana, ko'pburchak, yulduzsimon shakllar hamda egri chiziqlarning matematik aniqlik asosida qurilishi yuqori darajadagi proportsional uyg'unlikni yuzaga keltirgan.

Naqsh kompozitsiyasida *markaziy mutanosiblik* muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda naqsh elementlari markazdan ma'lum tartib asosida tarqaladi va umumiy kompozitsion muvozanat hosil qiladi. Ushbu usul ko'pincha *ganchkorlik, yog'och o'ymakorligi va me'moriy bezaklarda* keng qo'llanilgan. Ritmik mutanosiblik esa naqsh elementlarining ma'lum ketma-ketlik asosida takrorlanishi orqali hosil bo'ladi. Ritm naqshga harakat, davomiylik va estetik yaxlitlik bag'ishlaydi. Naqqoshlik san'atida yirik va mayda elementlarning o'zaro nisbati ham muhim hisoblanadi. Asosiy yirik shakllar kompozitsiyaning tayanch qismini tashkil etsa, mayda bezak elementlari naqshning badiiy boyligini oshiradi. O'zbek milliy naqshlarida *geometrik proportsiyalar* keng qo'llanilgan bo'lib, ular ko'pincha *aylananing teng qismlarga bo'linishi, diagonal nisbatlar va simmetrik o'qlar* asosida qurilgan. Naqqosh ustalar kompas, chizg'ich va pargor yordamida murakkab geometrik shakllarni aniq nisbatlarda yaratganlar. Bu esa naqshlarning ilmiy-geometrik asosga ega ekanligini ko'rsatadi.

San'at va me'morchilikda keng qo'llaniladigan *“oltin nisbat”* tamoyili ham naqsh kompozitsiyasida muhim o'rin tutadi. Taxminan *1:1,618* nisbatga teng bo'lgan ushbu proportsiya inson ko'zi tomonidan eng estetik va uyg'un nisbat sifatida qabul qilinadi. Sharq ornamentlarida ham mazkur nisbatga yaqin kompozitsion yechimlar uchrab turadi.

“Oltin kesim qonuni” bizga dunyoning tuzilish qonunini o'rgatadi. Talabalarga “Oltin kesim qonuni”ni o'rgatish, uning tabiat va san'atdagi o'rni, borliqning asosiy rivojlanish qonuniyati ekanligini, atrof muhitni kuzatish, bu olamning Yaratuvchisi borligi, o'lchovli dunyo haqida tushuncha berilishi va shu bilimlarni o'z ijodlarida, yangi naqsh kompozitsiyalar chizishda keng miqyosda foydalanishlariga katta imkoniyatlar beradi.

Naqsh kompozitsiyasi texnikasining ko'pligi

Kompozitsiya so'zining lotin tilidagi tarjimasining lug'aviy ma'nosi “tashkil etish”, “qismlarini bog'lash”, “birlashtirish” degan ma'noni bildiradi. Badiiy asarni ko'rish, hosil qilish, uning xarakteri va ishlatilishi kerak bo'lgan joyga qarab uni qabul qilishni taqozo etadi. Kompozitsiya-badiiy shaklini tashkil etishda asosiy joyi va unsurlari bir-biriga bir butun ansambl bo'lishini ta'minlaydi.

Amaliy san'atda kompozitsiya simmetriya, assimetriya, davriy takrorlanish, mutanosiblik nisbiylik va kontrast, guruhlashtirish, perspektivani hal etish juda katta ahamiyatga ega.

Naqshdagi bir butun shakl undagi ta'sirchanlikni ta'minlaydi, ammo, mayda unsurlar ham kompozitsiyada katta ahamiyatga ega. Naqqoshlikda kompozitsiya tuzishning 2 usuli mavjud:

1. Naqshda dastlab bitta markazdagi unsumni ko'rsatish uchun harakat qilinadi, qolgan unsurlar shu maqsadni amalga oshirish uchun xizmat qiladi va ikkinchi darajali bo'lib tasvirlanadi.
2. Buyumlar va ularga chizilgan naqsh kompozitsiyalari bir butun ansambl holatdagi yaxlit kompozitsiyani tashkil qiladi.

Naqsh kompozitsiyasini ishlash mobaynida turli shakllar va sirtlar bilan ishlashga to'g'ri keladi. Biror yuzaga naqsh kompozitsiyasini chizish uchun shakllarning masshtabi, nisbatlari va moduli katta ahamiyatga ega. Ularning to'g'ri olinishi chizilgan naqsh kompozitsiyasining badiiy ko'rinishiga ta'sir etadi.

Masshtab - bu chizilyotgan naqsh kompozitsiyasidagi unsumni biror shaklga nisbatan hajm o'lchamidir. Har qanday naqsh kompozitsiyasida unsurlar o'lchamlarini aniqlashdan boshlanadi: Katta naqshlar chizilganda, tasvir yuzasi, sirt, zamin ko'rinishini kichiklashtirgandek ko'rinadi. Kichik unsurlar esa uni kattalashgan qilib ko'rsatadi.

Nisbat (mutanosiblik) - bu chizilayotgan naqsh kompozitsiyasidagi unsurlarning bir-biriga nisbatan o'lchamidir.

Modul - Bu chizilayotgan naqsh kompozitsiyasining asosiy qismi bo'lgan, taqsimi bo'lib, naqsh chizish birligidir. U tasvir hajmidagi unsurlar orqali topiladi. Naqsh kompozitsiyasida elementlarni joylashtirish, undagi muvozanatga erishishni diqqat markaziga qo'yilgan naqsh belgilaydi.

Naqsh kompozitsiyasini chizish mobaynida undagi muvozanatga erishish, yechimini topish naqshlarni joylashtirish tartibi, ularning o'zni katta ahamiyatga ega. Naqsh elementlari kompozitsiyada uning tutgan o'rnini, vazifasini belgilaydi. Asosiy naqsh elementlari kompozitsiyaning o'rtasida yoki o'rtasiga yaqin qismda joylashishiga e'tibor qilinadi.

Ustalar tomonidan asrlar mobaynida to'plangan boy madaniy merosimizni, ranglar jilosi, nozik didli naqshlarni yuqori madaniy saviyadagi namunalarni shogirdlarga o'rgatish, ularni tahlil qilish va yangi naqsh kompozitsiyalarini ijod qilish, chizish malakalarini shakllantirishning uslublari hozirgi kunda zamon talabi darajasidadir. Har bir ilmnining alifbosi bo'lganidek, naqqoshlik san'atining ham alifbosi mavjud. Toshkent milliy naqqoshlik maktabining asoschisi usta **Olimjon Qosimjonov shogirdi Jalil Hakimovga**, u esa o'z navbatida **shogirdi Mahmud To'raevga** 8 ta boshlang'ich naqsh gullari orqali naqsh chizishni o'rgatishgan.

XX asrning 20-40 yillarida biror bir tizimga asoslangan o'rgatish uslubi bo'lmagan. Toshkentlik ustoz Mahmud To'raev boshlang'ich naqshlardagi gullar,

barglar va novdalar yo‘nalishlarini mukammallashtirib, bir tizimga keltirib, naqsh alifbosini hozirgi holatga keltirdi. Naqqoshlik bo‘yicha respublikamizda chop etilgan o‘quv va metodik qo‘llanmalarda (masalan; Q.Qosimov “Naqqoshlik” “O‘qituvchi” nashriyoti 1982 yil, Q.Qosimov “Naqqoshlik” “O‘qituvchi” nashriyoti 1990 yil, S.S.Bulatov “O‘zbek xalq amaliy bezak san’ati” “Mehnat” nashriyoti) naqsh chizishni o‘rgatadigan ustoz Mahmud To‘raev tomonidan bir tizimga keltirgan boshlang‘ich **gullarning faqat 10 tasining tasviri bilan** chegaralangan. Bu 10 ta gullardan tashqari ustoz Mahmud To‘raev shogirdlarga yangi naqsh kompozitsiyalarini ijod qilib chizishni o‘rgatish uchun mo‘ljallangan 11-12-13-14-15... gullarni ham ishlab chiqqan.

Usta naqqosh yangi naqsh kompozitsiyasini chizishda o‘z ichki sezgisiga, tajribasi va tabiatni kuzatish asosida olgan bilimlariga, undagi qonuniyatlarga asoslanib ijod qiladi. Usta naqqoshning ijod namunalarini tahlil qilinsa, unda qandaydir qonuniyatlar borligini ko‘rsa bo‘ladi. O‘zining jozibasi bilan ajralib turgan naqshlarda oltin kesim qonuniga mos kelishini ko‘rish mumkin. Naqshning turi, gullari, barg va novdalari **oltin kesim qonunida** chizilsa, chizilgan naqshdagi unsurlarining o‘zaro mutanosibligi to‘g‘ri tanlanganligini ko‘ramiz.

«Oltin kesim» qonuni – bu to‘g‘ri chiziq kesmasining ma’lum nisbatda bo‘linishi demakdir, ya’ni:

Bunda «1» kesmaning hammasini, «X» esa katta qismini ifodalaydi.


«Oltin kesim» qonuniga asosan tomonlarning o‘lchamlarini topish uchun quyidagi ish bajariladi.

1. Ixtiyoriy o‘lchamga ega bo‘lgan AB kesma olinadi va B nuqtadan shu chiziqqa perpendikulyar bo‘lgan chiziq o‘tkaziladi.
2. AB kesmasining yarmiga teng BC kesma o‘lchanadi.
3. A nuqtani C nuqta bilan birlashtirib, A nuqtadan CBga teng radius bilan AC kesmani kesishguncha yoy chiziladi va D nuqta topiladi.
4. A nuqtadan ADga teng radius bilan AB kesma ustida E nuqta topiladi.


Bu nuqta AB kesmani «Oltin kesim» nisbatida bo‘ladi.

Bunda «Oltin kesim» qonunining nisbatlari bo‘lgan **EB 0,382, AE 0,618** ya’ni **«3:5»** nisbati hosil bo‘ladi. Bu nisbat chizmachilikdagi izometrik proeksiya ellipslarining nisbiy o‘lchamiga ham to‘g‘ri keladi. Naqsh chizishni o‘rganish uchun Toshkentda ishlab chiqilgan boshlang‘ich naqshlar ham shu qonun asosida chizilgan.

Bu qonun har doim yangi naqsh kompozitsiyasini chizishga to‘g‘ri keladi degani emas. Usta naqqosh yangi kompozitsiyasida tomoshabinning diqqatini naqshning ba’zi bir guli, bargi yoki unsuriga qaratishni istasa, shu gul, barg yoki unsurga nisbatan biroz kattaroq qilib chizganini ko‘ramiz. Bundan tashqari, naqshdagi muvozanat va harakatni saqlash uchun naqshda to‘ldiruvchi unsurlar qo‘llaniladi.




“Oltin kesim” qonuni orqali uyg’unlik ya’ni proportsiya atamasiga kengroq izoh berish mumkin. Bu tushuncha dastlab Misr va Bobilning me’moriy tuzilmalari uchun qo’llanilgan va uni birinchi bo’lib Pifagor tuzgan. Matematik sigmentning bu bo’linishi yarmidan ko’proq ya’ni 1.628 ni tashkil qilgan. Bu nisbat $\varphi = 0,618 = 5/8$ sifatida ifodalanadi. Kichik segment $= 0.382 = 3/8$ va butun segment birlik sifatida ifodalanadi.



Berilgan naqshdagi nisbatlar

$$A - B = B - C \text{ va } C - B = B - A$$



Matematik segment

Buyuk yozuvchilar, me’morlar, haykaltaroshlar, musiqachi, san’at arboblari va dastlab xristian ibodatxonalarida uning elementlari tasvirlangan piktogrammalar chizishgan, “Oltin kesim” qonunidan aniq fanlarni o’rganishda, kibernetika muammolarini hal etishda foydalanilgan.

Naqqoshlik san’atiga xos yo’l ichidagi 10 ta naqsh kompozitsiyasini chizish

Dastlabgi sodda naqsh kompozitsiyalarini tuzish talabalarda bu borada ayrim nazariy va amaliy tushunchalar, ish tajribalari xosil bo’lganidan so’ng mustaqil topshiriq sifatida berilishi mumkin. Birinchi navbatda talabalar buyum yoki yuza

sirtini, uning o'ziga xos o'lchamlarini diqqat bilan ko'zdan kechirib, bo'lajak naqsh kompozitsiyasining shakl va elementlarini «hayolan» tanlab oladilar.

Bu naqsh elementlari talabalar tomonidan qachonlardir o'zlashtirib olingan yoki kuzatilgan naqsh bo'laklaridan iborat bo'ladi. Bunda talabalarining tasavvurlar, ish tajribalari, fikr yuritishlari qanchalik yaxshi rivojlangan bo'lsa, shuningdek, xotiralari zahirasi qanchalik ko'p naqsh elementlari mavjud bo'lsa, ular ajoyib naqsh kompozitsiyalarini tuzishlari mumkin bo'ladi. Tuzilajak naqsh kompozitsiyalari bo'laklar asosida tuzilib, uning nusxasi maxsus usulda kerakli joylarga ko'chirilib tushiriladi. Bu usuldan foydalanish uzoq vaqtlar mobaynida naqqoshlar mehnatini ancha yengillashtirib kelmokda.

- Shu ko'rsatmalarga muvofiq shakl yasovchi reja-qolip 4\1 nisbatda chizib olinadi.
- Ramka chiziqlari yakka, qo'sh va bir necha qo'shimcha chiziqlardan iborat bo'lishi mumkin. Patnis ko'rinishidagi bu shaklga bofta va gajak elementlari ulanadi.
- Navbatdagi bosqich yakka yoki qo'sh bandli tanob yasovchisini topishdir. Tanob shakli mehrob va yurak shaklidan iborat bo'lishi ham mumkin.
- Mashqlar davomida chiziqlar harakatining ravonligiga, shakl chiziqlarining qiyshiq yoki sinq holatda chizilib qolmasligiga e'tibor qaratiladi.
- Yakka band yo'lidan iborat tanob ayrisi shkufta elementi bilan bog'lanadi.
- Endi yuza bo'shliqlariga gul, novda, barg va boshqa elementlarni bir-biriga bog'lagan holda joylashtirish rejalashtiriladi.
- Novda shakllar bo'yicha xarakatlantirilib chizib boriladi. Kompozitsiya tarkibidagi novdaning chizilishi gul va boshqa naqsh elementlarining bir-birlari bilan yaxlit, uzviy bog'lanib ketishini ta'minlaydi. Naqsh namunasiga novda, gul va barg elementlarini joylashtirish, ya'ni ulash natijasida kompozitsiya mazmuni tugal yechimini topadi, mavjud naqsh kompozitsiyasi patnis ko'rinishidagi naqshlar turiga xos bo'lganligi sababli «Patnis islimi» deb ataladi.





Kompozitsiya rejasini tuzish va chizish jarayonida shakl va zamin bo'yicha tarqaluvchi ranglar va elementlarning o'zaro mutanosibligi hisobga olinishi shart:

- buning uchun dastlab naqsh kompozitsiyasining qoralama nusxasi chizib olinadi.
- So'ng, ana shu qoralama asosida har bir bo'lakka ishlov berilgan holda uning nusxasi kerakli joylarga ko'chiriladi va yaxlit naqsh kompozitsiyasi tuziladi.




Naqsh kompozitsiyasi tuzishdan oldin, yasalgan buyumning o'lchamini aniq o'lchab olish buyumni sifatli va yanada jozibador chiqishida muhim ahamiyat kasb etadi. Buyum o'lchamini olishda esa turli asboblardan foydalaniladi.

Masalan, turli burchakli va to'g'ri chizg'ichlar, reyshina, transportir, reysfeder, pargor (sirkul) va boshqa bir qator asboblar kerak bo'ladi. Buyum o'lchami aniq o'lchab olingandan so'ng, buyum uchun qanday naqsh kompozitsiyasi tuzilsa buyum yanada ko'rkamroq, go'zal va jozibador chiqishligini ko'z oldiga keltirgan holda fikr yuritish lozim. Bunda kompozitsiya tuzuvchining dunyoqarashi, fikrlash doirasining kengligi, eng muhimi uning nozik tabiatliligi va didining yuqori darajadiligiga bog'liq.





10 ta naqshni chizish








1-mashq. Bodom gul (1-gul),








2-mashq. Yak raftor



3-mashq. Bargli raftor islimi (3-gul)







4-mashq. Bargli islimi (4-gul)







5-mashq. Aylana shukuftli islimi (5-gul),







6-mashq. Mehrob islami (6-gul),






7-mashq. Islimi bofta (7-gul)



8-mashq. Qo'sh mehrobli islimi (8-gul)



9-mashq. Patnisgul islimi (9-gul)



10-mashq. Islimi shukufta (10-gul)

Shakllar asosida naqsh yaratish

Ushbu bosqichda talaba avvalgi o'rganilgan bilim va ko'nikmalar asosida naqshlarni shablon yordamida tuzishni o'rganadi va bu ko'nikmani amaliy ish jarayonida namoyon etadi. Mobil ilova orqali foydalanuvchiga turli xil shakldagi shablonlar taqdim etiladi.

Naqsh shablonlari:


1. To'g'ri chiziqli shablon
2. To'rtburchak shaklidagi shablon
3. Aylana shaklidagi shablon
4. Uchburchak shaklidagi shablon va b.

Talaba berilgan shablonlardan birini mustaqil ravishda tanlaydi va shu shablon asosida naqsh kompozitsiyasini tuzadi. Shuningdek, ilovada turli xil naqsh elementlari va detallar namunalari beriladi. Talabadan ushbu elementlarni tanlangan shablona mos holda joylashtirish talab etiladi. Naqshni tuzish jarayonida quyidagilarga e'tibor qaratish lozim:

1. elementlarning o'zaro mutanosibligi
2. simmetriya va ritmning saqlanishi
3. kompozitsiyaning yaxlitligi

Yakuniy bosqichda talabalar tomonidan tuzilgan naqsh namunalarining nomlari beriladi va ular tayyor ko'rinishda namoyish etiladi. Naqsh chizish uchun gul, barga, novda, o'simliklar, hayvonlar, qushlar va boshqa turdagi jonzoatlarning stillashtirilgan (soddalashtirilgan) tasvirlari namunasi keltirilgan.





6





**Naqsh elementlarining zamin asosi bo'yab bo'lingach, pardoz va targ'il
(taroq) berish uchun namunalar**









**Naqsh elementlarining bo‘yoqlar yordamida bo‘yalgan va pardoz berilgan
ko‘rinishlari**










Turli geometrik shakllar ichida chizilgan naqsh namunalari

























Naqsh chizish uchun tayyor shakllar. Talaba ulardan foydalangan holda naqsh elementlari yordamida umumiy kompozitsiya yaratishi mumkin.







Foydalanilgan adabiyotlar

1. S.Bulatov O‘zbek xalq amaliy bezak san’ati Toshkent – “Mehnat” 1991.
2. Bakayev Shodijon Shokirovich Amaliy bezak san’ati. Buxoro 2021
3. Nig‘monov Bahrom Vossiqovich, Ermatova Arofat Bahromovna Naqshi nigoralar Toshkent – 2010
4. P.Shabaratov. Kompozitsiya Toshkent yangi asr avlodi 2007