



«Цифровой дизайнер презентаций» – сервис создания презентаций на основе текстового описания

Техническое задание

2026

1. Актуальность задачи

Каждую неделю в компании рождаются десятки презентаций: питч новой фичи, отчет по проекту, защита инициативы.

Каждая такая работа проходит один и тот же путь: автор пишет текст, специалист распределяет текст по шаблону (подбирает макет, двигает блоки, ищет иконку, перекрашивает диаграмму в корпоративный цвет). Современные модели неплохо пишут содержание, но не способны воспроизвести дизайн-систему. Мы предлагаем закрыть именно этот разрыв — построить сервис, читающий чужой шаблон как набор правил, и собрать по нему новые слайды, соответствующие корпоративному уровню.

Создание презентаций в фирменном стиле компании по-прежнему требует участия дизайнеров и ручной адаптации шаблонов.

Существующие AI-инструменты хорошо генерируют содержание, но значительно хуже справляются с **воспроизведением структуры, визуальных паттернов и дизайна**.

Для решения задачи, как правило, требуется декомпонировать шаблон презентации: выделить дизайн-систему, понять логику использования разных типов слайдов, подобрать подходящий паттерн под заданный контент, сгенерировать изображения, сконфигурировать таблицы или графики и сверстать результат.

Нейс проверяет не качество промптов, а функциональность сервиса: прозрачное разделение программных слоев и наличие тестов, подтверждающих применимость решения в бизнес-процессах.

2. Описание задачи

Сервис направлен на решение трех бизнес-задач:

1. Парсинг шаблона презентации для последующей воспроизводимости при генерации.
2. Генерация структуры и текстового наполнения будущей презентации по краткому брифу и назначению (фича, продукт, проект, инициатива): сервис определяет состав слайдов, их последовательность и содержание до этапа верстки.
3. Генерация слайдов по предзагруженному шаблону с контекстуальной визуализацией.

Функциональность сервиса:

1. Импорт и декомпозиция шаблонов презентаций и контент-пакетов.
2. Генерация слайдов в контексте выбранного шаблона и контент-пакета.
3. Генерация графиков, таблиц, диаграмм, пиктограмм, элементов SmartArt внутри слайда.

3.1 Задача со звездочкой для 10 команд, прошедших отборочный этап: генерация изображений внутри слайда. Команда предлагает модель класса text-to-image до 20В.
4. Версионирование скиллов и агентов, лежащих в основе воркфлоу.
5. Представление результата генерации в трех вариантах верстки для одного и того же шаблона и контента. Ось различий команда определяет сама (например: выбор макетов,

плотность контента, порядок и группировка слайдов, способ визуализации данных) и обосновывает свой выбор в документации. Варианты должны быть визуально различимы и при этом одинаково соответствовать правилам шаблона.

6. Аудит сгенерированных слайдов на предмет артефактов и неточностей: система визуализирует найденные проблемы, пользователь выбирает, какие из них исправить. Аудит — часть пайплайна, а не внешняя проверка: на защите команда показывает, как устроены ее проверки и какие из них детерминированные, а какие контекстуальные. Набор проверок в Приложении 1 — ориентир (его можно расширять и сокращать с обоснованием).

7. Экспорт в .html, .pptx, .pdf. В .pptsx слайды выгружаются нативными объектами. Слайд, выгруженный единым растровым изображением, не засчитывается.

В рамках задания необходимо:

- декомпонировать три шаблона презентаций различных типов;
- выделить токены дизайн-системы, композиционные паттерны, типографику и визуальные элементы;
- встроить визуализацию в презентацию с учетом правил композиции и ограничений макета;
- построить пайплайн генерации и аудита слайдов.

Рамки решения:

- Целевой объем 10–15 слайдов (или заданный пользователем).
- Время генерации одной колоды — не более 5 минут.
- Решение не должно быть заточено под три предоставленных шаблона: на финальной защите презентации генерируются по шаблону, который команды не видели ранее.

3. Программно-аппаратные требования:

Тип устройств:

Решение ориентировано исключительно на десктопные платформы (ПК, ноутбуки). Поддержка мобильных устройств и планшетов не требуется.

Поддерживаемые операционные системы:

Веб-интерфейс должен корректно работать в актуальной и предыдущей версиях Chrome, Firefox, Safari, Яндекс Браузер на MacOS & Windows.

Специализированное оборудование:

На отборочном этапе команда обеспечивает инференс самостоятельно — на собственном GPU или через внешнего API-провайдера. Использовать API допускается только для моделей с открытыми весами до 35B.

Предоставление ресурсов:

Командам, прошедшим отборочный этап (топ-10), предоставляются ресурсы — модель Qwen 3.8 27b. Использование инференса VK обязательно для команд, вошедших в топ 10.

Генеративные модели:

Только с открытыми весами и лицензией Apache 2.0 / MIT. LLM/VLM/text-to-image до 35B.

Бэкенд и Фронтенд:

Python/Typescript; React, Next.js, Vue или Streamlit/Gradio.

4. Требования к презентации и документации

Питч: Время презентации — до 7 минут

Структура:

1. Проблема.
2. Подход.
3. Архитектура пайплайна.
4. Демо-прогона сервиса (живого).
5. Архитектура аудита.
6. Выводы.

Документация в репозитории:

- **README** — сетап, переменные окружения, ограничения.
- **ARCHITECTURE** — пайплайн, границы слоев: парсинг, генерация, верстка, аудит, экспорт.

MODELS — используемые модели, области применения, системные требования\ссылки на huggingface.

- **AUDIT** — список тестов и их область покрытия.

Промпты\конфиги скиллов и агентов в репозитории лежат отдельными файлами, т.е. не зашиты в код.

5. Ресурсы

Материалы опубликованы по ссылке на датасет в ЛК.

Состав пакета:

- 3 шаблона презентаций;
- контент-пакет.

6. Требования к сдаче решений

Промежуточный этап:

- репозиторий с открытым доступом для экспертов;
- демонстрация работы пайплайна end-to-end: на вход — неизвестный шаблон и контент-пакет, на выходе — готовая презентация;
- результат демонстрации сервиса — три варианта презентации, сгенерированные на одном контенте на трех разных шаблонах (всего 9 вариантов презентаций);
- видео-демо — до 7 минут: запись экрана без монтажных склеек или живой прогон.

Финальная сдача:

- репозиторий с открытым доступом для экспертов;
- репозиторий с зафиксированной версией;
- воспроизводимый сетап и запуск конфиг файлом;
- три варианта верстки одной презентации.

7. Критерии оценки

1. Подход коллектива к решению — обоснованность архитектуры пайплайна, декомпозиция задачи, работа с неопределенностью.

2. Техническая проработка решения — качество парсинга шаблонов, извлечения дизайн-системы, CV/LLM-оркестрации, воспроизводимость.

3. Соответствие решения задаче — решение реально адаптируется к произвольному шаблону, а не работает по зашитым сценариям; выполнены все пункты (3 шаблона, 3 презентации, встраивание изображений).

4. Эффективность решения — качество итоговых презентаций (соответствие стилю, композиция, читаемость), устойчивость, скорость.

5. Выступление на питч-сессии (только финальная экспертиза) — ясность, глубина ответов, демонстрация доработок.

8. Оценка вероятности внедрения лучшего решения

При полном выполнении ТЗ — готовы проводить пилотное тестирование продукта.

При частичном выполнении — готовы оказать консультативную поддержку командам из ТОП-3.

9. Возможные варианты внедрения

Пилотирование ИТ-решения на ресурсах компании; потенциальное внедрение в сотрудничестве с автором решения.

Приложение 1. Критерии качества и аудита

Расширяемый ориентир для команд.

Проверки делятся на детерминированные и недетерминированные.

- Детерминированная проверка на одном и том же слайде всегда даёт один и тот же результат. Она опирается на то, что уже есть в файле: координаты, размеры, коды цветов, ссылки на макеты.

- Недетерминированная проверка касается смысла, поэтому выполняется моделью и на повторных запусках может дать разный ответ.

Верификация параметров

Вёрстка:

- элемент вышел за границы слайда;
- два блока наложились друг на друга;
- текст не поместился в свою рамку;
- текст обрезан краем слайда;
- блоки не выровнены по направляющим макета;
- контент заходит в поля у краёв;
- картинка растянута, пропорции нарушены.

Шаблон:

- шрифт не из шаблона или гарнитур больше двух;
- кегль не из типографической шкалы шаблона;
- цвет не из палитры шаблона;
- слайд собран не на макете из шаблона;
- логотип или колонтитул сдвинуты с положенного места;
- контраст текста к фону ниже 4.5:1.

Плотность:

- больше 6 буллетов на слайде;
- буллет длиннее 15 слов;
- таблица больше 7 строк или 5 колонок;
- больше 5 серий на диаграмме;
- слайд заполнен меньше чем на четверть или больше чем на три четверти.

Целостность:

- файл не открывается;
- остался текст-заглушка: lorem ipsum, XXX, TODO, «вставьте текст»;

- пустой слайд или слайд с одним заголовком;
- слайд оказался картинкой, а не редактируемыми объектами;
- у диаграммы нет подписей осей, единиц или легенды;
- два слайда дублируют друг друга.

Валидация контента

Вопросы сформулированы для ответа «да» или «нет», на вход — картинка слайда.

1. Заголовок содержит вывод, а не просто называет тему?
2. Содержимое слайда соответствует заголовку?
3. Слайд пересказывается одним предложением?
4. Все цифры и факты со слайда есть в исходных материалах?
5. На слайде есть содержание, а не только заголовок?
6. Картинки и иконки относятся к теме слайда?
7. Нет служебного мусора: реплик спикера, кусков промпта?
8. Текст без опечаток?
9. Вся колода на одном языке?
10. Все строки таблицы и элементы легенды работают на мысль слайда?
11. Соседние слайды связаны между собой по логике?