

ma2-hit Aug 7, 2019 11:15 PM

[ID]段落スタイルの書体をまとめて変換したい

This question has been **Answered**.

いつもお世話になってます。
困るとこちらに相談させていただいています。
今回もよろしくお願いいたします。

①OSとそのバージョン

Windows10 64bit

②製品とそのバージョン

InDesign CC2019

③トラブルの内容

先方より古いデータが支給されまして、フォントの置換作業があり、数が多いため困っています。

たとえば、

「A-OTF 新ゴ Pro」 → 「A-OTF UD新ゴ Pro」に変更し、ウェイトはママイキ。
書体を明朝からゴシックへ変更する。

など、多岐にわたるため、Javascriptで段落スタイルのフォントを置換したいのですが、可能でしょうか？

ちなみにですが、

中綴じ製作所さんのサイトにあったフォントの置換は行いましたが、段落スタイル内は更新されませんでした。

自分でもわかる範囲でjavascriptで一覧の取得まではつくり、以下がソースです。

```
$.$writeln("◆ファイル名："+app.activeDocument.name); //ファイル名の取得
```

```
$.$writeln("◇フォント数は："+app.activeDocument.fonts.length); //段落スタイルがいくつあるか（長さ取得）
```

```
var docFonts= app.activeDocument.fonts;
for (var i=0; i<docFonts.length; i++) {
    family= docFonts[i].fontFamily;
    style= docFonts[i].fontStyleName;
    $.writeln (family+String.fromCharCode(9)+style);
}
$.writeln ("\r◇段落スタイル数は、 "+app.activeDocument.paragraphStyles.length); //段落
スタイルがいくつあるか（長さ取得）
for (var i=0; i<app.activeDocument.paragraphStyles.length; i++){
    var p=app.activeDocument.paragraphStyles.item(i);
    $.writeln
    (p.name+String.fromCharCode(9)+p.appliedFont.fontFamily+String.fromCharCode(9)+p.appl
    ont.fontStyleName); //段落スタイル名+フォントファミリー名+スタイル（ウェイト）
}
```

段落スタイル内のフォントを置換する方法（できればオーバーライドはママイキ）を、
ご存知の方がいらっしゃいましたら何卒ご教示いただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。



Correct Answer

by [10 A](#) on Aug 7, 2019 11:36 PM

えーと、if文の比較評価は「==」ですね。ひとつだとそのまま代入になります。

なお、このスレッドを👉 [InDesignコミュニティフォーラム \(Japan\)](#) から👉 [アプリケーション自動化総合コミュニティフォーラム \(Japan\)](#) へ移しました。

184 Views Tags : [indesign jsx](#), [段落スタイル](#), [フォント置換](#)

2 HELPFUL

MOST LIKED

[Subi Omu](#) Aug 7, 2019 2:45 AM (in response to [ma2-hit](#))

Re: 段落スタイルの書体をまとめて変換したい

たとえばこんな感じですか？

01. `var myDoc=app.activeDocument;`

```

02. var pStyles = myDoc.allParagraphStyles;
03.
04.     for (var i=1; i<pStyles.length; i++)
05.     {
06.         if (pStyles[i].appliedFont="小塚明朝 Pro"){
07.             pStyles[i].appliedFont="小塚明朝 Pr6N";
08.         }
09.     }

01. var myDoc=app.activeDocument;
02. var pStyles = myDoc.allParagraphStyles;
03.
04.     for (var i=1; i<pStyles.length; i++)
05.     {
06.         if (pStyles[i].appliedFont="小塚明朝 Pro"){
07.             pStyles[i].appliedFont="小塚明朝 Pr6N";
08.         }
09.     }

```

1 person found this helpful

Actions ▾

 Edit

 Delete

 Report Abuse

 Liked (4)



ma2-hit Aug 7, 2019 2:52 AM (in response to Subi Omu)

Re: 段落スタイルの書体をまとめて変換したい

ご対応いただきありがとうございます。

すっすごすぎます！

結構悩んでたので、本当に助かりました。ありがとうございました~~~~。

Actions ▾

 Edit

 Delete

 Report Abuse

 Like (0)



ma2-hit Aug 7, 2019 11:10 PM (in response to Subi Omu)

Re: 段落スタイルの書体をまとめて変換したい

実際のデータでチェックしてみたところ、ほかのところも置き換わってしまうようでした。

```

1. var myDoc=app.activeDocument;
2. var pStyles = myDoc.allParagraphStyles;
3.
4.     for (var i=1; i<pStyles.length; i++)
5.     {
6.         if (pStyles[i].appliedFont="小塚明朝 Pro"){
7.             pStyles[i].appliedFont="小塚明朝 Pr6N";
8.         }

```

9. }

いただきましたサンプルコードから、以下へ

```
if (pStyles[i].appliedFont="A-OTF 新ゴ Pro"){  
    pStyles[i].appliedFont="A-OTF UD新ゴ Pro";
```

に変更して実行したところ、なぜか、A-OTF 中ゴシックBBB Pro もA-OTF UD新ゴ Proに変換されてしまいました。

ご教授いただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

Actions ▾

 Edit

 Delete

 Report Abuse

 Like (0)



10 A Aug 7, 2019 11:36 PM (in response to ma2-hit)

Correct Answer Re: [ID]段落スタイルの書体をまとめて変換したい

ACP

えーと、if文の比較評価は「==」ですね。ひとつだとそのまま代入になります。

なお、このスレッドを📌InDesignコミュニティフォーラム (Japan) から📌アプリケーション自動化総合コミュニティフォーラム (Japan) へ移しました。

1 person found this helpful

Actions ▾

 Edit

 Delete

 Like (0)



ma2-hit Aug 8, 2019 12:28 AM (in response to 10 A)

Re: [ID]段落スタイルの書体をまとめて変換したい

そういう事なんですね。そういえばですが、言われて気づきました。。

ちょっと試してみます！

ありがとうございました。

Actions ▾

 Edit

 Delete

 Report Abuse

 Like (0)



ma2-hit Aug 8, 2019 1:01 AM (in response to 10 A)

Re: [ID]段落スタイルの書体をまとめて変換したい



「==」の件ですが、おっしゃる通り出来上がりました！

皆さんご協力ありがとうございました！

Actions ▾



Edit



Delete



Report Abuse



Like (0)