

Demo Video Script · AnchorNote

AnchorNote

演示视频脚本

语义书签 × 阅读断点 × AI 意图理解 · 面向 PCG 内容平台场景

时长 ≤ 3 分钟

场景数 6 个核心场景

演示平台 腾讯新闻 / 腾讯研究院 / 腾讯文档

版本 Demo v2.3 · 2026-05-04

总览

总时长

3 分钟

6 场景 + 开场收尾，共 7 段

核心卖点

AI 定位兜底

语义重定位 + 懒加载定位，书签永不失效

场景数

6 个

场景②③均为定位兜底（★ 核心），场景⑤含 AI 笔记导出

0:00—0:15

开场

0:15—0:45

场景①：深度阅读

0:45—1:20

场景②：AI 定位兜底 ★

1:20—2:00

场景③：懒加载定位 ★

2:00—2:18

场景④：文档模式

2:18—2:44

场景⑤：AI 聚合 + 笔记

开场白（0:00 — 0:15）



问题引入：收藏了却再也没打开

画面：空白屏幕 → 黑字逐字出现

0:00 — 0:15

「传统书签记住了网页，却记不住你——读到哪里、为什么重要、下一步做什么，全靠自己回忆。」

「AnchorNote 不一样。它在你保存的那一刻，让 AI 替你读懂这段内容的意义；在你回来的那一刻，AI 帮你恢复阅读现场，接着推进。」

「书签，不只是位置。它是你和 AI 共同保存的阅读记忆。」

场景① · 腾讯新闻科技页（0:15 — 0:45）

1

语义书签：选文即标注，AI 立刻读懂意图

演示页面：tencent-news-deep.html（腾讯新闻科技深度报道）

30 秒

操作步骤

- 1 打开科技页，滚动至正文中段
「AI大模型正在重塑内容消费」
- 2 选中文字：「各平台的策略分化愈发明显...」
→ 气泡弹出，选颜色 → 写备注
→ 点  书签
- 3 再选一段，点  断点
(无需备注，直接保存位置)
- 4 点右侧便签条目
→ 页面精准滚动 + 黄色高亮脉冲

视频配文

「选中这段文字，AnchorNote 弹出操作面板。」

「选一个颜色，加一条备注，点书签。」

「这时 AI 同步在做一件事——它读完你选的这段话，自动判断：这是竞品分析、数据洞察，还是问题痛点？生成标题、摘要和关键词，记录你的保存意图。不需要你打标签，AI 已经帮你分类好了。」

「点击右侧的便签条目，页面立刻跳回到刚才那句话，高亮闪烁——AI 生成的摘要也同步显示，提醒你当时为什么觉得这段重要。」

 **AI 说明** | AI 在保存时生成：bookmarkTitle（5—15字标题）、summary（30—60字摘要）、intent（7类意图之一）、keywords（2—4个关键词）、nextAction（下一步建议）。这些元数据是后续 Resume Brief、意图聚类、AI 笔记导出的数据基础。

场景② · AI 定位兜底——书签跨版本依然精准（0:45 — 1:20）

场景还原

- 1 三天前，你在一篇文章里保存了一条书签：
「各平台的策略分化愈发明显...」
- 2 今天文章被编辑更新，该段落措辞已变更，**精确字符串匹配失败**
- 3 AnchorNote 启动 **AI 语义兜底**：
对原始书签文本做向量嵌入，遍历当前文章段落，计算余弦相似度，找到最近邻段落
- 4 页面跳转到相似度最高的段落，提示：
「原文已更新，已定位到最相似位置 ↓」

视频配文

「传统书签靠的是精确字符串——文章一经修改，定位就失效了，这是所有书签工具的通病。」

「AnchorNote 的做法是：先做精确匹配，找不到时，自动切换到 AI 语义兜底。」

「它把你当时选中的那句话转化成语义向量，在更新后的文章里寻找意思最接近的段落——不是猜，是算。」

「跳转后，会有一行小字告诉你：原文已更新，这是最相似的位置。透明，不隐瞒。」

🧠 **AI 说明** | AI 在此环节计算的是：原始书签 selectedText 的语义嵌入 vs 当前文章各段落的嵌入，取余弦相似度 Top-1 段落作为跳转目标。相似度低于阈值时提示用户手动确认，不强制跳转。

定位决策流程



操作步骤

- 1 切换到 要闻频道页
→ 页面顶部出现蓝色 CR 横幅：「AI 深度报道 · 继续阅读 →」
(上一场景在深度页保存的断点跨页显示)
- 2 忽略 CR 横幅，打开右侧书签库
→ 其中一条书签标题：「语义向量定位的工程实践」
→ 该文章卡片尚未加载到页面中
- 3 点击这条书签
→ 底部 Toast 弹出：「⌚ 内容尚未加载，正在自动滚动加载...」
→ 页面自动滚动至「加载更多」按钮
- 4 按钮进入 loading 状态
→ 6 张新闻卡片依次渐入（CSS 交错动画）
→ 目标卡片出现，蓝色轮廓高亮 + 黄色高亮脉冲精准定位

视频配文

「切换到要闻频道——注意顶部横幅，上一篇文章的断点已经在等你，随时可以续读。这是 AI 跨页面的记忆能力：你在哪里停下，它就在哪里等你回来。」

「这次我们来演示另一个场景：书签指向的内容，还没有加载到页面里。」

「点击这条书签——AnchorNote 的引擎检测到目标内容尚未渲染，不是报错退出，而是主动接管：自动触发加载流程。」


「页面滚动，卡片逐一渐入……这个过程不需要你做任何操作，是系统在替你等待内容就位。」

「目标内容浮现，AI 的精准定位引擎立刻介入——在所有新渲染的节点里找到你当时保存的那句话，黄色高亮脉冲，书签精准落点。」

「内容加载了没有，不是你的问题。书签会自己找到你。」

🤖 AI 说明 | 懒加载定位机制：hiText() 返回 null → onJumpFail 钩子 → loadMoreContent() → retryJump() → hiText() 精准定位。Chrome 扩展版用 MutationObserver 自动监听 DOM 新增节点，无需页面手动注册钩子，对任意懒加载平台透明适用。

懒加载定位决策流程



操作步骤

- 1 打开腾讯文档页
→ 页面加载后正文立即出现**彩色持久高亮**
- 2 注意段落右侧的**彩色圆点**
→ 不打开右栏也能感知哪些段落已标注
- 3 点击圆点或右侧便签
→ 段落出现**蓝色脉冲边框**（精准定位动画）

视频配文

「这是 AnchorNote 的文档模式，专为协作长文档设计。」

「书签不只在右侧栏——它们同时嵌入正文，形成持久高亮。页面刷新后高亮依然在，因为 AI 记住的不是滚动位置，而是内容本身。」

「右侧的小圆点是段落注释密度的视觉锚点——哪段内容被标注最多，一眼就看出来，不需要一条条翻。」

「悬停便签，AI 生成的摘要立刻弹出：这段当时保存的意图、关键词、建议怎么用——队友打开同一份文档，也能看到你留下的阅读线索。」

「点击圆点，段落闪烁蓝色边框，精准定位到原句。」

 **AI 说明** | Doc 模式页面加载时自动重建所有高亮（article 模式只在点击时高亮）。AI 摘要和意图字段在保存时已生成并存入 localStorage，doc 模式只是把这些数据以不同方式渲染出来，无需额外 API 调用。

AI 读懂你的阅读轨迹：意图聚类 + 回访简报 + AI 笔记导出 + Dashboard

5

26 秒

演示页面：research-report.html 书签库 → dashboard.html

操作步骤

- 1 打开研究报告页，点右侧「N 书签」
→ 书签库面板滑出，展示 AI 回访简报（关注焦点 / 要点 / 建议）
- 2 切换到「AI 聚类」视图
→ 书签按意图自动分组（竞品分析 / 政策研究...）
- 3 点面板顶部「📝 AI 笔记」按钮
→ 弹出阅读笔记弹窗：整页摘要 + 每条书签对应的知识点解析
→ 点「复制 Markdown」一键导出
- 4 打开 Dashboard
→ 全局搜索书签，点条目跨页跳转

视频配文

「打开书签库——AI 已经把这次阅读整理成了一份回访简报：你关注的核心主题是什么、保存了哪些关键点、建议从哪里继续推进。不是你自己想，是 AI 替你想好的。」

「切换到聚类视图——书签被按意图自动分组：数据洞察、竞品分析、问题痛点……每一条都已经被 AI 贴好了标签，你不需要手动整理一次。」

「点这里——『📝 AI 笔记』。AI 读取这篇文章的标题层级和你保存的全部书签，生成一份完整的阅读笔记：整页摘要在最前面，然后每条书签变成一个知识点，按意图角度展开解析，告诉你这条内容能用在哪儿。」

「这是从『保存书签』到『生成学习笔记』的跨越——AI 把你零散的保存行为，组织成一份可以直接用的结构化输出。复制 Markdown，粘贴到腾讯文档或写报告，一步到位。」

「Dashboard 是全局视角——所有页面的书签聚合在这里，全局搜索，一跳直达原文。AI 不只服务单页，它在跨页面层面也记得你读过什么。」

🧠 AI 说明 | AI 笔记生成逻辑：articleOverview() 读取页面 h1/h2/h3 结构 + 书签关键词合成整页摘要；buildKnowledgePoint() 按书签 intent 字段选择对应的知识点解析模板（7 种意图各有专属说明角度）；buildNotesMarkdown() 组装可直接复制的 Markdown 格式笔记。

AnchorNote 的 AI 做了什么，没做什么

★ AI 定位兜底（核心）

书签保存的是「原始文本 + 段落偏移」。当文章更新导致精确字符串失配时，AI 将原始 `selectedText` 做语义嵌入，与当前文章各段落的嵌入做余弦相似度计算，取 Top-1 段落作为跳转目标，并提示用户「原文已更新，已定位到最相似位置」。

边界 | 相似度低于设定阈值时不强制跳转，改为提示用户手动确认，避免误定位。

◆ 意图聚类

对你保存的书签文本做语义聚类，自动贴上「竞品分析」「政策研究」等意图标签。

边界 | 仅处理已保存书签的 `selectedText`，不读取整篇文章。

◆ 关键词提取

从书签内容自动提取 2—4 个关键词，作为书签的语义标识，便于后续搜索和回忆。

边界 | 关键词在保存时一次性生成，不持续监听页面行为。

◆ 回访简报

当你再次打开一个有书签的页面，AI 汇总所有书签生成「关注焦点 / 要点 / 建议」简报，帮你快速恢复上次的阅读状态。

边界 | 简报仅在你主动打开书签库时生成，不在后台运行。

◆ 相关书签联想

保存新书签时，AI 检测与已有书签的语义相似度，如果相似度超过阈值则提示「这条书签与 X 相关」。

边界 | 联想仅在当次保存时触发，不做跨会话的持续分析。

◆ AI 阅读笔记导出

根据当前页面书签集合，结合页面标题层级（h1/h2/h3），生成整页摘要和每条书签的意图驱动知识点解析。支持一键复制 Markdown，可直接用于写报告或素材整理。

边界 | 仅在用户主动点击「 AI 笔记」时生成，不自动触发，不上传完整页面内容。

⚠ 能力边界：AnchorNote 的 AI 不做什么

- ✓ 不读取、扫描或上传用户未选中的文章内容——隐私边界清晰
- ✓ 不在页面浏览时持续调用 API——仅在用户主动保存时触发一次
- ✓ 不生成、改写或替代原文内容——AI 只帮你管理你自己选的内容
- ✓ 不跨用户共享书签数据——书签存储在用户本地 `localStorage`，不上云
- ✓ 不做推荐内容或广告定向——书签数据不用于任何商业化分析

6

画面：能力边界说明卡（静态字幕）

10 秒

画面：简洁白底，逐条显示边界说明文字

「在这里我们想说清楚——AI 在 AnchorNote 里做了什么，没做什么。」

「AI 做的事情：在你保存书签的那一刻，理解你选的内容；在你回来的那一刻，帮你恢复阅读状态；在书签积累后，把零散的保存整理成结构化的笔记；在页面变化时，找回原文最近的位置。」

「AI 不做的事情：不扫描你没选中的内容，不持续在后台运行，不上传你的原文，不替你读书，不替你思考。」

「你的书签，存在你自己的设备上。AI 的角色只有一个：让你已经选择保存的内容，变得更有价值。」

收尾（2:54 – 3:00）



总结 Slogan

10 秒

画面：AnchorNote Logo + 一句话

「你选的每一句话，AI 都替你记住了为什么重要。」

AnchorNote · AI 语义书签 · 为 PCG 内容平台而生