Наименование(ключ) оферты. При загрузке заменяется на системное наименование. </xsd:documentation>

</xsd:annotation>

Перечень объявлений дочерних элементов приводится в структуре группирующих XSD-элементов choice, sequence, и all.

Элемент xsd:choice позволяет только одному из элементов, содержащихся в группе присутствовать в составе элемента. Элемент xsd:sequence требует появления элементов группы в точно установленной последовательности в составе элемента. xsd:all элемент позволяет элементам в группе быть (или не быть) в любом порядке в составе элемента.

Элемент xsd:group используется для четкого определения группы и для ссылки к именованной группе. Вы можете использовать модель группы, чтобы определить набор элементов, которые могут быть повторены в документе. Это полезно для формирования определения комплексного типа. Именованную модель группы можно далее определить, используя <xsd:sequence>, <xsd:choice> или <xsd:all> дочерние элементы. Именованные группы должны определяться в корне схемы. При необходимости многократного использования перечня элементов, определенного в группе, не надо каждый раз писать этот перечень - достаточно дать ссылку на именованную группу <xsd:group ref="имя группы">.

1.7.2 Описание типов данных, используемых при определении полей документов

В графе «Код элемента» записывается условное обозначение элемента сообщения.

В графе «Содержание элемента» записывается условное обозначение атрибута или другого элемента, входящего в состав элемента.

В графе «Описание элемента» записывается наименование и дополнительная информация атрибута или другого элемента, входящего в состав элемента.

В графе "Тип" записывается один из символов О, Н. Символы имеют следующий смысл:

- О обязательный реквизит;
- Н необязательный реквизит;

Код элемента	Содержание элемента	Тип	Описание элемента
Yml elements			
	url	Н	URL главной страницы магазина.
	oldprice	Н	Снижение цены.
	store	Н	Покупка товара без предварительного заказа в точках продажи (торговых залах с витринами).
	pickup	Н	Получение товара в пунктах выдачи.
	delivery	Н	Доставка товара по адресу покупателя в регионе магазина.
	deliveryIncluded	Н	Включенные значения в доставку.
	local_delivery_cost	Н	Стоимость курьерской доставки товара по региону магазина.
	orderingTime	Н	Время, до которого нужно сделать заказ.
	typePrefix	Н	Формируют название предложения.
	provider	Н	Провайдер услуги.
	tarifplan	Н	Тарифный план.
	author	Н	Автор произведения.
	publisher	Н	Издательство.
	series	Н	Серия.
	year	Н	Год издания.
	ISBN	Н	International Standard Book Number — международный уникальный номер книжного издания. Если их несколько, укажите все через запятую.
	volume	Н	Общее количество томов, если издание состоит из нескольких томов.
	part	Н	Укажите номер тома, если издание состоит из нескольких томов.
	language	Н	Язык, на котором издано произведение.
	binding	Н	Формат.
	page_extent	Н	Количество страниц в книге, должно быть целым положительным числом.

table_of_contents	Н	Оглавление.
performed_by	Н	Исполнитель. Если их несколько, перечисляются через запятую.
performance_type	Н	Тип аудиокниги (радиоспектакль, «произведение начитано» и т. п.).
storage	Н	Носитель аудиокниги.
format	Н	Формат аудиокниги.
recording_length	Н	Время звучания, задается в формате mm.ss (минуты.секунды).
artist	Н	Исполнитель.
title	Н	Название.
media	Н	Носитель.
starring	Н	Актеры.
director	Н	Режиссер.
originalName	Н	Оригинальное название.
country	Н	Страна исполнителя.
worldRegion	Н	Часть света.
days	Н	Количество дней.
dataTour	Н	Даты заездов. Предпочтительный формат: YYYY-MM-DD hh:mm:ss.
hotel_stars	Н	Звезды отеля.
room	Н	Тип комнаты (SNG, DBL и т. п.).
meal	Н	Тип питания (All, HB и т. п.).
included	Н	Что включено в стоимость тура.
transport	Н	Транспорт.
price_min	Н	Минимальная цена тура.
price_max	Н	Максимальная цена тура.
options	Н	Опции.
place	Н	Место проведения.
hall	Н	Зал.
hall_part	Н	Ряд и место в зале.

date	Н	Дата и время сеанса. Предпочтительный
date	11	формат: YYYY-MM-DD hh:mm:ss.
is_premiere	Н	Признак премьерности мероприятия (true
is_premiere	11	/ false).
is_kids	Н	Признак детского мероприятия (true /
IS_KIUS		false).
promo	Н	Промоакции.
		Официальная гарантия производителя.
		Возможные значения:
manufacturer_warra	anty H	true -товар имеет официальную гарантию
		производителя;
		false -товар не имеет официальной
		гарантии производителя.
seller_warranty	Н	Гарантия продавца.
country_of_origin	Н	Страна производства товара.
		Продукт можно скачать. Если
downloadable	Н	указано true, предложение показывается
		во всех регионах.
		Товар имеет отношение
		к удовлетворению сексуальных
adult	Н	потребностей, либо иным образом
		эксплуатирует интерес к сексу.
		Возможные значения — true, false.

age	Н	Возрастная категория товара. Годы задаются с помощью атрибута unitco значением year. Допустимые значения параметра age при unit="year": 0, 6, 12, 16, 18. Месяцы задаются с помощью атрибута unitco значением month. Допустимые значения параметра age при unit="month": 0, 1, 2,
expiry	Н	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Срок годности / срок службы либо дата истечения срока годности / срока службы.
pricelabs_param	Н	Альтернативный способ управления ставками.
purchase_price	Н	Информация о цене товара.
name	О	Полное наименование товара в прайслисте поставщика.
categoryId	О	Идентификатор категории товара в базе поставщика.
ppCategory	О	Категория товара из справочника на Портале поставщиков.
currencyId	O	Валюта, в которой указана цена товара: RUR, USD, EUR, UAH, KZT, BY. Цена и валюта должны соответствовать друг другу.
price	О	Цена за единицу продукции.
vat	0	Ставка НДС для товара. Используется, только если вы включили загрузку ставок из прайс-листа.

		Минимальное количество одинаковых
	0	товаров в заказе (для случаев, когда
min-quantity	U	покупка возможна только комплектом,
		а не поштучно).
		Условия курьерской доставки товара
delivery-options	Н	по региону магазина (виды доставки,
		сроки, стоимость).
picture	О	URL-ссылка на картинку товара.
		Описание предложения. Длина текста
description	Н	не более 3000 символов (включая знаки
		препинания).
sales_notes	Н	Короткий промо-текст.
model	O	Модель товара.
4'	TT	Габариты товара (длина, ширина,
dimensions	П	высота) в упаковке.
i alat	TT	Вес товара в килограммах с учетом
weight	П	упаковки.
baraada	П	Передача численных штрихкодов
barcode	П	(баркодов) товара.
vendor	Н	Название производителя.
vendorCode	Н	Код производителя для данного товара.
		Все важные характеристики товара —
param	Н	цвет, размер, объем, материал, вес,
		возраст, пол, и т. д.
		Статус товара.
isVisibleToStateCustomers	О	Доступность для государственных
		заказчиков.
		Статус товара.
isAvailableToIndividuals	О	Доступность для негосударственных
		заказчиков.
	picture description sales_notes model dimensions weight barcode vendor vendorCode param isVisibleToStateCustomers	delivery-options H picture O description H sales_notes H model O dimensions H weight H barcode H vendor H vendor H param H isVisibleToStateCustomers O

		Идентификатор типа единицы измерения
okei	О	согласно «Общероссийскому классификатору единиц измерения».
	7.7	Размер скидки в процентах от стоимости
discounts	Н	или в валюте.
		Размер скидки в процентах от стоимости
		или в валюте. Тип скидки указывается
		в атрибутах:
		unit="percent" — скидка в процентах,
discount	Н	доступные значения: от 5 до 95
discount	11	процентов;
		unit="currency" currency="RUR" —
		скидка в валюте, доступные значения:
		кратные 100.
costPerUnit	Н	Цена за единицу продукции.
costPerUnitWithoutNds	О	Цена за единицу продукции без НДС.
startValue	О	Количество.
max-quantity	Н	Максимум поставки (если бесконечность, оставить пустым).
beginDate	О	Дата начала предложения.
endDate	О	Дата окончания предложения.
package	Н	Тип упаковки.
packageComment	Н	Единица упаковки (иная) (тип упаковки,
packageComment		не представленный в справочнике).
packageName	Н	Наименование упаковки.
perPackage	Н	Количество единиц в упаковке.
regions	О	Регионы поставки.
region	О	Регион.
contractProject	Н	Проект контракта.
tags	Н	Теги.
tag	Н	Тег.
ste	О	Идентификационный код справочника СТЕ Портала поставщиков.

id	О	Идентификационный код.
group_id	Н	Идентификационный код группы.
type	Н	Тип.
available	Н	Статус.
okeiType	Н	Единица измерения.
unitType	Н	Единица измерения характеристики.
ndsType	О	Ставка НДС.
packageType	Н	Тип упаковки согласно справочнику на Портале поставщиков.
regionType	О	Регион.
tagType	Н	Ter.
offerPriceUpdatePacket	Н	Пакет обновления прайс-листа.
offerPrices	Н	Коллекция цен оферт для импорта.
offerPriceUpdateType	Н	Данные для обновления стоимости в оферте.
code	О	Артикул.
minValue	Н	Минимальное количество.
maxValue	Н	Максимальное количество.
maxValueUnbounded	Н	Максимальное количество неограниченно.
endDate	О	Дата окончания действия.
Own	О	Владелец.
bid	Н	Значения ставок.
cbid	Н	Отдельная ставка для карточки товара.
cost	Н	Стоимость.
order-before	Н	Время заказа.

2 Справочники Портала поставщиков

Для формирования корректных сведений воспользуйтесь справочниками Портала поставщиков, которые можно скачать в разделе «Оферты» \rightarrow «Импорт YML прайс-листов» (**Рисунок 3**):