

Элемент `delivery-options` может содержать до пяти элементов `option` для указания разных видов и условий доставки (например, обычная, экспресс и др.). Если в магазине несколько видов доставки, то каждый вид доставки в элементе `option` должен отличаться и сроком и ценой. Если в магазине только один вид доставки, используйте только один элемент `option`.

1.5.1.1 Атрибут `cost` — стоимость доставки

В качестве значения используйте только целые числа.

Элемент `delivery-options` может быть использован в прайс-листе дважды, поэтому в `delivery-options` на уровне `offer` стоимость доставки указывайте в валюте предложения. На уровне `shop` — в основной валюте прайс-листа.

Для бесплатной доставки укажите значение 0.

1.5.1.2 Атрибут `days` — срок доставки

Конкретный срок доставки

Если магазин готов доставить товары в день заказа (сегодня), используйте значение 0: `days="0"`. Для доставки на следующий день (завтра) используйте значение 1 и т. д.

Можно указать как конкретное количество дней, так и период «от — до». Например, срок доставки от 2 до 4 дней опишите так: `days="2-4"`.

Неопределенный срок доставки (товары «на заказ»)

Если точный срок доставки неизвестен, используйте в атрибуте `days` значение 32 или больше (либо оставьте значение пустым).

1.5.1.3 Атрибут `order-before` — время заказа

Укажите местное время (в часовом поясе магазина), при заказе до которого действует срок доставки. В качестве значения используйте только целое число от 0 до 24.

Например, время 18:00 указывается как `order-before="18"`. Если срок доставки составляет два дня, то при этом значении до 18:00 пользователи увидят, что срок доставки составляет два дня, а после 18:00 — три дня.

Если атрибут не указан, используется значение по умолчанию — 13.

1.5.1.4 Как использовать элемент в прайс-листе

Общие условия доставки для всех товаров

Общие условия доставки нужно указывать в элементе `delivery-option` в составе элемента `shop` (должен следовать за элементом `categories`). Эти условия распространяются на все предложения магазина, кроме предложений с индивидуальными условиями доставки.

Элемент `delivery-options` в составе элемента `shop` обязателен. Если элемент не указан, при проверке прайс-листа будет выдана ошибка.

```
<shop>
...
<categories> ... </categories>
<delivery-options>
...
</delivery-options>
<offers>
...
</offers>
</shop>
```

Индивидуальные условия доставки товара

Если для предложения действуют индивидуальные условия доставки, их нужно указать в элементе `delivery-options` в составе соответствующего элемента `offer`:

```
<shop>
  <delivery-options>
    ...
  </delivery-options>
  <offers>
    <offer id="1">
      <delivery-options>
        ...
      </delivery-options>
    </offer>
    <offer id="2">
```

```

...
</offer>
</offers>
</shop>

```

В этом примере для первого предложения с `id="1"` действуют индивидуальные условия доставки, а для второго предложения с `id="2"` действуют общие условия доставки, указанные в составе `shop`. Приоритет всегда выше у `delivery-options`, входящего в `offer`.

1.5.2 Элемент `picture`

В элементе `picture` передайте ссылку на изображение товара, например:

```
<picture>http://best.seller.ru/img/device12346.jpg</picture>
```

Для каждого предложения можно указать до 10 ссылок на изображения товара. При этом первое изображение считается изображением по умолчанию. Оно используется в качестве изображения товара в поиске Портала поставщиков и на странице предложения. Другие изображения товара доступны в режиме просмотра увеличенных изображений. Для каких категорий обязателен элемент?

1.5.3 Элемент `param`

Используйте элемент `param` для передачи характеристик и параметров товара, например: цвета, размера, материала и т. д. Рекомендуем указывать параметры для всех товаров, чтобы они попадали в результаты фильтрации.

1.5.3.1 Как использовать элемент в прайс-листе

Один элемент `<param>` описывает одну характеристику, при этом элемент `<offer>` может содержать любое количество `<param>`.

Пример:

```

<offer>
...
<param name="Размер экрана" unit="дюйм">27</param>
<param name="Материал">алюминий</param>
<param name="Wi-Fi">есть</param>

```