

DAWNIEJ I DZIŚ

Przeznaczenie terenu

TRANSFORMACJA TERENU UNITRA-
POLKOLOR: OD FABRYKI DO CENTRUM
TECHNOLOGICZNEGO



DAWNIEJ I DZIŚ

Przeznaczenie terenu

5 UC – Tereny usług komercyjnych

§ 5.1. pptk. 20

Usługach komercyjnych - należy przez to rozumieć zakres usług służący zaspokajaniu potrzeb mieszkańców obszaru i spoza obszaru planu, związanych z usługami handlu - w tym formie obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m², gastronomii, rzemiosła, kultury, turystyki i sportu, finansów i urzędzeń obsługi komunikacji;



Zoning Plan:

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24 lutego 2010r. z późniejszymi zmianami, uchwałą 1145/XXXIX/2013 oraz 1312/XLIII/2014

Fakty i mity

o realizowanej inwestycji

Budowa czterech budynków centrum usług handlu elektronicznego i usług przetwarzania danych wraz z towarzyszącymi instalacjami, infrastrukturą techniczną i drogową

Mit

Centrum logistyczne, hurtownia sprzętu elektronicznego
(z intensywnym ruchem samochodów ciężarowych oraz klientów)

Zakład produkcyjny
(np. produkcja serwerów, szaf RACK-owych, ect.)

W miejsce Inwestycji mogłoby powstać osiedle budynków wielorodzinnych (brak zgodności z Planem Miejscowym)
Dla porównania na 4,5 ha powierzchni może powstać osiedla na ok.
500-600 mieszkań oraz 1000-1200 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych

Intensywna praca 3 zmianowa


Fakt

Centrum handlu elektronicznego oraz usług przetwarzania danych
na przykład: wynajem powierzchni pod serwery IT, usługi e-commerce, usługi chmurowe np. Zdjęcia, aplikacje, portale społecznościowe, platformy bazy danych on-line, przetwarzanie danych, komunikacja, poczta e-mail. Usługi komercyjne.
Niewielkie natężenie ruchu pojazdów ciężkich na etapie użytkowania obiektu.


Praca jednozmianowa
Pozostałe 2 zmiany tylko dozór urządzeń

CENTRUM DANYCH

Zagospodarowanie terenu



Zagospodarowanie terenu




Co zmieniło się w zamiennym pozwoleniu na budowę ?

	Pozwolenie na budowę Decyzja nr 1391/2024 z dnia 27/08/2024 r.	Zamiennne pozwolenie na budowę Decyzja nr 615/2026 z dnia 16/04/2026 r.
Kondygnacje	3 kondygnacje użytkowe biura oraz pom. Hali serwerów wraz z pom. Technicznymi I urządzenia techniczne na dachu, otoczone osłonami wizualnymi i akustycznymi	2 kondygnacje użytkowe – biura oraz pom. Hali serwerów wraz z pom. technicznymi, 1 kondygnacja techniczna – maszynownia chłodnicza oraz pom. Techniczne, powyżej urządzenia techniczne na dachu, otoczone osłonami wizualnymi i akustycznymi
Wysokość budynku	25,00 m	25,00 m (bez zmian)
Powierzchnia zabudowy wg. PN-ISO 9836:2022-07	4507,35 m2	4506,595 m2
Powierzchnia netto wg. PN-ISO 9836:2022-07	12 204,40 m2	11 655,24 m2
Powierzchnia biurowa Powierzchnia pomieszczeń biurowych na pobyt ludzi	3 kondygnacje biurowe – ok. 348,00 m2 pomieszczeń stałej pracy w cz. biurowej	2 kondygnacje biurowe Zmiana układu pomieszczeń we wnętrzu budynku – ok. 330,00 m2 pomieszczeń stałej pracy w części biurowej Ok. 70 osób na kondygnacji (max. 100 zgodnie z projektem budowlanym)

Ilość miejsc parkingowych


87 miejsc parkingowych
(min. 48, wymóg 3 miejsc parkingowych
na każde 100 m2 powierzchni biurowej zgodnie z Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego)

87 miejsc parkingowych (brak zmian)
+ 4 wiaty rowerowe wraz ze stojakami rowerowymi
(min. 48, wymóg 3 miejsc parkingowych na każde 100 m2 powierzchni biurowej
zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego)




Co zmieniło się w zamiennym pozwoleniu na budowę ?

		Pozwolenie na budowę Decyzja nr 1391/2024 z dnia 27/08/2024 r.	Zamienné pozwolenie na budowę Decyzja nr 615/2026 z dnia 16/04/2026 r.
1	Budynek pompowni oraz zbiornik wody dc. przeciwpożarowych	Powierzchnia zabudowy pompowni – 54,00 m2 Objętość zbiorników – 230 m3	Powierzchnia zabudowy pompowni – 180,0425 m2 Objętość zbiorników – 882 m3 Zmiana wynika z rezygnacji zasilania hydrantów wew. oraz zew. z sieci wodociągowej. Bardziej nowoczesny i bezpieczniejszy system ochrony przeciwpożarowej oparty o normę NFPI.
2	Śluza wjazdowa	Dwustronna (wjazd i wyjazd) ograniczona obustronnie bramami	Dwustronna (wjazd i wyjazd) ograniczona obustronnie bramami oraz dodatkowo pom. Wartowni (ochrona – element zaawansowanego systemu bezpieczeństwa)
3	Pompownie paliwa	Pomieszczenie pompowni paliwa we wnętrzu budynków Data Center. Lokalizacja i wielkość zbiorników 16 szt. x 80 m3 = 1280 m3	Zmiana lokalizacji. Cztery zewnętrzne obiekty pomocnicze infrastruktury technicznej – pompownie paliwa na terenie zagospodarowania terenu w miejsce pompowni w budowanych w budynki. Zmiana ze względów technologicznych (wybrane rozwiązanie jest mniej awaryjne i bezpieczniejsze) Lokalizacja i wielkość zbiorników paliwa – bez zmian – 16 szt. x 80 m3 = 1280 m3
4	Zmiana sposobu użytkowania budynku trafostacji	Zatwierdzony projekt wskazuje, że budynek stacji transformatorowej jest obiektem technicznym, którego zadaniem jest rozdział energii dostarczonej na poziomie średniego napięcia, a następnie zasilenie budynków usługowych.	Obecnie wskazujemy, że budynek trafostacji jest obiektem technicznym, którego funkcją jest przekształcenie (obniżenie) napięcia z wysokiego (110 kV) na średnie napięcie oraz rozdział energii na poziomie średniego napięcia, a następnie zasilenie budynków usługowych A,B,C,D.
5	Przeznaczenie i funkcja	Kategoria obiektów budowlanych: XVII – budynki handlu, gastronomii i usług	Kategoria obiektów budowlanych: XVII – budynki handlu, gastronomii i usług. Bez zmian.
6	Etapowanie inwestycji	Brak – inwestycja realizowana jednoetapowo	Inwestycja realizowana w czterech etapach




Inwestycja będzie realizowana etapowo, ale nie skalowalna
(NIE BĘDZIE ZWIĘKSZANA MOC IT)



Powierzchnia biologicznie czynna

		Pozwolenie na budowę Decyzja nr 1391/2024 z dnia 27/08/2024 r.	Zamienne pozwolenie na budowę Decyzja nr 615/2026 z dnia 16/04/2026 r.
1	Powierzchnia biologicznie czynna wliczana 100% do bilansu zieleni . Zieleń urządzona, trawniki.	11 137,00 m2 (24,60%) Wg. Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – min. 10%	10 337,134 m2 (22,84%) Wg. Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – min. 10%
2	Powierzchnia biologicznie czynna wliczana 0% do bilansu zieleni. Powierzchnia zielona pod miejscami parkingowymi oraz zbiornikami podziemnymi.	688,10 m2	1809,059 m2
Łącznie powierzchnia aktywna przyrodniczo		11 137,00 m2	12 117,454 m2




CENTRUM DANYCH
Wizualizacje



CENTRUM DANYCH

Widok 3D



Elevation made of cut-drawn mesh **(Front of House)**



Sandwich wall panels + mineral wool core **(Data Center)**

Leed & Breeam

Certyfikaty BREEAM i LEED stanowią obiektywne potwierdzenie, że budynek spełnia wymogi niezbędne do uznania go za zaprojektowany i zbudowany zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

CERTYFIKACJE BUDYNKÓW ZIELONYCH: LEED I BREEAM



CERTYFIKOWANY:

Poziom podstawowy (Silver leaf) w Energy and Environmental Design, w wymagania



SREBRNY:

50-60 punktów. Wymaga spełnienia wszystkich warunków wstępnych i minimum liczby punktów w kategoriach.



ZŁOTY:

80-70 punktów. Wymaga spełnienia wszystkich warunków wstępnych i wyższej liczby punktów.



PLATYNOWY:

80+ punktów. Najwyższy poziom certyfikacji, wymagający spełnienia rygorystycznych kryteriów.

Kluczowe kategorie



Integrative Process



Energia i atmosfera



Location & Transportation



Materialy i zasoby



Sustainable Sites



Jakość środowiska wewnętrznego



Water Efficiency



Innowacja

PORÓWNANIE SYSTEMÓW

- **LEED**
 - USA, USGBC
 - System punktowy
 - 4 poziomy, holistyczne
- **BREEAM**
 - UK, BRE
 - Wielka Brytania, BRE
 - System kredytowy
 - 5 poziomów, elastyczne



Building Research
Establishment

PASS

Pass management
ZALICZONY:
Zarządzanie
przypadkami zależeń

GOOD

Good establishment
DOBRY:
Dobre zarządzanie
Środowiskowa

GOOD

Very good very-ly
BARDZO DOBRY:
Bardzo wykona ocena
systemu BREEAM

VERY GOOD

Building
Establishment
environmental ss
extellision

EXCELLENT

BARDZO DOBRY:
Ocena Środowiskowa
Building
Establishment

OUTSTANDING

DOSKONAŁY
Building Research
Establishment

Kluczowe kategorie



Management



Zarządzanie
Zdrowie i dobre
samopoczucie



Energia



Health & Wellbeing



Transport



ZMIANA:
Zagospodarowanie
terenu i ekologia



Water



Woda



Zagospodarowanie
terenu i ekologia



Water



Transport



Innowacja

Pakt dla data center



Climate Neutral Data Centre Pact

Pakt podpisany przez różnych operatorów centrów danych i stowarzyszenia branżowe mający na celu dążenie do utworzenia centrów danych neutralnych dla klimatu do 2030 r., powiązany z celem Europejskiego Zielonego Ładu, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.



PUE –efektywność energetyczna

Istniejące centra danych osiągną cele PUE do 2030 roku 1.3 dla chłodnego klimatu
1.4 dla ciepłego klimatu



Zielona Energia

Zakup czystej energii.
75% ze źródeł odnawialnych do 2025 r. i
100% do 2030 r



WUE –Woda

Ochrona wody, cel roczny WUE



Gospodarka obiegu zamkniętego

Ocena całego sprzętu pod kątem ponownego użycia, naprawy i recyklingu oraz ustalenie celu w zakresie naprawy i ponownego użycia



Odzysk ciepła

Odzysk marnowanego ciepła. Połączenie do sieci ciepłnej miasta.

Woda w Centrum Danych

Woda wodociągowa: kontrolowane, przewidywalne zużycie

Bilans wody dla czterech budynków centrum danych, pracujących przez całą dobę.

55 $\text{m}^3 / \text{dobę}$

**maksymalne
zapotrzebowanie dobowe**

Średnie dobowe zużycie wynosi $27,5 \text{ m}^3/\text{d}$.
Maksymalny godzinowy pobór wynosi $4,01 \text{ m}^3/\text{h}$.

Na co jest potrzebna woda?

1

Cele socjalne: $4,2 \text{ m}^3/\text{d}$

2

Porządkowe i nawilżanie: $23,3 \text{ m}^3/\text{d}$

przyjęto $0,5 \text{ l}/\text{m}^2$ na dobę dla czterech budynków
(nawilżanie $210 \text{ l}/\text{h}$)

3

Chłodzenie w obiegu zamkniętym

4

Napełnienie zbiorników ppoż

woda tylko do pierwszego napełnienia lub
napełnienia po akcji gaśniczej

5

Zieleń przede wszystkim z deszczówki

wodociąg stanowi źródło uzupełniające przy braku
opadów

CO TO OZNACZA DLA MIASTA?

- Średnio $27,5 \text{ m}^3$ wody na dobę.
- Maksymalnie 55 m^3 na dobę.
- Chłodzenie nie powoduje ciągłego poboru wody.
- Zużycie jest opomiarowane i monitorowane w BMS.
- Maksymalny przyznany przez PWiK w WT przepływ wody 286 m^3 wykorzystamy jedynie do napełniania zbiorników ppoż

Priorytet: pomiar, kontrola i ograniczenie strat

Woda w Centrum Danych

Deszczówka: zatrzymać, oczyścić, wykorzystać

System ogranicza chwilowy odpływ do kanalizacji i wspiera podlewanie terenów zielonych.



System Chłodzenia

Jak działa system chłodzenia



Chłodzenie „suche” (freecooling + drycoolery), zaprojektowane z zapasem na ekstremalne upały i scenariusze awaryjne. (System analogiczny do systemów grzewczych w mieszkaniach/domkach)




Freecooling & Chillery – Każdy budynek posiada 8 Chillerów i 16 Dry Coolerów ale działających jednocześnie odpowiednio tylko 6 i 12 (Redundacja)



Ciepło odpadowe odzyskiwane wymiennikami i pompami ciepła oraz wykorzystywane do ogrzewania budynku oraz podgrzewanie silników; Przygotowano też instalację pod przyszłą umowę odbioru ciepła na zewnątrz.



Bez etapowej rozbudowy – Instalacja chłodzenia budowana jest od razu w pełnej, docelowej mocy każdego budynku – bez modułowego zwiększania wydajności w kolejnych latach.



System Chłodzenia

Ograniczanie hałasu od urządzeń chłodzących



Moc Źródła $\neq$ hałas przy domu

24 chillery, 48 dry coolerów – pracujących jednocześnie przy max. Obciążeniu 64 dry coolery dla generatorów – w przypadku awarii




Ekrany Akustyczne na dachach i Urządzeniach

Wzdłuż krawędzi dachów: wysokość min. 5,2 m, pochłanianie ≥ 12 dB, izolacyjność ≥ 25 dB – zaprojektowane pod jednoczesną pracę wszystkich urządzeń.



Analiza dla najgorszego przypadku

Model akustyczny uwzględnia równoczesną pracę całego wyposażenia (nie tryb średni) – wynik w porze nocnej:
20,4–39,9 dB spełniający warunki normatywne



System Chłodzenia

Kluczowe parametry

0m³

Wody zużywanej w procesie chłodzenia serwerów (system suchy)



0

Brak Freonów – Nowoczesny gaz chłodniczy zgodnie z obowiązującymi normami



5,2m

Ekrany akustyczne na dachach budynków ograniczające emisję hałasu



39,9dB

Wynik analizy hałasu w trybie nocnym **to poziom porównywalny do dźwięku nowoczesnej cichej domowej lodówki** lub szumu lekkiego deszczu



48

Max liczba dry coolerów pracujących jednocześnie przy maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu



64

drycoolerów do chłodzenia wody lodowej rozmieszczonych na dachach 4 budynków



BMS

Automatyczne sterowanie wentylatorami z ograniczeniem dziennym i nocnym



TAK

Odzysk ciepła i wykorzystanie na potrzeby ogrzewania z projektem oddania do sieci ciepłowniczej




- Serwerownia zasilana z sieci energetyki zawodowej po stronie 110kV z dwóch linii 220kV I dwóch transformatorów 220/110kV
- Na działce serwerowni zostanie wybudowana wewnętrzna stacja 110/20kV
- **Obiekt nie jest obiektem strategicznym i nie jest uprzywilejowany przy zasilaniu z energetyki zawodowej**



Zasilanie serwerowni

- Każdy z budynków zostanie wyposażony w dwa zasilania 20kV
- Każdy z budynków zostanie wyposażony w transformatory 20kV/400V obciążone max. 75%
- Każdy z budynków zostanie wyposażony w generatory obciążone w 75% pracujące przy awarii obu zasilaczy energetyki zawodowej



Akustyka


Symulacja akustyczna wykonana dla skrajnie niekorzystnych oddziaływań

- Temperatura bliska 40C
- Praca urządzeń bez nadmiarowości
(w normalnej pracy mamy 4 dodatkowe jednostki chłodzenia)
- Symulacja wykonana dla wszystkich 4 obiektów
- Każdy z budynków serwerowni obciążony mocą 100%
- Agregaty chłodu (najgłośniejsze urządzenia) znajdują się w maszynowni, a nie na zewnątrz.



Ciepło z serwerowni

- Budynki serwerowni są przystosowane do przekazania ciepła do zewnętrznego operatora
- Ciepło serwerowni o temperaturze wody 30–32°C
- Inwestor jest po wstępnych rozmowach z władzami miasta



Oczyszczenie terenu zostało zakończone

Decyzja ustalająca plan remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi

Na części terenu wykryto **historyczne zanieczyszczenie płytkiej warstwy gruntu**, do głębokości 25 cm. Zanieczyszczenie powstało przed 30 kwietnia 2007 r. po poprzedniej działalności przemysłowej.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zatwierdziła sposób oczyszczenia terenu.

Zanieczyszczony grunt został **usunięty i przekazany do uprawnionego odbiorcy**.

Po zakończeniu prac wykonano **badania próbek gruntu**.

Na podstawie wyników badań oraz dokumentów przekazania odpadów Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska uznała oczyszczenie terenu za **skuteczne i zgodne z zatwierdzonym planem**.

W oficjalnym rejestrze teren otrzymał status: **„teren, na którym zakończono remediację”**.

Wycinka drzew i nasadzenia zastępcze

Przed wydaniem zezwoleń przeprowadzono
ogłędziny drzew w terenie i oceniono ich stan.

Do usunięcia zakwalifikowano zarówno **drzewa kolidujące z planowaną inwestycją**, jak również drzewa **w złym stanie, zamierające lub martwe.**

Wycinka została objęta **decyzjami administracyjnymi Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.**

Decyzje nakładają obowiązek wykonania
nasadzeń zastępczych na terenie inwestycji (ponad 300 szt. – gatunki rodzime).

Dla drzew pozostających na terenie inwestycji wskazano konieczność ich **ochrony przed uszkodzeniem podczas robót budowlanych.**

Inwestycja przeszła pełną ocenę oddziaływania na środowisko – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o decyzję środowiskową Inwestycję zakwalifikowano jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko .	Dokumentację oceniali właściwi specjaliści i organy W postępowaniu uczestniczyły m.in. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Wody Polskie.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie stwierdzili potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Następnie Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno nałożył obowiązek przygotowania pełnego raportu OOŚ .	Zapewniono udział społeczeństwa Procedurę udziału społeczeństwa przeprowadzono dwukrotnie. Informacje publikowano m.in. w BIP, na tablicy ogłoszeń Urzędu, w miejscu planowanej inwestycji oraz w lokalnej gazecie.
Przygotowano raport oddziaływania na środowisko Raport złożono w kwietniu 2023 r., a następnie był uzupełniany w toku postępowania.	Wydano decyzję określającą warunki środowiskowe Warunki wynikające z oceny i uzgodnień zostały uwzględnione w decyzji środowiskowej.

KIP → opinie organów → pełna OOŚ (raport + udział społeczeństwa) → decyzja środowiskowa

OBWIESZCZENIE**o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko**

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 07.04.2023 r. Pani Marta Marzys - pełnomocnik firmy SIEN REAL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wspólnej 72 w Warszawie, przedłożyła raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum usług handlu elektronicznego i usług przetwarzania danych wraz z towarzyszącymi instalacjami, infrastrukturą techniczną, drogową, parkingami i urządzeniem zieleni na działkach nr 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/12, 2/14, 2/15, 2/17, 2/18, 2/20 z obrębu 8 przy ul. Energetycznej w Piasecznie.

Wobec powyższego przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 2000 ze zm.), w związku z art. 77 ust. 1 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie warunków wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na etapie rozstrzygania o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wyraziło opinię o braku potrzeby takiej oceny, w związku z czym organ ten nie dokonuje uzgodnień przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych, że w terminie 30 dni od dnia następnego po publikacji niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Świętojańskiej 5A w Piasecznie oraz składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie w kancelarii Urzędu pod tym samym adresem, a także w formie mailowej na adres osr@piaseczno.eu.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

OBWIESZCZENIE**o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko**

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 12.12.2023 r. wydane zostało postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie określające warunki i uzgadniające realizację przedsięwzięcia polegającego na **budowie centrum usług handlu elektronicznego i usług przetwarzania danych wraz z towarzyszącymi instalacjami, infrastrukturą techniczną, drogową, parkingami i urządzeniem zieleni na działkach nr 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/12, 2/14, 2/15, 2/17, 2/18, 2/20 z obrębu 8 przy ul. Energetycznej w Piasecznie**. W dniu 04.07.2023 r., w tej samej sprawie opinię wydał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piasecznie.

Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia zostało wszczęte przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno na wniosek pełnomocnika firmy SIEN REAL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wspólnej 72 w Warszawie.

Wobec powyższego przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Wyżej wymienione postanowienie oraz opinia zostały wydane po wystąpieniu tutejszego organu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (jako organu właściwego do wydania uzgodnienia) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie (jako organu właściwego do wydania opinii) na podstawie art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 775 ze zm.), w związku z art. 77 ust. 1 oraz 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na etapie rozstrzygania o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wyraziło opinię o braku potrzeby przeprowadzenia takiej oceny, w związku z czym organ ten nie dokonuje uzgodnienia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych, że w terminie **30 dni** od dnia następnego po publikacji niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Świętojańskiej 5A w Piasecznie oraz składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie w kancelarii Urzędu pod tym samym adresem, a także w formie mailowej na adres osr@piaseczno.eu.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno.

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Publikacje obwieszczenia : Kurier Południowy, Przegląd Piaseczyński

BREEAM i LEED

– dodatkowe standardy środowiskowe inwestycji

BREEAM i LEED to międzynarodowe systemy certyfikacji zrównoważonych budynków. Oceniają m.in. energię, wodę, materiały, odpady, zanieczyszczenia oraz ochronę przyrody.

Planowany poziomy: BREEAM – Very Good, LEED – Silver

Co to oznacza w praktyce?

WODA

Ograniczanie i monitorowanie zużycia wody oraz wykorzystanie wody deszczowej do nawadniania zieleni.

PRZYRODA I TEREN

Ochrona i zwiększanie wartości przyrodniczej terenu. Rekomendowane jest utworzenie:

- min. 1 000 m² pocket forest z rodzimych gatunków,
- min. 2 000 m² rabat ekosystemowych,
- min. 5 000 m² bioróżnorodnych muraw i łąk,
- schronienia dla ptaków, nietoperzy, owadów i jeży.

ODPADY I MATERIAŁY

Ograniczanie ilości odpadów, segregacja i recykling oraz wymagania środowiskowe dla stosowanych materiałów.

MNIEJ UCIĄŻLIWA BUDOWA

Działania ograniczające pylenie, hałas oraz zanieczyszczenie gleby i wód.

ENERGIA I OŚWIETLENIE

Efektywność energetyczna i monitoring zużycia energii. Rozwiązania ograniczające zanieczyszczenie światłem, m.in. odpowiednia barwa i kierunek oświetlenia.

Kumulacja oddziaływań z Data Center przy **ul. Okulickiego**

W raporcie OOŚ oceniono łączne oddziaływanie dwóch inwestycji:

Data Center przy **ul. Energetycznej**,
planowanego Data Center przy **ul. Okulickiego 7/9**, położonego nieco ponad **300 m** od inwestycji przy ul. Energetycznej.

Co zostało przeanalizowane?

HAŁAS i JAKOŚĆ POWIETRZA

Oddziaływania obu inwestycji kumulują się, jednak według modelowania przedstawionego w raporcie ich łączny poziom nie powoduje przekroczenia norm hałasu ani standardów jakości powietrza.

4 kondygnacje zamiast 3.

Co to oznacza dla decyzji środowiskowej?

Projekt zamienny przewiduje zmianę liczby kondygnacji nadziemnych z 3 do 4. Zmiana została rozpatrzona w procedurze zakończonej wydaniem zamiennego pozwolenia na budowę nr 615/2026.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 72 ust. 2 pkt 1a ustawy OOŚ wprost obejmuje zmianę liczby kondygnacji. Nowa lub zmieniona decyzja środowiskowa nie jest wymagana, jeżeli zmiana projektu nie powoduje zmiany uwarunkowań określonych w obowiązującej DŚ. Warunki wynikające z decyzji środowiskowej nr 3/2024 pozostają wiążące. Zmiana projektu nie zwalnia inwestora z obowiązku ich pełnego wykonania.

WERYFIKACJA

Projekt zamienny i jego zgodność z wymaganiami dotyczącymi inwestycji zostały rozpatrzone przez właściwy organ w postępowaniu dotyczącym zmiany pozwolenia na budowę.

Zmieniła się organizacja przestrzeni wewnątrz budynków, ale nie zmieniły się obowiązujące warunki ochrony środowiska.

Jak chronimy środowisko podczas budowy?

NADZÓR PRZYRODNICZY

Kontrola prowadzonych prac oraz ochrona drzew (wyznaczone SODy, zastosowane ogrodzenie systemowe) i zwierząt.

GOTOWOŚĆ NA SYTUACJE AWARYJNE

Procedury reagowania, apteczki ekologiczne i wyposażenie do ograniczania skutków wycieków.

KONTROLE I DZIAŁANIA NAPRAWCZE

Regularne kontrole, dokumentowanie nieprawidłowości oraz sprawdzanie skuteczności działań.

SZKOLENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Pracownicy i podwykonawcy są zapoznawani z zasadami ochrony środowiska.