

Spare parts book
Assembly drawings

Ersatzteilbuch
Montagezeichnungen

Livre des pieces
Plans de montage

SOLLAS HOLLAND B.V.

Bruynvisweg 1, 1531 AX Wormer
P.O. box 31, 1520 AA Wormerveer
The Netherlands
T +31 75-6284751.
F +31 75-6280266
E contact@sollas.com
www.sollas.com








(Subject to change without notice)

Drawing No. : **1303-049** Film width cutting device SX60 Folienbreiteschnittapparat Dispositif coupe de longueur d. Foliebreedte snijapparaat SX60
 Version : **012**

| Aantal Number Anzahl Nombre Número | Pos. Pos. Pos. Pos. Pos. | Onderdeelnummer Partcode Teilnummer Numero de piece Número de parte | Description | Beschreibung | Description | Omschrijving |
|--|--------------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 1 | 1303-049-001 | Suspension bracket | Befestigungsbügel | Support de suspension | Ophangbeugel |
| 1 | 2 | 1303-049-006 | Guide shaft bracket | Führungswelle Stütze | Support axe de guide | Geleideassteun |
| 2 | 4 | B10027 | Stud bolt M6x30 | Kopfschraube M6x30 | Vis à tête M6x30 | Tapbout M6x30 |
| 2 | 5 | B12335 | Locking washer M6 | Unterlegscheibe M6 | Rondelle de blocage M6 | Sluiting M6 |
| 4 | 6 | B10477 | Allen screw M8x16mm | Innen6kantschraube | Vis BTR M8x16mm | Inbusbout M8x16 |
| 4 | 7 | B12336 | Locking washer M8 | Unterlegscheibe M8 | Rondelle de blocage M8 | Sluitring M8 |
| 1 | 8 | 1303-049-008 | Guide shaft | Führungswelle | Axe de guide | Geleideas |
| 1 | 9 | B11117 | Allen set screw M6x6mm | Innen6kantstellschraube hohl | Vis BTR de réglage M6x6mm | Inbusstelbout hol M6x6 |
| 1 | 10 | 1303-049-014 | Adjustm. ring with M5 thread | Stellring mit M5 Drahtende | Anneau de réglage M5 tige | Stelring met M5 draadeinde |
| 1 | 11 | 0007007 | Handle M5 adjustable | Handgriff Einstellbar M5 | Poignée réglable M5 | Handgreep instelbaar M5 |
| 1 | 12 | 1303-049-010 | Angle bar + cover | Winkelstahl + Kappe | Cornière + carter | Hoeklijn + kap |
| 1 | 13 | 1303-049-007 | Rail bracket | Schienenstütze | Support de glissière | Railsteun |
| 1 | 14 | 1303-049-016 | Rail THK SHS 15 L=260 | Schiene THK SHS 15 L=260 | Glissière THK SHS 15 L=260 | Rail THK SHS 15 L=260 |
| 1 | 15 | 1303-051-005 | Blocking piece shaft round | Anschlag Welle rund 8-M4 | Butée axe ronde 8-M4 | Aanslag as rond 8-M4 inwendig |
| 1 | 16 | B10715 | Allen screw M4x12mm | Innen6-kantschraube Senk | Vis BTR noyée M4x12mm | Verzonken kopschroef M4x12 |
| 1 | 18 | 0000621 | Pressure spring 0.8x8.0x32.0 | Druckfeder 0.8x8.0x32.0 | Ressort de pression | Drukveer 0.8x8.0x32.0 |
| 1 | 19 | 0007651 | Mushroombutton M6 | Pilzknopfen M6 | Bouton champignon M6 | Paddenstoelknop M6 inwendig |
| 1 | 20 | 1148-001-018 | Locking pin | Verriegelungsstift | Tige de verrouillage | Grendelpen. |
| 1 | 21 | 1303-001-060 | Mounting plate | Befestigungsplatte | Plaque de fixation | Bevestigingsplaat |
| 2 | 22 | B10714 | Allen screw M4x10mm | Innen6-kantschraube | Vis BTR M4x10mm | Inbus verzonken kopschr. |
| 9 | 23 | B10418 | Allen screw M4x16mm | Innensechskantschraube | Vis BTR M4x16mm | Inbusbout M4x16 |
| 1 | 24 | 1303-028-055 | Knife holder cutting machine | Messerhalter | Support couteau | Meshouder foliesnijapp.M60 |
| 2 | 25 | B10431 | Allen screw M5x10mm | Innen6kantschraube | Vis BTR M5x10mm | Inbusbout M5x10 |
| 1 | 26 | 1303-028-062 | Clamping plate cutting machine | Klemmplatte | Plaque de serrage | Klemplaat foliesnijapp.M60 |
| 1 | 27 | B10714 | Allen screw M4x10mm | Innen6-kantschraube | Vis BTR M4x10mm | Inbus verzonken kopschr. |
| 2 | 28 | B12720 | Cylindrical pin M2,5x12 | Zylinderstift M2,5x12 | Goupille cylindrique M2,5x12 | Cilindr.pen M2,5x12 |

| Aantal Number Anzahl Nombre Número | Pos. Pos. Pos. Pos. | Onderdeelnummer Partcode Teilnummer Numero de piece Número de parte | Description | Beschreibung | Description | Omschrijving |
|--|------------------------------|---|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 3 | 29 | 0005896 | Cutting element | Messer | Couteau | Mes foliesnijapparaat |
| 1 | 30 | 0000139 | Ball Bearing 10/26x8 | Kugellager 10/26x8 | Roulement à billes 10/26x8 | Kogellager 10/26x8 |
| 1 | 31 | 1303-001-079 | Eccentre shaft | Exzenter | Excentrique | Excenteras |
| 1 | 32 | B12494 | Locking ring for shaft M17 | Sicherungsring fur Achse M17 | Rondelle de blocage axe M17 | Zekeringsring as M17 |
| 1 | 33 | 0000409 | Milled screw M6x16 | Raendelschraube M6x16 | Vis crenele M6x16 | Lage kartelschroef M6x16 |
| 1 | 34 | 0003524 | Milled nut M6 | Rändelmutter M6 | Ecrou crenele M6 | Kartelmoer M6 Duroplast |
| 2 | 35 | 0005185 | Carriage SHS 15V SS THK | Schlitten SHS 15V SS THK | Chariot SHS 15V SS THK | Slede SHS 15V DD THK |
| 4 | 36 | B11587 | Sunken head screw M4x10 | Versenkte Kopfschraube | Vis à tête perdue M4x10 | Verzonken kopschroef M4x10 |
| 4 | 37 | B10418 | Allen screw M4x16mm | Innensechskantschraube | Vis BTR M4x16mm | Inbusbout M4x16 |
| 4 | 38 | B12333 | Locking washer M4 | Unterlegscheibe M4 | Rondelle de blocage M4 | Sluitring M4 |
| 1 | 39 | 2136-082-001 | Rail THK SHS 15L=430 | Schiene THK SHS 15 L=430 | Glissière THK SHS 15L=430 | Rail THK SHS 15L=430 |
| 1 | 40 | 1333-142-005 | Ruler | Lineal | Réglet | Maatstrip langsverstelling |
| 1 | 60 | B10939 | Allen set screw flat M6x40 | Innen6-kanteinstellschraube | Vis BTR plat M6x40 | Inbus Stel Vlak M 6x40 |
| 1 | 61 | 1279-064-124 | Sticker with sharp parts | Sticker mit scharfe Teilen | Etiquette avec parties aigues | Sticker scherpe delen |
| 1 | 62 | 1303-049-018 | Glue instructions sharp | Leiminstr. scharfe Folienbreite | Instr. de collage L de film | Plakinstr. scherpe foliebr. |

| REV. | DESCRIPTION | DATE | NAME |
|------|---|------------|--------|
| A | pos 3 naar 2190-022 | 29-8-2008 | |
| 003 | kap aangepst, pos 34 gewijzigd, pos 50 erbij | 4-11-2008 | laarch |
| 005 | stuklijst pos 40 aangepast | 15-12-2008 | laarch |
| 006 | Stuklijst aangepast, pos 61.62 | 8-1-2009 | SJS |
| 007 | Stuklijst aangepast, 3x mesje opgevoerd. | 28-7-2009 | SJS |
| 008 | Geen verschillen. | 7-5-2010 | Aartan |
| 009 | Geen verschillen | 25-6-2010 | Aartan |
| 010 | Pos 15 is een asje geworden ipv beugel. | 30-11-2010 | SJS |
| 011 | Maatslip oranje aangebracht. Liniaalaanwijzing in hoeklijn gemaakt. | 12-7-2011 | SJS |
| 012 | Geen wijzigingen, samenstelling + tekening in revisie gelijk getrokken. Tekening overzichtelijker gemaakt | 16-4-2012 | jongma |



| | | | | | |
|---|-------|------|---|------------|-----------|
| ALL WELDS „J“ 3, UNLESS OTHERWISE INDICATED | | | REMOVE SHARP EDGES material: - | | |
| general tolerances NEN-ISO 2768-mK | | | surface texture: 6,3 / 3,2 | | |
| | | |  | size D1 | |
| over | up to | tol. | drawn: | checked: | |
| ..,5 | 3 | ±0.1 | slamsi | None | |
| 3 | 6 | ±0.1 | | | |
| 6 | 30 | ±0.2 | date: | scale: | |
| 30 | 120 | ±0.3 | 13-8-2008 | 1:2 | |
| 120 | 400 | ±0.5 | | | |
| 400 | 1000 | ±0.8 | | | |
| 1000 | 2000 | ±1.2 | | | |
|  Sollas | | | drawing no.: | | revision: |
| | | | 1303-049 | | 012 |

