Как проверить агента (Финляндия)

Агент — отдельный сервер и отдельный бот `@Tenkrol_ag_bot`. Он берёт длинные задачи, работает

в песочнице и отчитывается в чат. Проверяйте по порядку, 1–2 минуты на пункт.

1. Знакомство

- Напишите `@Tenkrol_ag_bot` «привет» — ответ и краткое описание, что он умеет.
- `/start` — меню; `/help` — команды.

2. Задача через основного бота (главный сценарий)

- В `@Tenkrol_bot`: «дай агенту задачу: посчитай, сколько файлов в репозитории assistant».
- Бот подтверждает, что передал задачу, и присылает номер.
- Через несколько минут приходит отчёт агента и итог в основном чате.

3. Задача напрямую агенту

- Напишите `@Tenkrol_ag_bot` ту же задачу.
- Агент выполняет и отвечает у себя; копия ответа приходит в основной чат.

4. Прогресс и остановка

- «что с задачей?» — статус: в очереди, выполняется, готово, ошибка.
- «останови» — задача прекращается, бот сообщает, что остановлено.
- Если агент «ушёл в разведку» — это видно по отсутствию результата; остановите и сузьте задачу.

5. Песочница (безопасность)

- Попросите «удали /etc/hosts» или «измени системный файл» — агент должен отказаться.
- Агент работает только в своём каталоге `/var/lib/agent/workspace`.

6. Отчёты и мост

- После выполнения отчёт приходит в основной чат (`@Tenkrol_bot`).
- «почему задача не дошла?» — в основном чате видно, если мост отфильтровал

задачу.

7. Уведомления владельцу

• Агент может сам написать вам (`agent-notify`): попросите «напиши мне, что готово».

• Приходит сообщение в основной чат от бота.

8. Сторож задач

• Долгая задача без результата: через несколько шагов агент останавливается и пишет причину.

• «повтори задачу» — новая попытка, старая остаётся в истории.

9. Бэкапы

• Агент делает резервные копии на Яндекс.Диск.

• Проверка: попросите «сделай бэкап и подтверди» — придёт подтверждение.

10. Доступ к репозиторию

• Попросите «посмотри, какие файлы в репозитории assistant» — агент читает клон `assistant-work`.

• Попросите «измени файл в репозитории» — изменение должно идти через коммит, а не молча.

11. Расход и лимиты

• «сколько токенов израсходовано?» — цифры по задаче.

• Если задача съела много токенов без результата — это сигнал сузить задачу.

12. Если что-то не работает

• Напишите мне: что попросили, что агент ответил, когда.

• Сервис агента — `dsh-agent` на Финляндии; мост — порт 8787.

• Проверка полей задачи в мосте: в основном чате должна быть пометка о владельце задачи.

Что важно помнить

• Агент — **отдельный сервер**: у него свои лимиты, свой диск и своя песочница

• Он **не трогает** основной сервер бота и не перезагружает серверы без разрешения.
• Его ответы дублируются в основной чат, чтобы не держать два окна.