

구현 사양 · DARK 최종안 확정 · 2026-08-24

Tenlune 구현 사양

확정된 Home 디자인을 Twenty Twenty-Five 자식 테마로 옮기기 위한 사양입니다. 색·타이포·간격 토큰, 섹션별 블록 매핑, 작업물 이미지 규격, 파일 구조를 담았습니다. 이 문서의 색과 서체는 실제 사이트 토큰을 그대로 사용하고 있어, 화면 자체가 팔레트 견본 역할을 합니다.

현재 상태

WordPress 라이브 사이트는 아직 변경하지 않았습니다. 이 문서와 theme.json 초안, 기준 HTML까지가 이번 산출물이며, 실제 구현은 착수 승인 후 시작합니다.

목차

- 01 색 토큰
- 02 타이포 · 간격
- 03 섹션 → 블록 매핑
- 04 제작할 패턴
- 05 작업물 이미지 규격
- 06 한글 웹폰트
- 07 파일 구조
- 08 착수 체크리스트

01 색 토큰

화면에 쓰이는 색은 전부 무채색입니다. 유일한 컬러는 작업물 이미지에서만 나옵니다. 이 원칙이 깨지면 디자인 전체의 논리가 무너지므로, 팔레트에 유채색을 추가하지 않습니다. theme.json 에서 defaultPalette 와 custom 을 false 로 잠가 편집 화면에서도 임의 색을 못 쓰게 막아 두었습니다.

SLUG	값	쓰임
------	---	----

base	#0C0E11	페이지 바탕
surface	#131519	문의 섹션 — 유일한 면 전환
surface-alt	#191C22	hover 등 미세 상태
work-frame	#101318	작업물 이미지 뒤 바닥
line	#1E222A	기본 구분선
line-strong	#2C313A	섹션 상단선, 버튼 테두리
text-faint	#5C6067	라벨, 번호
text-muted	#82868D	보조 설명
text-second	#B4B7BC	리드 문장, 메타 값
contrast	#EAE8E3	본문·제목·주 버튼 바탕
contrast-hi	#FFFFFF	hover 최상단만

본문 색이 순백이 아닌 이유

#EAE8E3 는 아주 살짝 따뜻한 오프화이트입니다. 차가운 바탕 위에 따뜻한 글자를 올려 생기는 온도 차이가 고급감을 만듭니다. 순백(#FFFFFF)을 본문에 쓰면 개발 도구 화면처럼 보이므로, 순백은 **hover** 상태에만 씁니다.

02 타이포 · 간격

서체 역할

SLUG	서체	쓰임	주요 굵기
display	Gothic A1	제목 전체, 작업물 제목, 기록 제목	800 / 700 / 600 / 500
body	IBM Plex Sans KR	본문, 설명, 메타	300 / 400 / 500
mono	IBM Plex Mono	라벨, 번호, 도메인 (라틴·숫자 전용)	400 / 500

SELECTED WORK , 01 처럼 라틴·숫자만 쓰세요.

크기 — 유동값

SLUG	최소 → 최대	쓰임
h1	2.4rem → 5rem	Hero 제목
h2-1g	1.7rem → 2.5rem	문의 제목
h2	1.5rem → 2.1rem	섹션 제목
h3	1.25rem → 1.6rem	작업물 제목
lead	1rem → 1.16rem	Hero 리드 문장
body	0.95rem 고정	본문
small	0.88rem 고정	링크, 부가 설명
meta	0.84rem 고정	메타 값
label	0.64rem 고정	모노 라벨

자간이 위계의 일부입니다. 제목이 커질수록 좁힙니다 — Hero -0.038em , 섹션 제목 -0.028em , 작업물 제목 -0.028em . 반대로 모노 라벨은 0.16em 까지 벌립니다. 이 대비가 "절제된 기술감"의 실체입니다.

간격 스케일

8단계만 씁니다. 이 밖의 값을 쓰기 시작하면 리듬이 무너집니다.

SLUG	값	주 쓰임
10	0.5rem	인라인 간격
20	1rem	요소 사이
30	1.6rem	블록 기본 간격, 좌우 패딩
40	2.6rem	섹션 헤드 아래
50	4rem	섹션 상하 (모바일)
60	5.5rem	섹션 상하 (데스크톱)

70	7rem	문의 섹션 상하
80	10rem	작업물 사이 — 가장 큰 여백

레이아웃 폭은 `contentSize · wideSize` 모두 **1180px**입니다. 작업물 이미지도 이 폭을 넘지 않습니다 — 전체 폭으로 터뜨리지 않고 본문과 같은 격자 안에 두는 편이 더 정돈되어 보입니다.

03

섹션 → 블록 매핑

순서가 곧 밀도의 리듬입니다. 가장 조밀한 6열 프로세스 다음에 가장 넓은 작업물이 오는 배치가 의도된 낙차이므로, 섹션 순서를 바꾸면 이 효과가 사라집니다.

#	섹션	밀도	구현
—	헤더	—	<code>parts/header.html</code> — 사이트 로고 + 태그라인 + 내비 + 버튼
00	Hero	가장 넓음	패턴 <code>tenlune/hero</code> — 그룹 + 헤딩 + 문단 ×2 + 버튼 ×2
01	무엇을 만드나	보통	패턴 <code>tenlune/makes</code> — 4열 columns, 각 열 상단 <code>line-strong</code> 보더
02	문제를 정리하는 방식	가장 조밀	패턴 <code>tenlune/process</code> — 6열 columns, 1040px 미만에서 2열
03	제작 사례	가장 넓음	쿼리 루프 (CPT case) + 패턴 <code>tenlune/work-item</code>
04	일하는 방식	보통	패턴 <code>tenlune/principles</code> — 3열
05	기록	가벼움	쿼리 루프 (post, 3건) + 패턴 <code>tenlune/journal-row</code>
06	문의	보통	패턴 <code>tenlune/contact</code> — surface 배경, 2열
—	푸터	—	<code>parts/footer.html</code>

03과 05는 쿼리 루프로

제작 사례와 기록을 고정 콘텐츠로 넣으면 새 사례·새 글을 올릴 때마다 Home을 손봐야 합니다. 쿼리 루프로 만들면 CPT와 글에서 자동으로 끌어옵니다.

제작 사례는 `case` 타입에서 최신 2건, 기록은 `post` 에서 최신 3건입니다. 사례가 늘어도 Home은 최신

2건만 보여주고 나머지는 /work/ 에서 봅니다 — Home이 길어지지 않게 하는 장치입니다.

04 제작할 패턴

패턴으로 만들어 두면 다른 페이지를 조립식으로 만들 수 있습니다. Services·About·Contact를 만들 때 대부분 재사용됩니다.

패턴	재 사용처
tenlune/hero	Home 전용 (다른 페이지는 축약형 헤드)
tenlune/section-head	전 페이지 — 라벨 + 제목 + 설명
tenlune/makes	Home, Services
tenlune/process	Home, Services, About
tenlune/work-item	Home, /work/ 아카이브
tenlune/principles	Home, About
tenlune/journal-row	Home, /blog/ 아카이브
tenlune/contact	Home, Services, About 하단
tenlune/terms	Home 문의, Services 가격

tenlune/section-head 와 tenlune/contact 가 가장 많이 재사용됩니다. 이 둘을 먼저 만드는 편이 효율적입니다.

05 작업물 이미지 규격

이 디자인에서 가장 중요한 준비물
이미지 주위에 테두리도 그림자도 프레임도 없습니다. 카드가 가려 주던 것이 사라졌으므로, 캡처 품질이 그대로 드러납니다. 흐릿하거나 구도가 어수선했던 이미지 한 장이 페이지 전체의 인상을 결정합니다.

항목	사양	이유
----	----	----

가로	1600px 이상 (2400px 권장)	1180px 폭 · 2배 해상도 화면 대응
비율	16:10	데스크톱 기준. 모바일에서는 4:3으로 잘립니다
형식	WebP (JPEG 원본 보관)	전송 구간이 병목이라 용량이 중요합니다
용량	장당 300KB 이하 목표	Home에 2장 = 600KB. 이 이상은 체감됩니다
정렬	object-position: center top	잘릴 때 화면 상단이 남도록
대체 텍스트	필수	접근성 + 이미지 검색 유입

캡처 요령

- 브라우저 크롬(주소창·탭)은 넣지 마세요. 화면 안의 화면처럼 보여 작업물이 작아집니다.
- 화면 여백을 포함해 넉넉하게 잡으세요. 짝 찬 캡처는 다크 배경에서 답답해 보입니다.
- 실제 데이터가 들어간 상태로 찍되, 개인정보와 교육 자료 원문은 더미로 교체합니다 (D-11).
- 어두운 UI라면 이미지가 배경에 묻힙니다. 밝은 화면이 있는 뷰를 고르거나 밝은 테마로 캡처하세요 — 컬러 낙차가 이 디자인의 핵심입니다.
- 모바일 화면을 보여줘야 한다면 가로형 구도 안에 배치해 한 장으로 만드세요. 세로 이미지는 16:10 프레임에서 크게 잘립니다.

현재 기준 HTML의 색면 두 개는 자리를 잡아 둔 임시 그라데이션입니다. 실제 이미지를 넣을 때 .t1-shot 안의 플레이스홀더 두 줄을 로 바꾸고, .t1-ph--1 / .t1-ph--2 규칙은 삭제합니다.

06 한글 웹폰트

이건 착수 전에 정해야 하는 기술 결정입니다. 한글 웹폰트는 라틴 폰트보다 수십 배 무겁습니다. Gothic A1 한 굵기의 전체 한글 글리프만 해도 상당한 용량이고, 이 디자인은 굵기를 여럿 씁니다.

앞서 측정한 이 사이트의 응답에서 네트워크 구간이 약 1.4초, WordPress 처리는 8ms였습니다. 병목이 서버가 아니라 전송이라는 뜻이라, 폰트 용량이 체감 속도를 직접 좌우합니다.

방식	장점	단점
Google Fonts CDN 권장	한글을 unicode-range 로 잘게 나눠 배포하므로 실제로 쓰인 글자 조각만 내려받습니다. 설정이 단순하고 캐시 적중률이 높습니다.	외부 요청 의존. 개인정보처리방침에 외부 리소스 사용을 기재하는 편이 안전합니다

자체 호스팅 외부 의존 없음. 완전한 통제

한글 서브셋을 직접 만들어야 하고, 잘못
만들면 특정 글자가 깨집니다. 관리
비용이 큼니다

v1은 Google Fonts CDN을 권합니다. 굵기를 꼭 필요한 것만 부르고 — display 800/700/600/500, body 300/400/500, mono 400/500 — preconnect 와 display=swap 을 함께 씁니다.

착수 후 확인할 것

배포 뒤 PageSpeed로 실제 폰트 전송량을 재고, 무겁다면 굵기를 줄이는 것이 첫 번째 대응입니다.
display 600을 700으로 통합하는 식으로 3개까지 줄일 수 있습니다. 디자인 손상이 가장 적은
최적화입니다.

07

파일 구조

```

wp-content/themes/tenlune/      ← TT5 자식 테마
├─ style.css                    Template: twentytwentyfive 선언
├─ functions.php                부모 스타일 + 폰트 enqueue, 패턴 등록
├─ theme.json                  토큰 - 별도 전달
├─ templates/
│   ├─ front-page.html        Home
│   ├─ single-case.html       케이스 스터디
│   ├─ archive-case.html      Work 아카이브
│   ├─ single.html            블로그 글
│   ├─ archive.html           블로그 아카이브
│   ├─ page.html · search.html · 404.html
├─ parts/
│   ├─ header.html
│   └─ footer.html
├─ patterns/
│   ├─ hero.php · section-head.php · makes.php
│   ├─ process.php · work-item.php · principles.php
│   ├─ journal-row.php · contact.php · terms.php
└─ assets/
    └─ css/tenlune.css         theme.json으로 안 되는 부분만

wp-content/plugins/tenlune-content/ ← 별도 소형 플러그인
└─ tenlune-content.php         CPT case, 택소노미 case_type, 커스텀 필드
  
```

CPT를 테마가 아니라 플러그인에 두는 이유

functions.php 에 넣으면 나중에 테마를 바꿀 때 **Work** 콘텐츠가 통째로 사라집니다. 콘텐츠 구조는 테마와 분리되어야 합니다. 이건 구현 방식과 무관하게 지켜야 할 원칙입니다.

커스텀 필드 — case

키	타입	화면에서
participation	선택 (개인 / 팀)	메타 「참여 형태」
role	텍스트	메타 「역할」 · 팀이면 「담당」
status	텍스트	메타 「상태」
started_on	날짜	기간 자동 계산 — 수치를 직접 쓰지 않기 위한 장치
live_url	URL	케이스 상세 헤더
problem_line	텍스트	아카이브 카드 한 줄
change_log	반복 필드	날짜 / 문제 / 분류 / 조치

change_log 는 지금 만들어 두지 않으면 나중에 소급 기록이 불가능한 유일한 항목입니다. 항목이 0개면 섹션이 렌더링되지 않게 처리합니다.

08 착수 체크리스트

- ☐ 디자인 방향 확정
Dark 최종안 — 완료
- ☐ 구현 방식 확정
TT5 자식 테마 + 블록 테마 (D-12) — 완료
- ☐ 토큰 정리
theme.json 초안 — 완료
- ☐ 백업 확보
현재 백업 플러그인이 설치되어 있지 않습니다. 첫 변경 전에 필요합니다
- ☐ 보안 플러그인 업데이트

NinjaFirewall · Login Lockdown · Two Factor · WP Super Cache 모두 구버전. Really Simple Security는 비활성이라 HTTPS 강제 여부 확인 필요

☐ 도메인 연결

tenlune.com이 대표 주소. 어디서 작업하고 어떻게 배포할지 확정 (D-01)