Я Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 4 БАЗЫ ДАННЫХ ВАРИАНТ 3944

Студент: Пышкин Никита Сергеевич, Р3113

Преподаватель: Николаев Владимир Вячеславович

Санкт Петербург 2024

Содержание

Задание	3
Выполнение работы	4
Запрос 1	
Запрос 2	
Заключение	

Задание

Составить запросы на языке SQL (пункты 1-2).

Для каждого запроса предложить индексы, добавление которых уменьшит время выполнения запроса (указать таблицы/атрибуты, для которых нужно добавить индексы, написать тип индекса; объяснить, почему добавление индекса будет полезным для данного запроса).

Для запросов 1-2 необходимо составить возможные планы выполнения запросов. Планы составляются на основании предположения, что в таблицах отсутствуют индексы. Из составленных планов необходимо выбрать оптимальный и объяснить свой выбор.

Изменятся ли планы при добавлении индекса и как?

Для запросов 1-2 необходимо добавить в отчет вывод команды EXPLAIN ANALYZE [запрос]

Подробные ответы на все вышеперечисленные вопросы должны присутствовать в отчете (планы выполнения запросов должны быть нарисованы, ответы на вопросы - представлены в текстовом виде).

1. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:

Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_СЕССИЯ.

Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ИМЯ, Н_СЕССИЯ.ДАТА.

Фильтры (AND):

а) Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО > Сергеевич.

b) H_CECCИЯ.ЧЛВК_ИД > 151200.

Вид соединения: INNER JOIN.

2. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:

Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_ВЕДОМОСТИ, Н_СЕССИЯ.

Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ИМЯ, Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД, Н_СЕССИЯ.ДАТА.

Фильтры (AND)

а) Н_ЛЮДИ.ИМЯ < Ярослав.

b) H_BEДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД = 117219.

с) Н_СЕССИЯ.ДАТА > 2004-01-17.

Вид соединения: INNER JOIN.

Выполнение работы

Запрос 1

```
EXPLAIN ANALYSE
SELECT Н ЛЮДИ.ИМЯ, Н СЕССИЯ.ДАТА FROM Н ЛЮДИ INNER JOIN
Н СЕССИЯ ON Н ЛЮДИ.ИД = Н СЕССИЯ.ЧЛВК ИД
WHERE Н ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО > 'Сергеевич' AND
н сессия.члвк ид > 151200;
Nested Loop (cost=0.56..16.56 rows=1 width=21) (actual
time=0.006..0.007 rows=0 loops=1)
   -> Index Scan using "SYS_C003500_IFK" on "H_CECCUA"
(cost=0.28..8.22 rows=1 width=12) (actual
time=0.005..0.005 rows=0 loops=1)
         Index Cond: ("ЧЛВК ИД" > 151200)
       Index Scan using "ЧЛВК РК" on "Н ЛЮДИ"
(cost=0.28..8.30 rows=1 width=17) (never executed)
         Index Cond: ("ИД" = "Н СЕССИЯ"."ЧЛВК ИД")
         Filter: (("OTYECTBO")::text >
'Сергеевич'::text)
 Planning Time: 1.624 ms
Execution Time: 0.080 ms
(8 строк)
```


Индекс на Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО (B-tree) для ускорения фильтрации по Н ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО.

Индекс на H_СЕССИЯ. ЧЛВК_ИД (B-tree) для ускорения фильтрации по H_СЕССИЯ. ЧЛВК_ИД.


Индекс на Н_ЛЮДИ.ИД (B-tree) для ускорения соединения таблиц по Н ЛЮДИ.ИД

План (без индекса):

План 1:




План 2:



Первый план будет лучше, потому что мы уменьшаем количество строчек до соединения с помощью фильтрации

План (с индексами):



Запрос 2

SELECT H_ЛЮДИ.ИМЯ, H_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД, H_СЕССИЯ.ДАТА FROM H ЛЮДИ

INNER JOIN H_BEДОМОСТИ ON H_ЛЮДИ.ИД = H ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК ИД

INNER JOIN H_CECCUЯ ON H_BEДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД = $H_CECCUЯ.ЧЛВК_ИД$

WHERE H_{J} H_{J}


Индекс:

Индекс на Н_ЛЮДИ.ИМЯ, Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД, Н_СЕССИЯ.ДАТА (B-tree) для ускорения фильтрации по каждому из них соответственно


Индекс на Н_ЛЮДИ.ИД, Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД, Н_СЕССИЯ.ЧЛВК_ИД (B-tree) для ускорения соединения таблиц по каждому из них соответственно

План (без индексов):

План 1:




План 2:



Первый план будет лучше, потому что проекция нужных данных делается раньше

План (с индексами):



Заключение

В ходе выполнения данной лабораторной работы я изучил индексы и построение плана запросов. Также узнал об отличиях плана с индексами и без него.