



WHAT'S NEW

ABOUT US

CATEGORIES ▾

CONTACT US

# เผยแพร่ข้อมูลต้นไม้ 35 ชนิด มีประสิทธิภาพในการดักฝุ่นละออง

In News 00:00, 23 Jan 2019 By BLT Bangkok 12,268 Views



ประโยชน์ของพืชกับการบรรเทามลพิษในเมืองใหญ่ นอกจากจะช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นหนึ่งในก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ยังเป็นตัวช่วยดูดซับสารพิษในอากาศ รวมถึงสารพิษที่ถูกปล่อยออกมาจากวัสดุที่ใช้ตกแต่งอาคารได้ 10 - 90%

โดยผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พุทธิไทย อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า ต้นไม้เป็นสิ่งที่จำเป็นขั้นต้นในการดักจับฝุ่นละออง และมลพิษทางอากาศ โดยพืชทุกชนิดสามารถดักจับฝุ่นละอองได้ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับพื้นที่ผิวใบและสิ่งปกคลุมบนผิวใบ

อ้างอิงจากงานวิจัยในหลายๆ ประเทศ พบว่า ต้นไม้ใหญ่ในเมืองโดยทั่วไป สามารถดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนได้ประมาณ 100 กรัม เช่น ต้นไม้ใหญ่ในกรุงปักกิ่งสามารถดักจับฝุ่นละอองได้ประมาณ 300 กรัมต่อปี ขณะที่ต้นไม้ที่โตเต็มที่ในประเทศเนเธอร์แลนด์สามารถดักจับฝุ่นละอองได้ถึง 1.4 กิโลกรัม ทั้งนี้ ปริมาณการดักจับฝุ่นละอองจะเพิ่มขึ้นตามความเข้มข้นของฝุ่นละอองด้วย

## ชนิดของพืช มีผลต่อประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่น

สำหรับการคัดเลือกพืชเพื่อดักจับฝุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องยึดเกณฑ์เลือกไม้ยืนต้น หรือไม้พุ่มที่ใบมีผิวหยาบ หรือมีขน ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าผิวเรียบมัน ต้นไม้ที่ใบผลัดใบจะมีประสิทธิภาพดีกว่าไม้ผลัดใบ และพืชที่มีผิวใบโดยรวมนักกว่าจะสามารถดักจับฝุ่นละอองได้มากกว่าพืชที่มีผิวใบน้อย ดังนั้นต้นไม้ใหญ่และไม้พุ่มที่มีขนาดเล็กจำนวนมากจึงมีประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นละอองสูงกว่าต้นไม้ที่มีใบขนาดใหญ่

ส่วนชนิดของใบที่เหมาะสมในการดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน จะมีลักษณะเรียวยาว ใบหนา มีขนและเหนียว และนอกจากลักษณะของใบแล้ว ลักษณะของลำต้น และกิ่งก้านที่พนักกันอย่างสลับซับซ้อน ก็มีช่วยในการดักจับฝุ่นละอองได้เช่นกัน

### รายชื่อ 35 พรรณพืชที่ช่วยดักจับฝุ่น

จากการศึกษาพรรณพืช 35 ชนิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่น โดยแบ่งเป็น ระดับ 1 ถึง ระดับ 5 จากประสิทธิภาพต่ำที่สุดถึงมากที่สุด พบว่า

- ระดับ 5 ยังไม่พบพืชที่มีประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นได้มากในระดับนี้
- ระดับ 4 ได้แก่ ทองอุไร, ตะขบฝรั่ง, เสลา, จามจุรี และแคแสด
- ระดับ 3 ได้แก่ สร้อยอินทนิล, เล็บมือนาง, กะทกรก, ใฝ่รวก, แก้ว, หางนกยูงไทย, กรรณิการ์, คริสตินา, ช่อย, โมกบ้าน, สกุลงอกโค, ตะแบก และอินทนิล
- ระดับ 2 ได้แก่ พวงชมพู, อัญชัน, พวงคราม, วงศ์ส้มกุ่ม, อัศนีพัชร์, วาสนา, โมกบ้าน, ส้มท่า, โพทะเล, พฤษกษ, ชีเหล็กเลือด, ปอกระสา, ตะลิงปลิง, ชีเหล็กบ้าน, ชมพูพันธุ์ทิพย์ และพวงแสด
- ระดับ 1 ได้แก่ โมกหลวง

## ตารางแสดงประสิทธิภาพของพืชในการดักจับฝุ่น

| ชื่อไทย          | ชื่อวิทยาศาสตร์                                         | ประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่น |
|------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>ไม้เลื้อย</b> |                                                         |                            |
| สร้อยอินทนิล     | <i>Thunbergia Grandiflora (Roxb. Ex Rottler) Roxb.</i>  | ***                        |
| เล็บมือนาง       | <i>Quisqualis Indica L.</i>                             | ***                        |
| พวงชมพู          | <i>Antigonon leptopus Hook &amp; Arn.</i>               | **                         |
| อัญชัน           | <i>Clitoria Tematea L.</i>                              | **                         |
| พวงคราม          | <i>Petrea Volubilis L.</i>                              | **                         |
| กะทกรก           | <i>Passiflora Foetida L.</i>                            | ***                        |
| <b>ไม้ล้มลุก</b> |                                                         |                            |
| ใฝ่รวก           | <i>Thyrsostachys Siamensis Gamble</i>                   | ***                        |
| วงศ์ส้มกุ่ม      | <i>Begonia Spp.</i>                                     | **                         |
| อัศนีพัชร์       | <i>Leonotis Nepetifolia (L) R.br.</i>                   | **                         |
| <b>ไม้พุ่ม</b>   |                                                         |                            |
| วาสนา            | <i>Dracaena Fragrans (L) Jack</i>                       | **                         |
| แก้ว             | <i>Murraya Paniculata (L) Jack</i>                      | ***                        |
| หางนกยูงไทย      | <i>Caesalpinia Pulcherrima (Linn.) Swartz</i>           | ***                        |
| กรรณิการ์        | <i>Nyctanthes Arbor-Tristis L.</i>                      | ***                        |
| ทองอุไร          | <i>Tecoma Stans (L) Kunth.</i>                          | ****                       |
| โมกบ้าน          | <i>Wrightia Religiosa Benth. Ex Kurz</i>                | **                         |
| คริสตินา         | <i>Syzygium Australe (J.c.wendl. Ex Link) B.hylant</i>  | ***                        |
| <b>ไม้ต้น</b>    |                                                         |                            |
| ส้มท่า           | <i>Diospyros Buxifolia (Blume) Hiern</i>                | **                         |
| ช่อย             | <i>Streblus Asper Lour.</i>                             | **                         |
| โพทะเล           | <i>Thespesia Populnea (L) Sol. Ex Correa</i>            | **                         |
| พฤษกษ            | <i>Albizia Lebbeck (L) Benth.</i>                       | **                         |
| ชีเหล็กเลือด     | <i>Senna Timoriensis (Dc.) H. S. Irwin &amp; Bameby</i> | **                         |
| ปอกระสา          | <i>Broussonetia Papyrifera (L) L'her. Ex Vent.</i>      | **                         |
| ตะลิงปลิง        | <i>Averrhoa Bilimbi L.</i>                              | **                         |
| โมกหลวง          | <i>Holarrhena Pubescens (Buck.-Ham.) Wall. Ex G.don</i> | *                          |
| โมกบ้าน          | <i>Wrightia Pubescens R. Br.</i>                        | ***                        |
| สกุลงอกโค        | <i>Phanera Spp.</i>                                     | ***                        |
| ชีเหล็กบ้าน      | <i>Cassia Siamea Lamk.</i>                              | **                         |
| ตะขบฝรั่ง        | <i>Muntingia Calabura L.</i>                            | ****                       |
| ตะแบก            | <i>Lagerstroemia Floribunda Jack</i>                    | ***                        |
| อินทนิล          | <i>Lagerstroemia Speciosa (L) Pers</i>                  | ***                        |
| เสลา             | <i>Lagerstroemia Tomentosa C.presl</i>                  | ****                       |
| จามจุรี          | <i>Samanea Saman (Jacq.) Merr</i>                       | ***                        |
| แคแสด            | <i>Spathodea Campanulata P.beauv.</i>                   | ****                       |
| ชมพูพันธุ์ทิพย์  | <i>Tabebuia Rosea (Bertol.) Dc</i>                      | **                         |
| มังหระ           | <i>Trema Orientalis (L) Bl</i>                          | **                         |

อย่างไรก็ตาม ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ ระบุว่า ประโยชน์ของพืชพรรณกับการบรรเทาผลกระทบสำหรับชุมชนเมืองและเมืองใหญ่ จะช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นหนึ่งในก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ช่วยดูดซับสารพิษในอากาศ และดูดซับสารพิษที่ถูกปล่อยออกมาจากวัสดุที่ขาดแคลนอากาศได้ 10 - 90% ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชที่เลือกใช้และช่วยกรองฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการปลูกไม้พุ่มที่มีใบเล็กจะช่วยลดฝุ่นได้มากถึง 60 - 80% ของพุ่มทั้งหมด

ทั้งนี้หากเป็นชีวิตคนเมืองที่อยู่คอนโดหรือมีพื้นที่น้อย แนะนำให้ปลูกคริสตินา ซึ่งจะมีใบมาก และเป็นพุ่ม สามารถปลูกไว้ที่ระเบียงได้ หรือทำสวนแนวตั้งด้วยการปลูกต้นไม้แขวนที่มีใบห้อยลงมา และปลูกให้เป็นแพก็จะได้เช่นกัน

Share:



ฝุ่น

ต้นไม้จับฝุ่น

ปลูกต้นไม้



News

## Latest Posts



36. กทม. เล็งขยายโครงข่ายเรือโดยสารเพิ่ม เร่งสำรวจเส้นทางต่อขยาย

News 00:00, 11 Oct 2019



37. สภา กทม. เตรียมตั้งคณะกรรมการศึกษาบริการด้านขนส่งมวลชน ให้แก่ผู้พิการ และผู้สูงอายุ

News 00:00, 11 Oct 2019



38. กรมศิลปฯ-ยูนิซี เตรียมบูรณะ "โรงภาพร่อยชักสาม" เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

News 00:00, 10 Oct 2019



39. ไทยหลั่นอันดับ 2 จุดหมายนักท่องเที่ยวจีนใช้จ่ายช่วงโกลเด้นวีคมากที่สุด

News 00:00, 10 Oct 2019



40. ไทยรั้ง: สามารถระดับโลก ขยับจากปี 2018

News 00:00, 09



กทม. ดันแผนสร้างรถไฟฟ้าเพิ่ม 3 เส้นทาง

BLTBangkok

