会社紹介

更新日	更新内容
2019/7/12	新規作成
2019/7/31	フォーマット修正 「新規」シート　レスポンス追加
2019/8/27	フォーマット修正
2019/12/26	フォーマット修正
2020/8/7	フォーマット修正
2020/8/7	シート「新規」 ・リクエストパラメータ仕様追加 pattern_match[name][normalized] : 会社名の検索方式（全角比較版 or 曖昧検索） pattern_match[name_kana][normalized] : 会社名カナの検索方式（全角比較版 or 曖昧検索） pattern_match[main_tel][normalized] : 代表電話番号の検索方式（全角比較版 or 曖昧検索）
2020/8/31	フォーマット修正
2020/8/31	シート「エラーメッセージ」 ・エラーメッセージ仕様追加 パラメータ名：items[].client_id->
2020/12/28	フォーマット修正
2021/4/20	フォーマット修正
2021/4/21	シート「新規」 ・企業紹介欄についての説明を追加 シート「取引」 ・ユーザリクエストパラメータ一覧の説明を追加 name：会社名 name_disp：会社名表示 ・ユーザリクエストパラメータ一覧を仕様の通知に変更 name_disp：会社名表示
2021/4/24	シート「新規」 ・ユーザリクエストパラメータ一覧の説明を追加 name：会社名 name_disp：会社名表示 シート「エラーメッセージ」 ・エラーメッセージ仕様追加 name_disp：顧客管理会社名
2021/6/28	シート「エラーメッセージ」 ・エラーメッセージ仕様追加 パラメータ名：name_disp：会社名表示
2022/4/1	シート「取引」、「新規」 ・ユーザリクエストパラメータ一覧の説明を追加 business_category_bits：業種 middle_business_categories[]：業種詳細 worker_number_bits：従業員数 capital_bits：資本金 job_bits：上場区分
2022/4/1	シート「エラーメッセージ」 ・エラーメッセージ仕様追加 パラメータ名：items[].client_id-> [フリーイル]修正
2022/7/5	シート「新規」 ・リクエストパラメータ仕様追加 パラメータ名：search[job_large_business_categories[]]：業種（大分類） パラメータ名：search[job_middle_business_categories[]]：業種（中分類） パラメータ名：search[job_small_business_categories[]]：業種（小分類） パラメータ名：search[job_detail_business_categories[]]：業種（細分類） ・リクエストパラメータ仕様説明修正 パラメータ名：search[business_category_bits[]] 修正前：業種 修正後：業種（旧分類） パラメータ名：search[middle_business_categories[]] 修正前：業種詳細 修正後：業種詳細（旧分類）
2022/7/5	シート「新規」 ・レスポンスパラメータ仕様追加 パラメータ名：clients[][job_business_category_bits]：業種 ・レスポンスパラメータ仕様説明修正 パラメータ名：clients[][business_category_bits] 修正前：業種 修正後：業種（旧分類） パラメータ名：clients[][business_categories] 修正前：業種詳細 修正後：業種詳細（旧分類）
2022/7/6	シート「取引」 ・リクエストパラメータ仕様追加 パラメータ名：job_detail_business_categories[]：業種（細分類） ・リクエストパラメータ仕様説明修正 パラメータ名：business_category_bits 修正前：業種 修正後：業種（旧分類） パラメータ名：middle_business_categories[] 修正前：業種詳細 修正後：業種詳細（旧分類）
2022/7/6	シート「新規」 ・リクエストパラメータ仕様追加 パラメータ名：job_detail_business_categories[]：業種（細分類） ・リクエストパラメータ仕様説明修正 パラメータ名：business_category_bits 修正前：業種 修正後：業種（旧分類） パラメータ名：middle_business_categories[] 修正前：業種詳細 修正後：業種詳細（旧分類）
2022/7/6	シート「エラーメッセージ」 ・エラーメッセージ仕様追加 パラメータ名：job_detail_business_categories[] ・エラーメッセージ仕様追加 パラメータ名：business_category_bits 修正前：業種は不正な値です。 修正後：業種（旧分類）は不正な値です。 パラメータ名：middle_business_categories[] 修正前：業種詳細は不正な値です。 修正後：業種詳細（旧分類）は不正な値です。
2022/7/8	シート「エラーメッセージ」 ・エラーメッセージ仕様追加 パラメータ名：null 修正前：メモは200文字以内で入力してください。 修正後：メモは200文字以内で入力してください。 パラメータ名：items[].client_id-> [チラシ・ロゴ] 修正前：公開名は200文字以内で入力してください。 修正後：公開名は200文字以内で入力してください。
2022/7/8	シート「新規」 ・リクエストパラメータ仕様説明追加 パラメータ名：name：会社名 説明内容：ホットプロファイルで購入した会社の場合変更しない パラメータ名：zip：郵便番号 説明内容：ホットプロファイルで購入した会社の場合変更しない パラメータ名：pref_id：都道府県 説明内容：ホットプロファイルで購入した会社の場合変更しない パラメータ名：address：住所 説明内容：ホットプロファイルで購入した会社の場合変更しない
2022/11/14	シート「新規」 ・リクエストパラメータ仕様説明追加 パラメータ名：zip：郵便番号 説明内容：companies/{client_id}/v_auto_update_flag企業情報の自動更新設定がON状態更新しないので現在のみ登録される パラメータ名：pref_id：都道府県 説明内容：companies/{client_id}/v_auto_update_flag企業情報の自動更新設定がON状態更新しないので現在のみ登録される パラメータ名：address：住所 説明内容：companies/{client_id}/v_auto_update_flag企業情報の自動更新設定がON状態更新しないので現在のみ登録される
2023/1/24	シート「新規」 ・リクエストパラメータ仕様説明追加 パラメータ名：search[item][][client_id>] 説明内容：通知ひたすらん通知の「データタイプ」が「新規」、かつ「通知説明の「小商品は不の有無」が設定されている場合、小商品の有り/なし情報として扱う。 (ex. 10,2,600 →　10,2,0 と扱う) ・レスポンスパラメータ仕様説明追加 パラメータ名：clients[][items][][value] 説明内容：通知ひたすらん通知の「データタイプ」が「新規」かつ「小商品は不の有無」が設定されていて、かつ内容の小商品の有/なし、その有無に関係ない場合、そのまま扱える。 例）小商品は不の有無：ありの場合、内容が「3,1,0」であれば「0,1,0600」を表示
2023/1/24	シート「取引」 ・リクエストパラメータ仕様説明追加 パラメータ名：items[].client_id->[] 説明前：「」を空白で扱う （プレ)で公開中以： 修正後：「」を空白で扱用修正1.3年 （プレ)で公開中以： 「小商品は不の有無」が設定されている場合、カスタムは現状で設定されている「小商品は不の有無」より多く小商品を指定されている場合、エラーにする よって、小商品の数分を登録して登録する （ex. 10,600→0,1,0,0で登録）
2023/1/24	シート「取引」 ・リクエストパラメータ仕様説明追加 パラメータ名：items[].client_id->[] 説明前：「」を空白で扱う （プレ)で公開中以： 修正後：「」を空白で扱用修正1.3年 （プレ)で公開中以： 「小商品は不の有無」が設定されている場合、カスタムは現状で設定されている「小商品は不の有無」より多く小商品を指定されている場合、エラーにする よって、小商品の数分を登録して登録する （ex. 10,600→0,1,0,0で登録）
2023/1/24	シート「エラーメッセージ」 ・エラーメッセージ仕様追加 パラメータ名：items[].client_id-> [新規]
2023/1/25	シート「新規」 ・リクエストパラメータ仕様追加 パラメータ名：search[industry_bits[]]：業界 ・orderby仕様修正 パラメータ名：industry_bits：業界 ・レスポンスパラメータ仕様説明修正 clients[][address1] → clients[][address1] clients[][address2] → clients[][address2] clients[][address3] → clients[][address3]
2023/1/25	シート「取引」 ・リクエストパラメータ仕様追加 パラメータ名：industry_bits：業界 シート「新規」 ・リクエストパラメータ仕様追加 パラメータ名：industry_bits：業界 シート「エラーメッセージ」 ・エラーメッセージ仕様修正追加 パラメータ名：industry_bits：業界
2024/2/20	シート「新規」 ・レスポンスパラメータ仕様追加 clients[][client_histories[]]：変更履歴情報 clients[][client_histories[]][client_id]：会社ID clients[][client_histories[]][current_client_name]：最新の会社名 clients[][client_histories[]][current_client_id]：最新の会社ID clients[][client_histories[]][history_id]：変更履歴 clients[][client_histories[]][history_client_name]：変更時点グループ内の会社の会社名 clients[][client_histories[]][client_id]：変更時点グループ内の会社の会社ID
2024/2/21	シート「新規」 ・ユーザリクエストパラメータ仕様説明追加 パラメータ名：name：会社名 パラメータ名：zip：郵便番号 パラメータ名：pref_id：都道府県 パラメータ名：address：住所 パラメータ名：industry_bits：業界 パラメータ名：business_category_bits：業種（旧分類） パラメータ名：middle_business_categories[]：業種詳細（旧分類） パラメータ名：job_detail_business_categories[]：業種（細分類） パラメータ名：worker_number_bits：従業員数 パラメータ名：capital_bits：資本金 パラメータ名：job_bits：上場区分 説明内容：オーナーもしくはグループ管理の場合表示しない
2024/2/27	シート「エラーメッセージ」 ・エラーメッセージ仕様追加 パラメータ名：name：会社名

会社情報参照API　エンドポイント インタフェース

エンドポイント	/rest_api/v1/clients/get_entry_list
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
パラメータの値	URLエンコード（utf-8）を行う
レスポンス	JSON

▼操作履歴

操作履歴の項目	登録するログ内容
操作日時	リクエスト日時
ユーザー名	リクエストしたユーザーの名前
メールアドレス	リクエストしたユーザーのメールアドレス
操作内容	会社検索APIがリクエストされました。
機能	会社管理
処理	参照

▼ リクエスト時に利用可能なパラメータ（必須）

パラメータ	説明	型	制限	検索
api_key	APIキー	文字列	半角英数字 + 記号	-

▼ リクエスト時に利用可能なパラメータ

パラメータ	説明	型	制限	検索
page[number]	ページ番号	数値	半角数字（1～）	-
page[display_number]	1ページの取得件数	数値	半角数字（1～1000）	-
page[date_format_option]	日付項目フォーマット指定オプション	数値	0 or 1	-
order[key]	ソートする項目	文字列	—	-
order[type]	ソート向き	文字列	asc or desc	-
search[from_id]	会社ID	int	id >= from_id fromのみ指定可	-
search[to_id]	会社ID	int	id <= to_id toのみ指定可	-
search[private_flg]	担当の会社のみ	—	—	-
search[name]	会社名 会社名（第二言語）※第二言語機能が有効な場合のみ	文字列		部分一致
search[name_kana]	会社名カナ 会社名カナ（第二言語）※第二言語機能が有効な場合のみ	文字列		部分一致
search[name_disp]	略称	文字列		部分一致
search[zip]	郵便番号 郵便番号（第二言語）※第二言語機能が有効な場合のみ	文字列		部分一致
search[pref_ids][]	都道府県	キー値(配列)	登録されている都道府県コードのみ	-
search[address]	住所 住所（第二言語）※第二言語機能が有効な場合のみ	文字列		部分一致
search[latitude]	緯度	文字列		部分一致
search[longitude]	経度	文字列		部分一致
search[grant_flg][]	企業情報付与	真偽値		-
search[corporate_number]	法人番号	文字列		部分一致
search[industry_kbn][]	業界	キー値(配列)	登録されている業界IDのみ	-
search[business_category_kbn][]	業種（旧分類）	キー値(配列)	登録されている業種区分IDのみ	-
search[middle_business_categories][]	業種詳細（旧分類）	キー値(配列)	登録されている業種詳細区分IDのみ	-
search[jsic_large_business_categories][]	業種（大分類）	キー値(配列)	登録されている業種（大分類）区分IDのみ	-
search[jsic_middle_business_categories][]	業種（中分類）	キー値(配列)	登録されている業種（中分類）区分IDのみ	-
search[jsic_small_business_categories][]	業種（小分類）	キー値(配列)	登録されている業種（小分類）区分IDのみ	-
search[jsic_detail_business_categories][]	業種（細分類）	キー値(配列)	登録されている業種（細分類）区分IDのみ	-
search[worker_number_kbn][]	従業員数	キー値(配列)	登録されている従業員数の区分IDのみ	-
search[capital_kbn][]	資本金	キー値(配列)	登録されている資本金区分IDのみ	-
search[ipo_kbn][]	上場区分	キー値(配列)	登録されている上場区分IDのみ	-
search[sales_last_year]	前年度売り上げ高	キー値(配列)		-
search[main_tel]	代表電話番号	文字列		部分一致
search[url]	URL	文字列		部分一致
search[mail_domain]	メールドメイン	文字列		部分一致
search[note]	メモ	文字列		部分一致
search[user_ids]	営業担当者	キー値	登録されているユーザーのIDのみ	-
search[from_created_on]	入力日	文字列		-
search[to_created_on]	入力日	文字列		-
search[from_updated_on]	更新日	文字列		-
search[to_updated_on]	更新日	文字列		-
search[from_datatime_updatiad_on]	更新日時	文字列	updated_at >= from_datatime_updated_on fromのみ指定可 date型でもエラーにせず00:00:00として扱う	-
search[to_datatime_updated_on]	更新日時	文字列	updated_at >= from_datatime_updated_on fromのみ指定可 date型でもエラーにせず00:00:00として扱う	-
search[items][][<item_id>]	カスタム項目	文字列	カスタム項目設定された値の配列 値にブランクを指定した場合、条件は無視される 該当のカスタム項目の「データタイプ」が「数値」、 かつ該当項目の「小数点以下の桁数」が設定されていた場合、 小数部の後方ゼロを除去して扱う。 (ex 15.2300 →　15.23として扱う)	※2
search[items][][<item_id>]	カスタム項目	文字列	カスタム項目設定された値の配列 値にブランクを指定した場合、条件は無視される 該当のカスタム項目の「データタイプ」が「数値」、 かつ該当項目の「小数点以下の桁数」が設定されていた場合、 小数部の後方ゼロを除去して扱う。 (ex 15.2300 →　15.23として扱う)	※2
search[items][][<item_id>]	カスタム項目 ・ユーザー選択	配列(int)	存在するユーザーID(テーブルID)の値で指定 複数指定可能(OR検索) 値にブランクを指定した場合、条件は無視される 例) 123282,123283 「123282」 または 「123283」を含むデータ	一致
pattern_match[items][<item_id>][exact]	カスタム項目の検索方式	真偽値	「true」指定時：完全一致検索 「true」以外指定時：部分一致検索 パラメータ省略時： 部分一致検索	-
pattern_match[name][normalized]	会社名の検索方式（正規化検索 or 通常検索）	真偽値	「true」指定時：正規化検索(※3) 「true」以外指定時：通常検索 パラメータ省略時： 通常検索	-
pattern_match[name_kana][normalized]	会社名カナの検索方式（正規化検索 or 通常検索）	真偽値	「true」指定時：正規化検索(※3) 「true」以外指定時：通常検索 パラメータ省略時： 通常検索	-
pattern_match[main_tel][normalized]	代表電話番号の検索方式（正規化検索 or 通常検索）	真偽値	「true」指定時：正規化検索(※3) 「true」以外指定時：通常検索 パラメータ省略時： 通常検索	-

※2　pattern_match[items][<item_id>][exact]に従う

※3　全角・半角や文字種の違いを無視して検索。

order[key]　ソートに使用できる項目	
id	会社ID
name	会社名
name_kana	会社名カナ
name_disp	会社名略称
zip	郵便番号
pref_id	都道府県
address	住所
latitude	緯度
longitude	経度
industry_kbn	業界
business_category_kbn	業種
middle_business_category	業種詳細
worker_number_kbn	従業員数
capital_kbn	資本金
ipo_kbn	上場区分
sales_last_year	前年度売上高
main_tel	代表電話番号
url	URL
mail_domain	メールドメイン
note	メモ
user_id	営業担当者
corporate_number	法人番号
created_at	入力日
updatiad_at	更新日

※　検索対象は最新の会社（変更履歴があり最新である、もしくは変更履歴が存在しない）のみ

※4　テナントのデータクレンジングが有効でない場合、出力しない

▼ レスポンス

キー名	型	説明
clients[]	配列	会社の検索結果一覧
clients[][id]	int（1～）	会社ID
clients[][name]	string	会社名
clients[][name_kana]	string	会社名カナ
clients[][name_disp]	string	会社名略称
clients[][zip]	string	郵便番号
clients[][pref]	string	都道府県
clients[][address]	string	住所(市区町村番地ビル名)
clients[][address1]	string	市区町村　例)新宿区
clients[][address2]	string	町域番地　例)大久保1-2-3
clients[][address3]	string	ビル名　　例)TXビル2階
clients[][latitude]	double	緯度
	（-90～90）	
clients[][longitude]	double	経度
	（-180～180）	
clients[][industry_kbn]	string	業界
clients[][business_category_kbn]	int（1～）	業種（旧分類）
clients[][business_category]	配列(string)	業種詳細（旧分類）
clients[][jsic_business_category_kbn]	配列(string)	業種
clients[][worker_number_kbn]	string	従業員数
clients[][capital_kbn]	string	資本金
clients[][ipo_kbn]	string	上場区分
clients[][sales_last_year]	string	前年度売上高
clients[][main_tel]	string	代表電話番号
clients[][url]	string	URL
clients[][mail_domain]	string	メールドメイン
clients[][note]	int	メモ
clients[][user_name]	string	営業担当者
clients[][user_code]	int	営業担当者ID
clients[][corporate_number]	datatime	法人番号
clients[][created_at]	datatime	入力日
clients[][updated_at]	datetime	更新日
clients[][client_histories][]	配列	変更履歴会社(※4)
clients[][client_histories][][client_id]	int（1～）	会社ID(※4)
clients[][client_histories][][current_client_name]	string	最新の会社名 変更履歴を持たない会社の場合、会社の会社名(※4)
clients[][client_histories][][current_client_id]	int（1～）	最新の会社ID 変更履歴を持たない会社の場合、会社の会社ID(※4)
clients[][client_histories][][histories][]	配列	変更履歴 変更履歴を持たない会社の場合、空の配列(※4)
clients[][client_histories][][histories][][client_name]	string	変更履歴グループの会社の会社名(※4)
clients[][client_histories][][histories][][client_id]	int（1～）	変更履歴グループの会社ID(※4)
clients[][items]	配列	カスタム項目一覧
clients[][items][label]	string	カスタム項目ラベル
clients[][items][value]	string	カスタム項目の値 該当のカスタム項目の「データタイプ」が「数値」かつ 「小数点以下の桁数」が設定されていて、かつ内容の小数部の桁が、 その桁数に満たない場合、ゼロ埋めする。 例）小数点以下の桁数：5の場合、内容が「0.12」であれば 「0.12000」を表示
pages[total_count]	int（1～）	検索結果の件数
pages[total_number]	int（1～）	ページ総数
pages[current_number]	int（1～）	現在のページ数
pages[display_number]	int（1～100）	1ページの取得数

▼レスポンスサンプル


```
{
  "clients": [
    {
      "id": 2556,
      "name": "株式会社ハンモック",
      "name_kana": "ハンモック",
      "name_disp": "ハンモック",
      "zip": "169-0072",
      "pref": "東京都",
      "address": "新宿区大久保1-3-21新宿TXビル3F",
      "address1": "新宿区",
      "address2": "大久保1-3-21",
      "address3": "新宿TXビル3F",
      "latitude": "35.7150244",
      "longitude": "139.7078309",
      "industry_kbn": "エレクトロニクス",
      "business_category_kbn": "IT・広告・マスコミ",
      "business_category": "",
      "worker_number_kbn": "100-300人未満",
      "capital_kbn": "1000万-3000万未満",
      "ipo_kbn": "",
      "sales_last_year": "100000000",
      "main_tel": "03-5291-6121",
      "url": "http://www.hammock.jp",
      "mail_domain": "hammock.co.jp",
      "note": "IT企業AssetView?HotProfileという製品を開発販売しているパッケージメーカー",
      "user_name": "管理者",
      "user_code": "testadmin",
      "corporate_number": 7013301029898,
      "created_at": "2015/02/06 19:49:44",
      "updated_at": "2017/06/02 13:09:28",
      "client_histories": [
        {
          "client_id": 2556,
          "current_client_name": "株式会社ハンモック",
          "current_client_id": 2556,
          "histories": [
            {
              "client_name": "株式会社ハンモック",
              "client_id": 2556,
            },
            {
              "client_name": "株式会社アセット",
              "client_id": 2555,
            }
          ]
        }
      ],
      "Items":[
        {
          "label":"カスタム項目_テキストフィールド",
          "value":"テキストフィールド値"
        },
        {
          "label":"カスタム項目_テキストエリア",
          "value":"テキストエリア値"
        },
        {
          "label":"カスタム項目_ラジオボタン",
          "value":"選択肢1"
        },
        {
          "label":"カスタム項目_日付",
          "value":"2017/09/07"
        },
        {
          "label":"カスタム項目_リストボックス",
          "value":"100万人以上"
        },
        {
          "label":"カスタム項目_チェックボックス",
          "value":"選択肢1 選択肢2"
        },
        {
          "label":"カスタム項目_数値",
          "value":"222,222,222"
        },
        {
          "label":"カスタム項目_ファイル添付",
          "value":"attachment.png"
        },
        {
          "label":"カスタム項目_ユーザー選択",
          "value":"ユーザーA ユーザーB"
        }
        ],
      }
    ],
    "pages": {
        "total_count": 20,
        "total_number": 1,
        "current_number": 1,
        "display_number": 20
    }
}
```

会社情報登録API　エンドポイント インタフェース

エンドポイント	/net_api/v1/clients/create
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
パラメータの値	URLエンコード（utf-8）を行う
レスポンス	JSON

▼操作履歴

操作履歴の項目	登録するログ内容
操作日時	リクエスト日時
ユーザー名	リクエストしたユーザーの名前
メールアドレス	リクエストしたユーザーのメールアドレス
操作内容	会社登録APIがリクエストされました。
機能	会社管理
処理	登録

▼ リクエスト時に利用可能なパラメータ（必須）

パラメータ	説明	型	制限	必須
api_key	APIキー	文字列	半角英数字 + 記号	○

▼ リクエスト時に利用可能なパラメータ

パラメータ	説明	型	制限	必須
name	会社名（※1）	文字列		○
name_kana	会社名カナ	文字列		
name_disp	会社名略称（※1）	文字列		※1
zip	郵便番号	文字列		
pref_id	都道府県	半一意	登録されている都道府県コードのみ	
address	住所	文字列		
latitude	緯度	浮動小数点		
longitude	経度	浮動小数点		
industry_kbn	業界	半一意	登録されている業界区分IDのみ 企業情報の自動更新設定が自動更新しないの場合のみ登録される	
business_category_kbn	業種（巨分類）	半一意	登録されている業種区分IDのみ 企業情報の自動更新設定が自動更新しないの場合のみ登録される	
middle_business_categories[]	業種詳細（巨分類）	配列	登録されている業種詳細区分IDのみ 企業情報の自動更新設定が自動更新しないの場合のみ登録される	
jsic_detail_business_categories[]	業種（細分類）	配列	登録されている業種（細分類）IDのみ 企業情報の自動更新設定が自動更新しないの場合のみ登録される	
worker_number_kbn	従業員数	半一意	登録されている従業員数の区分IDのみ 企業情報の自動更新設定が自動更新しないの場合のみ登録される	
capital_kbn	資本金	半一意	登録されている資本金区分IDのみ 企業情報の自動更新設定が自動更新しないの場合のみ登録される	
ipo_kbn	上場区分	半一意	登録されている上場区分IDのみ 企業情報の自動更新設定が自動更新しないの場合のみ登録される	
sales_last_year	前年度売り上げ高	文字列		
main_tel	代表電話番号	文字列		
url	URL	文字列		
mail_domain	メールドメイン	文字列		
user_id	営業担当者ユーザーID	半一意	登録されているユーザーのIDのみ	
note	メモ	文字列		
name_sub	会社名（第二言語）	文字列		
name_kana_sub	会社名カナ（第二言語）	文字列		
zip_sub	郵便番号（第二言語）	文字列		
address_sub	住所（第二言語）	文字列		
pref_sub	都道府県（第二言語）	文字列		
items[<item_id>]	カスタム項目(テキストフィールド)	文字列		
items[<item_id>]	カスタム項目(テキストエリア)	文字列		
items[<item_id>]	カスタム項目(日付)	文字列	文字列として登録	
items[<item_id>]	カスタム項目(ラジオボタン)	半一意	カスタム項目管理で登録されている選択肢の値 選択肢に存在する項目のみ登録される	
items[<item_id>]	カスタム項目(リストボックス)	半一意	カスタム項目管理で登録されている選択肢の値 選択肢に存在する項目のみ登録される	
items[<item_id>][]	カスタム項目(チェックボックス)	半一意(配列)	カスタム項目管理で登録されている選択肢の値 選択肢に存在する項目のみ登録される	
items[<item_id>]	カスタム項目(数値)	数値	「.」を含めて整数部は13桁 （カンマは含めない） 小数点以下を指定されている場合、カスタム項目で設定されている 「小数点以下の桁数」より多く小数部を指定されていら時、 エラーにする また、小数部の最方３は捨丸して登録する （0.10300 →0.103で登録）	
items[<item_id>]	カスタム項目(ユーザー選択)	半一意	存在するユーザーIDの値で指定 例) 123282	

※1　パラメータ「name」に値の指定がある場合、「name_disp」は省略可能。
　　その場合、「name」に指定された値から法人格を除いた文字列で会社名略称を登録する。

▼ レスポンス

キー名	型	説明
id	数値	生成した会社のID
errors	ハッシュ	バリデーションエラーがある場合、そのエラーの詳細

▼レスポンスサンプル(正常)

```
{ id: 1234 }
```

会社情報更新API　エンドポイント インタフェース

エンドポイント	/rest_api/v1/clients/update
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
パラメータの値	URLエンコード（utf-8）を行う
レスポンス	JSON

▼操作履歴

操作履歴の項目	登録するログ内容
操作日時	リクエスト日時
ユーザー名	リクエストしたユーザーの名前
メールアドレス	リクエストしたユーザーのメールアドレス
操作内容	会社更新APIがリクエストされました。
機能	会社管理
処理	更新

▼ リクエスト時に利用可能なパラメータ（必須）

パラメータ	説明	型	制限	必須
api_key	APIキー	文字列	半角英数字 + 記号	○

▼ リクエスト時に利用可能なパラメータ

パラメータ	説明	型	制限	必須
id	会社ID	キー値	登録されている会社のIDのみ	○
name	会社名 （※1）	文字列	ホットアプローチで購入した会社の場合更新しない データクレンジングが有効の場合更新しない	
name_kana	会社名カナ	文字列		
name_disp	会社名略称 （※1）	文字列		
zip	郵便番号	文字列	ホットアプローチで購入した会社の場合更新しない 企業情報の自動更新設定が自動更新しないの場合のみ登録される データクレンジングが有効の場合更新しない	
pref_id	都道府県	キー値	登録されている都道府県コードのみ ホットアプローチで購入した会社の場合更新しない 企業情報の自動更新設定が自動更新しないの場合のみ登録される データクレンジングが有効の場合更新しない	
address	住所	文字列	ホットアプローチで購入した会社の場合更新しない 企業情報の自動更新設定が自動更新しないの場合のみ登録される データクレンジングが有効の場合更新しない	
latitude	緯度	浮動小数点		
longitude	経度	浮動小数点		
industry_kbn	業界	キー値	登録されている業界区分IDのみ 企業情報の自動更新設定が自動更新しないの場合のみ登録される データクレンジングが有効の場合更新しない	
business_category_kbn	業種（区分間）	キー値	登録されている業種区分IDのみ 企業情報の自動更新設定が自動更新しないの場合のみ登録される データクレンジングが有効の場合更新しない	
middle_business_categories[]	業種詳細（区分間）	配列	登録されている業種詳細区分IDのみ 企業情報の自動更新設定が自動更新しないの場合のみ登録される データクレンジングが有効の場合更新しない	
jisc_detail_business_categories[]	業種（区分間）	配列	登録されている業種（区分間）IDのみ 企業情報の自動更新設定が自動更新しないの場合のみ登録される データクレンジングが有効の場合更新しない	
worker_number_kbn	従業員数	キー値	登録されている従業員数区分IDのみ 企業情報の自動更新設定が自動更新しないの場合のみ登録される データクレンジングが有効の場合更新しない	
capital_kbn	資本金	キー値	登録されている資本金区分IDのみ 企業情報の自動更新設定が自動更新しないの場合のみ登録される データクレンジングが有効の場合更新しない	
ipo_kbn	上場区分	キー値	登録されている上場区分IDのみ 企業情報の自動更新設定が自動更新しないの場合のみ登録される データクレンジングが有効の場合更新しない	
sales_last_year	前年度売り上げ高	文字列		
main_tel	代表電話番号	文字列		
url	URL	文字列		
mail_domain	メールドメイン	文字列		
user_id	営業担当者ユーザーID	キー値	登録されているユーザーのIDのみ	
note	メモ	文字列		
name_sub	会社名（第二言語）	文字列		
name_kana_sub	会社名カナ（第二言語）	文字列		
zip_sub	郵便番号（第二言語）	文字列		
address_sub	住所（第二言語）	文字列		
pref_sub	都道府県（第二言語）	文字列		
grant_flg	企業情報付与	真偽値		
items[<item_id>]	カスタム項目(テキストフィールド)	文字列		
items[<item_id>]	カスタム項目(テキストエリア)	文字列		
items[<item_id>]	カスタム項目(日付)	文字列	文字列として登録	
items[<item_id>]	カスタム項目(ラジオボタン)	キー値	カスタム項目管理で登録されている選択肢の値 選択肢に存在する項目のみ登録される	
items[<item_id>]	カスタム項目(リストボックス)	キー値	カスタム項目管理で登録されている選択肢の値 選択肢に存在する項目のみ登録される	
items[<item_id>][]	カスタム項目(チェックボックス)	キー値(配列)	カスタム項目管理で登録されている選択肢の値 選択肢に存在する項目のみ登録される	
items[<item_id>]	カスタム項目(数値)	数値	「-」を含めて整数部は13桁 （カンマは含めない） 小数点以下桁数が定められている場合、カスタム項目で設定されている 「小数点以下の桁数」よりも多く小数部を指定されている時、 エラーにする また、小数部の最方0.05除去して登録する （0.10300 →0.103で登録）	
items[<item_id>]	カスタム項目(ユーザー選択)	キー値	存在するユーザーIDの値で設定 例) 123282	

※1　条件により、パラメータ「name」の値を元にして会社名略称を自動的に更新する。

▼ レスポンス

キー名	型	説明
id	数値	更新した会社のID
errors	パッシュ	バリデーションエラーがある場合、そのエラーの詳細

▼レスポンスサンプル(正常)

```
{ id: 1234 }
```

会社情報削除API　エンドポイント インタフェース

エンドポイント	/rest_api/v1/clients/delete
HTTPメソッド	POST
HTTPヘッダー	Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
パラメータの値	URLエンコード（utf-8）を行う
レスポンス	JSON

▼ リクエスト時に利用可能なパラメータ（必須）

パラメータ	説明	型	フォーマット	必須
api_key	APIキー	文字列	半角英数字 + 記号	○

▼ リクエスト時に利用可能なパラメータ

パラメータ	説明	型	制限	必須
id	会社ID	キー値	登録されている会社のIDのみ	○

▼ レスポンス

キー名	型	説明
id	数値	削除した会社のID
errors	ハッシュ	バリデーションエラーがある場合、そのエラーの詳細

▼レスポンスサンプル（正常）

```
{ id: 1234 }
```

▼操作履歴

操作履歴の項目	登録するログ内容
操作日時	リクエスト日時
ユーザー名	リクエストしたユーザーの名前
メールアドレス	リクエストしたユーザーのメールアドレス
操作内容	会社削除APIがリクエストされました。
機能	会社管理
処理	削除

会社API エラーメッセージ

パラメータ	説明	エンドポイント			コンテキスト	メッセージ
		登録	更新	削除		
id	ID		○	○	操作権限がないとき	権限がありません。 ※エンドポイントに応じて操作の表記(更新・削除など)が変わる
id	ID		○	○	値が空白のとき	IDを指定してください。
id	ID		○	○	存在しないIDのとき	会社は存在しません。
id	ID			○	以下情報が紐づいている場合 （名刺、リード、帳票、商談、タスク）	使用中のため削除できません。
name	会社名	○	○		値が空白のとき	会社名を入力してください。
name	会社名	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	会社名は255文字以内で入力してください。
name	会社名	○	○		同一の「会社名」が登録済みのとき	既に登録されている会社名のため登録できません。
name_sub	会社名（第二言語）	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	会社名（第二言語）は255文字以内で入力してください。
name_kana	会社名（カナ）	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	会社名カナは255文字以内で入力してください。
name_kana_sub	会社名カナ（第二言語）	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	会社名カナ（第二言語）は255文字以内で入力してください。
name_disp	会社名略称	○	○		値が空白のとき、または「会社名略称」の指定がなく、「会社名」に法人格のみが指定されたとき	会社名略称を入力してください。
name_disp	会社名略称	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	会社名略称は255文字以内で入力してください。
zip	郵便番号	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	郵便番号は100文字以内で入力してください。
zip_sub	郵便番号（第二言語）	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	郵便番号（第二言語）は50文字以内で入力してください。
pref_id	都道府県	○	○		項目以外の値のとき	都道府県コードは不正な値です。
pref_sub	都道府県（第二言語）	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	都道府県（第二言語）は100文字以内で入力してください。
address	住所	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	住所は255文字以内で入力してください。
address_sub	住所（第二言語）	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	住所（第二言語）は255文字以内で入力してください。
latitude	緯度	○	○		値が次の桁数を超えたとき 整数3桁、小数14桁	緯度は不正な値です。
longitude	経度	○	○		値が次の桁数を超えたとき 整数3桁、小数14桁	経度は不正な値です。
industry_kbn	業界	○	○		項目以外の値のとき	業界は不正な値です。
business_category_kbn	業種（旧分類）	○	○		選択肢の値以外が指定された場合 (複数登録の場合、一つでも不正な値がある場合はエラーとする)	業種（旧分類）は不正な値です。
middle_business_categories[]	業種詳細（旧分類）	○	○		選択肢の値以外が指定された場合 (複数登録の場合、一つでも不正な値がある場合はエラーとする)	業種詳細（旧分類）は不正な値です。
jsic_detail_business_categories[]	業種	○	○		選択肢の値以外が指定された場合 (複数登録の場合、一つでも不正な値がある場合はエラーとする)	業種は不正な値です。
worker_number_kbn	従業員数	○	○		項目以外の値のとき	従業員数IDは不正な値です。
capital_kbn	資本金	○	○		項目以外の値のとき	資本金IDは不正な値です。
ipo_kbn	上場区分	○	○		項目以外の値のとき	上場区分IDは不正な値です。
sales_last_year	前年度売り上げ高	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	前年度売り上げ高は255文字以内で入力してください。
main_tel	代表電話番号	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	代表電話番号は100文字以内で入力してください。
url	URL	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	URLは255文字以内で入力してください。
mail_domain	メールドメイン	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	メールドメインは255文字以内で入力してください。
user_id	営業担当者ユーザーID	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	営業担当者ユーザーIDは不正な値です。
note	メモ	○	○		値の文字数が制限を超えたとき	メモは5000文字以内で入力してください。
grant_flg	企業情報付与		○		項目以外の値のとき	企業情報付与は不正な値です。
items[<item_id>]（テキスト）	カスタム項目(テキストフィールド)	○	○		3001文字以上入力	{項目名}は3000文字以内で入力してください。
items[<item_id>]（テキストエリア）	カスタム項目(テキストエリア)	○	○		5001文字以上入力	{項目名}は5000文字以内で入力してください。
items[<item_id>]（日付）	カスタム項目(日付)	○	○		存在しない日付の場合	{項目名}は不正な値です。
items[<item_id>]（ラジオボタン）	カスタム項目(ラジオボタン)	○	○		存在しないIDが指定されているとき	{項目名}は不正な値です。
items[<item_id>]（リストボックス）	カスタム項目(リストボックス)	○	○		存在しないIDが指定されているとき	{項目名}は不正な値です。
items[<item_id>][]（チェックボックス）	カスタム項目(チェックボックス)	○	○		存在しないIDが指定されているとき	{項目名}は不正な値です。
items[<item_id>]（数値）	カスタム項目(数値)	○	○		値が整数以外のとき	{項目名}は不正な値です。
items[<item_id>]（数値）	カスタム項目(数値)	○	○		値の文字数が制限をこえたとき	{項目名}は13桁以下で入力してください。
items[<item_id>]（数値）	カスタム項目(数値)	○	○		値の文字数が制限をこえたとき	{項目名}は13桁以下で入力してください。
items[<item_id>]（数値）	カスタム項目(数値)	○	○		小数部が指定されていた場合、設定されている「小数点以下の桁数」を超える桁の値が指定されていたとき	{項目名}は設定されている小数点以下の桁数を超えない小数部の値を入力してください。
items[<item_id>]（ユーザー選択）	カスタム項目(ユーザー選択)	○	○		存在しないIDが指定されているとき	{項目名}は不正な値です。
items[<item_id>]	カスタム項目	○	○		<item_id>に以下のいずれかの条件を満たす値が指定されているとき ・存在しないカスタム項目ID ・削除済みのカスタム項目ID ・ステータス「無効」のカスタム項目ID"	カスタム項目IDは不正です。（不正なID：{不正なID　カンマ区切り}）
items[<item_id>]（ファイル添付）		○	○		ファイルアップロード種別設定で指定されている拡張子の場合	許可されていない拡張子のファイルが選択されています。

※カスタム項目で配列型のものは選択肢の数がそのまま上限数になる