Pipes
Ejecuta comandos con pipes como 'cat file | grep bla | more'.
Haz esto varias veces cambiando comandos y argumentos.

• Prueba algunos comandos que fallen como 'ls archivoquenoexiste | grep bla | more'.

• Escribe una línea de comandos, utiliza ctrl-C y pulsa enter. El buffer deberá estar vacío y nada deberá ejecutarse.

• Ejecuta comandos que no deberían funcionar como 'wjkgjrgwg4g43go34o' y verifica que minishell no termina y muestra un

parte obligatoria está completa, de principio a fin, y la gestión de errores es impecable, incluso en casos retorcidos o de mal uso. Si

no has conseguido todos los puntos de la parte obligatoria, la parte bonus será completamente ignorada.

• Utiliza &&, | | y paréntesis con comandos y verifica que funciona como en bash.

• ¿Puedes navegar en el historial con las flechas de arriba y abajo ¿Puedes volver a probar algún comando?

 \times No

 \times No

 \times No

 \times No

 \times No

 \times No

 \times No

★ Outstanding project

General term of use of the site

Norme

Cheat

Legal notices

Privacy policy

"cat | cat | ls" se comporta de forma "normal".
Prueba a ejecutar un comando largo con muchísimos argumentos.
Pásatelo bien con este increíble minishell y disfruta.

• Ejecuta echo con algunas \$ variables como argumentos.

• Verifica que las comillas dobles interpolan \$.

• echo "\$USER" deberá imprimir el valor de \$USER.

• Verifica que \$USER existe o créalo.

• Verifica que \$ se interpreta como una variable de entorno.

✓ Yes

• Prueba la redirección << (no necesita actualizar el historial).

✓ Yes

✓ Yes

• Prueba a mezclar pipes y redirecciones.

Vuélvete loco, y el historial

Variables de entorno

And, Or

¡Sorpresa! (O no...)

Empty work

Terms of use for video surveillance

- Bonus
 Se tendrá en cuenta tus bonus si y solo si la parte obligatoria está PERFECTA. Por PERFECTA queremos naturalmente decir que la
- WildCard
 Utiliza wildcards en argumentos para el directorio actual.

✓ Yes

✓ Yes

- Establece la variable de entorno USER.
 Prueba echo "'\$USER'", esto deberá imprimir 'VALOR_DE_USER'.
 Prueba echo "'\$USER", deberá imprimir "\$USER".
- Ratings
 Don't forget to check the flag corresponding
- Don't forget to check the flag corresponding to the defense

 ✓ ○k

Rules of procedure

Incomplete work

✓ Yes

© Forbidden function

Conclusion

Leave a comment on this evaluation

Finish evaluation

Declaration on the use of cookies

Invalid compilation