

Clack® ®

JWS SERIES
CLACK
WATER
SOFTENER



少即是多的先鋒者 開創新生活之美



掃描看
更多影片介紹

以設計之巧詮釋美國工藝
美國 Clack JWS 居家軟水機



1944 年 Clack 克萊克在美國成立
CLARK WAS ESTABLISHED IN THE UNITED STATES



經過 70 多年發展，成為世界領先的水處理核心元件製造商，開發出居家、商業、和工業產品；總部設在威斯康辛州溫莎市，在阿肯色州羅傑斯設有製造工廠，以及亞利桑那州鳳凰城設有配送中心。Clack 公司為美國、和世界各知名品牌客戶提供研發及代工服務。

現今水處理市場，Clack 公司是少數製造出純正「Made in the USA」的美國傳承企業。



唯一通過歐盟全機認證+美國原裝進口對應說明 美國 JS 藍光控制閥



3 大特色 CHARACTERISTICS



好操作 Easy to use

- 可設週期或流量再生，好彈性
- 完整顯示時間 + 流量 + 下次再生等資訊畫面
- 螢幕顯示服務電話，貼心通知例行保養（另可自行設定）
- 參數儲存不遺失，設定好輕鬆
- LED 藍色背光節能螢幕面板，操作好清楚
- 每次再生能彈性設定 1 至 2 次反洗，提高沖洗效果

好安心 Peace of mind

- 按鍵鎖設定，防止誤觸
- 低電磁波
- 隨時監控診斷防出錯 + 警示功能
- SGEL 材質觸控按鍵，降低氧化破裂、觸電
- 防斷電備用電池設置
- 耐酸鹼鹽桶
- 可設濕式、乾式儲鹽

好會省 Great at saving

- 自由設定用水需求，設定快
- 自動感應用量，避免多餘水量排放，達到省水目的
- 15V 低電壓、低耗電
- 通過美國能源部 VI 級用電效率
- 控制閥材質抗 UV，保護 + 延長使用壽命
- 擁有高科技離子交換技術：Ion-Exchange Polymer 去除水中硬度

3 款規格 SPECIFICATIONS



	JWS120	JWS250	JWS400
產品尺寸	L520 × W350 × H700 mm	L520 × W350 × H1130 mm	L520 × W350 × H1130 mm
操作流量	1.2 ~ 3.0 m ³ / h	1.2 ~ 3.0 m ³ / h	1.2 ~ 3.0 m ³ / h
進水操作壓力	1.5 ~ 4 kg	1.5 ~ 4 kg	1.5 ~ 4 kg
樹脂裝填量	12 L	25 L	40 L
週期產水量	4 m ³	8 m ³	13 m ³
週期耗鹽量	1.2 kg	2.5 kg	4 kg
週期排水量	約 115 L	約 230 L	約 345 L
適用對象	家庭人數 1 ~ 3 人	家庭人數 3 ~ 5 人	家庭人數 6 ~ 8 人
產地	美國	美國	美國
建議售價	NT 110,000 元	NT 130,000 元	NT 150,000 元

■ 注意事項：❶ 週期產水量計算以進水硬度 120 ppm 計算，實際數值會因水質有所差異，樹脂交換量以 1.4 eq / L 計算（含安全係數）。❷ 週期耗鹽量以 1 L 樹脂需 140 g 鹽還原計算
❸ 週期排水量以 30 分鐘計算，實際數值會因設定有所差異。❹ 本產品須安裝於合格自來水管線，請勿安裝於不明水體。

18 項國際認證 & 相關證明 INTERNATIONAL CERTIFICATIONS & RELATED DOCUMENTATION

線上預覽



美國 NSF
認證



美國 WQA
認證



台灣 BSMI
商品檢驗



歐盟 RoHS
環境認證



HALAL
認證



德國 TÜV SÜD
認證



美國 UL
安全認證



美國 FDA
食品認證



瑞士 SGS
認證



台灣 TFDA
食藥署認證



歐盟 CE
認證



美國 FCC
通信認證



美國 USPTO
專利註冊



歐洲 ResAP
認證