BEINFLUENCER

30 天排期模板

打印下来，手写填。填不满，说明还没想清楚。

github.com/tenwz/beinfluencer
任何账号 · 任何平台

一 · 先回答三个问题

1. 一共发过多少条
_____ 条

2. 最高那条的曝光
_____ 曝光

3. 到今天涨了多少粉
_____ 粉

> 三个数都低，别怀疑天赋——**问题在分类，不在能力**。平台还没把你分进对的那群人里，你发得越多，这个错误越牢固。

二 · 定死一件事：你是谁、给谁看

账号一句话
我是一个 ___ ，在帮 ___ 解决 ___

细分领域（越窄越好）

主平台（只选一个）

这个平台的关键指标
（完播率 / 收藏率 / 点击率 / 阅读时长）

> **只选一个平台。**先在一条河里学会游泳，再谈多平台分发。同时起三个号的人，三个都起不来。

三 · 四周的四个阶段

第 1 周 · 定标签
发 3 条自我介绍类内容。目标不是涨粉，是让平台知道你属于哪个赛道。

第 2 周 · 测试
7 条不同结构，一次只改一个变量（钩子 / 格式 / 选题）。别同时改两样。

第 3–4 周 · 收敛 + 放大
把高于中位 1.5 倍的结构做三条，再做合集和系列。

四 · 30 天排期表

天	阶段	格式	选题	钩子（前 3 秒 / 开头第一句）	盯的数	结果
D1	定标签					
D2	定标签					
D3	定标签					
D4	测试					
D5	测试					
D6	测试					
D7	测试					
D8	测试					
D9	测试					
D10	测试					
D11	收敛					
D12	收敛					
D13	收敛					
D14	收敛					
D15	收敛					
D16	收敛					
D17	收敛					
D18	收敛					
D19	放大					
D20	放大					
D21	放大					
D22	放大					
D23	放大					
D24	放大					
D25	放大					
D26	放大					
D27	放大					

> 留 3 天不发。**一个连着 30 天不停更的人，往往在第 20 天开始降质。**宁可少三条，不要有三条糊弄。

五 · 复盘尺度（第 10 天、第 20 天各做一次）

判定	标准	动作
放大	曝光 ≥ 账号中位数 × 1.5	结构不变，换选题再做三条。这条为什么有效，写下来。
保留	0.5× ~ 1.5× 中位数	继续，别改。现在改，等于把变量全搅乱。
换钩子	≤ 中位数 × 0.5	不是赛道问题，是开头问题。保留选题，重写前 3 秒。

> 用**自己的中位数**做基准，不用平台公布的绝对数字。你账号现在的中位数 = 最近 10 条的曝光排序后取第 5 名。

六 · 第 20 天自查

- 有没有一条明显高于其他？——有，说明方向找到了；没有，说明选题还没测够，别急着放大。
- 能不能说出「我的内容给谁看」？——说不出来，回第二节重写。
- 有没有一条是我自己都不想看完的？——有，删掉这类选题的后续版本。

七 · 第 30 天：把方法写下来

最有效的那个结构是什么

所有失败的选题，共同点是什么

> **粉会掉，方法不会。**30 天后你真正拿到的不是一万粉，是一份「我知道发什么会有人接」的确定性。下一个号，你不用再从零试错。