# Planificarea proiectului

## Regulament de notare a proiectului

În acest document vom avea împărțirea în etape a proiectului cu detalii despre taskuri și penalizări.

**Deadline final (pentru trimiterea proiectului si referate): duminica din saptamana 13**

### Bonusuri și penalizări

**În saptămâna cu punctaj normal poate fi în continuare cu bonus în următoarele situații:**

1. studentul a prezentat în săptămâna cu bonus dar avea greșeli sau taskuri incomplete și a decis să îndrepte situația
2. am reprogramat pe cineva din motive justificate: probleme tehnice (unuia dintre noi nu ne-a mers calculatorul sau netul etc), probleme administrative (nu a putut prezenta avand probleme cu căminul, cu secretariatul etc), probleme de sănătate, e om serios și ar fi terminat complet tema dar s-a aglomerat cu alte materii etc.
3. o amânare oficială, de comun acord cu toți studenții, fiind necesare explicații suplimentare la curs/laborator.

**Atentie! Perioada de punctaj normal nu va avea bonus aplicat dacă studentul se prezintă pentru prima oară cu etapa proiectului rezolvată și fără o amânare justificată.**
**Bonusul** e în valoare de **~~10%.~~ 15%**
**Penalizările sunt de 10%.**

### Alte precizări

- **Conteaza ora la care ati trimis etapa si nu momentul prezentarii.** Puteti trimite etapa si daca e undeva pe la 90% gata sau cu mici buguri si tot consider bonusul cat timp imi spuneti situatia, si chiar puteti remedia problema pana la prezentare. (evident nu se considera bonusul pentru o etapa care e abia inceputa sau cu foarte multe lucruri gresite). De asemenea consider bonusul si daca ati intarziat cateva minute (nu cateva zile!). Deci incercarea mea e sa nu vedeti deadline-ul ca fiind ceva stresant ci dimpotriva sa aveti curaj sa trimiteti ce ati lucrat si sa puneti interbari cu privire la ce nu a mers.
- **O etapa poate fi prezentata oricand in cadrul semestrulu**i insa e bine sa prezentati cat mai curand cand aveti codul proaspat in minte. De asemenea, daca aveti greseli ori lucruri lipsa la o etapa, care ar duce la depunctari, puteti sa recuperati punctele in etapa urmatoare, daca ati modificat/completat acele lucruri in cadrul proiectului.
- **În cazul depunctărilor rezultate din greșeli sau lipsa unor taskuri, se poate recupera punctajul dacă remediați acele probleme până la prezentările următoare.** Punctele nu sunt pierdute pentru totdeauna, puteți aduce completări în săptămâna 14 pentru etapa 1 fără a afecta bonusul sau penalizarea etapei deja scrise în tabel.
- **Va rog sa trimiteti etapele pe teams** (fisierul html), nu pe mail sau pe site. Cei care au pus proiectul pe github doar imi trimit linkul sau daca l-au trimis deja, **anunta pe teams ca au facut modificarea (mesajul cu anuțul trebuie trimis înainte de deadline, ca să pot verifica)**.
- Etapele de la 1 incolo trebuie prezentate pentru a lua puncte pe ele.
- **Bonusurile din cadrul unei etape pot fi rezolvate și mai târziu fără penalizări** (adică puteți, de exemplu să faceți bonusul dupa 3 săptămâni de la deadline) însă bonusului i se va aplica penalizarea sau bonusul de timp al etapei. De exemplu, etapa a fost făcută cu bonus de timp, și după 3 săptămâni de la deadline

trimiteți și un task bonus, i se va aplica și lui bonusul de timp al etapei (iar dacă există penalizare de timp i se va aplica penalizarea). Motivul: încurajarea studentului de a face taskurile obligatorii la timp..

## Linkuri utile pentru proiect

**https://pixabay.com/ (imagini gratuite)**
**https://www.videvo.net/ (videoclipuri gratuite - cele marcate cu "free")**

# Etapele proiectului

| **Etapa** | **Perioadă bonus** | **Perioadă punctaj normal** | **De când încep penalizările săptămânale** |
|---|---|---|---|
| **Etapa 0 (0.3)** | | 02.03. 2026 | |

**Taskuri etapa 0 (0.35)**

1. (0.025) Alegerea temei (titlul site-ului)
2. Descrierea succintă a temei (google docs, 1/2-1 pagina). Va contine următoarele informații:
    a. (0.025) Impartirea informatiilor, serviciilor etc. pe categorii si subcategorii.
    b. (0.025) Identificarea efectiva a paginilor (încercați să fie doar 4-5) și partial a legaturilor dintre ele (ce informatii vor avea pagini separate si care informații vor fi subsecțiuni în aceeași pagină
    c. (0.025) Stabilirea cuvintelor/sintagmelor cheie (o lista cu cuvintele cheie ale site-ului cât și cate o lista pentru fiecare pagină în parte)
    d. (0.2-0.25) Căutarea unor site-uri similare (4-5 site-uri) ca tema pentru a observa modul de organizare a informației. Veti observa pentru fiecare site cum au impartit informatiile si cum au facut designul. Veti nota pentru fiecare site ideile demne de implementat, dar și neajunsurile acelor site-uri (pentru fiecare site minim 2 lucruri pro si 2 contra). Veți pune linkuri către ele în fișier.

| **Etapa 1** | 09.03. 2026 | 16.03. 2026 | |
|---|---|---|---|

**Taskuri etapa 1**
Creați prima pagină a site-ului (**doar prima pagină**; **fără stilizare** încă, fiindcă veți primi taskuri legate de acest aspect). Puteți pune în această pagină text care va fi mutat în alte pagini, mai târziu, dar **nu faceți încă mai multe pagini fiindcă le vom genera prin Node!** La prezentare vă rog să aveți pentru fiecare task notată linia din program la care l-ați rezolvat ca să nu dureze prezentarea mai mult de 3-4 minute. **Tagurile și atributele cerute mai jos trebuie să fie relevante în raport cu conținutul și tema de proiect pentru a fi punctate.**

**Punctaj total pentru cerințe:**

1. (0.025) Creați un folder al proiectului care va cuprinde toate fisierele necesare site-ului vostru. Creați în el un fisier numit index.html. Deschideți acest fișier cu un editor de text care marchează sintaxa. Adăugați în fișier doctype și setați limba documentului în tagul html
2. (0.05) Adaugati un title corespunzător conținutului textului. Folosiți 4 taguri meta relevante pentru a specifica: charset-ul, autorul, cuvintele cheie, descrierea. Punctajul se va da în funcție de cât de precise și **relevante** sunt conținuturile tagurilor meta.
3. (0.025) Textul din pagină trebuie să conțină toate cuvintele cheie decise pentru pagina curentă (și enumerate în tagul meta). Puteți găsi mai multe sintagme cheie pe care le puteți folosi, cu **https://www.wordtracker.com/** sau https://app.neilpatel.com/en/ubersuggest/keyword_ideas. Acestea trebuie să apară de mai multe ori în pagină, în taguri relevante.
4. (0.025) Creați un folder (de exemplu numit "resurse") care va conține toate fișierele folosite de site, dar care nu sunt pagini html (de exemplu imagini, fisiere de stilizare etc). In el creati un folder numit **ico**. Adaugati un favicon relevant pentru temă. Folosiți https://realfavicongenerator.net pentru a genera toate dimensiunile necesare de favicon și codul compatibil pentru diversele browsere și sisteme de operare. Pentru favicon transparent, trebuie sa setati si o culoare a tile-ului (de background), care trebuie specificata și în tagul meta: <meta name="msapplication-TileColor" content="...culoarea aleasa de voi...">

5. (0.025) Împărțiți body-ul în header, main, footer.
6. (0.05) Folosiți minim un tag dintre: section, article, aside. Trebuie să existe măcar un caz de taguri de secționare imbricate (secțiune în secțiune). Puneți headingul cu nivelul corespunzător nivelului imbricării. Atenție, nu folosim headinguri decât ca titluri pentru tagurile de secționare. **Observație:** nivelul headingului trebuie să corespundă nivelului de imbricare a secțiunii (de exemplu un tag de secționare aflat direct în body are titlul scris cu h2, dar un tag de sectionare aflat intr-un tag de secționare care la rândul lui se află în body, va avea titlul scris cu h3
7. (0.025) Minim un heading din pagină va fi acompaniat de un subtitlu, folosind tag-ul <hgroup>.
8. (0.05) În **header** faceți un sistem de navigare ca în curs (nav cu listă neordonată de linkuri), cu opțiuni principale (care vor reprezenta paginile site-ului) și secundare (pentru opțiunea "Acasă", adică pagina principală, subopțiunile vor cuprinde linkuri către secțiunile paginii, care vor avea id-uri relevante). Subopțiunile vor fi puse într-o listă **imbricată** în lista de opțiuni principale. Folosiți în header tagul h1 pentru titlul site-ului.
9. (0.025) În cadrul secțiunilor folosiți minim 2 taguri dintre următoare taguri de grupare: p, blockquote, dl
10. (0.05) Veți crea o secțiune de evenimente, cu date și ore (folosind tagul <time> si atributul datetime cu informații de dată și oră). Evenimentele vor fi enumerate într-o listă ordonată ( <ol> ) sau neordonată ( <ul> ). Evenimentele vor avea un nume pus in tagul <b>, urmat de o descriere. De exemplu: `5 ianuarie ora 12`, **`Prajituri cadou`** `- oferim tuturor vizitatorilor câte o prăjitură gratis în funcție de stocul disponibil.`
11. (0.05) Adăugați în pagină o imagine cu descriere, folosind figure și figcaption. Imaginea va avea si o descriere mai scurtă în atributul title (care se vede când venim cu cursorul pe ea). Pe ecran mic (mobil) trebuie să se încarce o variantă mai redusă în dimensiune (bytes) a imaginii, pe tabletă o variantă medie, iar pe ecran mare varianta cea mai mare a imaginii (folosiți tagul picture). Folosiți un editor grafic pentru cropping și redimensionare pentru a obține cele 3 variante de imagini.
12. (0.075) În cadrul textului îndepliniți **3** dintre cerințele de mai jos, **la alegere**:
    a. marcați minim 3 cuvintele și sintagme cheie cu ajutorul tagului b
    b. Marcați minim 2 cazuri de text idiomatic (termeni științifici, în altă limbă, termeni tehnici, de jargon, etc) cu tagul i. Trebuie să fie termeni relevanți pentru site
    c. Realizăti un text care anunță ceva urgent, important și marcați-l cu tagul strong
    d. În cadrul textului folosiți un cuvant în mod ironic, sau considerați că puneți accentul (la citire) pe un cuvânt din text. Marcați cuvântul accentuat cu em
    e. marcați textul șters (corectat sau care nu mai e relevant) cu tagul s și textul inserat în loc cu tagul ins
    f. marcați o abreviere (relevanta pentru site) cu tagul abbr și cu atributul title specificați sintagma abreviată
    g. Alegeti un termen relevat temei, dar mai putin cunoscut, dintre cei care apar pe site. Marcați acel termen definit cu dfn, si scrieți definiția pentru el
    h. marcați un citat relevant pentru conținutul site-ului cu tagul q
    i. marcați titlul unei lucrări citate cu tagul cite
13. (0.1=5*0.02) Creați următoarele linkuri (folosind tagul <a>), cu mențiunea că trebuie să fie relevante în pagină:
    a. un link către o resursă externă (de exemplu un alt site cu temă relevantă pentru conținut). Acest link nu se va plasa in meniu. Linkul se va deschide intr-un tab nou.
    b. un alt link către un element dintr-o resursă externă (referențiat prin id). Exemplu: http://ceva.com#referinta. Textul tagului <a> va fi chiar adresa indicată de link. Adresa trebuie să fie mai lunguță. Dacă linkul nu are loc pe rândul său, trebuie să se separe în bucăți trecând pe rând nou (vedeți exemplul din curs de la <wbr>)
    c. un link în footer care duce către începutul paginii.
    d. un link care conține o imagine. La click pe imagine, se va deschide aceasta în tabul curent, într-o versiune mai mare.
    e. un link de tip download, care va seta numele fișierului de descărcat la altul decât cel inițial (de exemplu, se numea `poza.png` dar se descarcă automat cu numele `poza_descarcata.png`). Pentru ca descărcarea să funcționeze, pagina html trebuie să funcționeze pe un server. Des©arcați extensia Live Server (pentru VSCode) și apasați pe "Go Live" care apare în dreapta-jos (poate necesita restart după instalare).
14. (0.05) Creați un iframe în pagină care conține un videoclip de youtube embedded (vedeți: **https://developers.google.com/youtube/player_parameters**). Imediat deasupra iframe-ului într-un tag div veți crea minim două linkuri (tagul <a>) către alte videoclipuri de youtube și un al treilea link către videoclipul de youtube deja încărcat în iframe. Toate aceste inkuri se vor deschide în iframe (vedetî exemplul de la curs).
15. (0.1) Creați un tabel cu sens în site (de exemplu: cu oferte, cu programul de lucru, cu detalii despre evenimentele importante care urmează, cu date despre cei mai buni angajati, cu date despre niste proiecte în care a fost implicată firma pentru care faceți site-ul, cu date despre cele mai vândute produse etc.). Tabelul trebuie să fie împarțit în thead (antet), tbody, tfoot (fiecare conținând date relevante). În antet vor fi celule cu numele coloanelor (folosiți th). Tabelul trebuie să aibă minim 5 rânduri și 4 coloane. Minim una dintre celule va avea rowspan sau colspan setat la valoare diferită de 1. Tabelul va avea și descriere (caption).
16. (0.025) Creați în pagină mai multe zone de details și summary. Pot fi întrebări frecvente, pot fi niște oferte pentru care afișăm titlul și utilizatorul le deschide pe cele care îl interesează, pot fi secțiuni explicative etc.
17. (0.05) Folosiți în site tagul meter (de cel puțin doua ori în pagină) setând o valoare existentă, minimul, maximul, de la ce punct se consideră valoare mică, de la ce punct se consideră valoare mare și care e valoarea optimă. Un tag meter va avea o valoare mică (până în limita *low*) iar celălalt valoare mare (peste valoarea atributului *high*). Exemple de folosire: număr de participanți confirmați la evenimente, review-uri date de ziare, utilizatori etc cu o notă din partea lor, numărul de clienți într-un anumit interval orar în raport cu capacitatea magazinului etc.)

18. (0.1 =4* 0.025) În footer se vor adăuga cu ajutorul tagului address informații de contact:
    a. telefon fictiv, marcat cu tagul <a> si URI Scheme-ul corespunzător
    b. adresă fictivă care la click deschide o locatie pe Google Maps (locatia in mod normal ar corespunde cu adresa dar voi veti pune drept locatie in maps, Facultatea de Matematica si Informatica). Adresa fictivă va fi separată cu <br> pe două sau mai multe rânduri.
    c. e-mail fictiv, marcat cu tagul <a> si URI Scheme-ul corespunzător în href
    d. Link care deschide o aplicatie de comunicare precum whatsapp pentru chat
19. (0.05) În footer se va adăuga informație de copyright, folosind tagul small, simbolul specific de copyright cu codul html necesar (forma &cod;) și data creării paginii scrisă în limba română și pusă în tagul time cu **atributul datetime** corespunzător (doar cu informații despre dată, nu și oră).
20. (0.15) **Cerință obligatorie!** Pagina trebuie sa fie validă din punct de vedere sintactic. Deci verificați cu validatorul html. Validatorul va fi pregătit într-un tab, la prezentare, și pagina se va valida pe loc. **Doar după ce s-a demonstrat că pagina e validă se începe prezentarea.**

Se poate da bonus pentru o temă bine făcută sau pentru folosirea mai multor taguri decât minimul specificat (dar studentul trebuie să anunțe la prezentare că le-a folosit)

Evitați pentru moment să adăugați alte taguri fiindcă vor apărea în taskurile următoare.

**Bonusuri:**

1. **Bonus (0.05-0.2 in functie de complexitate)** Folosirea unei formule scrise în MathML - formula trebuie să aibă sens în contextul site-ului.
2. **Bonus (0.05)** Afișarea unui pdf în pagină cu ajutorul tagului <embed> sau <object>
3. **Bonus (0.2-0.3 in functie de complexitate)** Crearea unei hărți de imagini, folosind tagurile <map>, <area>
4. **Bonus (0.05)** Adăugați pentru adresa facultății (de la un subpunct anterior) și un iframe cu locația marcată pe google maps.
5. **Bonus (0.05)** Crearea unui iframe în care se afișează pe rând (în mod automat) videoclipurile dintr-un playlist de pe youtube (playlist-ul va avea minim 2 videoclipuri), cu butoanele de controlare a videoclipurilor afișate. Playlist-ul se va relua automat de la început după redarea ultimului videoclip. Cerința se va rezolva doar din parametri în cadrul linkului youtube. Documentație: https://developers.google.com/youtube/player_parameters

| **Etapa 2 - in decurs de completare!** | 16.03. 2026 | | |
|---|---|---|---|

**Taskuri etapa 2 (punctaj recomandat:-0.4)**
**Atentie - unele cerinte au enunt diferit pentru fiecare student (si sunt marcate printr-un link). Trebuie sa va inregistrati pe site pentru a le vedea.**
**Daca stilizarea dintr-o cerinta nu va place, puteti sa imi cereti o alta varianta (imi scrieti pe chat). Culorile din imaginile si videoclipurile date ca exemplu nu trebuie respectate (folositi culorile din schema cromatică aleasă de voi).**
(0.025) Task schema cromatica: (cerință individuală)
(0.15) Task layout: (cerință individuală)
(0.25) Task design rudimentar:

a. Folosind variabile css, să se adauge o spațiere în stânga și dreapta paginii, comprimând un pic conținutul, dar aerisind pagina. Spațierea trebuie să fie identică în cele două direcții. Spațierea va fi mai mică pe ecran mediu și de valoare minimă pe ecran mic.
b. Folosiți gap pentru a realiza o spațiere între celulele gridului paginii. Spațierea trebuie să descrească pe ecran mediu și mic.
c. Izolați vizual zonele paginii: header, footer, și zonele gridului folosind minim 3 dintre următoarele efecte css: background de culoare (aleasă din schema cromatică) diferită pe zone diferite, border, colțuri rotunjite ale box-ului, box-shadow
d. Folosiți padding pentru a distanța textul din zone de granițele zonelor. Padding-ul ar trebui să fie egal pentru toate zonele de text. Folosiți variabile CSS în cazul în care nu puteți asigura acest lucru prin simplii selectori.
e. Elementele media (imagini, videoclipuri etc.) care vin cu o lățime presetată vor primi lățimea în procentaje, setând, totuși, o lățime maximă si minimă pentru ele, pentru a nu avea efecte vizuale nedorite. Aceste valori pot să difere în funcție de dimensiunea ecranului

(0.05) Task iconuri și font extern. Folosiți in prima pagină a site-ului un font extern prin Google API. Folosiți în pagină, într-un loc relevant un icon static și unul animat (**diferite de iconurile cerute în eventuale alte taskuri**) din colecția Font Awesome (fie folosind kit - recomandat - fie folosind linkul CDN ca in exemplu: https://replit.com/@IrinaCiocan/curs4-exemple#fontawesome.html)
(0.05) Stilizare tabel: (cerință individuală)
**Indicații de rezolvare:**

1. Pentru taskul cu valori alternate folosiți pseudoclasele :nth-child(odd), :nth-child(even) cu elementele cerute (td pentru celule(coloane) și tr pentru rânduri)
2. Proprietățile de care aveți nevoie sunt în special la CSS Styling Tables (w3schools.com)
3. Bara de scroll se poate realiza cu ajutorul proprietății overflow.

(0.05) Task stilizare-taburi: (cerință individuală)
**Indicatii de rezolvare:**
1. Creati un container în care puneti linkurile care se deschid in iframe (cel care are clasa "taburi-iframe" in exemplul de mai jos). De asemenea grupați containerul linkuri și iframe-ul într-un alt container (cel cu clasa container-iframe din exemplul de mai jos)

```
<div class="container-iframe">
   <div class="taburi-iframe">
   <a href="https://www.youtube.com/embed/qtlhdIfojmc" target="ifr-video">Reteta tort vanilie</a>
   <a href="https://www.youtube.com/embed/dsJtgmAhFF4" target="ifr-video" >Reteta tort ciocolata</a>
   <a href="https://www.youtube.com/embed/Wtxbt-CpA2s" target="ifr-video" >Reteta tort căpșuni</a><br/>
   </div>
   <iframe name="ifr-video" width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/qtlhdIfojmc"
   frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"
allowfullscreen></iframe>
</div>
```

2. Stilizati tagurile <a> sub forma de butoane (width si height setat, background, border)
3. Aplicati display:flex pe containerul care trebuie sa contina coloane (fie container-iframe, fie taburi-iframe in functie de cerinta)

(0.05) Link top: (cerință individuală)
**Indicatie de rezolvare:** Porniti de la exemplul: exemplu_layout-1 - Replit - cautati in html elementul cu id-ul "link-top", si fiul lui care e un div cu id-ul "triunghi". Preluati codul css pentru ele si il modificati pentru a obtine rezolvarea la acest task.
-
-
**Bonusuri:**

- **(0.05 - 0.15 in functie de complexitate) Resetarea css-ului cu redefinirea spațierilor, dimensiunilor, culorilor, stilurilor bol si italic, eventual a bulleturilor și indicilor de listă, a stilului tabelelor). In afară de body și html care vor primi dimensiuni în unități fixe, toate celelalte elemente vor folosi unități relative. Se vor folosi variabile pentru valori care se repetă și depind logic unele de altele. Puteti folosi de exemplu: https://meyerweb.com/eric/tools/css/reset/**
- **(0.05-0.1 in functie de complexitate) Stilizarea unei formule scrise în MathML: părți diferite din formulă trebuie să aibă stil diferit, de exemplu schimbarea culorii, a dimensiunii de font, italicizarea sau îngroșarea caracterelor etc.)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| • | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| ○ | | | |
| | | | |
| | | | |

1.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| • | | | |
| | | | |
| | | | |