



Search ...

Advanced Search (/index.php?option=com_finder&view=search)

Hi Super User,

Log out

Home

(/index.php?option=com_content&view=article&id=388&Itemid=101)

Projects

(/index.php?option=com_flexicontent&view=flexicontent&rootcat=151&Itemid=103)

Contacts

(/index.php?option=com_contact&view=categories&id=0&Itemid=102)

Web links

(/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=43&Itemid=106)

Drive

(/index.php?option=com_jdownloads&view=categories&Itemid=127)

O&M

(/index.php?option=com_content&view=article&id=290&Itemid=207)

Resources

WIKI

✉ (/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&

link=3a08c861592501db5466e52cb11ef31ae3a9090f)

✎ (/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=106:rcwaredb&

id=233:rcwaredb-api-php&Itemid=105&highlight=WyJhcGkiXQ==&pop=1&tmpl=component&print=1)

✎ (/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=106:rcwaredb&

id=233:rcwaredb-api-php&Itemid=105&task=edit)



RCWareDB API ->PHP

RCWare DB разполага с **API** интерфейс, чрез който може да се теглят данни от външни приложения. Има интерфейс за C#, Visual Basic, Matlab и PHP. В настоящата статия съдържа информация и примери за използване на **API** интерфейса от PHP.

В този линк (/index.php?option=com_jdownloads&task=download.send&id=594&catid=161&m=0&Itemid=127) има пример за теглене на данните за един DP, за зададен интервал от време.

От този линк (/index.php?option=com_jdownloads&task=download.send&id=595&catid=161&m=0&Itemid=127) можете да разгледате **API** документация, отнасяща се до C# и Visual Basic.

1) Теглене на много на брой DP, използвайки DPGuid и StationName едновременно с една заявка:

```
$variablesKey = array(array(array('IsKey'=>true, 'Key'=>'DPGuid', 'Value'=>'338E2882-D72B-4D17-A241-73E8BC30F458'), array('IsKey'=>true, 'Key'=>'StationName', 'Value'=>'ENERGO')),
```

```
array(array('IsKey'=>true, 'Key'=>'DPGuid', 'Value'=>'CC80211D-3D29-4CC2-91A2-F69483D566B5'), array('IsKey'=>true, 'Key'=>'StationName', 'Value'=>'ENERGO')));
```

and then the normal "getData" call.

2) Запитване за конкретна данна - може да се провери API и методът "getParticularData":

```
$response = $soapClient->GetParticularData(array( 'credentials'=>$credentials,
'variableKeys'=>$variablesKey,
'referenceTime'=>$utcTo->format('Y-m-d\TH:i:s\Z'),
'dataSpecification' =>
"FirstLessThanReferenceDateTime",
'variableCount'=>$varCount,
```

```
'variableOffset'=>$varOffset));
```

Заявката изглежда много близка до "стандартната заявка getData", с изключение на параметъра "dataSpecification". Наличните опции за "dataSpecification" са:

Параметър	Описание
MinTimestamp	
MaxTimestamp	
FirstLessThanReferenceDateTime	
FirstLessThanOrEqualThanReferenceTime	
FirstGreaterThanReferenceDateTime	
FirstGreaterThanOrEqualThanReferenceTime	

You are here:

[Home \(/index.php?option=com_content&view=article&id=388&Itemid=101\)](#) ▶

[WIKI \(/index.php?option=com_flexicontent&view=category&cid=44:wiki&Itemid=105\)](#) ▶

[SCADA \(/index.php?option=com_flexicontent&view=category&cid=48:2014-jul-01-07-46-08&Itemid=105\)](#) ▶

[RcWare \(/index.php?option=com_flexicontent&view=category&cid=105:rcware&Itemid=105\)](#) ▶

[RCWareDB \(/index.php?option=com_flexicontent&view=category&cid=106:rcwaredb&Itemid=105\)](#) ▶

[RCWareDB API ->PHP](#)

[Add Weblink \(/index.php?option=com_weblinks&view=form&layout=edit&Itemid=112\)](#)

[Add Article \(/index.php?option=com_content&view=form&layout=edit&a_id=0&Itemid=113\)](#)